POHJOIS-POHJANMAAN
YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristölupayksikkö

PÄÄTÖS

Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2005
Dnro PPO-2005-Y-9-111

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee romuajoneuvojen esikäsittelytoimintaa ja romuraudan käsittelyä. Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

LUVAN HAKIJA

Pyhäsalmen Autohajottamo V. Kähärä Ky
PL 11
86801 PYHÄSALMI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Toiminnassa vastaanotetaan ja esikäsitellään romuajoneuvoja sekä varastoidaan ja lajitellaan romurautaa. Toiminta sijaitsee Pyhäjärven kunnassa Pyhäjärven kylän Lammasmäen teollisuusalueella osoitteessa Vaskikellontie 244 (kiinteistörekisteritunnus 626-403-12-100).

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4)-kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Lupahakemus käsitellään ympäristökeskuksessa ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 12c)-kohdan perusteella.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.1.2005. Hakemuksen tietoja on täydennetty 8.2.2005.

TOIMINNAN LUVAT

Toiminnalla on Pyhäjärven-Kärsämäen kuntainliiton lautakunnan valvontaosaston myöntämä terveydenhoitolain 26 §:n mukainen sijoituslupa (27 §, 1979).

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA, YMPÄRISTÖ JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminta sijaitsee Pyhäjärven kylän Lammasmäen teollisuusalueella. Laitosalueen läheisyydessä on jätehuoltotoimintaa. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 500 metrin päässä. Alueella ei ole kaavaa.

Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Toiminnan vaikutusalueella ei ole suojelualueita.

LAITOKSEN TOIMINTA

Yritys toimii romuautojen autopurkamona. Lupaa haetaan 50 – 100 romuajoneuvon vastaanottamiseen vuodessa. Toimintaan kuuluu myös romuraudan lajittelu, varastointi ja ajoneuvojen korjaustyöt. Autojen korjaustoiminta on pääasiassa huoltoa ja korjausta omalle kalustolle sekä vähäisessä määrin asiakkaiden autoille.

Tontilla sijaitsee yksi hallirakennus, joka laajennusosineen on noin 650 m^2. Kaikki hallin lattiat ovat betonia. Piha-alueet ovat hiekkapintaisia.

Kuivattavat autot aiotaan säilyttää joko ulkona tai sisätiloissa ennen kuivaamista. Ajoneuvot kuivataan (esikäsitellään) sisätiloissa vanhassa hallissa ja öljyt ym. nesteet otetaan niille varattuihin säiliöihin ja astioihin. Vanhassa hallissa on kaksi kuivauspaikkaa romuajoneuvoille: autonosturipaikka ja huoltomonttu. Montun pohjalla on kaksi, autonosturin alla yksi, dynamometrin kohdalla yksi ja pesupaikalla yksi hiekan- ja öljynerotuskaivo. Laajennusosassa on kolme kaivoa. Kaivoista vesi menee pihalla oleviin kaivoihin ja sieltä avoojaan.

Huoltomontun yläreunalla on öljykaukalo, johon autosta voi laskea kaikki öljyt. Kaukalosta öljyt menevät putkea myöten 200 litran öljytynnyriin, josta öljyt pumpataan ulkona olevaan 3000 litran öljysäiliöön, joka on yksivaippainen eikä sitä ole allastettu. Sen vieressä on samankokoinen lämmitysöljysäiliö.

Autosta tulevat muut kuin öljyjätteet, kuten pakkasnesteet, otetaan talteen trukkilavalla oleviin noin 1000 litran muovisäiliöihin. Polttoaineet otetaan talteen trukilla siirrettäviin 100 litran säiliöihin. Renkaat säilytetään pihalla ja akut trukkilavoilla muovikalvoon pakattuna. Kiinteistöllä ei ole erillistä ongelmajätevarastoa.

Laitos toimii arkipäivisin klo 7.00 – 17.00 välisenä aikana.

Henkilö- ja kuorma-autoliikenne kulkee kantatie 87:n kautta yritykseen.

Yritys kuuluu metalliromun osalta ISO 9003 laatujärjestelmään (Osuuskunta Teollisuuden Romu). Viimeisin auditointi oli 22.8.2001.

Jätelajit, määrät, varastointipaikka ja toimituspaikka:

jätelaji	**määrä (tonnia/vuosi)**	**kerta-varastoin-timäärä (tonnia)**	**astia ja varastointi**	**vastaanottaja**
romuajoneuvot	60 – 120 (50 – 100 kpl)	6 - 24 (5 – 20 kpl)	sisällä tai ulkona	Jylhän Metalli-romu
metallijäte	3 000	3 000	ulkovarasto	Romukeskus, Raahe
öljynsuodattimet	0,01	0,01	sisällä	Iisalmen Kerä-ysöljy Oy
jarrunesteet	0,01	0,01	sisäsäiliö	Iisalmen Kerä-ysöljy Oy
moottori-, vaih-teisto- ja voite-luöljyt	0,45	1,35	3000 litran ul-kosäiliö	Iisalmen Kerä-ysöljy Oy
hiekan- ja öl-jynerottimien jätteet	0,1	-	-	Iisalmen Kerä-ysöljy Oy
polttonestejätteet (PÖ, DI ja BE)	0,4	0,4	20 litran kaniste-rit	omat työkoneet tai Iisalmen Keräysöljy Oy
lyijyakut	2	0,4	ulkona trukkila-valla	Kuusakoski Oy tai Iisalmen Keräysöljy Oy
renkaat (henki-lö- ja kuorma-autot, kumiro-mu)	5	10	ulkona niille va-ratulla paikalla	Suomen Ren-gaskierrätys Oy
pakkasnesteet	0,4	0,8	sisätiloissa 1000 litran astioissa	Iisalmen Kerä-ysöljy Oy

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Toiminnanharjoittajan mukaan toiminnassa pyritään käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

LISÄTIEDOT JÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ JA KÄSITTELYÄ KOSKEVASTA TOIMINNASTA

Selvitys hakijan vakavaraisuudesta tai tarvittavasta vakuudesta

Toiminnanharjoittaja ei ole hakemuksessaan esittänyt vakavaraisuuttaan tai vakuuden määrää.

Selvitys hakijan käytettävissä olevasta alan asiantuntemuksesta

Yritys on toiminut alalla vuodesta 1979 asti.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Öljynerotuskaivojen vedet johdetaan avo-ojaan kahden pihalla sijaitsevan kaivon kautta. Tyhjennyksistä ja tarkastuksista ei ole pidetty kirjaa.

Hakijan mukaan toiminnasta ei synny melu- ja tärinähaittoja. Yrityksellä on käytössään oma paalain.

Öljy- ja polttoainepäästöihin on varauduttu imeytysaineella (sahanpuru). Päivittäisiin toimiin kuuluu silmämääräiset tarkastukset alueella ja sisätiloissa liikuttaessa, jotta päästöjä ei synny.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Poikkeuksellisia tilanteita varten laitokselle ja kuljetuskalustoon on varattu imeytysainetta mahdollisten öljyvuotojen imeytystä varten. Tulipaloja varten on varauduttu käsisammuttimilla. Hakijan mukaan palotarkastaja tekee yrityksessä säännöllisesti tarkastuksen.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta Pyhäjärven kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla 10.3. – 8.4.2005. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Pyhäjärven kaupungissa ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.

Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti erikseen tiedotettu rajanaapureille.

Tarkastukset ja neuvottelut

Laitoksella on tehty tarkastus 18.5.2005. Tarkastuksesta laadittu muistio on liitetty päätöksen valmisteluasiakirjoihin.

Lausunnot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on pyytänyt ympäristölupahakemuksesta lausuntoa Pyhäjärven kaupunginhallitukselta ja ympäristölautakunnalta. Kaupunginhallitukselta ei tullut lausuntoa.

Ympäristölautakunnan lausunto 18.4.2005:

Lautakunnan mukaan ympäristöluvan myöntämiselle ei ole estettä, jos lupaharkinnassa ja lupaehdoissa otetaan huomioon mm. seuraavat seikat:

- toiminnassa tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa
- toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja kuormituksista

- polttoaineiden, romuajoneuvojen ja öljyjen ym. varastointi on järjestettävä riittävin suojarakentein, ettei mahdollisista vuodoista pääse aiheutumaan riskiä maaperälle tai pohjavedelle
- toiminnasta, sen tuotteista ja jätemääristä tulee pitää kirjaa ja toimittaa vuosiyhteenveto myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
- toiminnanharjoittajan on oltava selvillä maaperän mahdollisesta saastuneisuudesta, jota on voinut aiheutua alueen käyttöhistorian aikana sekä toimitettava selvitys kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Ympäristökeskus on 20.4.2005 päivätyllä kirjeellään varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen. Hakija ei antanut vastinetta lausunnosta.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tarkastanut hakemuksen, tutkinut asiasta annetun lausunnon sekä luvan myöntämisen edellytykset. Ratkaisussaan ympäristökeskus on muutoinkin ottanut huomioon, mitä yksityisen ja yleisen edun turvaamiseksi säädetään. Pyhäjärven ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää Pyhäsalmen Autohajottamo V. Kähärä Ky:lle romuajoneuvojen esikäsittelytoimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan.

Tämän päätöksen kertoelmaosassa on esitetty laitoksen toimintaa koskevat perustiedot, joita voidaan käyttää vertailutietoina lupamääräysten ohella laitoksen toiminnan muutosten laajuutta ja niiden aiheuttamaa uuden ympäristöluvan tarpeellisuutta arvioitaessa.

Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä.

Toiminnassa käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet

1. Laitokselle saa vastaanottaa esikäsiteltäväksi romuajoneuvoja enintään 100 kappaletta (noin 120 tonnia) vuodessa. Romuajoneuvoja, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai osia, saa olla varastoituna kerrallaan enintään 20 kpl (noin 24 tonnia). Muuta metallijätettä voidaan käsitellä 3 000 tonnia vuodessa (kertavarastointimäärä 1000 tonnia).

2. Jätteitä voi alueella välivarastoida korkeintaan kolme vuotta ennen niiden hyödyntämistä tai esikäsittelyä ja korkeintaan yhden vuoden ennen niiden käsittelyä. Alueella nyt olevat jätteet on toimitettava pois viimeistään vuoden 2006 aikana.

3. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavista jätteistä ja niiden laadusta ja määristä. Romuajoneuvoja vastaanotettaessa toiminnanharjoittajan on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo.

Laitokselle tuodut jätteet, joiden vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on palautettava jätteen haltijalle tai jäte on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon.

Esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastointialueen rakenteet

4. Esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastointiin tarkoitetun alueen suunnitelmat on toimitettava ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi viimeistään kaksi kuukautta ennen rakentamiseen ryhtymistä. Rakenteet on saatava valmiiksi vuoden 2006 loppuun mennessä.

5. Jos nestetiiviiksi pinnoitettu alue rakennetaan pihalle, se on muotoiltava riittävin reunakorokkein ja pinnan kallistuksin, jotta nestepäästöjen joutuminen suoraan alueen ulkopuolelle estyy. Alueelle tulevat sade- ja hulevedet on johdettava öljynerottimen kautta tontin ympärysojaan. Öljynerotin on mitoitettava alueelta kertyvien valumavesien määrän mukaiseksi. Öljynerotin on varustettava täyttymisestä ilmoittavalla hälyttimellä ja sulkuventtiilillä.

   Jos esikäsittelemättömät romuajoneuvot varastoidaan hallissa, suunnitelmassa on esitettävä hallista varattu alue ja sen rakenteet.

6. Ennen alueella tehtäviä maanrakennus- ja päällystystöitä on riittävällä tavalla varmistettava, ettei alueen maaperä ole pilaantunut ja tarvittaessa alue on puhdistettava. Jos alueen maaperässä havaitaan pilaantumista, siitä on tehtävä erillinen ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, joka voi antaa maaperän puhdistamista koskevia määräyksiä.

7. Nestetiiviin päällysteen kunto on tarkastettava vuosittain ja samalla korjattava havaitut vauriot.

8. Romuajoneuvojen ja metalliromun varastointiin käytettävä alue tontista on oltava ympärysaidattu ja se on varustettava lukittavalla portilla. Aitaus on pidettävä kunnossa.

Romuajoneuvojen esikäsittelypaikan rakenteet

9. Romuajoneuvoja voi esikäsitellä autonosturin ja huoltomontun kohdalla. Hallin lattian nestetiiviin pinnoitteen kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut vauriot on korjattava viivytyksettä.

10. Hallissa muodostuvat nestevalumat on johdettava hiekanerottimen kautta öljynerotuskaivoon.

Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely

11. Esikäsittelemättömät romuajoneuvot on varastoitava nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella. Romuajoneuvoja, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai osia, ei saa tilapäisestikään säilyttää maapohjalla.

12. Esikäsittelyssä romuajoneuvo on purettava, jolloin siitä on mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen poistettava polttoaine, moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt, hydrauliikkaöljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet ja muut romuajoneuvoon sisältyvät nesteet sekä akku, nesteytettyä kaasua sisältävät polttoainesäiliöt ja muut vaaralliset osat. Turvatyynyt on poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomiksi. Kaikki elohopeaa sisältävät osat on poistettava siinä mää-

rin kuin on mahdollista. Romuajoneuvosta on poistettava myös renkaat, katalysaattori ja lasi. Tarvittaessa on lisäksi poistettava kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat sekä isot muoviosat.

13. Romuajoneuvossa olevat vaaralliset aineet ja osat on poistettava siten, etteivät ne pilaa romuajoneuvojen murskauksessa syntyvää jätettä.

14. Esikäsittelyssä ajoneuvosta erotetut nesteitä sisältävät osat, hyödynnettävät osat ja varaosat on varastoitava välttäen niiden vaurioitumista. Ajoneuvoista erotetut varaosat on varastoitava asianmukaisesti; öljyisten varaosien varaston on oltava nestetiivis.

Toiminnassa syntyvien jätteiden jätehuollon järjestäminen

15. Toiminnassa lajiteltavat ja varastoitavat jätteet on pidettävä toisistaan erillään kaikissa jätehuollon vaiheissa. Jätteistä ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista eikä muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle.

16. Puretut ajoneuvot, jotka eivät sisällä vaarallisia aineita tai osia, on varastoitava erillään esikäsittelemättömistä ajoneuvoista selvästi merkityillä alueilla. Ajoneuvojen korien ja muun romun pinoamista, joka ylittää ympärysaidan korkeuden, on vältettävä.

17. Ongelmajätteet on varastoitava katetussa ja lukittavassa tilassa nesteitä läpäisemättömällä reunakorokkein varustetulla alustalla tai muulla ympäristönsuojelun kannalta vastaavalla tavalla, ettei ongelmajätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden varastossa ei saa olla viemäröintiä. Ongelmajätteiden pakkaukset on merkittävä asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin.

18. Akkuja varten on varattava tiivis, haponkestävä kontti. Öljynsuodattimia ja muita kiinteitä öljypitoisia jätteitä varten on varattava asianmukainen nestetiivis, suljettava astia. Polttoaineita, öljyjä ja muita nesteitä varten on varattava erilliset nestetiiviit suljettavat varastosäiliöt. Metallin kappaleiden ja muun pienromun varastointia varten on varattava asianmukaiset varastokontit tai -lavat. Käytöstä poistetuille renkaille on järjestettävä asianmukainen varastoalue, jotta ne voidaan varastoida muista jätteistä erillään palovaaran takia.

    Jäteöljysäiliö ja lämmitysöljysäiliö on varustettava altaalla ja esimerkiksi katoksella, ettei altaaseen kerry vettä.

19. Purettujen ajoneuvojen korit, ajoneuvoista erotettu metallijäte, ongelmajätteet ja renkaat on toimitettava luvan omaavalle vastaanottajalle säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteen siirrosta laadittava siirtoasiakirja, joka on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.

    Toiminnassa syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte ja muu hyödynnettäväksi kelpaamaton jäte on toimitettava säännöllisesti luvan omaavalle vastaanottajalle Pyhäjärven kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti.

20. Toiminnassa muodostuvan jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätteen keräämis- ja kuljetustoiminnan harjoittajalle, joka on hyväksytty alueellisen ympäristökeskuksen jätetiedostoon.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

21. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viipymättä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Pyhäjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

    Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitoksella oltava saatavilla laitoksen toiminnan ja laajuuden mukainen riittävä alkusammutuskalusto ja sopivaa imeytysmateriaalia. Käytetty imeytysmateriaali on toimitettava käsiteltäväksi ongelmajätteenä.

Muut määräykset

22. Toiminnan asianmukaista hoitoa ja tarkkailua varten on toiminnanharjoittajan määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva henkilö. Henkilön nimi yhteystietoineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Pyhäjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle heti tämän päätöksen saatua lainvoiman.

23. Toimintaa saa harjoittaa arkisin klo 7.00 – 17.00 aikana, jolloin paikalla on oltava vastaanottaja. Jätteitä ei saa varastoida aidan ulkopuolella.

24. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä ja varauduttava laitoksen toimintaan soveltuvana sen käyttöönottoon erikseen sovittavien siirtymäaikojen puitteissa.

Toiminnan tarkkailu, kirjanpito ja raportointi

25. Öljynerottimien toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Hiekan- ja öljynerottimet on tyhjennettävä ja huollettava säännöllisesti. Hiekan- ja öljynerottimien öljyt ja lietteet on toimitettava laitokselle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. Erottimien tarkkailusta, huolloista ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, joka on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaisen tarkastettavaksi.

26. Romuajoneuvojen esikäsittelypaikasta ja varastointialueelta öljynerottimien kautta ojaan johdettavasta vedestä on otettava vesinäyte vähintään kerran vuodessa ajankohtana, jolloin virtaama on riittävä näytteenoton kannalta.

    Vesinäytteestä on määritettävä ainakin pH, kiintoaine, sähköjohtokyky ja mineraaliöljypitoisuus. Tuloksia esitettäessä on kuvailtava näytteenottotilanne, virtaama ja laitoksen toiminta näytteenottoajankohtana. Näytteenotto ja analysointi on tehtävä julkisen valvonnan alaisen laitoksen toimesta. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa tarkkailuohjelmaa.

    Mikäli ojaan johdetussa vedessä todetaan haitallisia öljypitoisuuksia, toiminnanharjoittajan on esitettävä suunnitelma öljyn puhdistamisesta. Keinoja voivat olla öljynerottimien uusiminen tai ojaan johdettavan veden muunlainen puhdistaminen.

27. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjanpitoa, josta selviää ympäristönsuojelun kannalta tarpeelliset tapahtumat ja toimenpiteet. Kirjanpitoon on merkittävä laitoksella vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen ja romumetallin määrät, alkuperä, käsittelytapa laitoksella ja toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat. Kirjaa on pidettävä myös vastaanottamatta jätetystä jätteestä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle tarkastusta varten.

    Hakijan on kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Pyhäjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenveto laitoksen edellisen vuoden toiminnasta. Tiedot on toimitettava ympäristöhallinnossa käytössä olevien ohjeiden mukaisesti.

    Raportissa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
    - laitoksella vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen sekä romumetallin määrä;
    - vuoden vaihteessa varastossa olevien romuajoneuvojen ja romumetallin määrä;
    - laitoksen toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat;
    - selvitys mahdollisista poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaneista häiriö- tai onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä ja
    - vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa.

Vakuus

28. Toiminnanharjoittajan on annettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle tämän hyväksymä 4000 euron vakuus asianmukaisen jätehuollon, laitoksen käytöstä poistamisen ja jälkihoidon varmistamiseksi. Vakuus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle heti tämän päätöksen saatua lainvoiman. Ympäristökeskus varaa mahdollisuuden tarkistaa vakuuden suuruutta vuosittain.

Ilmoitus toiminnan muutoksista ja lopettamisesta

29. Toiminnan kannalta olennaisista muutoksista on hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

30. Kun toiminta päättyy alueella, kaikki jätteet on toimitettava pois alueelta ja tarvittaessa puhdistettava alue kuuden kuukauden kuluessa lopettamisesta. Tämän jälkeen laitoksella on pidettävä lopputarkastus.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on katsonut, että laitoksen toiminta ja toiminnanharjoittajan asiantuntemus täyttävät laissa säädetyt ympäristöluvan myöntämisen edellytykset.

Toimittaessa ympäristölupahakemuksen ja tämän lupapäätöksen mukaisesti ei laitoksen toiminnasta aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa toiminnan sijaintipaikka huomioiden terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontu-

mista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä kohtuutonta rasitusta naapureille. Laitoksen vaikutusalueella ei ole suojelukohteita tai muita häiriintyviä kohteita, eikä se sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioiden ottaen käytettävissä riittävä asiantuntemus. Toiminnalta on vaadittu ympäristönsuojelulain 42 §:n edellyttämä vakuus.

Yleiset perustelut

Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 §:n nojalla otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Toiminnasta aiheutuvien mahdollisten ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten ehkäisemiseksi jätteitä ja päästöjä koskevien määräysten antaminen on katsottu tarpeelliseksi.

Lupamääräyksissä on annettu tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätteiden hyödyntämisestä ympäristönsuojelulain 43 §:n ja 45 §:n nojalla. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon myös valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista ja sen säädökset romuajoneuvojen varastoinnista ja esikäsittelystä.

Toiminta tukee valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteutumista, mm. tehostamalla jätteiden uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä.

Lupamääräysten perustelut

Ympäristönsuojelulain 45 §:n perusteella jätteiden vastaanotto voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Vastanotettavien ja varastoitavien romuajoneuvojen sekä metallijätteen määrää on rajoitettu pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vakuuden riittävyyden varmistamiseksi. (määräys 1)

Valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista (861/1997) mukaan kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä, eikä alle yhden vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen käsittelyä. Jotta aluetta ei katsottaisi kaatopaikaksi, nykyiset jätteet on vietävä pois alueelta. (määräys 2)

Jätelain 18 l §:n nojalla romuajoneuvon viimeisen haltijan on toimitettava romuajoneuvo tuottajavastuun piiriin kuuluvalle kerääjälle tai esikäsittelijälle. Vastaanottajan on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo. Jos laitokselle on toimitetaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, se on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn jätelain 15 §:n nojalla taikka palautettava jätteen haltijalle jätelain 9 §:n nojalla. (määräys 3)

Jätteen haltijaa koskevat jätelain 6 §:n mukaiset yleiset huolehtimisvelvollisuudet jätehuollon järjestämiseksi. Jäteasetuksen 8 §:n nojalla jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikka on suunniteltava, perustettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä ja sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle ja terveydelle.

Ympäristölupahakemukseen liittyvässä tarkastuksessa kävi ilmi, että toiminnanharjoittajalla on kaksi vaihtoehtoista paikkaa esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastointipaikaksi (osa laajennusosan hallia tai ulkokenttä, johon rakennettaisiin romuajoneuvoasetuk-

sen mukaiset rakenteet). Tämän takia suunnitelmat varastoalueen sijainnista ja rakenteista on toimitettava ennen rakentamista ympäristökeskukselle hyväksytettäväksi. (määräys 4)

Jos esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastointialue rakennetaan ulkoalueelle, varastointialueen pinnoittaminen nestetiiviiksi ja sen pitäminen kunnossa estää romuajoneuvoista mahdollisesti liukenevien aineiden pääsyn maaperään ja vesiin. Sade- ja hulevesien kokoaminen romuajoneuvojen varastointialueelta ja niiden johtaminen öljynerotuskaivon kautta estää öljyn pääsyn pintavesien mukana ympäristöön. Koska alueella ei ole sadevesiviemäröintiä ja vedet johdetaan ojaan, öljynerotuskaivon tulee täyttää öljynerottimien standardin EN 858 I-luokan öljynerottimille asetetut vaatimukset, jolloin lähtevän veden öljypitoisuus on alle 5 mg/l. Onnettomuus- ja vaaratilanteiden estämiseksi öljynerotin on määrätty varustettavaksi hälyttimellä ja sulkuventtiilillä. (määräykset 5 ja 7)

Päätöksessä edellytetään selvitettäväksi ulkona sijaitsevan nestetiiviiksi pinnoitettavan alueen maaperän mahdollista pilaantuneisuutta ja tarvetta maaperän kunnostamiselle, koska toimintaa on harjoitettu kyseisellä paikalla vuodesta 1979 lähtien ja maaperään on saattanut päästä öljyä tai muita haitallisia aineita. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus valvoo pilaantuneiden alueiden kunnostamista. (määräys 6)

Aitaamalla varastointialue ja varustamalla se lukittavalla portilla voidaan vähentää jätteiden varastoinnista mahdollisesti aiheutuvia haittoja ja estetään ulkopuolisten pääsy alueelle muulloin kuin toiminnan aukioloaikoina. (määräys 8)

Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n nojalla romuajoneuvojen esikäsittelypaikassa on oltava vähintään asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla. Esikäsittelypaikassa on lisäksi oltava asianmukaiset varastot ja säilytysastiat romuajoneuvoista erotetuille aineille ja osille. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on hakemuksessa esitettyjen tietojen ja tarkastuksen perusteella arvioinut, että toiminnanharjoittajan esikäsittelypaikkana käyttämä korjaamohalli vastaa pääosiltaan asetuksen vaatimuksia. Päätöksessä on annettu määräys nestetiiviiden pintojen huollosta ja kunnossapidosta. Öljyisten vesien johtaminen öljynerotuskaivon kautta estää pintavesiin kohdistuvat ympäristöhaitat. (määräykset 9 ja 10)

Ympäristölle mahdollisesti aiheutuvien haittojen vuoksi päätöksessä edellytetään esikäsittelemättömät romuajoneuvot varastoitavan nestetiiviillä alueella. Koska esikäsitellyistä autoista on poistettu ongelmajätteet, ne voidaan varastoida pinnoittamattomalla alueella. (määräys 11)

Romuajoneuvot sisältävät ongelmajätteiksi luokiteltuja aineita ja osia, ja haitallisia aineita voi joutua ympäristöön, ellei niitä poisteta ajoneuvosta ennen murskausta. Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:ssä on säädetty romuajoneuvojen esikäsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Romuajoneuvoista annetun asetuksen 11 §:n nojalla romuajoneuvo on esikäsittelyssä purettava tai haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä on huolehdittava muulla vastaavalla tavalla. Romuajoneuvossa olevat osat ja aineet, jotka on merkitty tai ovat muutoin tunnistettavissa eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (572/2003) 5 §:n 2 mom. mukaisesti, on poistettava. Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvon osat on poistettava ja purkamistuotteet varastoitava siten, että romuajoneuvon osat voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muutoin hyödyntää. Käyttökelpoisten osien uudelleen käyttö vähentää jätteen syntymistä. Tämän perusteella on annettu romuajoneuvojen esikäsittelyä ja ajoneuvoista erotettujen aineiden ja osien asianmukaista varastointia koskevat määräykset. (määräykset 12 - 14)

Jätteiden varastoinnista toimipaikalla ja niiden toimittamisesta käsittelyyn on annettu määräyksiä asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Varastoimalla toiminnassa muodostuvat jätteet ja ongelmajätteet asianmukaisesti ja toimittamalla ne säännöllisesti käsiteltäväksi voidaan vähentää niiden varastoinnista aiheutuvia riskejä ja mahdollisia haittoja ympäristölle. Ongelmajätteiden pakkaukset tulee merkitä jäteasetuksen 6 §:n mukaisesti. Ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetun valtioneuvoston päätöksen mukaisen siirtoasiakirjamenettelyn avulla seurata ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan sekä toteuttaa toiminnan valvontaa. (määräykset 15 - 19)

Asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi on annettu jätelain 15 §:n nojalla määräys luovuttaa toiminnassa syntyvä jäte alueellisen ympäristökeskuksen jätetiedostoon hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. (lupamääräys 20)

Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden vuoksi. Määräys välittömiin torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 §:n nojalla toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Määräys toiminnan laajuuden ja luonteen mukaisen alkusammutuskaluston ja imeytysmateriaalin saatavilla olosta on annettu, jotta torjuntatoimet voidaan aloittaa henkilökunnan toimesta välittömästi ja tehokkaasti ja estää päästöjen joutuminen ympäristöön. (määräys 21)

Jäteasetuksen 10 §:n nojalla jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikan hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten toiminnanharjoittajan on määrättävä vastaava hoitaja. Jätteitä saa ottaa vastaan vain tiettynä ajankohtana, jotta toimipaikalle ei tuotaisi muita kuin ympäristöluvassa hyväksyttyjä jätteitä. Jätteet on lisäksi varastoitava aidan sisäpuolella, ettei niistä aiheudu roskaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle (määräykset 22 ja 23).

Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Käyttämällä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa voidaan tehokkaimmin ehkäistä toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy jatkuvasti, jonka vuoksi sen käyttöönottoon on varauduttava. (määräys 24)

Laitoksen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen, tietämyksen lisääntyminen ja mahdollisimman tehokkaiden ympäristöhaittojen torjuntakeinojen soveltaminen toiminnassa edellyttävät päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä. (määräykset 25 – 27)

Öljynerottimien käyttöä ja huoltoa koskeva määräys on annettu, jotta voidaan varmistaa niiden toimivuus ja estää mahdolliset haitat ennakolta. Tarkkailemalla öljynerotuskaivosta johdettavia vesiä voidaan varmistua öljynerottimen toimivuudesta ja saada tietoa toiminnan valvontaa varten. (määräykset 25 ja 26)

Jätelain nojalla ympäristöluvan haltijan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneistä jätteistä, niiden välivarastoinnista, toimituspaikoista ja käsittelytavoista. Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnan valvontaa varten

tarpeellisia tietoja. Vuosiyhteenvedon esittämisestä annettu määräys on tarpeen toimintaan liittyvien ympäristönsuojelun kannalta oleellisten tietojen saamiseksi ja toiminnan valvonnan järjestämiseksi. (määräys 27)

Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä suuri vakuus tai muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomion toiminnan laajuus, luonne ja tässä lupapäätöksessä annetut määräykset ja se, mitä laitokselle mahdollisesti jäävien jätteiden käsittelyn kustannukset olisivat. Hyväksyttävänä vakuutena voidaan pitää esim. pankkitakausta, pankkitalletusta tai takausvakuutusta. (määräys 28)

Toiminnan olennaisista muutoksista, pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Ilmoituksen perusteella viranomainen voi tarkastella muutosten vaikutusta ympäristöön ja laitoksen lupamääräyksiä sekä arvioida, vastaako ilmoitettu toiminta ympäristöluvan lupamääräyksiä. (määräys 29)

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Jätteiden poisviennin jälkeen tehtävällä tarkastuksella varmistetaan, ettei alueesta aiheudu myöhemmin haittaa tai vaaraa ympäristölle. (määräys 30)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Lupamääräysten tarkistaminen

Toiminnanharjoittajan tulee jättää lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle vuoden 2015 loppuun mennessä. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta ja käytössä olevista ympäristönsuojeluratkaisuista. Velvoite on annettu ympäristönsuojelulain 55 §:n nojalla. Tämä päätös on voimassa, kunnes lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.

Vanhojen päätösten kumoaminen

Tällä päätöksellä kumotaan Pyhäjärven-Kärsämäen kuntainliiton lautakunnan valvontaosaston myöntämä terveydenhoitolain 26 §:n mukainen sijoituslupa (27 §, 1979).

ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 35-38, 41-43, 45, 46, 52-56, 62, 75-77, 81, 83, 96, 97, 100 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 16-19 ja 23 §
Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 8, 12, 15, 18 l, 19, 51, 52 ja 54 §
Jäteasetus (1390/1993) 3, 3a, 5, 6 ja 8-10 §
VNA romuajoneuvoista (581/2004) 6 - 11 §
VNp ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
YMA yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Maksu 3 920 euroa (alv 0 %)

Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Asetuksen mukaan maksu laitoksen tai paikan, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä jätteitä tai ongelmajätteitä, ympäristöluvasta on 3 920 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet

Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1237/2003)

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten, kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on säädetty.

Päätös

Hakijalle saantitodistuksella

Jäljennös päätöksestä

Suomen ympäristökeskus, kirjaamo
Pyhäjärven kaupunginhallitus
Pyhäjärven ympäristönsuojeluviranomainen
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus/ valvoja

Ilmoitus päätöksestä

Hakemuksesta tiedonannon saaneet

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pyhäjärven kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla.

Lisätietoja päätöksestä

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus/ ylitarkastaja Tarja Savela p. (08) 315 8391

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy **5.8.2005.**

Valitusoikeus on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristölupapäällikkö Martti Seppälä

Ylitarkastaja Tarja Savela

LIITE Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja **toimitettava** valitusajan kuluessa **Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.**

Valitusaika

Valitusaika on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä.** Valitusaikaa laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo 16.15.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993, muut. 974/2001 ja 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot:

postiosoite:	PL 124, 90101 OULU
käyntiosoite:	Isokatu 9, 90100 OULU
aukioloaika:	8.00 - 16.15
puhelin:	(08) 315 8300
telekopio:	(08) 315 8305
sähköposti:	kirjaamo.ppo@ymparisto.fi