LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 34/2005
Annettu julkipanon jälkeen

30.12.2005 LAP-2005-Y-256-111

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee romuajoneuvojen esikäsittelyä ja varastointia.

LUVAN HAKIJA

Tieysi Oy
Kauko Pakonen
Pankonkatu 9
94700 Kemi

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Tieysi Oy:n toimitilat sijaitsevat Kemin kaupungissa Ritikan teollisuusalueella, korttelissa 1532, tontilla no:5, katuosoitteessa Pankonkatu 9. Kiinteistöllä toimii konekorjaamo. Ympäristölupahakemus koskee toiminnan laajentamista käsittämään romuajoneuvojen esikäsittelyn ja varastoinnin.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 § 2 mom. 4. kohdan nojalla.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Lupahakemus käsitellään alueellisessa ympäristökeskuksessa ympäristönsuojeluasetuksen 6 § 12 c) kohdan nojalla.

ASIAN VIREILLETULO

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 8.7.2005 Lapin ympäristökeskuksessa.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA, YMPÄRISTÖ JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Tieysi Oy:n teollisuushalli sijaitsee Ritikan kaupunginosassa asemakaavassa teollisuusalueeksi merkityllä alueella. Tontti on vuokrattu Kemin kaupungilta. Naapurissa on koneurakointi-, metalli- ja kuljetusalan yrityksiä. Lähimmälle asuinalueelle on matkaa noin 100 metriä. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä lähistöllä ole vedenottamoita tai talousvesikaivoja.

LAITOKSEN TOIMINTA

Kiinteistöllä on tarkoitus esikäsitellä romuajoneuvoja (jäteluokka 16 01 04) noin 100 kpl vuodessa. Kertavaraston suurimmaksi määräksi arvioidaan noin 20 kpl esikäsiteltyä romuajoneuvoa ja 2-3 kpl esikäsittelemätöntä romuajoneuvoa. Esikäsittely suoritetaan betonipohjaisessa hallissa. Esikäsittelyssä romuajoneuvot kuivataan, niistä poistetaan polttoaineet, öljyt ja nesteet ja akut. Kuivatut romuajoneuvot toimitetaan metallikierrätykseen. Puhtaat polttoaineet otetaan uusiokäyttöön. Öljyt, nesteet, akut ja muut ongelmajätteet varastoidaan tilapäisesti ja toimitetaan Ekokem Oy:lle, muut jätteet toimitetaan Kemin kaatopaikalle. Öljyjä ja nesteitä säilytetään metallikehikolla suojatuissa 1000 l muovisäiliöissä. Akkuja säilytetään hallissa trukkilavoilla foliolla peitettyinä. Renkaat ja lasit varastoidaan ulkona.

Toimintaan ei kuulu autojen purkua eikä varaosamyyntiä. Kiinteistö on kunnallisen vesijohtoverkon piirissä. Öljyiset jätevedet johdetaan umpisäiliöön, joka tyhjennetään asianmukaisen vastaanottajan toimesta. Laitoksen toiminta-aika on arkipäivisin, maanantai-perjantai, klo 8-17.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Hakemuksessa ei ole mainintaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä.

Selvitys hakijan vakavaraisuudesta tai tarvittavasta vakuudesta

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan esittänyt, että toiminnalta vaadittava vakuus hoidetaan luvanantajan edellyttämällä tavalla.

Selvitys hakijan käytettävissä olevasta alan asiantuntemuksesta

Toiminnanharjoittajalla on pitkäaikainen kokemus koneiden korjauksesta ja huollosta sekä niissä tarvittavien öljyjen, nesteiden ja muiden aineiden käsittelystä.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Halli on Kemin Veden vesijohto- ja viemäriverkon piirissä. Hallista tulevat öljyiset jätevedet johdetaan öljynerottimen kautta umpikaivoon, joka tyhjennetään määrävälein asianmukaisen luvan omaavan vastaanottajan toimesta.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä vesistöihin, maaperään tai ilmaan, eikä häiritsevää melua tai tärinää.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Ympäristölupahakemuksessa ei ole esitystä toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Hakemukseen ei sisälly arviota toimintaan liittyvistä riskeistä eikä selvitystä onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista. Poikkeuksellisia tilanteita varten laitokselle on varattu käsisammuttimia ja kutterilastua mahdollisten öljyvuotojen imeytystä varten.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydentäminen

Toiminnanharjoittaja on täydentänyt lupahakemusta Lapin ympäristökeskuksen pyynnöstä 12.9.2005 päivätyllä kirjeellä.

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Kemin kaupungin ja Lapin ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla 14.10-14.11.2005. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä Kemin kaupungissa ja Lapin ympäristökeskuksessa ja hakemuksen vireilläolosta on samanaikaisesti erikseen tiedotettu laitoksen rajanaapureille.

Tarkastukset ja neuvottelut

Laitoksella on suoritettu tarkastuskäynti 21.11.2005. Tarkastuskäynnistä on laadittu muistio, joka on liitetty hakemusasiakirjoihin.

Lausunnot

Lapin ympäristökeskus on pyytänyt ympäristölupahakemuksesta lausuntoa Kemin kaupungilta sekä Kemin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Määräaika lausuntojen esittämiselle oli aluksi 14.11.2005 mutta kokousten viivästyneen ajankohdan vuoksi määräaikaa jatkettiin 22.11.2005 saakka.

Kemin kaupunginhallitus ja Kemin kaupunkirakennelautakunta ovat antaneet samansisältöiset lausunnot:

Kyseinen toiminta on ympäristöystävällistä ja kannatettavaa. Kyseisellä alueella ei ole pohjavesialueita eikä arvokkaita kulttuurihistoriallisia- tai luontokohteita. Jätteet ja ongelmajätteet tulee käsitellä ja säilyttää asianmukaisella tavalla ja toimittaa edelleen vain asianmukaisen luvan omaaviin kohteisiin asianmukaisen luvan omaavan kuljettajan toimesta. Toiminnanharjoittajan tulisi laatia onnettomuus- ja muita poikkeustilanteita varten turvallisuussuunnitelma. Toiminnanharjoittajan tulee hakea toiminnalle lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus ennen lupapäätöksen lunastamista. Ympäristölupahakemuksessa esiintyy ristiriitaisia tietoja hallissa varastoitavien romuautojen määrästä ja vaikka tämä ei vaikuttaisikaan toiminnan ympäristövaikutuksiin, tulisi hakemus korjata oikeilla tiedoilla.

Ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminta on kaavan mukaista, joten asemakaavoitus puoltaa luvan myöntämistä.

Ympäristöterveysvalvonnalla ei ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Muistutukset ja mielipiteet

Ympäristölupahakemuksesta ei ole esitetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Kemin kaupunginhallituksen ja Kemin kaupunkirakennelautakunnan lausunnoissa annetuista esityksistä keskusteltiin 15.12.2005 puhelimitse toiminnanharjoittajan kanssa ja todettiin, että hakemuksessa mainitut romuajoneuvojen lukumäärät tarkistetaan ja lausunnoissa mainitut turvallisuussuunnitelma sekä muut esitykset voidaan ottaa lupamääräyksissä huomioon ilman toiminnanharjoittajan kirjallista vastinetta.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Lapin ympäristökeskus on tarkastanut hakemuksen, tutkinut asiasta annetut lausunnot sekä luvan myöntämisen edellytykset. Ratkaisussaan ympäristökeskus on muutoinkin ottanut huomioon mitä yksityisen ja yleisen edun turvaamiseksi säädetään. Lapin ympäristökeskus myöntää Tieysi Oy:lle romuajoneuvojen varastointia ja esikäsittelytoimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä.

Vastaus lausuntoihin

Lausunnoissa annetut esitykset on otettu huomioon lupamääräysten kohdissa 1,7,9 ja 12-17.

Lupamääräykset

Toiminnan laajuus, romutustodistus ja käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet

1. Laitoksella voidaan vastaanottaa esikäsiteltäväksi enintään 100 romuajoneuvoa vuodessa. Kertavarastossa saa olla esikäsiteltyjä romuajoneuvoja korkeintaan 20 kpl. Esikäsittelemättömiä romuajoneuvoja, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai osia, tai ongelmajätteitä saa olla varastoituna kerrallaan enintään 5 kpl.

2. Romuajoneuvoja vastaanotettaessa toiminnanharjoittajan tulee tarkistaa viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo sekä antaa romuajoneuvon luovuttajalle romutustodistus sekä tallennettava tai toimitettava välittömästi tieto ajoneuvon vastaanottamisesta Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä siten, kuin ajoneuvojen rekisteröinnistä annetussa asetuksessa säädetään.

3. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä laitoksella vastaanotettavista jätteistä sekä niiden laadusta ja määristä. Laitokselle tuodut jätteet, joiden vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on palautettava jätteen haltijalle tai jäte on toimitettava paikkaan, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty vastaavan jätteen käsittely.

Yleiset ympäristönsuojelua koskevat lupamääräykset

4. Ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään, vesiin tai viemäriin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai maisemahaittaa tai yleistä viihtyisyyden alenemista.

   Tarvittaessa on ryhdyttävä ympäristökeskuksen edellyttämiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Ympäristökeskus päättää toimenpiteistä erikseen. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, on ympäröivät lähialueet siivottava viivytyksettä

5. Toiminnan asianmukaista hoitoa ja tarkkailua varten on toiminnanharjoittajan määrättävä näistä tehtävistä kyseisen toimipisteen osalta vastuussa oleva henkilö. Henkilön nimi yhteystietoineen on toimitettava Lapin ympäristökeskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viivytyksettä tämän päätöksen saatua lainvoiman.

6. Laitoksen aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa kello 07:00 ja 22:00 välisenä aikana A-painotetun ekvivalenttimelutason (L_{aeq}) arvoa 55 dB (A), eikä kello 22:00 ja 07:00 välisenä aikana A-painotetun ekvivalenttimelutason (L_{aeq}) arvoa 50 dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on aihetta epäillä toiminnasta syntyvän meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvollinen ryhtymään haitan johdosta tarvittaviin mittauksiin ja selvityksiin sekä melun vähentämistoimiin.

Romuajoneuvojen vastaanotto ja varastointialueen rakenteet

7. Romuajoneuvojen vastaanottoon ja varastointiin tarkoitetun alueen tulee olla nestetiiviiksi pinnoitettu ja riittävin reunakorokkein sekä pinnan kallistuksin muotoiltu siten, että nestepäästöjen joutuminen suoraan alueen ulkopuolelle estyy. Varastointialueelle tulevat sade- ja hulevedet on johdettava öljyn- ja rasvanerottimen kautta sadevesiviemäriin Kemin Veden ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

   Öljynerotin on mitoitettava alueelta kertyvien valumavesien määrän mukaiseksi ja sen tulee täyttää öljynerottimien standardin EN 858 I luokan erottimille asetetut vaatimukset. Öljynerotin tulee varustaa täyttymisestä ilmoittavalla hälyttimellä ja sulkuventtiilillä. Nestetiivistä pinnoitetta, kallistuksia ja valumavesien käsittelylaitteistoa koskeva viemäröintisuunnitelma sekä kopio viemäriin liittymissopimuksesta tulee toimittaa tiedoksi Lapin ympäristökeskukseen viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen töiden aloittamista ja pinnoitus tulee olla valmiina kymmenen (10) kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta. Nestetiiviin päällysteen kunto on tarkastettava vuosittain ja samalla korjattava havaitut vauriot.

8. Ennen kuin alueella tehdään uusia pinnoitustöitä tulee riittävällä varmuudella todeta ettei alueen maaperä ole pilaantunut ja tarvittaessa alue on puhdistettava. Jos alueen maaperässä havaitaan pilaantumista, on siitä tehtävä erillinen ilmoitus Lapin ympäristökeskukselle.

Romuajoneuvojen esikäsittelypaikan rakenteet

9. Romuajoneuvojen esikäsittely tulee suorittaa hallissa, jonka lattia on pinnoitettu nestetiiviiksi. Pinnoitteen kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut vauriot on korjattava viivytyksettä. Esikäsittelyssä mahdollisesti muodostuvat nestevuodot on johdettava umpikaivoon, joka on säännöllisesti tyhjennettävä ja kertyneet jätteet toimitettava asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle.

Romuajoneuvojen esikäsittely ja varastointi

10. Romuajoneuvosta on mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen esikäsittelyssä poistettava akku, polttoaineet, moottoriöljy, vaihteistoöljy, voiteluöljy ja hydrauliikkaöljy, jäähdytys-, jarru- ja ilmastointijärjestelmän nesteet sekä kaikki muut romuajoneuvon nesteet, jäätymisenestoaineet, sekä öljysuodattimet ja nesteytettyä kaasua sisältävät polttoainesäiliöt. Turvatyynyt on poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomiksi. Kaikki ne osat, joiden tiedetään sisältävän elohopeaa, on poistettava siinä määrin kuin on mahdollista. Romuajoneuvosta on kierrätyksen edistämiseksi poistettava myös renkaat, katalysaattorit ja lasit, kuparia sekä alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat sekä isot muoviosat, jos näitä materiaaleja ei eroteta murskaamisessa. Romuajoneuvossa olevat osat ja aineet, jotka on merkitty tai ovat muutoin tunnistettavissa eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen 572/2003 5 §:n 2 momentin mukaisesti on poistettava ja lajiteltava siten etteivät ne pilaa romuautojen murskauksessa syntyvää jätettä.

11. Esikäsittelyssä poistettavat käyttökelpoiset jakeet on käsiteltävä ja varastoitava välttäen niiden vaurioitumista, jotta ne voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää.

Toiminnassa syntyvien jätteiden jätehuollon järjestäminen

12. Esikäsittelyssä poistettuja polttoaineita, öljyjä, nesteitä ja muita ongelmajätteitä on säilytettävä katetussa ja lukittavassa tilassa erillisissä nestetiiviissä suljettavissa varastosäiliöissä nesteitä läpäisemättömällä, reunakorokkein varustetulla alustalla tai muulla ympäristönsuojelun kannalta vastaavalla tavalla siten, ettei ongelmajätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Akkuja on säilytettävä nestetiiviissä, haponkestävässä säilytyspaikassa. Ongelmajätteiden pakkaukset on merkittävä asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Öljynsuodattimia ja muita kiinteitä öljypitoisia jätteitä varten on varattava asianmukainen nestetiivis, suljettava astia. Metallin kappaleiden ja muun pienromun varastointia varten on varattava asianmukaiset varastosäiliöt tai lavat. Käytöstä poistetuille renkaille tulee järjestää asianmukainen erillinen varasto siten, että palovaara on mahdollisimman pieni eikä kertavaraston koko kasva liian suureksi.

13. Toiminnassa syntyvät muut jätteet on lajiteltava ja varastoitava siten, että ne voidaan pitää toisistaan erillään kaikissa jätehuollon vaiheissa. Jätteistä ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista eikä muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle.

14. Käsitellyt romuajoneuvot, jotka eivät sisällä vaarallisia aineita tai osia, tulee varastoida erillään esikäsittelemättömistä ajoneuvoista selvästi merkityillä alueilla.

Ympäristökeskus voi antaa ajoneuvojen varastointia ja alueelle pääsyn rajoittamista koskevia lisämääräyksiä.

15. Purettujen ajoneuvojen korit ja muu ajoneuvoista erotettu metallijäte, renkaat sekä ongelmajätteet tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle viipymättä aina kuormakoon täyttyessä, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Ongelmajätteiden pakkaukset tulee merkitä jäteasetuksen 6 §:n mukaisesti. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteen siirrosta laadittava siirtoasiakirja, joka on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. Toiminnassa syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte ja muu hyödynnettäväksi kelpaamaton jäte tulee säännöllisesti toimittaa luvan omaavalle vastaanottajalle Kemin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti.

16. Toiminnassa muodostuvan jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle jätteen keräämis- ja kuljetustoiminnan harjoittajalle, joka on hyväksytty alueellisen ympäristökeskuksen jätetiedostoon.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

17. Onnettomuus- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, viemäriin, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viipymättä Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lapin ympäristökeskukselle. Poikkeuksellisista päästöistä viemäriin on ilmoitettava viipymättä myös Kemin Vedelle. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitoksella oltava saatavilla laitoksen toiminnan ja laajuuden mukainen riittävä alkusammutuskalusto ja sopivaa imeytysmateriaalia. Käytetty imeytysmateriaali tulee toimittaa käsiteltäväksi ongelmajätteenä. Toiminnanharjoittajan tulee esittää viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua tämän lupapäätöksen voimaantulosta Lapin ympäristökeskukselle sekä Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle toimintasuunnitelma kyseisten poikkeustapausten varalle.

Muut määräykset

18. Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.

Toiminnan tarkkailu, kirjanpito, raportointi ja tiedotus

19. Öljynerottimen toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa ja se on tyhjennettävä ja huollettava säännöllisesti. Hiekan ja öljynerottimen öljyt ja lietteet tulee toimittaa laitokselle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. Erottimien tarkkailusta, huolloista ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, joka on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaisen tarkastettavaksi.

20. Romuajoneuvojen varastointialueilta öljynerottimen kautta sadevesiviemäriin johdettavasta vedestä on otettava öljynerottimen jälkeen vesinäyte vähintään kerran vuodessa ajankohtana, jolloin virtaama on riittävä näytteenoton kannalta (ylivaluntakaudella, lähinnä maalis-huhtikuussa tai syys-lokakuussa). Vesinäytteestä on määritettävä ainakin pH, kiintoaine, sähköjohtokyky ja mineraaliöljypitoisuus.

Tuloksia esitettäessä on kuvailtava näytteenottotilanne, virtaama ja laitoksen toiminta näytteenottoajankohtana. Näytteenotto ja analysointi tulee tapahtua julkisen valvonnan alaisen laitoksen toimesta. Lapin ympäristökeskus voi tarvittaessa vesinäytetulosten niin osoittaessa muuttaa tarkkailuohjelmaa. Kemin Vesi voi lisäksi antaa erillisiä määräyksiä yleiseen viemäriin johdettavien vesien laadusta.

21. Laitoksen toiminnasta tulee pitää ajan tasalla olevaa kirjanpitoa, josta selviää ympäristönsuojelun kannalta tarpeelliset tapahtumat ja toimenpiteet. Kirjanpitoon tulee merkitä laitoksella vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen määrät ja alkuperä sekä käsittelytapa laitoksella sekä toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja edelleentoimituspaikat. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Lapin ympäristökeskukselle tarkastusta varten. Hakijan on kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Lapin ympäristökeskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenveto laitoksen edellisen vuoden toiminnasta. Tiedot tulee toimittaa ympäristöhallinnossa käytössä olevien ohjeiden mukaisesti. Jätteet tulee luokitella ympäristöministeriön asetuksen yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) liitteen mukaisesti. Raportissa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot:
    - laitoksella vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen määrä sekä vuoden vaihteessa varastossa olevien romuajoneuvojen määrä,
    - laitoksen toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat,
    - selvitys mahdollisista poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaneista häiriö tai onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä ja
    - vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa.

22. Toiminnanharjoittajan on mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua lupapäätöksen voimaantulosta järjestettävä päätöksen sisältöä käsittelevä koulutustilaisuus kaikille kyseissä laitoksessa työskenteleville henkilöille ja päätös tai sen kopio on pidettävä henkilökunnan nähtävillä laitoksen ilmoitustaululla tms. tarkoitukseen soveltuvalla paikalla.

Vakuus

23. Toiminnanharjoittajan on toimitettava Lapin ympäristökeskukselle kahdentuhannen (2000 €) euron vakuus yhden (1) kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Lapin ympäristökeskus, tai pankkitalletuksena. Pankkitalletuksesta on toimitettava ympäristökeskukseen talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Lapin ympäristökeskuksen hyväksi. Ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa vakuuden suuruutta.

Ilmoitus toiminnan muutoksista ja lopettamisesta

24. Toiminnan kannalta olennaisista muutoksista on hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Lapin ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä taikka toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

25. Toiminnan päättymisestä on viimeistään kolme (3) kuukautta aikaisemmin ilmoitettava Lapin ympäristökeskukselle ja alueelta on viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä toimitettava kaikki jätteet pois ja alue on

puhdistettava siten, ettei alueesta käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Puhdistuksen jälkeen laitoksella on pidettävä lopputarkastus. Tarkastuksen perusteella ympäristökeskus tekee päätöksen vakuuden vapauttamisesta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Lapin ympäristökeskus on katsonut, että laitoksen toiminta ja toiminnanharjoittajan asiantuntemus täyttävät laissa säädetyt ympäristöluvan myöntämisen edellytykset. Toimittaessa ympäristölupahakemuksen ja tämän lupapäätöksen mukaisesti ei laitoksen toiminnasta aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa toiminnan sijaintipaikka huomioiden terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasitusta naapureille. Laitos sijaitsee asemakaavassa teolliseen toimintaan osoitetulla alueella, joten kaavallisia esteitä luvan myöntämiselle ei ole. Laitoksen vaikutusalueella ei ole suojelukohteita tai muita häiriintyviä kohteita, eikä se sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaan varten annettavat määräykset huomioiden ottaen käytettävissä riittävä asiantuntemus.

Yleiset perustelut

Toiminnasta aiheutuvien mahdollisten ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten ehkäisemiseksi romuajoneuvojen määrää, jätteitä ja päästöjä rajoittavien määräysten antaminen on katsottu tarpeelliseksi. Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 §:n nojalla otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ja pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Lupamääräyksissä on annettu tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätteiden hyödyntämisestä ympäristönsuojelulain 43 §:n ja 45 §:n nojalla. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon myös mitä on säädetty romuajoneuvojen varastoinnille ja esikäsittelylle asetettavista vaatimuksista valtioneuvoston asetuksessa romuajoneuvoista (VNA 581/2004). Toiminta tukee valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman hyödyntämistavoitteiden toteutumista, mm. tehostamalla kierrätystä ja jätteiden materiaalihyötykäyttöä.

Lupamääräysten perustelut

Ympäristönsuojelulain 45 §:n perusteella jätteiden vastaanotto voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Vastaanotettavien ja varastoitavien romuajoneuvojen määrää on rajoitettu pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vakuuden riittävyyden varmistamiseksi. Jätelain 18 §:n nojalla romuajoneuvon viimeisen haltijan on toimitettava romuajoneuvo tuottajavastuun piiriin kuuluvalle kerääjälle tai esikäsittelijälle. Vastaanottajan on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo. Jos laitokselle toimitetaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on se toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn jätelain 15 §:n nojalla taikka palautettava jätteen haltijalle jätelain 9 §:n nojalla (lupamääräykset 1-3).

Jätteen käsittelyn ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman tehokkaiden haittojen torjuntakeinojen soveltaminen edellyttävät päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristösuojelun kehittämistä. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta tai toiminnasta syntyy ennalta arvaamattomia ympäristövaikutuksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi (lupamääräys 4).

Jäteasetuksen 10 §:n nojalla jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikan hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten toiminnanharjoittajan on määrättävä vastaava hoitaja. Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (lupamääräys 5).

Määräykset on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992). Siinä ohjeena on mm., että taajamissa ei melutaso saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa 55 dB eikä yöohjearvoa 50 dB (lupamääräys 6).

Jätteen haltijaa koskevat jätelain 6 §:n mukaiset yleiset huolehtimisvelvollisuudet jätehuollon järjestämiseksi. Jäteasetuksen 8 §:n nojalla jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikka on suunniteltava, perustettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä ja sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle ja terveydelle. Valtioneuvoston asetuksen 581/2004/ 9 §:n mukaan romuajoneuvojen varastointipaikassa on oltava vähintään nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla. Alueiden pinnoittaminen nestetiiviiksi, sade ja hulevesien kokoaminen romuajoneuvojen varastointialueelta ja niiden johtaminen rasvan- ja öljynerottimeen sekä järjestelmän kunnossapito estää romuajoneuvoista mahdollisesti liukenevien aineiden pääsyn pintavesien mukana ympäristöön. Päätöksessä edellytettävä, ympäristökeskukselle hyväksyntää varten toimitettava suunnitelma varmistaa sen, että rakenteet vastaavat ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimuksia. Päätöksessä edellytetään selvitettäväksi nestetiiviiksi pinnoitettavan alueen maaperän mahdollista pilaantuneisuus ja maaperän kunnostustarve, koska paikalla on jo pitkään harjoitettu koneenkorjaustoimintaa ja maaperään on saattanut päästä öljyä tai muita haitallisia aineita. Lapin ympäristökeskus valvoo pilaantuneiden alueiden kunnostamista.

Koska sadevesiviemäri johdetaan suoraan vesistöön, rasvan ja öljynerottimen tulee täyttää standardin EN 858 I luokan öljynerottimille asetetut vaatimukset, jolloin lähtevän veden öljyhiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Onnettomuus- ja vaaratilanteiden estämiseksi öljynerotin on määrätty varustettavaksi hälyttimellä ja sulkuventtiilillä (lupamääräykset 7 ja 8).

Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n nojalla myös romuajoneuvojen esikäsittelypaikassa on oltava vähintään asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla. Esikäsittelypaikassa on lisäksi oltava asianmukaiset varastot ja säilytysastiat romuajoneuvoista poistetuille aineille ja osille. Ratkaisussa on annettu määräys nestetiiviiden pintojen huollosta ja kunnossapidosta. Hakemuksen mukaan hallissa tapahtuvat nestevuodot ja öljyiset vedet on johdettu umpisäiliöön, joka on säännöllisesti tyhjennetty ja huollettu ja jonka sisältö on toimitettu asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle (lupamääräys 9).

Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:ssä on säädetty romuajoneuvojen esikäsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Romuajoneuvot sisältävät ongelmajätteiksi luokiteltuja aineita ja osia. Haitallisia aineita voi joutua ympäristöön ellei niitä poisteta ajoneuvosta ennen murskausta. Romuajoneuvoista annetun asetuksen 11 §:n mukaan romuajoneuvo on esikäsittelyssä purettava tai haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä on huolehdittava muulla vastaavalla tavalla. Romuajoneuvossa olevat osat ja aineet, jotka on merkitty tai ovat muutoin tunnistettavissa eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (572/2003) 5 §:n 2 mom. mukaisesti, on poistettava (lupamääräys 10).

Käyttökelpoisten osien uudelleen käyttö vähentää jätteen syntymistä. Tämän perusteella on annettu romuajoneuvojen esikäsittelyä sekä ajoneuvoista erotettujen aineiden ja osien asianmukaista varastointia koskevat määräykset (lupamääräys 11).

Jätteiden varastoinnista toimipaikalla ja niiden toimittamisesta käsittelyyn on annettu määräyksiä asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Varastoimalla toiminnassa muodostuvat jätteet ja ongelmajätteet asianmukaisesti ja toimittamalla ne säännöllisesti käsiteltäväksi voidaan vähentää niiden varastoinnista aiheutuvia riskejä ja mahdollisia haittoja ympäristölle.

Ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetun valtioneuvoston päätöksen mukaisen siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan sekä toteuttaa toiminnan valvontaa.

Asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi on annettu jätelain 15 §:n nojalla määräys luovuttaa toiminnassa syntyvä jäte alueellisen ympäristökeskuksen jätetiedostoon hyväksytylle toiminnanharjoittajalle (lupamääräykset 12-16).

Ilmoitusvelvollisuus onnettomuus- ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden vuoksi. Määräys välittömiin torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 §:n nojalla toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Määräys toiminnan laajuuden ja luonteen mukaisen alkusammutuskaluston ja imeytysmateriaalin saatavillaolosta on annettu, jotta torjuntatoimet voidaan aloittaa henkilökunnan toimesta välittömästi ja tehokkaasti ja estää päästöjen joutuminen ympäristöön. Onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin liittyvää toimintasuunnitelmaa koskeva määräys on annettu muiden ko. tilanteessa tarpeellisten ja asianmukaisen toimenpiteiden varmistamiseksi (lupamääräys 17).

Käyttämällä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa voidaan tehokkaimmin ehkäistä toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy jatkuvasti, jonka vuoksi sen käyttöönottoon on varauduttava (lupamääräys 18).

Laitoksen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen, tietämyksen lisääntyminen ja mahdollisimman tehokkaiden ympäristöhaittojen torjuntakeinojen soveltaminen toiminnassa edellyttävät päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä. Öljynerottimien käyttöä ja huoltoa koskeva määräys on annettu, jotta voidaan varmistaa niiden toimivuus ja estää mahdolliset haitat ennakolta.

Tarkkailemalla öljynerotuskaivosta sadevesiviemäriin johdettavia vesiä voidaan varmistua öljynerottimen toimivuudesta ja saada tietoa toiminnan valvontaa varten. Kemin Vesi voi antaa tarvittaessa erillisiä määräyksiä viemäriin johdettavien vesien laadusta (lupamääräykset 19-20).

Jätelain nojalla ympäristöluvan haltijan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneistä jätteistä, niiden välivarastoinnista, toimituspaikoista ja käsittelytavoista. Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Vuosiyhteenvedon esittämisestä annettu määräys on tarpeen toimintaan liittyvien ympäristönsuojelun kannalta oleellisten tietojen saamiseksi ja toiminnan valvonnan järjestämiseksi (lupamääräys 21).

Toiminnanharjoittajan on tarpeen perehdyttää myös henkilökunta siihen, mitä tämä päätös edellyttää otettavaksi huomioon laitoksen toiminnassa (lupamääräys 22).

Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävän suuri vakuus tai muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Ympäristökeskus on arvioinut vakuuden suuruuden lupamääräyksissä 1 ja 12-15 mainittujen romuajoneuvo- ja purkujätevarastojen sekä ongelmajätteiden asianmukaiseen käsittelypaikkaan poiskuljettamisen sekä toiminnan loputtua alueelle mahdollisesti jäävien jätteiden käsittelyn ja ympäristön ennalleen saattamisen aiheuttavista kustannuksista (lupamääräys 23).

Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa Lapin ympäristökeskukselle. Ilmoituksen perusteella viranomainen voi tarkastella muutosten vaikutusta ympäristöön ja laitoksen lupamääräyksiä sekä arvioida vastaako ilmoitettu toiminta ympäristöluvan lupamääräyksiä (lupamääräys 24).

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Puhdistustoimien jälkeen tehtävällä tarkastuksella varmistetaan, että alue on riittävästi puhdistettu, jotta siitä ei aiheudu myöhemmin haittaa tai vaaraa ympäristölle (lupamääräys 25).

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Lupamääräysten tarkistaminen

Mikäli toiminnanharjoittaja aikoo jatkaa toimintaansa vuoden 2015 jälkeen, sen tulee jättää lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus Lapin ympäristökeskukselle viimeistään 30.4.2015. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta ja käytössä olevista ympäristönsuojeluratkaisuista, selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta toiminnassa sekä yhteenveto mahdollisista tarkkailutuloksista. Velvoite on annettu ympäristönsuojelulain 55 §:n nojalla. Tämä päätös on

voimassa siihen saakka kunnes lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.

ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 8, 28, 31, 35-38, 41-43, 45-47, 52-56, 62, 81, 83, 96, 97 ja 105 §:t
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 6, 16-19, 23 ja 36 §:t
Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18 l, 19, 51-52 ja 54 §:t
Jäteasetus (1390/1993) 5, 6, 8-10 §:t
VNA romuajoneuvoista (581/2004)
VNp ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
YMA yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1237/2003)
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 ja 18 §:t

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Maksu 3 920 euroa

Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Asetuksen mukaan maksu laitoksen tai paikan, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä, ympäristöluvasta on kolmetuhatta yhdeksänsataa kaksikymmentä (3 920) euroa.

(koodi: HKP-tili 354021152/M13/3012/111/MT2)

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on säädetty.

Päätös

Hakijalle saantitodistuksella

Jäljennös päätöksestä

Kemin kaupunki
Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Kemin kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Kemin Vesi, Valtakatu 26, 94100 Kemi
Lapin ympäristökeskus/ympäristönsuojelun tulosalue
Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Hakemuksesta tiedonannon saaneet

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä tulee valitusosoituksen mukaisesti osoittaa Vaasan hallinto-oikeudelle, mutta toimittaa päätöksen tehneelle viranomaiselle eli Lapin ympäristökeskukselle asianosaisten kuulemista ja päätöksen tehneen viranomaisen lausuntoa varten.

Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella:

- luvan hakija;
- se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunta ja muulla kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen;
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen

Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristölupapäällikkö Juha Anttila

Ylitarkastaja Heikki Ruokanen

LIITE Valitusosoitus (LAP YLYy 02V)

hr/hk

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja **toimitettava** valitusajan kuluessa **Lapin ympäristökeskukselle.**

Valitusaika

Valitusaika on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä.** Valituspäivää laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Lapin ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään valitusajan päättymispäivänä klo 16.15.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993, muut. 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Lapin ympäristökeskuksen yhteystiedot:
postiosoite: PL 8060, 96101 ROVANIEMI
käyntiosoite: Hallituskatu 5, 96100 ROVANIEMI
aukioloaika: 8.00 - 16.15
puhelin: (016) 329 4111
telekopio: (016) 310 340
sähköposti: kirjaamo.lap@ymparisto.fi

LAP YLYy 02V