HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristönsuojeluosasto
Hämeenlinna

PÄÄTÖS (epävirallinen)
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
Nro YSO/115/2007
Dnro HAM-2007-Y-368-114
Annettu julkipanon jälkeen
19.10.2007

ASIA

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta.

Päätöstä on mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jos valitusviranomainen ei toisin määrää (YSL 101 § 2 momentti).

ILMOITTAJA

H. G. Paloheimo Oy
PL 188
11101 RIIHIMÄKI

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen nimi ja sijainti

Launosten tiilitehtaan alue
Tiilitehtaantie, 12540 Launonen
Kunta nro: Loppi 433
Kylän nimi nro: Launonen 404
Korttelin nro: 1
Tontin nro: 228
Kiinteistörekisteritunnus: 433-404-1-228

Kiinteistön omistaja

H. G. Paloheimo Oy
PL 188
11101 RIIHIMÄKI

Vireilletuloperuste

Ympäristönsuojelulaki 78 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 22 §
Jätelaki 77 §

Vireilletuloaika

12.10.2007

MAKSU

1 032 euroa

Maaperä-, pohjavesi- ja pintavesitiedot

Alueen maaperä on silttiä ja savea.

Alue sijaitsee ympäristöhallinnon luokittelemalla ja vedenhankintaa varten tärkeällä Launosten (0443353) I-luokan pohjavesialueen reunalla. Lähin vedenottamo, Launonen, sijaitsee kohteesta n. 2 km luoteeseen.

Lähimpänä kohdetta sijaitseva pintavesi on kiinteistöllä sijaitseva pieni lampi noin 150 metrin päässä kohteesta etelään. Kohteen pohjoispuolella noin 150 metrin päässä on oja.

Ympäristöolosuhteet, maankäyttö ja muutostyöt

H. G. Paloheimo Oy:n entinen Launosten tiilitehtaan alue sijaitsee Lopen kunnassa osoitteessa Tiilitehtaantie, 12540 Launonen. Puhdistettava-alue päällystetään kunnostuksen jälkeen soralla.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alueesta n. 400 m kaakkoon. Launosten keskusta on alueesta n. 1,5 km luoteeseen.

Alueella on voimassa Launonen-Kormu osayleiskaava. Alue on kaavoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueeksi (TY). Alue ei ole nykyisin käytössä. Alueen maankäyttö jatkossa muuttuu ja alue kaavoitetaan asuinalueeksi.

Pilaantumisen aiheuttaneet toiminnat ja aineet

Alueella on toiminut H. G. Paloheimo Oy:n Launosten tiilitehdas. Tiilitehtaan normaalista toiminnasta ei ole aiheutunut ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tontilla on sijainnut tiilitehdas, jonka rakennukset on purettu. Tiilitehtaan rakennusten purkutyön yhteydessä lämmitysöljysäiliön havaittiin vuotaneen, minkä seurauksena kohteen maaperä on pilaantunut mineraaliöljyllä. Pilaantumisen aiheuttanut tapahtuma ja ajankohta ei ole tiedossa.

Ramboll Finland Oy on arvioinut poistettavan pilaantuneen maa-aineksen määräksi 400–1 000 t.

Tehdyt tutkimukset

Alueella on tehty tutkimukset ja niiden tulokset on esitetty ilmoituksen liitteenä seuraavasti:

- H. G. Paloheimo Oy:n Launosten tiilitehtaan alueen maaperätutkimus, Ramboll Finland Oy, 6.8.2007.
- Pilaantuneen alueen kunnostuksen yleissuunnitelma, H. G. Paloheimo Oy, Ramboll Finland Oy, 10.8.2007.

Tutkimustulokset

Mineraaliöljypitoisuudet maaperänäytteissä on esitetty taulukossa 1. Pitoisuudet on annettu yksikössä mg/kg.

Taulukko 1. *Mineraaliöljypitoisuudet maaperänäytteissä*

Aine	N1	N2	N3	N4 kasa	VN:n asetus (214/2007) kynnysarvo	VN:n asetus (214/2007) alempi/ylempi ohjearvo
Öljyjakeet (>C_{10}–C_{40})	540	240	120	4300	300	
Keskitisleet (>C_{10}–C_{21})	60	30	10	500		300/1000
Raskaat öljyjakeet (C_{21}–C_{40})	480	210	110	3800		600/2000

Puhdistussuunnitelma Kunnostussuunnitelma on esitetty ilmoituksessa 10.8.2007.

Puhdistuksen tavoitetasot

Pilaantunut maa-aines poistetaan massanvaihdolla ilmoituksen mukaisesti ja lisäksi, jos alueella muiden kaivutöiden yhteydessä tehdään massanvaihtoja, ympäristötekninen asiantuntija havainnoi ja valvoo maankaivua kohdan *puhdistustavoitteen toteaminen ja laadunvalvonta mukaisesti*.

Alueen maaperän puhdistamiseksi esitetään asetuksessa (214/2007) mukaista alempaa ohjearvotasoa.

Toimenpidealueelta poistetut pilaantuneet maa-ainekset siirretään käsiteltäviksi jäteasemalle tai kiinteistölle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen vastaanotto ja käsittely.

Työn aikainen näytteenotto

Mineraaliöljyn pitoisuuksia kaivurajoilla ja puhtaiden kaivurajojen saavuttamista seurataan puhdistustyön aikana kenttämittauksin sekä aistinvaraisia havaintoja hyväksikäyttäen. Poiskuljetettavista massoista otetaan yksi kokoomanäyte vähintään jokaista 100 m^3:n poistettua maa-aineserää kohti. Kenttämittauksista noin 10 % varmistetaan laboratoriossa.

Pilaantuneen maan poiston jälkeen haitta-aineiden jäännöspitoisuudet varmistetaan ottamalla kokoomanäytteitä kaivualueen reunasta ja pohjasta. Jäännöspitoisuus analysoidaan laboratoriossa.

Puhdistusmenetelmä Alueen maaperän puhdistamiseksi esitetään massanvaihtoa eli pilaantuneet maa-ainekset poistetaan kaivamalla ja luokitellaan haitta-ainepitoisuuksien mukaan. Massanvaihtotyö suoritetaan ympäristötutkimuksen yhteydessä saatu- ja laboratorioanalyysituloksia hyväksikäyttäen ja puhdistustyön aikana tehtävien kenttämittauksien sekä laboratorioanalyysien avulla.

Alueen maaperän puhdistus on suunniteltu toteutettavaksi v. 2007 aikana.

Kaivun toteuttaminen

Maaperän kaivutyön ajaksi kunnostettava alue aidataan tai asiattomien pääsy työmaa-alueelle estetään muilla tavoin. Työmaa varustetaan pilaantuneen maan poistosta kertovin kyltein.

Pilaantuneista kohteista poistetaan massat kaivinkoneella koko pilaantuneen kerroksen vahvuudelta. Pilaantuneista massoista erotellaan yli 300 mm suuruiset kivet ja lohkareet ennen kuormausta. Erotellut puhtaat kivet ja lohkareet voidaan käyttää täyttömateriaalina tai kuljettaa kaatopaikalle.

Työmaalla liikkuvien ajoneuvojen on käytettävä ensisijaisesti puhdasta maakerrosta tai esimerkiksi soralla päällystettyä tietä liikkumiseen, jotta vältytään haitta-aineiden leviämiseltä puhdistettavan alueen ulkopuolelle. Jos ajoneuvojen renkaisiin kuitenkin tarttuu pilaantunutta maata, on renkaat pestävä ennen yleiselle tielle menoa.

Puhdistustavoitteen toteaminen ja laadunvalvonta sekä tarkkailu

Maamassanvaihtotyö suoritetaan ympäristötutkimuksen yhteydessä saatuja laboratorioanalyysituloksia hyväksikäyttäen. Mineraaliöljyllä pilaantuneet maat luokitellaan pitoisuuksien mukaan kentällä HNU-, Petro Flag – kenttätestien tai vastaavien kenttätestien avulla.

Pilaantunut maa-aines kaivetaan pois pääsääntöisesti niin syvyys- kuin vaakasuorassa suunnassa aina puhtaiksi todettaviin rajapintoihin saakka. Pilaantuneen maan poiskaivun jälkeen kaikkien haitta-aineiden jäännöspitoisuudet varmistetaan ottamalla puhtaiksi todettavista rajapinnoista kokoomanäytteet (1 kpl/100 m^2) kaivualueen reunasta ja pohjasta 10 metriä x 10 metriä välein, joilla osoitetaan maaperään jääneet pitoisuudet. Maanäytteistä analysoidaan laboratoriossa mineraaliöljypitoisuus. Mikäli maaperään puhdistustöiden jälkeen todetaan toimenpidealueella jääneen asetetut tavoitepitoisuudet ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, laaditaan riskinarvio, jossa arvioidaan haitta-aineista ympäristölle ja ihmisille aiheutuvaa riskiä. Mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve määritetään riskinarvioinnin perusteella. Kaivualueiden rajaus dokumentoidaan loppuraporttiin.

Työhön asetetaan valvojaksi ympäristötekninen asiantuntija. Valvojan tehtäviin kuuluvat mm. näytteenotot, kenttämittaukset ja havainnot, massamäärien kirjanpito, kaivutavan ja kaivujärjestyksen määrittely, poiskuljetettavan pilaantuneen maa-aineksen sijoituskohteiden osoittaminen sekä yhteydenpito ympäristönsuojeluviranomaisiin, mikäli työn aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita. Valvoja myös laatii valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukaisesti siirtoasiakirjan ympäristöministeriön asetuksessa (1129/2001) yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa ongelmajätteeksi luokiteltavan pilaantuneen maan siirroista.

Valvojan yhteystiedot ja työn aloitusajankohta ilmoitetaan Hämeen ympäristökeskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Puhdistustyön päätyttyä työstä laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan Hämeen ympäristökeskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle noin kolmen kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden lopettamisesta. Raportti sisältää mm. seuraavat tiedot: alueelta poistettujen massojen määrä, poistettujen massojen haitta-ainepitoisuudet ja massojen sijoituskohteet sekä kaivukuvan, jossa esitetään kaivualueen näytepisteiden sijainnit ja alueelle jäävän maan analyysitiedot.

Ympäristövaikutukset ja haittojen ehkäisy

Kiinteistöltä pois kuljetettavat pilaantuneet maat tai jätejakeet kuljetetaan tiivislavaisilla kuorma-autoilla. Tarvittaessa kuormat peitetään pressulla tai muulla vastaavalla katteella pölyämisen estämiseksi. Pilaantunutta maata ei välivarastoida kiinteistöllä työn aikana kuormauksen ja kenttämittauksen kannalta välttämätöntä varastointia kauemmin. Voimakkaasti pilaantuneet massat peitetään, mikäli niitä joudutaan em. syistä välivarastoimaan tontilla. Pintavedet ohjataan poispäin kaivannoista. Työmaa-alue merkitään selvästi.

Alueen melutaso kohoaa tilapäisesti kaivun ja lisääntyneen ajoneuvoliikenteen vuoksi. Liikenteen ja melun osalta työmaalla toimitaan järjestyslain mukaisesti.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus asiakirjoista on toimitettu tiedoksi Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hämeen ympäristökeskus on tehnyt alueella tarkastuksen 16.10.2007.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Hämeen ympäristökeskus on tarkastanut H. G. Paloheimo Oy:n ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maan poistoa Lopen kunnassa osoitteessa Tiilitehtaantie, Launonen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksessa esitetyllä tavalla ellei määräyksissä muutoin määrätä.

Määräykset

1 Puhdistuksen aloittamisesta on tiedotettava puhdistettavan kohteen lähinaapureille ja kirjallisesti Hämeen ympäristökeskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista.

Ilmoituksen tekijän on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja puhdistuksen valvonnasta puhdistustöiden aikana. Valvonnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Hämeen ympäristökeskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen kunnostustöiden aloittamista. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta.

2 Kiinteistön 433-404-1-228 maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen mineraaliöljyn suurimmat sallitut pitoisuudet ovat alle seuraavien lukuarvojen.

- Ø Keskitisleet (>C_{10}–C_{21}) 300 mg/kg
- Ø Raskaat öljyjakeet (>C_{21}–C_{40}) 600 mg/kg

Tontin ulkopuolisesta maaperän pilaantumisesta on viipymättä ilmoitettava Hämeen ympäristökeskukselle, Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pilaantuneeksi todetun kiinteistön omistajalle.

3 Maaperään jäävien sekä käsittelyyn toimitettujen maamassojen haitta-ainepitoisuudet (öljyhiilivedyt) on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.

4 Alueelta poistettava pilaantunut maa on luokiteltava seuraavasti:

Tavanomainen jäte: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta alittaa ongelmajäteraja-arvon
Ongelmajäte: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää ongelmajäteraja-arvon

5 Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle ko. pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa pilaantunutta maata.

6 Ongelmajätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäviksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen vastaanotto ja käsittely.

7 Ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa ongelmajätteeksi luokiteltavan pilaantuneen maan siirroista on laadittava valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukainen siirtoasiakirja. Työn toteuttajan on säilytettävä siirtoasiakirjat kolme (3) vuotta.

8 Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Hämeen ympäristökeskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen loppumisesta.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettavien ja poiskuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-aineiden pitoisuudet (öljyhiilivedyt) käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, tiedot välivarastoinnista, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta sekä jatkotarkkailuohjelmaehdotus. Loppuraportin liitteeksi tulee täyttää erillinen liitelomake (Saastuneiden maa-ainesten kunnostus, ympäristöhallinto nro 6224).

Alueen maaperään puhdistuksen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista (öljyhiilivedyt) on tehtävä selvitys käyttäen luotettavia ja edustavia näytteenotto- ja analysointimenetelmiä. Selvitys on esitettävä loppuraportissa. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on maaperään jäävistä haitta-ainepitoisuuksista esitettävä riskinarvio ja sijainti kartalla.

9 Kaivantoihin kertyvästä vedestä on otettava näytteitä ja pilaantuneeksi todettu vesi on tarvittaessa esikäsiteltävä.

Puhdistustoimenpiteiden aikana kaivantoihin mahdollisesti kertyvän pilaantuneen veden johtamiselle Lopen kunnan jätevesiviemäriin on haettava lupa Lopen kunnan vesihuoltolaitokselta ennen puhdistustöiden aloitusta. Vesien johtamisessa jätevesiviemäriin on noudatettava Lopen kunnan vesihuoltolaitoksen antamia ohjeita esikäsittelystä ja sen viemäriin johdettavalle jätevedelle asettamia raja-arvoja. Tarvittaessa puhdistamolle kelpaamaton vesi puhdistetaan paikanpäällä viemäröintikelpoiseksi tai pumpataan imuautoon ja kuljetetaan käsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaavaan käsittelypaikkaan.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (määräykset 2-6 ja 9) sekä toiminnan järjestämisen (määräykset 4-6 ja 9) ja valvonnan (määräykset 1, 3, 7 ja 9) kannalta. Alueen haltija vastaa samoin edellytyksin myös pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta (määräys 9). Kohteen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi voidaan tehdä ohjearvovertailuun perustuvan perusarvioinnin pohjalta (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007). Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan maaperä pidetään asuinalueella yleensä pilaantuneena, jos haitta-ainepitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon. Edellä mainitun perusteella maaperä on edellytetty puhdistettavaksi ohjearvotasoon ilmoituksessa esitetyn mukaisesti (määräys 2).

Ongelmajätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1128/2001) asetetut ongelmajäteraja-arvot. Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneelle maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisen alemman ohjearvon ja ongelmajäteraja-arvon välissä (määräys 4).

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997) ja muutoksen (202/2006) mukaisesti (määräys 5).

Kyseessä olevan alueen pilaantunut maaperä voidaan poistaa ja toimittaa käsiteltäväksi luvan omaavaan paikkaan ilmoitukseen perustuen. Ympäristölupaa ei vaadita, koska

1) pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on ilmoituksen liitteenä olevassa esitutkimuksessa ja maaperän kunnostussuunnitelmassa riittävästi selvitetty;
2) puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää massanvaihtomenetelmää; ja
3) toiminnasta ei aiheudu muuta ympäristön pilaantumista tai kohtuutonta haittaa naapurustolle.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 22 §
Ympäristönsuojelulaki 7, 75, 78, 96, 97, 101 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus 25, 26 ja 27 §
Jätelaki 6, 19, 77 §
Jäteasetus 3 a §
Jätehuoltolaki 21 a, 32, 33 ja 40 §
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1128/2001)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001)
Valtion maksuperustelaki (150/1992, muut. 961/1998)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006)

MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään valtion maksuperustelain (150/1992, muut. 961/1998) ja ympäristöministeriön asetuksen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) perusteella 1 032 euroa. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 43 euroa/h kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen käsittelyyn kului 24 tuntia.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös Saantitodistuksella

H. G. Paloheimo Oy
PL 188
11101 RIIHIMÄKI

Jäljennös päätöksestä Lopen kunnanhallitus
Lopen kunnan ympäristölautakunta
Ramboll Finland Oy, Terveystie 2, 15870 Hollola
Suomen ympäristökeskus**,** sähköisenä asiakirjana

Ilmoittaminen kunnassa

Hämeen ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Lopen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastaja Lauri Hakulinen, puhelin 020 490 3891 tai 040 8422 608.

LIITTEET

Liite 1. Valitusosoitus
Liite 2. Liitelomake (Saastuneen maa-aineksen kunnostus, ympäristöhallinto nro 6224)
Liite 3. Näytepisteiden sijainnit

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta saa hakea muutosta valittamalla samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä (liite 1).

Osastopäällikön sijainen,
ylitarkastaja Päivi Vilenius

Tarkastaja Lauri Hakulinen

VALITUSOSOITUS LIITE 1

Valitusviranomainen

Hämeen ympäristökeskuksen päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävästä maksusta tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
-asiamiehen valtakirja.

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 010 3642611; faksi 010 3642760
sähköposti: vaasa.hao@om.fi
aukioloaika: 8.00 – 16.15