PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristölupaosasto
PL 297
33101 TAMPERE

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Annettu julkipanon jälkeen

Päivämäärä	**Diaarinumero**
13.1.2009	**PIR-2002-Y-316-111**

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oy Mar-Con Polymers Ltd:n Kiikan tuotantolaitoksen toimintaa

LUVAN HAKIJA

Oy Mar-Con Polymers Ltd
Kikkerläntie 72
38300 Kiikka

LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Oy Mar-Con Polymers Ltd:n Kiikan tuotantolaitoksessa valmistetaan teknisiä kumituotteita vulganoimalla ruisku- ja ahtopuristusmenetelmällä.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Teknisiä kumituotteita valmistava tehdas on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 § 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin kohdan 4 e mukaan.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Toimivaltainen lupaviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 6 § 1 momentin kohdan 4 d mukaan alueellinen ympäristökeskus.

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on toimitettu Pirkanmaan ympäristökeskukseen 12.10.2007, jolloin se on tullut vireille.

KÄSITTELYMAKSU 6922,50 €

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa. Kiinteistön omistaja Rubcon Oy on tehnyt Äetsän kunnan viemärilaitoksen kanssa liittymissopimuksen 21.11.2000. Alueella on voimassa vahvistettu Taajamien ja Kokemäenjokilaakson osayleiskaava, jossa tehdasalue on merkinnällä TY.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Laitos sijaitsee Kikkelän teollisuusalueella. Teollinen toiminta kiinteistöllä on alkanut vuonna 1975. Sitä ennen kiinteistössä on toiminut maatila. Rakennukset on luetteloitu suojelukohteiksi. Laitoksen lähiympäristössä on maa- ja metsätalousalueita, asutusta sekä Kumijaloste Oy:n teollisuuslaitos. Kiinteistön rekisteritunnus on 988-413-3-68.

Ympäristön tila ja laatu

Oy Marcon-Polymers Ltd sijaitsee valtioneuvoston periaatepäätöksen 5.1.1995 mukaan (perustuu maisema-aluetyöryhmän mietintöön 66/1992) valtakunnallisesti arvokkaalla Kokemäenjokilaakson maisema-alueella sekä Kokemäenjoen kulttuurimaisemassa (arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö).

Lähimmillään vajaan puolen kilometrin etäisyydellä laitoksesta on Kinnalan I luokan pohjavesialue. Noin 2,5 km etäisyydellä sijaitsee Natura2000 – verkostoon kuuluva Kilpikosken alue.

Ilman laatu

Ilman laatuun vaikuttaa lähistöllä sijaitseva Kumijaloste Oy:n kumitehtaan haju.

Maaperän tila

Tehdasalueella ei ole tehty maaperätutkimuksia, mutta hakijan tiedossa ei ole maaperän pilaantumista.

Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella

Kikkerläntiellä henkilöautoliikennettä on noin 20 kiinteistöön ja raskasta liikennettä kahdelle tehtaalle noin 20 ajoneuvoa/vrk.

LAITOKSEN TOIMINTA

Oy Mar-Con Polymers Ltd on teknisiä polymeerituotteita valmistava yritys, joka kuuluu kansainväliseen Trelleborg-konserniin. Kiikan tuotantolaitoksella valmistetaan muottituotteita, tiivistekehiä, silikoniletkuja ja silikonimuotonauhoja.

Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti

Tehtaan tuotteet ovat elastiset läpivienti- ja tiivisteratkaisut teollisuudelle sekä jäähdytysjärjestelmän letkut ajoneuvoteollisuudelle.

Tuotantoa on pääosin katkeavassa kolmivuorossa. Tuotantohuippujen aikana työskennellään myös viikonloppuisin. Kapasiteetti on n. 200 tonnia raaka-ainetta /a, jolloin käyntiaika on 24 h/vrk ja n. 104 h/vko.

Energiankäyttö

Pääasiallisena energianlähteenä on sähkö. Sähkönkulutus vuonna 2006 oli n. 1,8 GWh. Eniten sähköenergiaa kuluttavat ruisku- ja tasopuristimien lämpölevyt.

Prosessit

1. Perinteinen kumituotteiden valmistus vulganoimalla ruiskuvalukoneilla ja ahtopuristimilla.

2. Nestesilikonituotteiden vulganointi ruiskuvalukoneilla.

3. Silikonituotteiden vulganointi ahtopuristimilla.

4. Silikoniletkujen vulganointi käärintämenetelmällä.

5. raaka-aineen sekoitusprosessi

Raaka-aineet

Raaka-aineseoksia ei valmisteta itse, vaan pääsääntöisesti ne ostetaan valmiina muilta toimittajilta. Ainoastaan sähköä johtavat seokset sekoitetaan tehtaalla.

Raaka-aine	Varastoin-timäärä t	Käyttö t/a
EPDM kumi	12	103
NBR kumi	3	5
CR kumi	1	6
NR luonnonkumi	2	5
SBR synteettinen kumiraaka-aine	2	8
PCP kumiraaka-aine	0,2	0,5
CSPE Hypalon	0,1	0,3
Silikonikumi (HTV)	5	25
Silikonikumi (LSR)	0,4	7

Kemikaalit

Tuotannossa käytetään n. 250 kg vuodessa erilaisia voiteluaineita, liuottimia ja liimoja, jotka ovat terveydelle haitallisia tai ärsyttäviä kemikaaleja.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

Energiaa säästetään tuotannossa katkaisemalla tasopuristimista virta silloin kun ne eivät ole käytössä. Päälle kytkentä toimii ajastimella. Yritys etsii energian säästökohteita ympäristöohjelmansa mukaisesti edelleen.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin

Vedenkulutus vuonna 2006 oli 564 m^3. Vuonna 1997 ruiskuvalukoneille rakennettiin jäähdytysveden sisäinen kiertojärjestelmä, joka säästää noin 3700 m^3 vettä vuodessa. Viemäriin joutuu vain talous- ja saniteettivesiä.

Päästöt ilmaan

Ilmaan pääsee pieniä määriä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Melu ja tärinä

Toiminnasta ei aiheudu haitallista melua tehdasrakennuksen ulkopuolelle.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Toiminnasta syntyneet jätteet vuoden ajalta:

jätenimike	numerotunnus	Määrä t/a	käsittely
hydrauliikkaöljy	13 01 11*	0,55	ongelmajätteenä
Imeytysaine (öljy)	13 01 11*	0,044	"
Loisteputket	20 01 21*	0,003	"
Liima ja maalijäte	07 02 04*	0,027	"
Akkujäte	16 06 01*	0,030	"
Kumijäte	07 02 99	24	hyöd. energiana
Metallijäte	16 01 17	7,7	kierrätys
Muovijäte	15 01 02	2,4	kierrä-tys/hyöd.energiana
Pahvi- ja paperi	15 01 01	2,673	kierrätys
Puujäte	15 01 03	0,3	kierrätys
Värikasetit	070299	0,003	toimittajalle
Paristot	16 06 03*	0,017	ongelmajätteenä
Sekalainen teollisuusjäte	20 03 01	8,990	kaatopaikka
biojäte	20 01 08	5,547	kompostointilaitos

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Hakemuksessaan toiminnanharjoittaja arvioi, että laitoksen toiminnalla ei normaalitilanteessa ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Laitos sijaitsee teollisuusalueella. Vaikutukset ympäröivään luontoon, luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset.

Laitos ei sijaitse pohjavesialueella eikä toiminnalla normaalitilanteessa ole vaikutusta maaperään tai pohjaveteen.

Vaikutus ilmaan

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt ovat vähäiset ja niiden vaikutus ilman laatuun on korkeintaan paikallinen.

Melun ja tärinän vaikutukset

Toiminnasta ei aiheudu merkittää haitallista melua ympäristöön.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Koneen käyttäjät tarkkailevat oman koneensa toimintaa. Lisäksi tehdään Elmeri-työturvallisuustarkastus kahden viikon välein.

Päästötarkkailu (vesi, ilma, melu, jätteet)

Prosessipäästöjä ei tarkkailla.

Raportointi

Yritys laatii vuosittain raportin konsernille ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusasioista.

Laadunvarmistus

Yrityksen toiminta perustuu sertifioituihin ISO9001- laatujärjestelmään ja ISO14001- ympäristöjärjestelmään.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Riskinarviointi

Yrityksen riskienhallintasuunnitelman mukaan suurin riski on tulipalo raaka-ainevarastossa. Varasto on kuitenkin pieni ja raaka-aineiden syttymis- ja palamisherkkyys on normaalia pienempi.

Toimet onnettomuuksien estämiseksi

Toimet on kuvattu laatukäsikirjassa. Se sisältää ympäristö- ja työturvallisuusohjeet. Tehtaalla on pelastussuunnitelma, johon sisältyy toimintaohjeet tulipalotilanteessa.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Lupahakemusta täydennettiin 28.7.2008.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Asian vireilläolosta on kuulutettu Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Äetsän kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla 4.8.-2.9.2008 ja ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Tyrvään Sanomissa. Niille asianosaisille joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Äetsän kunnanviraston hallintotoimistossa.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Tarkastus tehtiin 3.12.2008.

Lausunnot

22.9.2008 Sastamalan perusturvakuntayhtymän Ympäristöterveydenhuolto ilmoitti lausuntonaan, ettei Äetsän ympäristönsuojeluviranomaisella ole huomautettavaa yrityksen toiminnasta.

8.9.2008 Äetsän kunnanhallitus antoi seuraavan lausunnon:

"Mar-Con Polymers Ltd:n tehdasalue on vahvistetussa Taajamien ja Kokemäenjokilaakson osayleiskaavassa varattu TY-toimintojen alueeksi. Alue sisältyy käynnistettyyn Kikkerlän-Ruosilan alueen asemakaavan laatimiseen ja muuttamiseen. Tehdasalue on liitetty kunnan vesijohto-ja viemäriverkostoon. Tehdasalueen muukin infrastruktuuri muodostaa hyvät toimintaedellytykset teolliselle toiminnalle. Tehdasalueelle johtava päällystetty tie on eri tasossa Tampere-Pori radan suhteen."

Muistutukset ja mielipiteet

Lupahakemuksesta ei esitetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Vastineen pyytämiseen ei ollut tarvetta. Lausunnot käytiin läpi tarkastuksella.

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Pirkanmaan ympäristökeskus myöntää Oy Mar-Con Polymers Ltd:lle ympäristösuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan, joka koskee Kiikan tuotolaitoksen toimintaa.

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

Oy Mar-Con Polymers Ltd:n Kiikan tuotantolaitoksen toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitettyä, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.

Päästöt vesiin ja viemäriin

1. Viemäriin ja sitä kautta kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon johdettavaan jäteveteen ei saa laskea sellaista jätettä tai johtaa jätevesiä niin, että siitä on haittaa viemärin rakenteelle, puhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen käsittelylle tai lietteen hyötykäytölle.

   Viemärilaitoksen pitäjä voi asettaa raja-arvoja haitta-ainepitoisuuksille. Jätevesien laimentaminen muilla vesillä raja-arvojen saavuttamiseksi on kiellettyä.
   (YSL 43 ja 47 §, YSA 19 §)

Päästöt ilmaan

2. Liuottimien ja liimojen käytöstä sekä vulkanoinnista aiheutuvat VOC – päästöt ilmaan on laskettava/arvioitava kalenterivuosittain.
   (YSL 46 §)

Melu ja tärinä

3. Laitoksen toiminnan melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla, taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä eikä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla melun keskiäänitason LAeq päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.

Melutilannetta on tarvittaessa Pirkanmaan ympäristökeskuksen määräyksestä selvitettävä joko mittauksin tai teettämällä melun leviämismallinnus.
(YSL 43 ja 46 §, YSA 19 §)

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

4. Jätteet saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn, joka on hyväksytty jätelain edellyttämällä tavalla. Luvan saajan on pidettävä kirjanpitoa toiminnastaan syntyvän jätteen ja ongelmajätteen määrästä, lajista, laadusta sekä niiden toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljetus- ja hyödyntämistavasta tai käsittelytavasta.

Luvan saajan on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä oleva jäte on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön.
(YSL 43 ja 45 §, YSA 19 §, JäteL 6 ja 15 §, JäteA 3 §)

5. Ongelmajätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Samansisältöisiä ongelmajätteitä voidaan yhdistää, mutta ei kuitenkaan laimentaa. Nestemäisessä muodossa olevat ongelmajätteet on varastoitava siten, että vuototapauksissa ongelmajäte saadaan kerättyä hallitusti talteen.

Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa ongelmajätteiden käsittelyyn. Ongelmajätteen siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta.
(YSL 43 ja 45 §, YSA 19 §, JäteL 6 ja 15 §, JäteA 5 ja 6 §, VNp 659/96)

Varastointi

6. Raaka-aineet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- ja pohjavesille.

Kemikaalit on säilytettävä suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astiois-sa ja varastoitava lukittavissa tiloissa, jotka ovat katettuja ja tiivispohjaisia. Tilojen on oltava viemäröimättömiä tai viemäreiden suljettuja. Lisäksi kemikaalit on varastoitava siten, että niiden keskenään reagoiminen estyy. Nestemäisiä kemikaaleja sisältävät astiat on varustettava esimerkiksi suojaaltailla niin, että vuototapauksissa ne saadaan kerättyä hallitusti talteen.
(YSL 43 §, YSA 19 §, JäteL 6 ja 19 §, JäteA 5 ja 6 §)

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

7. Häiriötilanteista on viipymättä ilmoitettava Sastamalan kaupungin ympä-

ristönsuojeluviranomaiselle ja Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Tällaisia häiriötilanteita ovat:
- poikkeuksellisen suuret päästöt
- vahingot ja onnettomuudet, joissa haitallisia aineita pääsee vuotamaan pintavesiin, pohjavesiin, viemäriin, maaperään tai haihtumaan ilmaan
- poikkeuksellisten, erityisiä toimia vaativien jäte-erien syntyminen

Tilanteesta, jossa on vaara haitallisten aineiden joutumisesta viemäriin, on lisäksi ilmoitettava Sastamalan Vedelle. Yllämainituissa tilanteissa on myös välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi.
(YSL 7, 8, 43, 45, 62 ja 76 §, YSA 19 ja 30 §, JäteL 6, 19, 20 ja 52 §)

8. Mikäli laitteisiin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai muuttavat niiden laatua haitallisemmaksi tai lisäävät laitoksesta aiheutuvaa melua, laitteet on saatettava toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.
(YSL 43, 45, 62 §, YSA 19, 30 §, JäteL 52 §)

Toiminnan mahdollinen lopettaminen

9. Luvan saajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista.
(YSL 43, 90 §, YSA 19 §, JäteL 6 §)

Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja

10. Luvan saajalla on oltava ympäristövahinkovakuutus.
(YVVakL 2 §, YVVakA 1 ja 2 §)

Tarkkailu- ja raportointimääräykset

11. Laitoksen käytöstä ja käytön valvonnasta sekä häiriötilanteista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa tai muuta vastaavaa kirjallista tai tiedostoihin tallennettavaa seurantaa. Kirjanpitoon tulee sisällyttää myös tarkastuksien seurauksena tehdyt toimenpiteet. Kirjanpito on esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.
(YSL 46 §, YSA 19 §)

12. Toiminnanharjoittajan on raportoitava vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot toiminnasta ja sen päästöistä Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Raportissa, joka on soveltuvin osin toimitettava sähköisesti, on esitettävä vähintään seuraavat asiat:

- tiedot tuotannosta ja laitoksen käyntiajoista
- pääraaka-aineiden kulutus
- vaaralliset kemikaalit (nimi ja vuotuinen käyttömäärä)
- toiminnassa syntyneet jätteet (määrä, EWC-koodi, alkuperä, hyödyntäminen, toimituspaikka)
- veden- ja energiankulutus

- päästöt ilmaan (haihtuvat orgaaniset yhdisteet,VOC)
- vuoden aikana sattuneet häiriötilanteet (ajankohta ja kesto, syy, päästöt, muut seuraukset, korjaustoimenpiteet ja mahdolliset valitukset)
- vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat ympäristönsuojeluinvestoinnit
- muutokset toiminnassa

Vuosiraportin perusteena olevat asiakirjat tulee säilyttää vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta viranomaisia varten.
(YSL 46, YSA 19, JäteL 51 ja 52 §, JäteA 22 §, YMA 1129/01)

Lupamääräysten tarkistaminen

13. Luvan saajan on esitettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 31.12.2018 ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaista muutosta.

Hakemukseen on ympäristönsuojeluasetuksen 15 § 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi liitettävä yhteenveto toiminnan tarkkailusta ja seurannasta sekä tiedot toiminnan vaikutuksista ympäristöön.
(YSL 55 §, YSA 19 §)

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä naapurussuhteista annetun lain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain nojalla on säädetty.

Luvan myöntämisen edellytykset

Pirkanmaan ympäristökeskus katsoo, että asetetut lupamääräykset huomioon ottaen laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä voimassa olevan kaavan määräykset.

Lupamääräysten yleiset perustelut

Hakemuksen mukainen ja siinä esitetyn laajuinen toiminta on kaavan mukaista eikä toiminnan luonne, pilaantumisen todennäköisyys tai onnettomuusriski ole sellainen, että se estäisi laitoksen toiminnan alueella. Alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.

Lupamääräykset on annettu, jotta ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut luvan

myöntämisen edellytykset ja ympäristönsuojeluasetuksessa olevat vaatimukset täyttyvät. Lupamääräyksiä antaessaan ympäristökeskus on pyrkinyt siihen, että toiminta toteutetaan siten, että ympäristön pilaaminen estetään, mutta toiminnanharjoittajalla on mahdollisuus valita asianmukaiset menetelmät estämään pilaantuminen.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Viemäriverkostoon saa johtaa vain sinne sopivia vaarattomia jätevesiä siten, ettei jätevesistä aiheudu haittaa viemäriverkostolle eikä puhdistamon toiminnalle.
(lupamääräys 1)

Määräys VOC-päästöjen raportoinnista on annettu, että voidaan valvoa orgaanisten liuottimien käyttöä ja olla selvillä toiminnan vaikutuksista lähialueen ilman laatuun.
(lupamääräys 2)

Meluraja-arvot on annettu valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisesti.
(lupamääräys 3)

Jätteiden käsittelyä koskevat lupamääräykset on annettu jätteiden turvallisen käsittelyn varmistamiseksi sekä ympäristönsuojelullisista syistä. Jätelaissa on yksityiskohtaiset määräykset jätteiden ja ongelmajätteiden luokituksesta, käsittelystä, luovuttamisesta ja siirrosta. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
(lupamääräykset 4 ja 5)

Kemikaalien, polttonesteiden ja ongelmajätteiden varastoinnin järjestämisestä on annettu määräykset, jotta terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden pääsy maahan, pohjaveteen, vesistöön tai viemäriin voidaan estää. Ympäristövahingot voidaan ehkäistä ennakolta varastoimalla ja käsittelemällä vaarallisia kemikaaleja ja polttonesteitä huolellisesti ja varovaisesti.
(lupamääräys 6)

Haitallisten ympäristövaikutusten torjumiseksi laitoksella on varauduttava mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Poikkeuksellisen suurista häiriöistä ja onnettomuuksista on tiedotettava, jotta tarvittaviin torjuntatoimiin päästään välittömästi ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Ilmoittamis- ja toimintavelvoite on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisten päästöjen haittojen minimoimiseksi.
(lupamääräykset 7 ja 8)

Mikäli toiminta päättyy, toiminnanharjoittajaa koskevat myös toiminnan lopettamisen jälkeiset ympäristönsuojeluvelvoitteet, joihin on varauduttava etukäteissuunnittelulla.
(lupamääräys 9)

Ympäristövahinkovakuutuksen on velvollinen ottamaan sellainen yhteisö, jonka toimintaan tarvitaan alueellisen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa. (lupamääräys 10)

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Ympäristövaikutusten seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät tarkkaa kirjanpitoa tuotannosta, jätteistä ja niiden käsittelystä sekä selvityksiä laitoksen päästöistä. Vuosiyhteenveto kuvaa laitoksen ympäristönsuojelutilannetta ja siitä voidaan päätellä toimiiko laitos annettujen määräysten mukaisesti. Raportointivelvoite on annettu, jotta valvontaviranomainen on selvillä toiminnan vaikutuksista ja lupamääräysten toteutumisesta. Viemäriin johdettaville vesille ei ole määrätty tarkkailua, koska laitokselta johdetaan kunnan viemäriverkkoon pääasiassa saniteettivesiä.
(lupamääräykset 11 ja 12)

Ympäristönsuojelulain mukaan toistaiseksi voimassa olevassa luvassa tulee määrätä, mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä. Oy Mar-Con Polymers Ltd:n osalta vuosi 2018 on katsottu sopivaksi ajankohdaksi lupamääräysten tarkistamiselle.
(lupamääräys 13)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa.
(YSL 28 §, YSA 19 §)

ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
(YSL 56 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/00) 4, 7-8, 28, 41-43, 45-47, 52, 55, 56, 62, 76, 90 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/00) 1, 6, 19, 30, 36 ja 37 §
Jätelaki (JäteL 1072/93) 4, 6, 15, 19, 20, 51 ja 52 §
Jäteasetus (JäteA 1390/93) 3, 5, 6 ja 22 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/92) 2 §
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/96) 1-4 §
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/01)
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta (YmpvahinkoL 1998/91) 2 §
Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta (YmpvahinkoA 1998/717) 1 ja 2 §
Valtion maksuperustelaki (VmaksuperL 150/92) 4 ja 8 §
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (YMA 1387/06) 2 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Ympäristöministeriö on antanut asetuksen (1387/2006) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista. Asetuksen mukaan kumitehtaan käsittelymaksu on 10 650 euroa.

Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi. Oy Mar-Con Polymers Ltd:n ympäristöluvan käsittelymaksu on 6 922,50 euroa.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Osastopäällikkö Päivi Linho

Ylitarkastaja Riitta Reijonen

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakijalle

Jäljennös päätöksestä

Suomen ympäristökeskus
Sastamalan kaupunginhallitus
Sastamalan perusturvakuntayhtymän ympäristöjaosto

Ilmoitus päätöksestä

Ympäristölupahakemuksesta YSL 38 § 2 momentin perusteella tiedon saaneet

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä

Pirkanmaan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Ilmoitus päätöksestä julkaistaan myös Tyrvään Sanomissa.

LIITTEET **Valitusosoitus**

VALITUSOSOITUS **LIITE**

Valitusviranomainen

Pirkanmaan ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pirkanmaan ympäristökeskukseen.

Valitusaika

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitus on jätettävä viimeistään 12.2.2009.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein niitä vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen ympäristökeskukseen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pirkanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Pirkanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot

käyntiosoite:	Yliopistonkatu 38, Tampere
postiosoite:	PL 297, 33101 Tampere
vaihde:	020 610 104
telekopio:	020 610 1600
sähköposti:	kirjaamo.pir@ymparisto.fi
aukioloaika:	ma-pe klo 8-16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.