


# KULONYHÄKÄS (1921)

Brandmögelbagge

*Corticaria planula*

Suomen raportti EU:n komissiolle  
luontodirektiivin toimeenpanosta  
kaudelta 2001-2006



## Johtopäätökset suojelutasosta

	Boreaalinen alue	Alpiininen alue
<b>Suojelutason kokonaisarvio</b>	<b>ei tiedossa</b>	-
Levinneisyysalue:	ei tiedossa	-
Populaatio:	ei tiedossa	-
Lajin elinympäristö:	ei tiedossa	-
Ennuste tulevaisuudesta	ei tiedossa	-

## Levinneisyysalue ja elinympäristöt

Suomen raportti EU:n komissiolle luontodirektiivin toimeenpanosta kaudelta 2001-2006

	Levinneisyysalue		Lajin asuttamat elinympäristöt	
	Boreaalinen alue	Alpiininen alue	Boreaalinen alue	Alpiininen alue
Pinta-ala (km <sup>2</sup> )	100	-	1	-
Alueen määrittelyn ajankohta	1975-2006	-	12/2006	-
Tiedon laatu	huono	-	huono	-
Kehitysuunta	ei tiedossa	-	ei tiedossa	-
Muutoksen suuruus	ei arvioitu	-		
Kehityssuunnan tarkastelujakso	1975-2006	-	1975-2006	-
Kehityssuunnan syyt	ei arvioitu	-	ei arvioitu	-

	Boreaalinen alue	Alpiininen alue
Suotuisan levinneisyysalueen pa (km <sup>2</sup> )	> 100	-
Lajille soveliaan elinympäristön pa (km <sup>2</sup> )	3	-
Ennuste lajin tulevaisuudesta	ei tiedossa	-

## Populaatio

	Boreaalinen alue	Alpiininen alue
Minimipopulaatio	0	-
Maksimipopulaatio	1	-
Populaatiokoon yksikkö	esiintymä	-
Populaatiokoon tarkastelujakso	12/2006	-
Populaatiokoon arviointimenetelmä	asiantuntija-arvio	-
Tiedon laatu	huono	-
Kehitysuunta	ei tiedossa	-
Kehityssuunnan tarkastelujakso	1975-2006	-
Kehityssuunnan muutoksen suuruus	ei arvioitu	-
Kehityssuunnan syyt	ei arvioitu	-
Syyn täsmennys	ei ole	-
Suotuisa populaatiokoko	> 1	-

## Uhkatekijät

Suomen raportti EU:n komissiolle luontodirektiivin  
toimeenpanosta kaudelta 2001-2006

Boreaalinen alue	
Ennen ja nykyään	Pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa
ei ole	ei ole

Alpiininen alue	
Ennen ja nykyään	Pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa
-	-

## Muut olennaiset tiedot

Boreaalinen alue
Lajista on tavattu Suomesta vain yksi yksilö vuonna 1975. Luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Luonnonsuojeluasetuksessa (2005) erityisesti suojeltava.
Alpiininen alue
-

## Lähteet

- Cederberg, B & Löfroth, M. 2000: Svenska djur och växter i det europeiska nätverket Natura 2000. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
  - Gärdenfors, U. (ed.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005 – The 2005 Red List of Swedish species. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 496 s.
  - Mannerkoski, I. 2001: Kovakuoriaiset. Teoksessa: Ilmonen, J., Rytteri, T. & Alanen, A. (toim.): Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet. – Suomen Natura 2000 –ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Suomen ympäristö 510: 127-128.
  - Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001. Suomen lajien uhanalaisuus 2000. – Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki, 432 s.
  - Wikars, L.-O. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog. ? Naturvårdsverket, 77 s.
- Ympäristöhallinnon Hertta Eliölajit –tietojärjestelmä. Suomen ympäristökeskus, 2.1.2007