

# Merimetso – ongelma Pohjanmaalla



Guy Svanbäck  
Helsinki 28.1.2016



**ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f.**  
Fiskets utvecklingsorganisation [www.fishpoint.net](http://www.fishpoint.net)



# Merimetsokoloniat 2014

- Närpiön Storgrynnan puuttuu kartalta
- Uusia kolonioita vuonna 2015 Gråsälsstenarna ja Östergrynnan Vaasan välisaaristossa



Figur 5. Skarvkolonier (P.z.ävenat) vid den senaste tillräckliga tiden 2014.



**ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f.**  
Fiskets utvecklingsorganisation [www.fishpoint.net](http://www.fishpoint.net)



# Ammattikalastajan keräämät vatsanäytteet 2010-2013 pyydyksiin kuolleista merimetsoista

- Osoitus siitä että  
merimetsojen ravinnonhaku  
ulottuu jopa 30-40 km  
pesintäluodoilta

År	Datum	Plats	Antal skarv	Sik	Nors	Abborre	Strömning	Mujka	Gös	Öring	Lax
2010	17.5.	Pudimojärden	1		4	5			1		
	21.5.	Fjärdsbodan	1	2		1	2				
	9.6.	Tellot	1	4				2	1		
	15.7.	Norra hopören	1	6		2	1				
	19.7.	Kummelskär	1	5		3	1				
	26.7.	Mulpstenen	1	4		4	1				
	29.7.	Gnydingen	1	6		1	3				
	5.8.	Hamgrund	2	9			2			1	
2011	21.5.	Pudimojärden	1		5	5					
	26.5.	Pudimojärden	1		2	6			1		
	28.5.	Kimholmen	1			7		1	3		
	5.6.	Mickelsöarna	1	5		1	4				
	9.7.	Sikfällan Bertell	1	9		1					
	11.7.	Sikfällan Bertell	1	7							
	16.7.	Bertell	1	5		1	2				
	9.8.	Bodö	1			3			5		
	11.9.	Pudimojärden	1			2	2		4		
2012	20.5.	Lekmo	1		6	4					
	26.5.	Östersund	1		5	5					
	28.5.	Pudimogrynnan	1			6			3		1
	3.6.	Mickelsöarna	1	4						2	
	19.6.	Flanen	1			3	5				
	24.7.	Bertell	1	5			1			4	
	29.7.	Bertell	1	3			3				1
	30.7.	Bertell	1	6			2			1	
	2.8.	Långrevet	1	5			1				1, 106g
	11.8.	Kälanningen	1	7							
	14.8.	Kälanningen	1	4		2	1				
	21.8.	Björken	1	8		1					1, 154 g
	1.9.	Sikören	1	1							
	3.9.	Ahlskär	1	13		3				2	
2013	16.5.	Pudimojärden	1		4	4					
	19.5.	Pudimojärden	1			7			3		
	21.5.	Norra hopören	1	7			3				



**ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f.**  
Fiskets utvecklingsorganisation [www.fishpoint.net](http://www.fishpoint.net)



# Vaasan eteläinen kaupunginselkä



**ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f.**  
Fiskets utvecklingsorganisation [www.fishpoint.net](http://www.fishpoint.net)



# Toimivat kutualueet kullanarvoisia kalastukselle



**ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f.**  
Fiskets utvecklingsorganisation [www.fishpoint.net](http://www.fishpoint.net)



# Vaasan sisäsaaristo

Rannikkoalueen pienruoppausten vaikutus?



Kuva: Lari Veneranta (Luke)



**ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f.**  
Fiskets utvecklingsorganisation [www.fishpoint.net](http://www.fishpoint.net)



# Vaasan eteläinen kaupunginselkä, Onkikari



**ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f.**  
Fiskets utvecklingsorganisation [www.fishpoint.net](http://www.fishpoint.net)



# Vaasan eteläinen kaupunginselkä, Onkikari



**ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f.**  
Fiskets utvecklingsorganisation [www.fishpoint.net](http://www.fishpoint.net)





# Mitä mielestäni tulisi tehdä merimetso-ongelman lieventämiseksi

- Ohjeistaa päätöksentekoa niin että viime kädessä KHO voi hakijan kannalta tehdä positiiviset päätökset
- Luonnonsuojelulain pykälät eivät saa olla esteenä positiiviselle päätökselle
- Merimetsolle uusi hoitosuunnitelma joka on yksityiskohtainen ja pitää sisällään kaikki mahdolliset kannanrajoitustoimenpiteet (vrt. Tanskan hoitosuunnitelma)
- Päättää millä tärkeillä kalojen lisääntymisalueilla ei saisi olla merimetsokolonioita (esim. Vaasan eteläinen kaupunginselkä, Kyrönjoen, Maalahdenjoen ja Isojoen suistoalueet)
- Päättää kuinka suuria kolonioita saa olla kesämökkien läheisyydessä ja millä etäisyydellä (5 km?)



**ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f.**  
Fiskets utvecklingsorganisation [www.fishpoint.net](http://www.fishpoint.net)



# Muuta huomioitavaa

- Varovaisuusperiaate täytyy koskea kaloja yhtä lailla kuin lintuja, esim. Pohjanmaan rannikolla meillä on tärkeä Isojoen meritaimenkanta, paikalliset siikakannat, tärkeät ahvenen kutualueet, erittäin uhanalainen meriharjus
- Vakava vahinko ei pidä arvioida pelkästään kalastuksen näkökannalta, vaan myös ottaa tarkasteluun sosioekonomiset vaikutukset
- Sininen biotalous ja sininen kasvu edellyttävät kestäviä kalakantoja ja kalastusmahdollisuuksia, runsaat merimetso- ja hyljekannat estävät kalastuksen kehittymisen
- Mistä tulee sellainen käsitys että merimetsojen määriä ei saisi vähentää vaan ainoastaan rajoittaa kasvu, esim. Tanska on mm. oman hoitosuunnitelman puitteissa vähentänyt merimetsojen määrät n. 39000 parista vuosina 1993-2006 nykyiseen n. 25000 pariin



**ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f.**  
Fiskets utvecklingsorganisation [www.fishpoint.net](http://www.fishpoint.net)

