



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

PÄÄTÖS

KAIELY/428/2016

pilaantuneen alueen
puhdistamisesta

Annettu julkipanon
jälkeen

4.11.2019

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Sotkamossa osoitteessa Kantolantie 9. Kunnostuskohde kuuluu valtakunnalliseen JASKA-hankkeeseen kohdenumerolla 88600-3-80319.


ILMOITTAJA

Pirkanmaan ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue
Keskitetyt ympäristöpalvelut –yksikkö

Yhteyshenkilö:
Sanna Pyysing
puh. 0295 036 046
sanna.pyysing@ely-keskus.fi.

KIINTEISTÖ, SEN OMISTUS, SIJAINTI JA KÄYTTÖTARKOITUS

Kunnostettava kohde sijaitsee Sotkamon kunnassa kiinteistöllä 765-876-9-1. Maa-kiinteistö on Ylisotkamon osakaskunnan omistuksessa. Kiinteistön osoite on Kantolantie 9.



Kuva 1. Kartta kunnostuskohteesta (lähde: Pirkanmaan ELY-keskuksen 7.10.2019 jättämä ilmoitus).

Sotkamon kirkonkylälle on matkaa noin 2,5 km kilometriä. Kiinteistö on tällä hetkellä varastokäytössä. Aiemmin kiinteistöllä on harjoitettu korjaamotoimintaa.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle silloin, kun puhdistaminen ei edellytä ympäristölupaa. Tässä tapauksessa ilmoitusmenettely on riittävä. Kyseessä on pilaantuneen maaperän puhdistaminen yksittäisessä kohteessa. Kunnostuskohde sijaitsee Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella, joka siten ratkaisee asian.

MAAPERÄN PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista

Kohteessa on harjoitettu ilmoituksen mukaan autokorjaamotoimintaa. 1950-1970 – luvuilla. Toiminnanharjoittajana on ollut ainakin Veljekset Karjalainen. Kiinteistöllä ei tiettävästi ole harjoitettu polttonesteiden jakelutoimintaa, mutta kiinteistöllä on vanha hiekalla täytetty maanalainen lämmitysöljysäiliö (tilavuus 3 m³). Rakennuksen sisällä on uusi lämmitysöljysäiliö, jota ei ole käytetty pitkään aikaan. Rakennuksen nykyinen lämmitysmuoto on sähkö.

Ilmoituksesta ei käy yksityiskohtaisesti ilmi mistä maaperän pilaantuminen on aiheutunut.


Selvitys pilaantumisen aiheuttaneesta aineesta ja pilaantuneen maan määrästä

Tutkimuksessa entisellä autokorjaamon alueella todettiin bensiinijakeiden, keskiraskaiden ja raskaiden öljyhiilivetyjen sekä koboltin pitoisuuksia, mitkä aiheuttavat maaperän luokittelun pilaantuneeksi 0,0-2,0 metrin syvyydellä.

Lisätutkimuksissa todettiin kohonneita alemman tai ylemmän ohjearvon ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia 1,5-4 metrin syvyydessä öljysäiliön ja mahdollisen öljynerotuskaivon ympärillä sekä niiden alapuolisessa maassa. Alueelta otetuissa pohjavesinäytteissä ei havaittu analyysimääritysrajan ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia.

Öljyhiilivedyillä pilaantuneen (pitoisuudet yli ns. alemman ohjearvon) alueen pinta-alaksi arvioidaan n. 320 m², jossa pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia arvioidaan olevan yhteensä n. 500 t. Pilaantuneissa maa-aineksissa arvioidaan yhteensä olevan noin 2 000 kg öljyä (bensiinijakeita, keskitisleitä ja raskaita öljyjakeita).

Metalleilla pilaantuneen alueen pinta-alaksi arvioidaan n. 50 m², jossa pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia arvioidaan olevan n. 60 t.



Kuva 2. Kartta kunnostuskohteesta (lähde: Pirkanmaan ELY-keskuksen 7.10.2019 jättämä ilmoitus).

MAAPERÄ-, POHJA- JA PINTAVESIOLOSUHTEET

Kiinteistön piha-alue on hoitamaton piha- ja metsämaata. Alueen perusmaa on siltistä hiekkaa tai hiekkaa.

Kohde sijaitsee Hiukanharju-Pölyvaara pohjavesialueella, joka on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Kiinteistöllä olevalla rakennuksella ei käytetä talousvettä. Kunnostuskohde sijaitsee aivan Pitkälammen rannalla, joka on Sotkamojärven ja Iso Sapsojärven välisellä kannaksella.

SELVITYS PUHDISTUSTYÖN SUORITTAMISESTA

Selvitys puhdistustavoitteesta

Kunnostuksen tavoitetaso määräytyy maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen nro 214/2007 mukaan. Ilmoituksen tekijä esittää ilmoituksessa maaperän puhdistamisen tavoitetasoksi ns. alemmaa ohjearvotasoa. Alempi ohjearvo raskaille tiseille on 600 mg/kg, keskitiseille 300 mg/kg ja bensiinijakeille 100 mg/kg.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan maaperää pidetään yleensä pilaantuneena teollisuus-, varasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena muulla kuin edellä tarkoitettulla alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.

Ilmoituksessa perustellaan alempien ohjearvojen käyttöä sillä, että kohde sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Tämä asettaa kunnostukselle tavanomaista varastokäytössä olevaa kiinteistöä korkeampia tavoitteita.

Ilmoituksessa esitetty puhdistusmenetelmä

Ilmoituksen tekijä esittää kunnostusmenetelmäksi biologista biostimulaatio - käsittelyä. In situ -vaiheen jälkeen tehdään massanvaihto niillä alueilla, joilla kunnostusrajat ylittyvät ja maankaivu on mahdollista rakennusta ja yhdyskuntatekniikkaa vahingoittamatta.

Puhdistustyön aikataulu

Ilmoituksessa esitetään, että kunnostustyö on suunniteltu alkavaksi syksyn 2019 aikana. In Situ -käsittelyn arvioidaan kestävän syksyyn 2021 saakka, jonka jälkeen tarvittaessa tehtävän massanvaihdon arvioidaan kestävän n. 2 työvuoroa.

Selvitys työn valvonnasta

Ilmoituksen liitteessä olevassa kunnostussuunnitelmassa mainitaan, että kunnostustyön eri vaiheissa on mukana valvoja. Tämä ottaa näytteitä maaperästä ja pohjavedestä haitta-ainepitoisuuksien määrittämiseksi. Kunnostustyön rajaamisessa käytetään sekä kenttäanalyysilaitteita että laboratorioissa määritettäviä näytteitä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus vastaanotettiin Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 3.10.2019. Ilmoitusta on täydennetty 7.10.2019. Ilmoituksesta on keskusteltu kunnan ympäristöviranhaltijan kanssa, mutta virallista lausuntopyyntöä ei ole lähetetty.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti. Maaperän puhdistushankkeessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1. Kunnostustavoitteena ovat valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen nro 214/2007 mukaiset öljyhilivetyjen, metallien ja muiden haitta-aineiden alemmat ohjearvot. Puhdistustaso on varmennettava riittäväillä kenttä- ja laboratorionäytteillä. Vastuu niiden ottamisesta on kunnostuksen valvojalla. Laboratorioon toimitettavien näytteiden analysoinnin tulee tapahtua viranomaisten hyväksymässä laboratoriossa.
2. Kiinteistön läheisyydessä sijaitsee Pitkälampi, jota käytetään lähialueen asukkaiden virkistäytymisessä. Pitkälammen sedimentistä tulee ottaa näyte sellaisesta kohtaa, johon haitta-aineita on voinut todennäköisemmin kertyä. Sedimenttinäytteen tulos tulee sisällyttää loppuraporttiin. Mikäli sedimentti osoittautuu pilaantuneeksi, tulee sedimentin tutkimista jatkaa.
3. Poistettavat pilaantuneet maamassat, ja muut alueelta kunnostuksen vuoksi poistettavat jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely ja vastaanotto. Maaperästä on poistettava rakennuksen ulkopuoliselta osalta entinen öljynerotuskaivo, lämmitysöljysäiliö ja in situ -putkistot. Maa-ainesjätettä ja muita poistettavia jätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi sille, joka on merkitty jätehuoltorekisteriin ja jolla on oikeus harjoittaa jätteen ammattimaista kuljetusta.
4. Pilaantuneiden maamassojen ja jätteiden kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana. Pilaantuneita maa-aineksia kuljetettaessa on kuorman mukana oltava siirtoasiakirja.
5. Mikäli poistettavia massoja on tarve välivarastoida, on välivarastointipaikan maaperästä otettava varastoinnin päätyttyä jäännöspitoisuusnäytteet.
6. Kunnostustyölle on nimettävä valvoja. Kunnostustöiden valvoja vastaa siitä, että kunnostus toteutetaan ilmoituksen ja siitä annetun tämän päätöksen mukaisesti. Valvojan nimi ja yhteystiedot, kunnostuksen aloittamisajankohta ja pilaantuneita maamassoja kuljettavan yrityksen nimi on ilmoitettava kirjallisesti Kainuun ELY-keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristöviranhaltijalle. Edellä mainituille tahoille

on ilmoitettava myös kunnostustöiden päättymisestä. Kainuun ELY-keskukselle tulee varata mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen sovittavana aikana.

7. Kunnostustyön aikana tulee pitää työmaapöytäkirjaa, johon kirjataan tehdyt toimenpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Pöytäkirjaa on säilytettävä vähintään kolme vuotta, ja se on pyynnöstä esitettävä valvovalle viranomaiselle.
8. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joista aiheutuu tai uhkaa aiheutua tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin päästöjen ja niistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viipymättä Kainuun ELY-keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristöviranhaltijalle.
9. Kunnostustyöstä on laadittava loppuraportti, joka on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa töiden suorittamisesta ja viimeisten näytteiden ottamisesta. Väli- ja loppuraportissa on esitettävä ainakin yhteenveto työmaapöytäkirjoista, tehdyistä kunnostustoimista ja kenttä- ja laboratoriotutkimusten tuloksista sekä esitettävä näytepisteiden sijainnit, toteutuneiden kaivantojen laajuus ja sijainti kartalla sekä selvitys poistettujen maa-ainesten ja jätteiden laadusta, määrästä ja toimituspaikasta.

Ratkaisun perustelut

Määräys 1

Valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) 4 §:ssä määritellään ohjearvotasot. 4 §:n 2 momentin mukaan teollisuus-, varasto- tai liikennealueilla taikka muilla vastaavilla alueilla sovelletaan ylempää ohjearvoa. Muilla alueilla maaperän puhdistamisessa sovelletaan alemmaa ohjearvoa. Tässä kohteessa edellytetään alemmaa ohjearvotasoa ympäristö- ja terveysriskin poistamiseksi, koska kohde on vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella ja läheisyydessä on asutusta.

Kunnostustyön yhteydessä näytteenotolla selvitetään maaperän pilaantuneisuusaste. Laboratoriotutkimuksilla tarkistetaan kenttämittausten oikeellisuus. Ympäristön pilaantuneisuus tulee varmistaa, jotta puhdistettava alue saadaan rajattua.

Määräys 2

Pitkälammen sedimentin tutkimisella saadaan selville pilaantumisen mahdollinen leviäminen. Lampi on laajalti lähialueen asukkaiden virkistyskäytössä, minkä vuoksi ympäristö- ja terveysriskin kartoittaminen on tarpeen.

Määräys 3

Pilaantumisen ehkäisemiseksi poistettavat maamassat ja alueella olevat muut jätteet on perusteltua viedä sellaiseen käsittelypaikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisiä jätteitä. Jätteitä saa luovuttaa vain jätelain 29 §:n tarkoittamalle hyväk-

sytylle jätteen vastaanottajalle. Jätteenkuljettajan tulee jätelain mukaan olla hyväksytynä jätehuoltorekisteriin. Entisen öljynerotuskaivon ja lämmitysöljysäiliön poistamisella maaperästä varmistetaan puhdistamisen onnistuminen ja ympäristöriskin hallinta myös näiden rakenteiden alapuolelta.

Määräys in situ –putkiston poistamisesta perustuu jätelain 13 §:n jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäisemisen periaatteeseen. Jätelain 5 §:ssä jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Maahan jätetyt putkistot ovat kunnostuksen jälkeen jätelain 5 §:n mukaisesti jätettä, koska niillä ei enää tuolloin ole käyttötarkoitusta. Putket on syytä huolehtia asialliseen uusio- tai hyötykäyttöön tai loppukäsittelyyn.

Määräys 4

Pilaantuneiden massojen kuormauksesta ja kuljetuksesta on annettu määräyksiä, jotta kunnostustöistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haitta-aineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa lisäpilaantumista kiinteistöllä estetään mm. oikeanlaisen kuljetuskaluston ja -reittien valinnalla.

Jätelain 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja pilaantuneen maanaineksen kuljetuksesta, kun sitä siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta, päivämääristä ja kuljettajasta.

Määräys 5

Määräys maamassojen välivarastointipaikan maaperänäytteiden ottamisesta on annettu pilaantumisen leviämisen estämiseksi.

Määräys 6

Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaiselle toimitetaan tieto kunnostustöiden aloittamis- ja päättymisajankohdasta. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi mahdollisuus kunnostustöiden tarkistamiseen on tarpeen.

Määräys 7

Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Kunnostushankkeen työvaiheiden huolellinen ja selkeä dokumentointi on tarpeellista työn onnistumisen lisäksi myös loppuraportin laatimiseksi.

Määräys 8

Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Määräys toimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu välitömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi.

Määräys 9

Loppuraportin perusteella arvioidaan kunnostuksen lopputuloksen hyväksyttävyyttä sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet, kuten jälkiseurantarve. Loppuraportin laadun varmistamiseksi päätöksessä annetaan vähimmäisvaatimukset raportin sisällöstä. Tietojen kokoaminen loppuraporttiin helpottaa tiedonhakua, mikäli kohteen historiaan on myöhemmin tarvetta palata. Kohteen kunnostamisesta on edellytetty väliraportti, koska kunnostus kestää useamman vuoden ja kunnostuksessa käytetään uudenlaista kunnostusmenetelmää, jonka toimivuudesta viranomaisen haluaa saada tiedon.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 30.11.2024 saakka.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 2, 5, 6, 7, 16, 17, 23, 133, 135, 136, 190, 191 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 25, 26 §

Jätelaki 2, 5, 13, 29, 30, 31, 96, 121 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 11 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) 1, 4 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2019 ja 2020 (1372/2018).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 770 euroa.

Päätöksen maksu määräytyy Valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2019 ja 2020 (1372/2018) mukaisesti ilmoituksen käsittelyyn kuluneen ajan perusteella (14 tuntia x 55 euroa/tunti). Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

HYVÄKSYNTÄ

Ilmoituksesta annettavan päätöksen on ratkaissut yksikön päällikkö Sari Myllyoja ja esitellyt ympäristöasiantuntija Tatu Turunen (puh. 0295 023 892), joka antaa asiasta lisätietoja. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksestä perittävään maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella ilmoituksen tekijä ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, sekä laitoksen sijaintikunnan kunnanhallitus ja sellaiset viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös (sähköpostitse)

kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi, sanna.pyysing@ely-keskus.fi, mikko.rautio@ely-keskus.fi,

Päätös (sähköpostitse)

Sotkamon kunta

Ympäristötarkastaja Taina Huttunen

Suomen ympäristökeskus

Ylisotkamon osakaskunta, c/o Vesa Tolonen, Piilolantie 2 B, 88600 Sotkamo

Päätös on nähtävillä internetissä ympäristöhallinnon pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset –sivustolla.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustauluilla

Kainuun ELY-keskus kuuluttaa tästä päätöksestä Sotkamon kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus on nähtävillä myös internetissä Kainuun ELY-keskuksen sivuilla.

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristöasiantuntija Tatu Turunen, puh. 0295 023 892.

LIITTEET

Liite 1. Valitusosoitus.

VALITUSOSOITUS

Liite 1.

Valitusviranomainen

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenkymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. **Valitusaika päättyy 4.12.2019.**

Valituksen sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan asianosaiselle tiedottaa
- päätös, johon haetaan muutosta ja
 - miltä kohdin muutosta haetaan
 - mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi sekä
 - millä perusteilla muutoksia vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja

Valituksen toimittaminen perille

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä taikka sähköpostilla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen viraston aukiolon päättymistä. Sähköpostitse lähetettyjen asiakirjojen pitää olla kirjaamon sähköpostiosoitteessa ennen viraston aukiolon päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@om.fi

Puhelin: 029 564 2780, telekopio 029 564 2760.

Tämä asiakirja KAIELY/428/2016 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KAIELY/428/2016 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Myllyoja Sari 04.11.2019 19:38