



ASJ Stormossen Oy
Stormossenintie 56

66530 KOIVULAHTI

Viite
Hänvisning

Asia
Ärende

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,
ASJ Stormossen Oy jätteenkäsittelyalue,
Mustasaari

YLEISTÄ HANKKEESTA

ASJ Stormossen Oy on toimittanut hankkeessa yhteysviranomaisena toimivalle Länsi-Suomen ympäristökeskukselle yhtiön laatiman ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Siinä on arvioitu jätteenkäsittelyalueen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Hankkeesta vastaava on ennen yhteysviranomaisen lausuntoa ilmoittanut täydentävänsä arviointiselostusta ja toimittanut täydennyksen yhteysviranomaiselle.

Länsi-Suomen ympäristökeskus on ilmoittanut kuuluttamalla arviointiselostuksen valmistumisesta 1.12.2000 - 8.1.2001 nähtävillä olleella kuulutuksella Mustasaaren kunnassa ja Vaasan kaupungissa. Kuulutus on julkaistu myös Pohjalainen ja Vasabladet sanomalehdissä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-asetus 268/1999) 12 §:ssä on esitetty vaatimukset arviointiselostuksen sisällölle. Tässä lausunnossa esitetään yhteysviranomaisena toimivan Länsi-Suomen ympäristökeskuksen näkemys ASJ Stormossen Oy:n jätteenkäsittelyalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta yksilöityjen vaatimusten suhteen.

Hankkeesta vastaava

ASJ Stormossen Oy
Stormossenintie 56
66530 KOIVULAHTI
puhelin (06) 322 7220
faksi: (06) 322 7201
Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Leif Åkers

Yhteysviranomainen

Länsi-Suomen ympäristökeskus
 Koulukatu 19
 PL 262
 65101 VAASA
 puhelin: (06) 367 5211
 faksi: (06) 367 5251
 Yhteyshenkilö: Ympäristöneuvos Esko Räsänen

Tiedot hankkeesta

ASJ Stormossen on perustettu huolehtimaan osakaskuntien jätehuollosta. Kun Vaasan ympäristökuntien nykyisten kaatopaikkojen ympäristölupien voimassaolo lakkaa, yhtiön jätteenkäsittelyalueelle toimitetaan jätteitä kaikkiaan yhdeksästä lähikunnasta. Toiminta-alueella asuu noin 102 000 asukasta ja sillä syntyy jätettä noin 48 000 t/a.

Asj Stormossen Oy on päättänyt parantaa toimintaa rakentamalla nykyisen jätteenkäsittelyalueen yhteyteen seuraavat toiminnot:

- uusi yhdyskuntajätteen ja pysyvän jätteen loppusijoitusalue
- öljyjätteiden esikäsittelylaitos ja pilaantuneiden maiden käsittelyalue
- ongelmajätteiden loppusijoitusalue
- ongelma- hyötyjätteen vastaanotto ja varastointi
- alueella syntyvien jätevesien ja kaasun keräys ja käsittely
- biojätteen käsittelyn laajennus

Rakennettavat käsittely- ja loppusijoitusalueet sekä ongelma- ja hyötyjätteen vastaanotto- ja varastointijärjestelyt korvaavat olemassa olevat toiminnot. Rakennettavat käsittely- ja loppusijoitusalueet on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen ASJ Stormossen Oy:n biojätteen käsittelylaitoksen ja kaatopaikan läheisyyteen.

LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Vaasan kaupunki

Lausunnossa kuvataan lyhyesti hanketta ja sen toteutusvaihtoehtoja. Lausunnossa todetaan, että ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on hyvin selvitetty vaihtoehtojen sijoituspaikkojen ympäristövaikutuksia. Arviointiselostuksessa esitetyllä tavalla toteutettuna uudet jätehuoltotoiminnot parantavat merkittävästi Vaasan seudun jätteenkäsittelyn tasoa ja mahdollisuuksia eivätkä aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja. Vaasan kaupungin kannalta eri sijoituspaikkavaihtoehtojilla ei ole oleellisia eroja.

Mustasaaren kunta

Mustasaaren kunta viittaa hankkeesta vastaavan jättämään ympäristölupahakemukseen ja siitä antamaansa lausuntoon eikä näe tarvetta enempään lausunnon antamiseen.

Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Vaasan tiepiiri toteaa lausunnossaan, ettei nollavaihtoehdon ympäristövaikutusten arviointia ole esitetty ollenkaan.

Lausunnossa todetaan, että arviointiselostuksessa liikenteen vaikutuksia arvioitaessa todetut turvallisuusratkaisut on toteutettava hankkeesta vastaavan kustannuksella. Edelleen lausunnossa todetaan, että nykyisillä laskenta- ja mallintamismenetelmillä kyllä pystytään arvioimaan eroja eri ratkaisujen välillä, vaikka selostuksessa toisin todetaankin.

Länsi-Suomen lääninhallitus

Lääninhallitus yhtyy arviointiselostuksessa esitettyyn, ettei hankkeen eri vaihtoehdoilla ole ihmisten terveyteen kielteisiä vaikutuksia. Arviointiselostuksessa ei ole erikseen käsitelty laissa kunnan velvollisuudeksi määrätyn kuolleiden eläinten hautausmaikan järjestämistä. Lääninhallituksen käsityksen mukaan on ilmeisesti tarkoituksenmukaista lisätä hautausmaikka suunnitelmiin.

Pohjanmaan liitto

Pohjanmaanliiton mielestä arviointiselostus täyttää lain asettamat vaatimukset. Selostuksessa olisi kuitenkin tullut selkeämmin tuoda esille käytetty aineisto ja tehdyt selvitykset. Pohjanmaan liitto ilmoittaa, ettei se tee omia väestöennusteita.

Tutkituista vaihtoehdoista lausunnon antaja pitää parhaimpana vaihtoehtoa 3, jossa yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen ensimmäinen vaihe sijoittuu Tallmossen -suon eteläpuolelle. Tätä vaihtoehtoa puoltaa mm. rakennettavuuteen ja Vedahuggetin Natura-alueeseen liittyvät seikat.

Lopuksi lausunnossa pidetään hyvänä, että jätehuoltoalue on mitoitettu tarpeeksi pitkälle käyttöajalle (50 vuotta) ja että suunnitteluvaiheessa on osakaskuntien ja muiden Vaasan seudun kuntien lisäksi otettu huomioon myös Ekoroskin alue.

YHTEYSVIRANOMAISEN KANTA

Yhteysviranomaisen toteaa, että hankkeesta vastaava on järjestänyt ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä arviointiin osallistumisen varsin hyvin. Arvioinnin kohteena olevalla jätteenkäsittelyalueella on jo entuudestaan laajamittaista jätteenkäsittelytoimintaa, jonka vaikutuksista on jo pitkäaikaista kokemusta. Nyt arvioinnin kohteena olleet uudet toiminnot tai entisten laajennukset eivät ole antaneet aiheita mielipiteiden ilmaisemiselle ja lausunnoissakaan ei ole juuri mitään lisäystoiveita tehtyyn arviointiselostukseen.

Arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossaan yhteysviranomaisen piti ohjelmaa hyvin tehtynä tarkasteltaessa sen sisältöä ympäristövaikutuksista annetun asetuksen 11 §:n määräysten valossa.

Arviointiselostus on kaksiosainen. Toisessa tarkastellaan seuraavien suunniteltujen toimenpiteiden ympäristövaikutuksia:

- uusi yhdyskuntajätteen ja pysyvän jätteen loppusijoitusalue
- öljyjätteiden esikäsitteilylaitos ja pilaantuneiden maiden käsittelyalue
- ongelmajätteiden loppusijoitusalue
- ongelma- ja hyötyjätteen vastaanotto ja varastointi
- alueella syntyvien jätevesien ja kaasun keräys ja käsittely

Täydennyksenä valmistuneessa osassa käsitellään biojätteen käsittelykapasiteetin lisäystä laajentamalla jätteenkäsittelyalueen mädätyslaitosta sekä rakentamalla sen yhteyteen kompostointikenttä, jolla suoritetaan humuksen jälkikäsitteily sekä tarvittaessa varastoidaan biojätettä käsittelyä vasten.

Seuraavassa tarkastellaan koko hanketta yhdessä ympäristönvaikutusten arvioinnista annetun asetuksen (268/1999) 12 §:n valossa.

Tarkastelu on helppoa, sillä selostuksen jäsentely ja otsikointi on erittäin selkeää noudattaessaan lainsäädännössä esitettyjen vaatimusten rakennetta.

Arviointiselostuksessa on kaikki asetuksen 11 §:n edellyttämät tarkistetut tiedot.

Arviointiselostukseen sisältyy kattava selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin. Arviointiselostuksessa on tarkasteltu hankkeen vaikutuksia vaihtoehtoittain Vedahugget -nimiseen Natura-alueeseen, joka on valtakunnallisesti arvokas vanhan metsän suojelukohde. Arviointi on tehty hyvin ja asiantuntevasti niin, että sen perusteella voidaan todeta, ettei minkään hankkeen vaihtoehdon toteuttaminen tule todennäköisesti aiheuttamaan Natura-alueella merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Näin ollen hankkeen yhteydessä ei tarvitse tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamaa arviointia.

Arviointiselostuksessa kuvataan hyvin hankkeen suhdetta myös hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Selostuksessa tarkastellaan hanketta suhteessa valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan ja alueelliseen Länsi-Suomen jätesuunnitelmaan.

Hankkeen keskeiset ominaisuudet on kirjoitettu arviointiselostuksessa niin, että siitä hyvin selviävät asetuksen 12 §:n 1 momentin 3. kohdan edellyttämät tiedot.

Arviointiselostuksesta ilmenee arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto.

Arviointiselostuksessa on hyvin esitetty arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Vaikutukset on kuvattu lain 12 §:ssä esitetyin otsikoin, joka helpottaa olennaisesti selostuksen lukemista ja on myös varmistanut, että kaikki tarpeellinen on tullut tarkastelun kohteeksi.

Arviointiselostuksessa on luku haitallisten vaikutusten lieventämisestä. Siinä kuvataan hyvin ja monipuolisesti yhteen koottuna arviointiselostuksen muista kohdista koottuna ne keinot, joilla hankkeesta syntyviä haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää ja rajoittaa.

Arviointiselostuksessa tarkastellaan omassa luvussaan hankkeen riskejä ja arvioinnin epävarmuustekijöitä. Selostuksesta näkee, että asiaan on haluttu paneutua ja yhteysviranomaisen toteakin luvun täyttävän hyvin asetuksessa tarkoitetun.

Arviointiselostuksen luvussa ympäristövaikutusten seuranta on hyvä kuvaus ympäristövaikutusten seurannan toteuttamisesta ottaen huomioon arviointiselostuksessa esiin tulleet ympäristövaikutukset.

Arviointiselostuksessa on asetuksen edellyttämä yleistajullinen yhteenveto arviointiselostuksessa esille tulleista tiedoista.

Ympäristövaikutusten arviointia varten perustettiin heti alussa ohjausryhmä, jossa oli jäsenenä hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, Mustasaaren kunnan ja Pohjanmaan liiton edustajat. Lisäksi arviointihanketta varten perustettiin laaja seurantaryhmä, jossa olivat mukana edustajat kaikista niistä tahoista, joilla voitiin ajatella olevan kosketusta hankkeeseen. Ryhmien perustaminen ja toiminta on ollut omiaan parantamaan arvioinnin laatua ja tiedon välitystä hankkeesta sen vaikutuspiirissä oleville.

Yhteenvedona yhteysviranomaisen toteaa, että ASJ Stormossen Oy:n jätteenkäsittelyalueen ympäristövaikutusten arviointi (Suunnittelukeskus Oy) on tehty asiantuntemuksella ja siinä on onnistuttu hyvin kuvaamaan aiotun hankkeen ympäristövaikutukset. Arviointiselostus on riittävä ja siinä on lain tarkoittama sisältö. Lausunnoissa ei tullut esiin merkittävää täydennystarvetta. Mielenpitoja ei jätetty lainkaan. Yhteysviranomaisen ei katso tarpeelliseksi vaatia arviointiselostukseen täydennystä. Hankkeen lupamenettelyä ajatellen arviointiselostukseen sisältyvä vaihtoehtojen vertailu on yhteenvedonomaista selkeästi esitetty.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄOLO

Tämä yhteysviranomaisen lausunto asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi seuraavissa paikoissa:

Mustasaaren kunnanvirasto
Vaasan kaupunginvirasto ja
näiden kuntien pääkirjastot

ARVIOINTIMENETTELYN PÄÄTTYMINEN

Yhteysviranomaisen toimittaa arviointiselostuksesta antamansa lausunnon hankkeesta vastaavalle. Samoin hankkeesta vastaava saa jäljennöksen arviointiselostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä. Alkuperäiset säilytetään Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa. Lisäksi yhteysviranomaisen toimittaa lausuntonsa tiedoksi hankkeen lupa-asioita käsittelevälle viranomaiselle. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen toimitettua lausuntonsa hankkeesta vastaavalle eikä asiassa ole muutoksenhakua tai jatkokäsittelyä.

Ympäristökeskuksen johtajan sijainen
Ympäristöneuvos

Esko Räsänen

Rakennusmestari

Matti Panu

Maksu: 40 000 mk

Peruste: Valtion maksuperustelaki (150/92) 8 § ja ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (245/2001).

Oikaisuvaatimus: Valtion maksuperustelain 11 b §:n mukaan (961/98) maksua koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi sen sijaan vaatia siihen kirjallisesti oikaisua Länsi-Suomen ympäristökeskukselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

JAKELU ASJ Stormossen Oy
Stormossenintie 56
66530 KOIVULAHTI

TIEDOKSI Pohjanmaan liitto
Vaasan kaupunki
Mustasaaren kunta
Tielaitos, Vaasan piiri
Länsi-Suomen ympäristökeskus,
ympäristölupayksikkö + 1 kpl arviointiselostus
Ympäristöministeriö
Suomen ympäristökeskus + 2 kpl arviointiselostusta