

# Statsrådets förordning

## om riktvärden för utomhusbuller från vindkraftverk

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 142 § i miljöskyddslagen (527/2014):

### 1 §

#### *Tillämpningsområde*

Denna förordning innehåller bestämmelser om de riktvärden för utomhusbuller som behövs för förebyggande av sådana olägenheter för hälsan som orsakas av buller från vindkraftverk eller för förhindrande av en sådan betydande annan förorening av miljön som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen (527/2014) och som orsakas av buller från vindkraftverk.

Denna förordning tillämpas vid planering av markanvändning och byggande och vid tillståndsförfarande och tillsyn enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt vid tillståndsförfarande och tillsyn enligt miljöskyddslagen.

### 2 §

#### *Definitioner*

I denna förordning avses med

1) *garantivärde för bulleremission* det säkerhetsvärde som tillverkaren av vindkraftsanläggningen uppgett och som beaktar den osäkerhet som hänför sig till hur bulleremissionen från vindkraftverk av samma typ sprids,

2) *permanent bebyggelse* en byggnad som används för åretruntboende och dess gårds- och vistelseområden,

3) *fritidsbebyggelse* en byggnad som används för fritidsboende och dess gårds- och vistelseområden,

4) *rekreationsområde* områden som används för allmän rekreation, områden som anvisats för allmän rekreation i en plan med rättsverkningar enligt markanvändnings- och bygglagen och naturskyddsområden som är särskilt viktiga för allmän rekreation,

5) *campingplats* ett område enligt 18 § i lagen om friluftsliv (606/1973),

6) *impulsartat buller* buller som innehåller återkommande kortvariga ljud som kan urskiljas genom hörselintryck och mätning och som ökar bullerolägenheten i ett område som utsätts för buller,

7) *smalbandigt buller* buller som innehåller återkommande rena toner eller smalbandiga eller tonala komponenter som kan urskiljas genom hörselintryck och mätning och som ökar bullerolägenheten i ett område som utsätts för buller.

### 3 §

#### *Riktvärden utomhus*

Den kalkylerade bullernivå som vindkraftverkens drift orsakar och som fastställts enligt garantivärdet för bulleremission och den bullernivå som uppmäts i samband med tillsynen får utomhus inte överskrida riktvärdena för den A-frekvensvägda medelljudnivån (ekvivalentnivån  $L_{Aeq}$ ) i ett område som utsätts för buller, enligt följande:

	bullernivån utomhus $L_{Aeq}$ dagtid kl. 7–22	bullernivån utomhus $L_{Aeq}$ natttid kl. 22–7
permanent bebyggelse	45 dB	40 dB
fritidsbebyggelse	45 dB	40 dB
vårdinrättningar	45 dB	40 dB
läroanstalter	45 dB	—
rekreationsområden	45 dB	—
campingplatser	45 dB	40 dB
nationalparker	40 dB	40 dB

### 4 §

#### *Bullernivån inomhus*

Bestämmelser om de bullernivåer inomhus som ska beaktas när en verksamhet som påverkar livsmiljön planeras och ordnas eller när sådan verksamhet utövas finns i hälsoskyddslagen (763/1994) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

### 5 §

#### *Korrigerings av mätresultat*

Om bullret från ett vindkraftverk är impulsartat eller smalbandigt i ett område som utsätts för buller, adderas 5 dB till det mätresultat som erhållits i samband med tillsynen innan det jämförs med värdena enligt 3 §.

### 6 §

#### *Ikraftträdande*

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

Denna förordning tillämpas inte på vindkraftverk som när denna förordning trädde i kraft hade ett lagakraftvunnet miljötillstånd enligt miljöskyddslagen eller enligt den genom nämnda

lag upphävda miljöskyddslagen (86/2000), nedan den *upphävda miljöskyddslagen*, eller ett lagkraftvunnet bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen.

Om ett miljötillstånd som beviljats för ett vindkraftverk innan denna förordning trädde i kraft måste ändras på det sätt som avses i miljöskyddslagen efter ikraftträdandet av denna förordning ska denna förordning dock tillämpas. Denna förordning ska tillämpas även vid prövning enligt 27 § 2 mom. 3 punkten i miljöskyddslagen av om miljötillstånd behövs för ett vindkraftverk som drivs med stöd av bygglov.

Denna förordning ska inte tillämpas om en plan har varit eller var offentligt framlagd som planförslag enligt markanvändnings- och bygglagen när förordningen trädde i kraft och inte heller på ett sådant tillståndsärende enligt nämnda lag som var anhängigt när förordningen trädde i kraft.

Denna förordning tillämpas inte vid behandlingen av en sådan ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen eller den upphävda miljöskyddslagen som är anhängig och har kungjorts när förordningen trädde i kraft. Om fullföljdsdomstolen upphäver ett sådant tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen eller den upphävda miljöskyddslagen på vilket denna förordning inte har tillämpats, och återförvisar ärendet för att behandlas på nytt i sin helhet, ska ärendet dock behandlas och avgöras i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Helsingfors den 27 augusti 2015

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Överdirektör Helena Säteri