



18.8.2020

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä.

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 11.8.2020.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Ilmoituksen tekijä: KIP Infra Oy, PL 17, 67101 Kokkola

Laskutusosoite:

Verkkolaskutuksen osoitteena on OVT-tunnus: 003721577431

Operaattori: CGI

Operaattorin välittäjä-tunnus: 003703575029

Yhteyshenkilöt: Juha Ylitalo (kiinteistöpäällikkö), p. 050 593 4381, juha.ylitalo@kipinfra.fi ja Virve Heikkinen (ympäristöpäällikkö) p. 010 505 9521, virve.heikkinen@kipservice.fi.

PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA ALUEEN HALTIJA

Kunta	Kokkola
Katuosoite tai muu osoitetieto	Lannoitetie 42
Kiinteistötunnus	272-44-1-22
Kiinteistön omistaja	KIP Infra Oy / Jaakko Pöykkö

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUKSESSA ESITETYT PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT

Alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto

Kohde on Kokkolan suurteollisuusalueella sijaitseva vanha varasto/hallirakennus. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 3500 m² ja tämä kunnostussuunnitelma koskee rakennuksen eteläpäädyssä sijaitsevia tiloja R111/5 ja R111/6, joiden pinta-ala on yhteensä noin 910 m².

Teollisuusalueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty 12.5.2003. Kohde on kaavoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi, jolla on / jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem).

Laitosta ympäröivä alue on kokonaisuudessaan suurteollisuusaluetta.

Rakennuksen eteläpäätyyn sijoittuvien hallitilojen R111/5 ja R111/6 ja niiden maaperän kunnostus on tullut ajankohtaiseksi, koska KIP Infra Oy vuokraa ja kunnostaa tilat kesän 2020 aikana Voda Nordic Oy:tä varten. Voda Nordic Oy tulee valmistamaan tiloissa nestemäistä rautasulfaattia. Kunnostetut uudet tilat tulevat koostumaan pääosin prosessi- ja varastotilasta, lisäksi varaston sisälle rakennetaan laboratorio/toimistorakennus.

Pilaantumisen aiheuttanut aine

Kohteen maaperässä on havaittu metalleja, öljyhiilivetyjä ja PCB:tä. Teollisuusrakennus on toiminut vuonna 1945 toimintansa aloittaneena rikkihappotehtaana 1970-luvun alkuun saakka. Sen jälkeen rakennus toimi muutaman vuoden ammoniumsulfaattitehtaana, jonka jälkeen sitä on käytetty varastona. Pilaantumisen aiheuttajasta ei ole tietoa.

Maaperä-, pohjavesi- ja pintavesiolosuhteet

Alue on kokonaisuudessaan teollisuusaluetta ja pinnaltaan hyvin tasaista. Pinnan korkeus on noin tasolla +5 (N2000). Kohteeseen tehdyn pohjatutkimuksen mukaan maan kerrostuneisuus on jakautunut siten, että rakennuksen sisätiloissa on tiivis rakennekerros päätyen tasolla +4.0...+4,4 (N2000) kiveen/lohkareeseen/tiiviiseen maahan.

Rakennuksen ulkopuolisissa kairauspisteissä alkaa alkukairauksen ja rakennekerroksen jälkeen tiivis hiekkainen maan pinta tasolta +4,80 (N2000). Rakennuksen ulkopuolella itä- ja länsipuoliset alueet on asfaltoitu, eteläpäädyssä on nurmialue. Sisätilassa on betonilattia. Rakennuksesta ei ole saatavilla alkuperäisiä tarkempia pohjakuvia.

Kokkolan eteläinen suurteollisuusalue ei sijaitse vedenkäytön kannalta tärkeäksi tai vedenkäyttöön soveltuvaksi luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue on 1-luokkaan kuuluva Patamäki (1027251), joka sijaitsee noin 1 kilometrin päässä kunnostettavan alueen itäpuolella. Patamäen pohjavesialueen geologisen rakenneselvityksen ja virtausmallinnuksen mukaan pohjaveden virtaus alueella on länteen kohti merta.

Tehdasalueen pohjavesiolosuhteita on tarkkailtu vuosikymmenten ajan, joten tehdasalueen pohjavesien yleinen tila on alueen toimijoilla tiedossa. Kunnostettavan alueen välittömässä läheisyydessä ei kuitenkaan ole ollut pohjaveden havaintoputkea. Voda Nordicin perustilaselvityksen yhteydessä rakennuksen läheisyyteen asennettiin elokuussa 2020 väliaikainen havaintoputki pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun selvittämiseksi. Pohjaveden pinta on noin tasolla +3,9 (N2000).

Nykyisellään lähes kaikki Kokkolan eteläisen suurteollisuusalueen sadevedet kulkeutuvat sadevesijärjestelmän kautta KIP eteläisen jäte- ja jäähdytysvesialtaisiin ja siitä edelleen mereen. Rakennus sijaitsee noin 950 metrin etäisyydellä Kokkolan edustan merialueesta.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

- Rakennuspohjan laadun selvitys, KIP Service Oy, Suurteollisuusalue Kokkola. Keski-Pohjanmaan Pohjatutkimus Oy, 28.8.2019.
- Hallien R111/5 ja R111/6 pilaantuneen maan kunnostuksen yleissuunnitelma. Lannoitetie 42, Kokkola. KIP Infra Oy, 2.7.2020.

Tutkimukset maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta

Rakennuksen maaperää tutkittiin elokuussa 2019 sekä toukokuussa 2020 otetuilla näytteillä. Alustavissa tutkimuksissa elokuussa 2019 havaittiin paikoin maaperän pilaantuneisuutta, joten rakennuksen maaperän laatua selvitettiin tarkemmin toukokuussa 2020 sen jälkeen, kun edelliset vuokralaiset olivat poistaneet tavarat hallitiloista ja näytteenotto useammasta kohdasta oli mahdollista.

Elokuussa 2019 tehtiin painokairaus neljässä tutkimuspisteessä sisä- ja ulkoalueella tiiviiseen pohjamaahan asti. Lisäksi ulkoalueelle asennettiin pohjavesiputki pohjavesinäytteenottoa varten. Näytteet analysoitiin TerrAteT-analyysipaketilla.

Toukokuussa 2020 tehtiin molempiin halleihin 6 näytteenottopistettä, joista jokaisesta otettiin näytteet kahdelta eri syvyydeltä: 0-0,5 m ja 0,5-1,0 m. Näytteitä otettiin yhteensä 24 kpl. Näytteistä tutkittiin metallit, PCB, PAH sekä öljyhiilivedyt. Isommasta hallista otetuista näytteistä tutkittiin vain metallit.

Maaperän haitta-ainepitoisuudet

Elokuun 2019 tulosten mukaan pienemmän hallin näytepisteessä 2 maaperässä on ylemmän ohjearvon ylittävät pitoisuudet raskaita öljyhiilivetyjä, PCB:ä ja sinkkiä. Lisäksi lyijypitoisuus ylittää alemman ohjearvon.

Toukokuun 2020 tuloksissa havaittiin isommassa hallissa kohonneita haitta-ainepitoisuuksia näytepisteiden 6 pintakerroksessa: kuparipitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon ja koboltti alemman ohjearvon. Pienemmässä hallissa pilaantuneisuus keskittyy pääasiassa nykyisen oviaukon läheisyyteen noin 30-35 m² alueelle, jossa ylempi ohjearvon ylittyy sinkin osalta kolmessa näytteessä (2B, 6A ja 6B). Kahdessa näytteessä kuparipitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon (2B ja 4B). Piha-alueilta ei otettu uusia näytteitä.

Pohjaveden haitta-ainepitoisuudet

4.9.2019 otetussa pohjavesinäytteessä pohjaveden laatu ei poikkea olennaisesti KIP eteläisen alueen aiemmista pohjavesihavainnoista. Pohjaveden laatua ei tutkittu keväällä 2020.

Riskinarvio ja arvio puhdistustarpeesta

Erillistä riskinarviota ei ole tehty, koska alue aiotaan joka tapauksessa kunnostaa.

Kunnostustarve

Kunnostustarve koskee maaperää rakennuksen sisätiloissa halleissa R111/5 ja R111/6. Kunnostettavat alueet ovat

- Iso halli R111/5, jonka kokonaispinta-ala on noin 630 m², josta pilaantuneita massoja on noin 50 m² alueella.
- Pieni halli R111/6, jonka kokonaispinta-ala on noin 280 m² ja kunnostamista vaativaa pilaantuneisuutta on siellä havaittu noin 90 m² alueella.

Esitetty kunnostussuunnitelma

Kunnostustavoitteet

Kohdealue tulee olemaan teollisuuskäytössä pilaantuneen maaperän kunnostuksen jälkeen, joten kohteen tavoitetasoiksi katsotaan soveltuvan Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot. Kunnostuksen tavoitteena on poistaa maaperästä kuparia, sinkkiä, lyijyä, PCB:ä ja öljyhiilivetyjä sisältävää maa-ainesta siten, että maaperään jäävistä haitta-aineista aiheutuvat riskit ympäristölle ja terveydelle alueen tulevassa käytössä ovat hyväksyttävällä tasolla.

Kohteeseen jää maankäyttörajoite, koska maaperään jää maa-aineksia, joissa pitoisuudet ylittävät alemman ohjearvon. Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava uudestaan, jos maankäyttö kunnostuksen jälkeen muuttuu.

Kunnostusmenetelmät, laadunvalvonta ja työn kuvaus

Ennen massanvaihtoa kohteesta poistetaan betonilattia. Kunnostus aloitetaan poistamalla ensimmäisessä vaiheessa pilaantuneimmat massat. Kaivu suoritetaan kaivinkoneella.

Maa-ainesten käsittely

Ylemmän ohjearvon ylittävät massat toimitetaan vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa vastaanottaa kyseisiä massoja. Kaivumassa, joiden haitta-ainepitoisuus alittaa ylemmän pima-ohjearvon, toimitetaan hyödynnettäväksi Kokkolan sataman täyttöihin. Kokkolan Satama vastaa massojen loppusijoittamisesta omalla alueellaan omien ympäristölupiensä mukaisesti. Jäljelle jäävät, pitoisuustasoltaan kunnostuksen tavoitetason alittavat maamassat käytetään ensisijaisesti kaivannon alustäyttöissä, mikäli massat ovat rakentamiskelpoisia.

Vesien käsittely

Kunnostettava alue sijaitsee rakennuksen sisällä. Kaivutyöt eivät ulotu pohjavesipinnan alapuolelle. Mikäli kaivantoon kertyy vettä vastoin ennakkootuksia, poistetaan vesi ensisijaisesti imuautolla.

Jätteiden käsittely

Mikäli kaivutöiden yhteydessä tulee vastaan jätteitä, ne toimitetaan välittömästi asianmukaiseen käsittelyyn luvalliseen vastaanottoaikaan.

Kuljetukset

Pilaantuneet massat nostetaan kaivinkoneella suoraan kuljetusautoihin. Suurteollisuusalueen ulkopuolelle toimitettavat kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneiden maiden kuljetuksille laaditaan säädösten mukainen siirtoasiakirja.

Välivarastointi

Mikäli massoja joudutaan välivarastoimaan alueella, varastointi tapahtuu saman kiinteistön alueella. Välivarastointi järjestetään tiiviisti erillään muusta ympäristöstä siten, että maa-ainekset pysyvät kuivana eikä niistä valu mitään haitta-aineita alapuoliseen maaperään.

Kunnostuksen päättymisen

Kunnostus toteutetaan hyödyntäen maaperän pilaantuneisuustutkimuksen tuloksia sekä työnaikaisia kenttämittauksia ja laboratorioanalyysijä. Kun valvoja on todennut ja ympäristöviranomainen hyväksynyt massanpoiston riittävyyden, täytetään kaivannot muualta tuotavilla pilaantumattomilla massoilla ja kunnostustavoitteen alittavilla rakentamiskelpoisilla kaivumassoilla. Kunnostuksen jälkeen jatkuu kohteen rakentaminen teolliseen käyttöön suunnitelmien mukaisesti.

Työaikaisten riskien hallinta

Työmaan turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Työmaalla liikkuminen ja työskenteleminen on luvanvaraista. Kohde sijoittuu Kokkolan suurteollisuusalueen aitojen sisäpuolelle, joten ulkopuolisten henkilöiden pääsy alueelle ei ole mahdollista.

Urakoitsijoilta edellytetään voimassa olevaa työturvallisuuskorttia ja Kokkolan suurteollisuusalueen turvallisuuskoulutusta. Lisäksi KIP Infra Oy antaa kohdekohtaisen turvallisuusperehdytyksen kohteessa työskenteleville. Kohteessa on huomioitu lisäksi seuraavat turvallisuusasiat:

- Ulkopuolisten henkilöiden altistumisen estäminen:
 - Ulkopuolisten henkilöiden alueelle pääsyn estäminen (aitaukset, vartiointi)
 - Naapureita ja muita asianosaisia tiedotetaan työnkulusta
- Haitta-aineiden kulkeutumisen estäminen:

- Haitta-aineiden leviämistä estetään kuljetuksien aikana peittämällä kuormat KIP alueen ulkopuolelle tapahtuvien kuljetusten osalta
- Työjärjestyksellä ja kuljetusreittien valinnalla ehkäistään kunnostetun maan uudelleen pilaantuminen
- Kunnostustyöt voidaan tilapäisesti keskeyttää haastavissa sääolosuhteissa (esim. kova tuuli, rankkasade) pölyämishaittojen tai veden likaantumisen ehkäisemiseksi
- Mahdolliset väliavarastointialueet sijoitetaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille.
- Muut toimenpiteet:
 - Työsuojeluohjeiden ja työturvallisuussuunnitelman noudattaminen
 - Asianmukainen huolehtiminen syntyvistä jätteistä
 - Altistusajan lyhentäminen nopean kunnostusaikataulun avulla
 - Laadunvalvonnan ja seurannan järjestäminen.

Kunnostuksen laadunvalvonta

Kun pilaantunut maa-aines on poistettu suunnitelman mukaiseen kaivussyvyyteen, tarkistetaan maaperän jäännöspitoisuudet pilaantuneiksi todetuilla alueilla. Tarkistus tehdään ottamalla ainakin yksi edustava kokoomanäyte vähintään jokaista 100 m²:n aluetta kohti. Näytteenotto ja kenttäanalyysit tehdään asiantuntevasti ja laadukkaasti, tarvittaessa niissä hyödynnetään ulkopuolista näytteenottajaa. Maanäytteistä tutkitaan Eurofin sin laboratoriossa metalli-, PCB-, ja öljyhiilivety pitoisuudet.

Työmaan ympäristötekni senä valvojana toimii ympäristöpäällikkö Virve Heikkinen, joka ohjaa kaivua ja valvoo kunnostusta. Työnaikainen laadunvalvonta tehdään kenttä- ja laboratorioanalyysin.

Kirjanpito

Kunnostuksen aikana pidetään kirjaa mm. seuraavista asioista:

- Tiedot alueelta viedyistä massoista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta).
- Tiedot otetuista näytteistä (näytteenottaja, ajankohta, näytepisteiden sijainti, tutkimusmenetelmä ja mittaustulokset)
- Tiedot maaperään jäävistä haitta-aineista sisältävistä maa-aineksista (haitta-ainepitoisuus, sijainti ja massamäärä arvio)
- Tiedot työskentelyolosuhteista
- Erikoiset havainnot ja poikkeamat suunnitelmista sekä
- Syyt poikkeamiin.

Kirjanpidosta ja sen ajantasaisuudesta vastaa työmaan valvoja ja ympäristöpäällikkö yhdessä urakoitsijan kanssa. Asiakirjat arkistoidaan sähköisessä muodossa KIP Infran M-Files -tiedonhallintajärjestelmään. Asiakirjat ovat viranomaisten saatavilla pyydettyäessä.

Toimenpideraportti

Kunnostustyön jälkeen toimenpiteistä laaditaan raportti, joka toimitetaan ELY-keskukselle sekä Kokkolan kaupungin ympäristöviranomaiselle. Loppuraportti tulee sisältämään ainakin seuraavat asiakokonaisuudet:

- Tunnistetiedot
- Työn vastuuhenkilöt
- Muut puhdistushankkeeseen osallistuneet tahot
- Yhteenveto työmaapäiväkirjasta tai kirjanpidosta
- Laadunvarmistusmenetelmät
- Käsiteltyjen massojen määrä ja haitta-ainepitoisuus
- Kohteeseen jäävän massan laatu ja sijainti
- Kunnostuksen toteutus
- Kunnostuksen aikataulu
- Maa-ainesten käsittelytiedot
- Mahdollinen massojen hyötykäyttö kohteella
- Loppusijoituskohteen kuvaus
- Mahdolliset käyttörajoitukset
- Arvio tavoitteiden toteutumisesta
- Kokonaiskustannukset
- Asiakirjojen säilytys.
- Kartta ja tarvittavat leikkaukset kunnostetuista alueista.

Loppuraportin tiivistelmä toimitetaan viranomaiselle tietojen viemiseksi maaperän tilan tietojärjestelmään.

Tiedotus

Työmaan aikatauluista ja toimenpiteistä tiedotetaan asianosaisille säännöllisesti.

Aikataulu

Hallien kunnostustoimenpiteet aloitetaan viikolla 33/2020 nykyisen betonilattian poistamisella. Pilaantuneiden massojen kaivutyöt alkavat viikolla 34/2020. Massanvaihtotyöt kestävät 1–3 viikkoa. Massojenvaihdon jälkeen työt kohteessa jatkuvat erikseen laaditun rakennusselostuksen ja -suunnitelman mukaisesti.

Jos kunnostusta ei syystä tai toisesta voida toteuttaa esitetystä aikataulusta vuoden kuluessa, tarkistetaan kunnostussuunnitelma tai laaditaan uudelleen vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen ja lausunnot

Ilmoitusta ei ole kuulutettu eikä siitä ole pyydetty lausuntoja.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat

Vaihe 0295 027 500

www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Alvar Aallon katu 8

PL 156, 60101 Seinäjoki

Wolffintie 35

PL 262, 65101 Vaasa

Pitkäsillankatu 15

PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser

Växel 0295 027 500

www.ely-centralen.fi/sodraosterbotten

Alvar Aallon katu 8

PB 156, 60101 Seinäjoki

Wolffskavägen 35

PB 262, 65101 Vaasa

Långbrogatan 15

PB 77, 67101 Karleby

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy KIP Infra Oy:n jättämän, Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevan kiinteistön 272-44-1-22 pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistön puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Kunnostustavoitteet ja -menetelmät

1. Kunnostettavien kaivualueiden maaperä tulee puhdistaa siten, että seuraavat Valtioneuvoston asetukseen (214/2007) perustuvat ylemmät ohjearvotasot saavutetaan:

Haitta-aine:	Tavoitetaso mg/kg:
<i>Keskitisleet (>C10-C21)</i>	1000
<i>Raskaat öljyjakeet (>C21-C40)</i>	2000
<i>PCB</i>	5
<i>Antimoni (Sb)</i>	50
<i>Koboltti (Co)</i>	250
<i>Kupari (Cu)</i>	200
<i>Lyijy (Pb)</i>	750
<i>Sinkki (Zn)</i>	400

Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei tällä hetkellä ole tiedossa, ovat maaperän puhdistusvaatimuksen tavoitetasoina VNa 214/2007:n ylemmät ohjearvotasot.

Maaperässä vapaana faasina olevat haitta-aineet tulee poistaa maaperästä. (YSL 133, 136 §, JL 72 §)

Kunnostusmenetelmään liittyvät määräykset

2. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti ja laadukkaasti. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia tulee seurata kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet tulee varmentaa riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määrästä ja haitta-ainepitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 17, 52, 62 ja 209 §)

Maa-ainesten käsittely, hyötykäyttö ja välivarastointi alueella

3. Tarvittaessa toteutettava välttämätön kertaluontoinen välivarastointi esim. kaatopaikkaselvitystä varten saa kestää korkeintaan kaksi kuukautta. Maa-ainesten välivarastointi tulee järjestää tiiviisti erillään muusta ympäristöstä siten, että maa-ainekset pysyvät kuivana, eikä niistä valu mitään haitta-aineita alapuoliseen maaperään.

Myös maa-ainesten sekoittuminen ympäristön maaperään tai pölyäminen tulee estää. Välivarastointia tulee myös tarkkailla säännöllisesti. Välivarastointi ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle, naapureille tai maaperälle ja pohjavedelle.

Välvävarastoalueiden maaperän puhtaus tulee tarvittaessa varmistaa ja kunnostaa välvävarastojen purkamisen jälkeen. (YSL 7, 16 ja 52 §)

4. Haitta-ainepitoisuuksiltaan kohteen puhdistusarvot alittavaa maa-ainesta voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä ja kohteen maanrakentamisessa, mikäli se rakennusteknisesti on siihen soveltuvaa. Pilaantuneen maa-ainesjätteen laitos- ja ammattimainen käsittely vaatii aina ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan. (YSL 27, 136 §, JL 5 §)

5. Jos rakennus- tai kaivuteknisistä syistä tai julkisoikeudellisista lupasyistä alueelle joudutaan jättämään pilaantuneita maita ja ne eristetään ympäristöstä, tulee eristykseen käyttää yleisesti käytössä olevia eristeratkaisua sekä esittää käytettävä ratkaisu valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi. (YSL 7, 52, 136 §)

6. Mikäli kunnostettaville alueille tai kunnostusalueen ulkopuolelle jää pitoisuuksiltaan ylemmät ohjearvot ylittäviä pilaantuneita maita, on ilmoituksen tekijän esitettävä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi riskinarviointi raja-arvojen ylittävien jäännöspitoisuuksien mahdollisista vaikutuksista ympäristölle ja terveydelle sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden ja/tai tarkkailun tarve. Riskinarvioinnin perusteella ELY-keskus voi tarvittaessa antaa ohjeita tai määräyksiä jatkotoimenpiteistä.

Riskinarvioinnissa tulee noudattaa VNa 214/2007:n määräyksiä sekä ”Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta” (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014) ohjeistusta. (YSL 133,134,136 §)

Vesien tutkiminen ja käsittely

7. Kaivantoihin työn aikana mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee tutkia ja tarvittaessa toimittaa käsiteltäväksi luvan omaavaan laitokseen tai käsitellä muulla valvovan viranomaisen hyväksymällä tavalla. Muita laajempia pohjaveden kunnostustoimenpiteitä ei voi tehdä tämän päätöksen perusteella. (YSL 52, 136 §)

Jätteiden käsittely

8. Kunnostuksen aikana maaperässä havaittava jäte tulee poistaa ja toimittaa luvanvaraiseen vastaanottoaikaan. Jätteen voi kuitenkin jättää maahan, mikäli se on voimassa olevan lainsäädännön tai kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteella luvallista tai jätteen maahan jättämiselle on saatu hyväksyntä toimivaltaiselta viranomaiselta tai jätteen maahan jättämiselle on olemassa voimassa oleva ympäristölupa. (JL 5, 12, 13 ja 72 §)

9. Pilaantuneet maa-aineet tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisten maa-aineiden vastaanotto on hyväksytty. Maamassat tulee peittää kuljetuksen ajaksi. Alueelta poiskuljetettavasta maasta on otettava vastaanottoaikaan edellyttämällä tavalla riittävä määrä maanäytteitä laboratoriossa tehtäviä kontrollimääryksiä varten. (YSL 27, 136 §)

10. Pilaantuneiden maiden ja vesien sijoituskohteista ja niihin kuljetettavien massojen määristä, kuljetusmatkoista, laadusta ja toimitusajankohdista on pidettävä kirjaa.

Pilaantuneen maan (eli jätteen) haltijan on laadittava kuormakohtaiset siirtoasiakirjat jätteestä. (JL 121§)

11. Pilaantuneiden maa-ainesten tai pilaantuneen veden sekä muiden jätteiden kuljetuksesta vastaavan kuljetusyrittäjän tulee olla rekisteröitynyt ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ja kuljettajalla on oikeus kuljettaa vain niitä jätteitä, jotka on merkitty jätehuoltorekisteriotteeseen. Jätehuoltorekisteriote on pidettävä mukana jätteen kuljetuksen aikana.

Jätteiden haltija ei voi antaa jätteitä kuljetettavaksi kuljettajalle, joka ei ole rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin. (JL 29, 94 ja 142 §)

Terveys- ja ympäristöhaittojen hallinta ja työturvallisuus

12. Pilaantuneiden maa-ainesten kaivaminen ja kuljettaminen on toteutettava siten, että pilaantuneen maan leviäminen ympäristöön kaivutyön ja kuljetuksen aikana estetään. (YSL 7 ja 52 §)

Poikkeukselliset tilanteet

13. Kunnostussuunnitelmasta poikkeamisesta ja työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja tarvittaessa muille tahoille. (YSL 172 §)

14. Jos pilaantuneisuuden arvioidaan tai todetaan jatkuvan naapurikiinteistölle, on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi antaa määräyksiä ja ohjeita naapurikiinteistön kunnostamisesta. (YSL 52 ja 172 §)

Valvontaviranomaiselle tiedottaminen ja raportointi

15. Kunnostustyön aloittamisesta ja päättymisestä tulee ilmoittaa sähköpostitse Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle kirjaamoon ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Aloitustiedotteessa tulee olla ympäristötekniikan valvojan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien yhteystiedot sekä työn arvioitu kesto. (YSL 172, 209 §)

16. ELY-keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien tulosten tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen liittyviä ohjeita tai määräyksiä. (YSL 52 ja 62 §)

17. Työn päätyttyä ilmoituksen tekijän tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle loppuraportti puhdistustyöstä kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Loppuraportti tulee laatia Ympäristöopas 2010, Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen loppuraportti -ohjeen mukaisesti. (YSL 172 §)

Määräysten perustelut

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat

Vaihe 0295 027 500
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Alvar Aallon katu 8
PL 156, 60101 Seinäjoki

Wolffintie 35
PL 262, 65101 Vaasa

Pitkäsillankatu 15
PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser

Växel 0295 027 500
www.ely-centralen.fi/sodraosterbotten

Alvar Aallon katu 8
PB 156, 60101 Seinäjoki

Wolffskavägen 35
PB 262, 65101 Vaasa

Långbrogatan 15
PB 77, 67101 Karleby

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan puhdistustyön tavoitteita, maa-aineksen hyödyntämistä, puhdistustyön valvontaa ja lopputuloksen arviointia varten.

Kohdealueen käyttötarkoitus pilaantuneen maaperän kunnostuksen jälkeen tulee olemaan teollisuusalue. Kohteen tavoitetasoiksi soveltuvat Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot.

Maaperässä oleva vapaa faasi katsotaan olevan jätettä, jota ei voi ympäristö- tai terveysriskien takia jättää maaperään.

Kunnostuksen aloittamiselle on annettu kohtuullinen määräaika terveys- ja ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että kohteesta tehty tutkimukset ovat ajantasaisia kunnostukseen ryhdyttäessä.

Valvontaa, tarkkailua, rekisteröitymistä ja raportointia koskevat määräykset on annettu puhdistustavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja viranomaisvalvonnan helpottamiseksi sekä mahdollisten haittojen vähentämiseksi.

Tällä ilmoituspäätöksellä ei voi hyväksyä maahan jätettäväksi jätettä, eikä muutenkaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Päätös ei korvaa muita tarvittavia julkisoikeudellisia tai yksityisoikeudellisia lupia ja suostumuksia.

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa viisi vuotta päätöksen antopäivästä. Kunnostustyö voidaan aloittaa päätöksen antopäivänä. Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saada puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 5, 6, 7, 16, 17, 27, 52, 62, 133, 134, 136, 172 ja 209§

Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 24, 25 ja 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) 1 - 6 §

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

Hallintolaki (434/2003) 54 - 58 §

Jätelaki (646/2011) 5, 12, 13, 29, 72, 94, 121 ja 142§

Jäteasetus (179/2012) 3, 4, 7, 8, 9, 11, 20 ja 24 §

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 495 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen käsittelyyn kului 9 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksestä tiedottaminen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 § mukaisesti.

Päätös

Ilmoituksen tekijälle

Ilmoitus päätöksestä sähköisesti

Kiinteistön omistaja: jaakko.poykko@kipinfra.fi

Kokkolan kaupunki, ympäristöviranomainen

Suomen ympäristökeskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Vesihuoltoryhmän päällikkö

Nico Karlström

Ylitarkastaja

Katja Viitaniemi

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat

Vaihe 0295 027 500

www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Alvar Aallon katu 8

PL 156, 60101 Seinäjoki

Wolffintie 35

PL 262, 65101 Vaasa

Pitkäsillankatu 15

PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser

Växel 0295 027 500

www.ely-centralen.fi/sodraosterbotten

Alvar Aallon katu 8

PB 156, 60101 Seinäjoki

Wolffskavägen 35

PB 262, 65101 Vaasa


Långbrogatan 15

PB 77, 67101 Karleby

LIITTEET: Kohteen sijaintikartta

Valitusosoitus

LIITE 1: Kohteen sijaintikartta.



Liite ELY-keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS**Valitusviranomainen**

Tähän Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Milloin päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vaatimatta, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä päätökseen merkitystä postiinjättöpäivästä, ellei muuta näytetä. Milloin päätös on lähetetty sähköisenä viestinä vastaanottajan suostumuksella, se katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Jos kyseessä on yleistiedoksianto tai julkinen kuulutus, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen/kuulutuksen julkaisemisesta.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot;
- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite);
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut; ja
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat

Vaihe 0295 027 500

www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Alvar Aallon katu 8

PL 156, 60101 Seinäjoki

Wolffintie 35

PL 262, 65101 Vaasa

Pitkäsillankatu 15

PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser

Växel 0295 027 500

www.ely-centralen.fi/sodraosterbotten

Alvar Aallon katu 8

PB 156, 60101 Seinäjoki

Wolffskavägen 35

PB 262, 65101 Vaasa

Långbrogatan 15

PB 77, 67101 Karleby

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja. Jollei hallintotuomioistuimella toisin määrää, valtakirjaa ei tarvitse esittää, jos: 1) päämies on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa; 2) asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa; 3) valtuutettu on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitus liitteineen voidaan toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Valituksen voi tehdä Vaasan hallinto-oikeuteen myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Valituksen tekemisestä säädetään lisäksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Suljetussa laitoksessa oleva voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty tätä tehtävää laitoksessa hoitamaan, tai laitoksen johtajalle ja tämän on toimitettava valitus viipymättä toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa, 4. krs

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780

Puhelinvaihde: 029 56 42611

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Bilaga till NTM-centralens beslut

BESVÄRSANVISNING**Besvärsmyndighet**

I detta beslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten kan ändring sökas genom skriftligt besvär till **Vasa förvaltningsdomstol**.

Besvärstid

Besvär ska anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. När besvärstiden räknas ut ska den dag då delfåendet sker inte räknas med. Om den sista dagen av besvärstiden infaller en helgdag, en lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, omfattar besvärstiden ännu följande vardag.

Dagen för delfående framgår av delgivnings- eller mottagningsbeviset. När det är fråga om mellanhandsdelgivning, anses delfåendet ha skett den tredje dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset. Om beslutet har sänts per post utan att mottagningsbevis har krävts, anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter den dag då beslutet enligt anteckning därpå har lämnats in till posten, om inte något annat visas. Ett beslut som har sänts som ett elektroniskt meddelande med mottagarens samtycke anses ha blivit delgiven den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. Tjänstebrev anses ha kommit till myndighetens kännedom den dag då brevet har anlänt. Vid offentlig delgivning eller offentlig kungörelse anses att delfåendet ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet/kungörelsen har publicerats.

Besvärsinnehåll

I besvären ska följande anges

- ändringssökandens namn och kontaktuppgifter;
- postadress och eventuell annan adress, till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress);
- det beslut, i vilket ändring söks (det överklagade beslutet);
- till vilka delar omprövning begärs i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkanden);
- grunderna för yrkandena; och
- vad besvärsrätten grundar sig på, om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvär är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvärsbilagor

Till besvären ska följande fogas

- det överklagade beslutet med besvärсанvisning;

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat

Vaihde 0295 027 500

www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Alvar Aallon katu 8

PL 156, 60101 Seinäjoki

Wolffintie 35

PL 262, 65101 Vaasa

Pitkäsillankatu 15

PL 77, 67101 Kokkola

NÄRRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser

Växel 0295 027 500

www.ely-centralen.fi/sodraosterbotten

Alvar Aallon katu 8

PB 156, 60101 Seinäjoki

Wolffskavägen 35

PB 262, 65101 Vaasa

Långbrogatan 15

PB 77, 67101 Karleby

- en utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller en annan utredning om när besvärstiden har börjat löpa;
- de handlingar, som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan har lämnats till myndigheten.

Ombudet ska till besväret bifoga en fullmakt. Om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat, behöver en skriftlig fullmakt inte visas upp, om 1) huvudmannen har befullmäktigat ombudet muntligen i domstolen, 2) samma person har uppträtt som ombud vid en tidigare handläggningsfas i förvaltningsförfarandet eller i domstol, 3) ombudet är advokat, offentligt rättsbiträde eller ett sådant rättegångsbiträde med tillstånd som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd.

Tillställande av besvär

Besvär ska tillställas Vasa förvaltningsdomstol inom besvärstiden. Besvär inklusive bilagor kan lämnas in personligen, skickas per post, genom bud, skickas med telefax eller e-post. Besvär kan anföras till Vasa förvaltningsdomstol även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adress <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#sv>. Besvärsskriften ska vara framme senast den sista dagen av besvärstiden före ämbetsverkets öppethållningstid löper ut. Ett besvär som lämnas in elektroniskt (telefax, e-post, e-tjänst) ska skickas så att det senast den sista dagen av besvärstiden före ämbetsverkets öppethållningstid löper ut i sin helhet är tillgängligt i ämbetsverkets mottagande enhet eller i datasystemet. Bestämmelser om anförande av besvär finns dessutom i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). Inlämning av besvär och bilagor per post, elektroniskt eller genom bud sker på avsändarens eget ansvar. Den som är intagen på en sluten anstalt får inom besvärstiden även lämna besvären till den som förordnats att sköta denna uppgift i anstalten, eller till chefen för anstalten. Denna person ska utan dröjsmål sända besvären till den behöriga domstolen eller myndigheten.

Rättegångsavgift

För behandlingen i förvaltningsdomstolen uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift på 260 €. I lagen om domstolsavgifter (1455/2015) stadgas separat om vissa fall, i vilka avgift inte uppbärs.

Vasa förvaltningsdomstol

Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, Vasa, 4 vån.

Postadress: PB 204, 65101 Vasa

Telefon: Registratur 029 56 42780

Telefonväxel: 029 56 42611

Fax: 029 56 42760

E-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Öppethållningstid: må-fre kl. 8.00-16.15

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#sv>

Tämä asiakirja EPOELY/1630/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument EPOELY/1630/2020 har godkänts elektroniskt

Karlström Nico 13.08.2020 15:18

Viitaniemi Katja 13.08.2020 15:13