YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAHANKE, KAUHAVA

HANKKEESTA VASTAAVA

Tuuliveikot Oy
Mattilantie 34
62420 KORTESJÄRVI

Ilmatar Kauhava Oy
Mattilantie 34
62420 KORTESJÄRVI

HANKKEESTA VASTAAVAN TOIMITTAMAT TIEDOT

Ilmatar Kauhava Oy ja Tuuliveikot Oy pyytävät uutta päätöstä YVA-menettelyn soveltamisesta Salo-Ylikosken alueen tuulivoimaloiden hankekokonaisuudelle hankkeen kokonaistehon noston johdosta. Hanke koostuu kahdeksasta (8) voimalasta, joista 7 on suunnitteilla ja yksi rakennettu. Päätöstä pyydetään hankekokonaisuudelle, jonka meluarvo jää alle 107,5 dB ja jonka yhteenlaskettu kokonaisteho on alle 45 MW.

ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista koskevan päätöksen 17.4.2019 Salo-Ylikosken alueelle seitsemälle tuulivoimalle. Päätöksen mukaan voimaloiden kokonaiskorkeudet ovat enintään 219,5 m, roottorin halkaisijat 149 m ja hankkeen kokonaisteho 31,5 MW. Nyt vireillä olevassa harkintapyynnössä päätöksen mukaisiin voimaloiden sijainteihin tai kokonaiskorkeuksiin ei esitetä muutoksia, mutta hankekokonaisuuteen on liitetty noin 2,3 km suunnitteilla olevista voimaloista etelään sijaitseva Tuuliveikot Oy:n toiminnassa oleva voimala. Voimalan teho on 2,5 MW ja napakorkeus 132 m.

Rakentamattomat tuulivoimalat sijoittuvat Kauhavan kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymälle Salon -Ylikosken tuulivoimapuiston yleiskaava-alueelle. Kaava ei ole lainvoimainen.

Hankealue sijaitsee Kauhavan kaupungin pohjoisosassa, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kuntien rajalla, noin 8 km etäisyydellä Kortesjärven taajamasta luoteeseen ja noin 25 km etäisyydellä Kauhavan keskustaajamasta pohjoiseen.

Voimansiirto tapahtuu voimaloiden välillä maakaapelin avulla ja edelleen hankealueen eteläpäähän rakennettavan sähköaseman kautta rakennettavalla voimajohdolla Myllymäen sähköasemaan.

Hankkeen ympäristövaikutukset

Hankkeen vaikutukset ympäristöön on arvioitu aiempien YVA-harkintojen sekä osayleiskaavoituksen yhteydessä. Harkintapyyntöön on liitetty 28.11.2019 päivätty melu-, välke- ja näkemäalueselvitys sekä Salon-Ylikosken kaavaselostus, joka sisältää selvitykset hankkeen ympäristövaikutuksista.

Melu ja välke

28.11.2019 päivätyssä melu- ja selvitykset on tehty turbiinityypillä Vestas V162 5,6 MW, jonka napakorkeus on 139 m, roottorin halkaisija 162 m ja äänitehotaso 106 dB(A) (valmistajan ilmoittama maksimiäänitehotaso 104 dB(A) + varmuusarvo 2 dB). Rakennetun voimalan mallinnuksessa on käytetty äänitehotasoa 108 dB(A).

Lisäksi hankevastaava on toimittanut lisäpyynnöstä 25.11.2016 päivätyn melumallinnuksen, joka on tehty turbiinityypillä Vestas V136 3,45 MW, jonka napakorkeus on 149 m, roottorin halkaisija 136 m ja äänitehotaso 107,5 dB(A) (valmistajan ilmoittama maksimiäänitehotaso 105,5 dB(A) + varmuusarvo 2 dB). Rakennetun voimalan mallinnuksessa on käytetty äänitehotasoa 108 dB(A).

Tehtyjen mallinnusten perusteella melutasot alueen loma-asuntojen ja asuinrakennusten kohdilla jäävät ulkomelulle annettujen Valtioneuvoston asetuksen ohjearvojen (40 dBA) alapuolelle. Myös matalataajuisen melun tasot pysyvät kaikkien rakennusten kohdalla asumisterveysasetuksessa asetettujen arvojen alapuolella.

Tehdyn välkemallinnuksen mukaan vuotuinen välkevaikutus alittaa 8 tunnin ohjearvon ja päiväkohtainen välkeaika 30 minuutin ohjearvon kaikkien kiinteistöjen kohdalla. Mallinnuksessa puuston ja kasvillisuuden vaikutusta ei ole huomioitu.

Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Hanke sijoittuu alueelle, joka on nykyisin talousmetsää eikä hankkeen vaikutukset maankäyttöön ole merkittäviä. Hankealueen käyttö virkistykseen ja metsätalouteen säilyy pääosin ennallaan.

Hankkeen merkittävimmät maisemavaikutukset kohdistuvat noin 4 km etäisyydellä Fräntilässä sijaitsevaan maakunnallisesti arvokkaaseen rakennetun ympäristön kohteeseen Välimäen taloihin ja noin 4-8 km etäisyydellä Pedersöressä sijaitsevaan Åvistin-Jokihaudan alueeseen, joka on Pohjanmaan maakuntakaavassa määritetty valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi. Muinaisjäännösinventoinnissa havaittu tervahauta on huomioitu yleiskaavassa.

Vaikutukset luontoon ja linnustoon

Alueelta ei ole tunnistettu erityisen merkittäviä luontokohteita eikä uhanalaisten lajien esiintymiä. Alueen läheisyydessä sijaitsee Pökkäsaarten ja Kalisjön Natura-alueet, mutta hankkeen vaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä. Myöskään linnustoon kohdistuvia vaikutuksia ei ole arvioitu merkittäviksi.

Selvityksissä ei havaittu liito-oravan eikä lepakoiden lisääntymis- tai levähdysalueita. Viitasammakon havaitut esiintymispaikat on huomioitu kaavassa, samoin kuin

metson soidinalue. Vaikutukset alueen yleisimmälle nisäkäslajistolle arvioidaan vähäisiksi.

Alueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita ja vaikutukset pintavesiin ovat vähäisiä liittyen lähinnä rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin.

Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen

Harkintapyynnössä ei ole esitetty erityisiä haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Lähimmät tuulivoimapuistohankkeet sijaitsevat 8 km ja 10 km etäisyyksillä hankealueelta. Ko. hankkeiden kanssa ei katsota syntyvän yhteisvaikutuksia.

ASIAN KÄSITTELY

Asian vireilletulo

Hankevastaava on toimittanut pyynnön ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisen tarpeesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 29.11.2019. Harkintapyyntöä on täydennetty 17.1.2020.

Aikaisemmat päätökset

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut Salo-Ylikosken tuulivoimapuistosta YVA-menettelyn soveltamisesta päätöksen 17.12.2015, jonka mukaan hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Päätös on koskenut seitsemän voimalan hanketta, jonka kokonaisteho on 31,5 MW.

Lisäksi ELY-keskus on antanut Salo-Ylikosken (ent. Purmo-Salo) alueen osin muuttuneista tuulivoimahankkeista päätökset 28.5.2015 ja 3.4.2014 (EPOELY/16/07.04/2014).

Viranomaisten kuuleminen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kuullut ennen päätöksen tekoa Kauhavan kaupunkia ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista, Etelä-Pohjanmaan liittoa ja maakuntamuseota, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastoa, Pedersören kuntaa, Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoa, Uusikaarlepyyn kuntaa sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelu-, luonnonympäristö- sekä alueiden käyttö- ja vesihuoltoyksiköitä.

Kauhavan kaupunki /ympäristötoimi

Tuulivoimapuiston alueelle on laadittu osayleiskaava, mikä mahdollistaa seitsemän tuulivoimalan sijoittamisen alueelle (kaava ei lainvoimainen). Lisäksi kaava-alueen eteläpuolella noin 2,3 km etäisyydellä suunnitelluista voimaloista sijaitsee jo olemassa oleva Tuuliveikot Oy:n toteuttama yksittäinen 2,5 MW:n suuruinen voimala.

Osayleiskaavan laatimisvaiheessa kaava-alueen ulkopuolelle toteutettu tuulivoimala oli rakenteilla ja tämän vuoksi myös sen vaikutukset on huomioitu kaavallisissa selvityksissä.

Kauhavan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on myöntänyt kuudelle osayleiskaavan mukaiselle tuulivoimalalle ehdollisen rakennusluvan, seitsemännelle tuulivoimalalle myönnetyn rakennusluvan on ympäristölautakunta hylännyt (hakija valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen).

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta on tullut voimaan 1.2.2019, jonka mukaan tuulivoimalahankkeet ovat YVA-menettelyn piirissä, mikäli laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 MW. Lisäksi hakijan 28.11.2019 päivittämien melu-, välke- ja näkemäalueselvitysten mukaan kahdeksan voimalan vaikutukset eivät muutu merkittävästi voimalakoon kasvaessa kaavaprosessin aikaisista selvityksistä.

Em. perustuen Kauhavan kaupungin ympäristö- ja kaavoitustoimi toteavat, että mikäli YVA-tarveharkinnan kohteena olevat voimalatyypit ovat vastaavia tai vaikutuksiltaan vastaavia tai vähäisempiä kuin kaavaprosessin aikana tarkastellut voimalatyypit, ei ole tullut esiin seikkoja, joiden mukaan YVA-menettely olisi tarpeen.

Pedersören kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta

Hankkeen kokonaisteho (41,7 MW) kasvaa 10,2 MW tai 2,2%, mutta on edelleen alhaisempi kuin YVA-menettelyjen raja (45 MW) YVA-lain (252/2017) mukaisesti.

Marraskuussa 2019 laaditun selvityksen mukaan melutasot alittavat ulkomelulle annetut ohjearvot ja matalataajuiselle sisämelulle asumisterveysasetuksessa asetetut melutasot.

Riippumatta ELY-keskuksen päätöksestä, hankevastaavan tulee olla riittävän tietoinen hankkeen ympäristövaikutuksista siinä määrin mitä voidaan olettaa YVA-lain 31 §:n mukaisesti.

FCG: n vuonna 2017 laatima ehdotus Salo-Ylikosken tuulivoimayleiskaavaksi on päivitetty sisällyttämään laajennettu tuulipuisto. Suunnitelmassa viitataan kuitenkin edelleen päivämäärään 2.5.2017.

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto/ terveysvalvonta

Ympäristöterveydenhuolto arvioi, että hankkeeseen ei tarvitse tehdä ympäristövaikutusten arviointia, koska kokonaisteho on alle 45 MW ja tuulivoimaloiden lukumäärä alle kymmenen.

Vaikka ympäristövaikutusten arviointia ei tarvita, haluaa ympäristöterveydenhuolto huomauttaa, että väestölle ei saa aiheutua terveyshaittaa missään olosuhteissa. Terveydensuojelulain mukaan kaikkien voimassa olevien vaatimusten tulee täyttyä kaikkien yksilöiden osalta.

Koska tarkkoja melutasoja ja varjostusaikoja ei voida mitata etukäteen, katsoo terveysvalvonta, että väestön terveyden turvaamiseksi on noudatettava yleistä suojaetäisyyttä, joka on 10 x napakorkeus. Kun todelliset lähtötiedot ovat

käytettävissä, on lisäksi selvitettävä melu (mukaan lukien matalataajuinen melu sisätiloissa) ja välkevaikutus erityisen tarkasti, jos asuinrakennus sijaitsee 2 km:n säteellä tuulivoimapuiston voimalasta, jotta alueella sijaitsevissa rakennuksissa ei esiinny ylityksiä.

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto

Asunnon tai muun oleskelutilan arvot eivät saa ylittyä päiväajan keskiäänitasoa LAeq (klo 7 – 22) 35 dB ja yöajan keskiäänitasoa LAeq (klo 22 – 7) 30 dB. Vastaavat arvot kokoontumis- ja opetushuoneistoille päiväaikaan ovat LAeq (klo 7 – 22) 35 dB, muille kokoontumistiloille LAeq (klo 7 – 22) 40 dB ja työhuoneistoille (asiakkaiden kannalta) LAeq (klo 7 – 22) 45 dB.

Selvästi taustamelusta erottuvalle melulle, joka voi aiheuttaa unihäiriöitä, on toimenpiderajana nukkumiseen käytettävissä tiloissa yöaikaan (klo 22 - 7) yhden tunnin keskiäänitaso LAeq, 1h 25 dB. Lisäksi on huomioitava melun erityisominaisuudet.

Pientaajuisen sisämelun tunnin keskiäänitasot nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa eivät saa ylittyä seuraavan taulukon mukaan:

Kaista/Hz	20	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200
Yöajan (klo 22-7) Leq, 1 h/dB	74	64	56	49	44	42	40	38	36	34	32

Päiväajan (klo 7-22) pientaajuiselle melulle sovelletaan 5 dB suurempia arvoja kuin yllä olevassa taulukossa.

Mallinnukset tulee suorittaa asuntojen sisätiloja koskien myös sekä tavanomaisen, että pientaajuisen melun osalta.

Uusikaarlepyyn ympäristö- ja rakennuslautakunta

Suunniteltu tuulivoimapuisto rajautuu Uudenkaarlepyyn kaupungin alueelle. Lähin tuulivoimala sijaitsisi noin 170 m Uudenkaarlepyyn rajasta. Alue, joka sijaitsee lähimpänä tuulivoimapuistoa Uudenkaarlepyyn puolella, koostuu Rajaneva-nimisestä suosta. Suo ulottuu Kauhavan puolelle, jossa suo on otettu turvetuotantoon. Lähistöllä ei ole luonnonsuojelualueita tai pohjavesialueita. Lähimmät lomarakennukset Uudessakaarlepyyssä sijaitsevat 2,1, 3,2 sekä 3,7 km tuulivoimapuistosta länteen. Lähin asuinrakennus Uudessakaarlepyyssä sijaitsee noin 8,1 km tuulivoimapuistosta luoteeseen Dalabackan kylässä.

Uudenkaarlepyyn kaupungin rakennustarkastaja sekä ympäristönsuojelutarkastaja ovat tarkistaneet Tuuliveikot Oy:n ja Ilmatar Kauhava Oy:n hankesuunnitelmaa, ja toteavat, että tehtyjen selvityksien mukaan, tuulivoimapuiston vaikutukset eivät ylitä valtioneuvoston asetuksen ohjearvoja tai ympäristöministeriön suosituksia. Selvitys perustuu yhteen jo rakennettuun Lagerwey L100 2,5 MW turbiinityyppiin sekä seitsemään suunnitteilla olevaan Vestas V162 5,6 MW turbiinityyppiin, jonka maksimiäänitaso on valmistajan mukaan 104 dB(A) + varmuusarvo 2 dB. Tämän lisäksi, tuulivoimapuiston kokonaisteho jää alle 45 MW, joka on YVA-raja

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaan, eikä hanke siksi vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / alueidenkäyttö

Alueella oleva tuulivoimayleiskaava on hyväksytty 18.6.2018 § 46. Kaava on valituksenalaisena hallinto-oikeudessa. Yleiskaavassa on osoitettu 7 voimalalle rakennuspaikat, ja kokonaiskorkeudeksi on määritetty 217 metriä. Yleiskaavassa ei ole määritetty tuulivoimaloiden tehoja, mikä ei kuulukaan MRL:n puitteissa ratkaistavaksi asiaksi. Asialla ei siis ole itseisarvoisesti merkitystä – muuten kuin välillisesti, jos asia vaikuttaa voimaloiden dimensioihin ja sähkösiirron järjestämistarpeisiin mahdollisina muutoksina verrattuna siihen, miten yleiskaavan mukaisen ratkaisuna on esitetty.

Alueidenkäytön näkökulmasta YVA – menettelylle ei olisi tarvetta, sillä yleiskaavallisena selvityksenä on tutkittu jo aiemmin vastaavia voimaloita. Eroja on pääosin ainoastaan voimaloiden tehoissa. Asialla ei kuitenkaan ole merkitystä, mikäli sillä ei ole oleellisia muutostarvevaikutuksia sähkönsiirron järjestelytarpeiden osalta.

Todettakoon kuitenkin Vestas 162 voimalatyypin kokonaiskorkeuden olevan 220 metriä, kun valituksenalaisessa yleiskaavassa kokonaiskorkeudeksi on määritetty enintään 217 metriä. Erotuksella ei kuitenkaan liene ympäristölle merkittävää vaikutusta, mutta erotus on huomioitava mahdollisessa rakentamisen lupamenettelyvaiheessa (mikäli yleiskaava tulee voimaan). Välkemallinnuksen osalta Numerolan selvityksessä todetaan etteivät välkehaitta ”raja-arvot” ylittyisi minkään rakennuksen osalta. Kuitenkin K2 reseptoripisteessä joulu-tammikuussa vuorokausi arvot ylittyvät, joten selvityksessä esitettyä yhteenvedon väittämää on pidettävä siltä osin harhaanjohtavana. Melumallinnuksen osalta ei huomautettavaa.

RATKAISU

Salo-Ylikosken tuulivoimahankkeeseen (liite 1) ei sovelleta ympäristönvaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

Perustelut

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävät sellaiset hankkeet ja niiden muutokset, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVA-laki 3 § 1 mom.). Hankkeet, joihin sovelletaan aina arviointimenettelyä, on määritelty YVA-lain liitteenä 1 olevassa hankeluettelossa, jonka kohdan 7) e) mukaan tuulivoimahankkeisiin, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia, tulee aina soveltaa YVA-menettelyä.

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Päätöksenteossa otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne.

Hankkeen ominaisuudet, sijainti ja luonne

Salo -Ylikosken tuulivoimalan hankekokonaisuus muuttuu vain tehon osalta. Ympäristövaikutusten luonteeseen tai hankkeen sijaintiin ei tule muutoksia.

Hankkeen tuulivoimaloiden määrä (8 kpl) ja kokonaisteho (alle 45 MW) jäävät alle YVA-lain hankeluettelon. Tehon muutos voi aiheuttaa muutoksia hankkeesta aiheutuvan melun leviämiseen, mutta tehtyjen melumallinnusten ja kaavaselostuksen perusteella harkintapyynnössä esitetyllä 107,5 dB(A) äänitehotasolla melutasot jäävät kuitenkin valtioneuvoston asetuksen ohjearvojen alapuolelle kaikkien asuin- ja lomarakennusten kohdalla. Myös matalataajuisen melun tasot pysyvät kaikkien rakennusten kohdalla asumisterveysasetuksessa asetettujen arvojen alapuolella.

Tuulivoiman välkevaikutukselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja tai suosituksia, mutta Ruotsissa suositus on enintään 8 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Tanskassa raja-arvona on 10 tuntia vuodessa. Yhden kiinteistön osalta päivittäisen välkkeen määrä ylittyy joulukuussa (37 min/pv) ja tammikuussa (39 min/pv), mutta muilta osin välkevarjostusaika jää kaikissa rakennetuissa asuinrakennuksissa muiden maiden suositusten ja ohjearvojen alle. Välkevaikutukset tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa, mutta vaikutukset eivät ole kuitenkaan laajuudeltaan sen kaltaisia, että ne edellyttäisivät YVA-menettelyn soveltamista.

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Lähialueen muista tuulivoimahankkeista ei aiheudu merkittävyydeltään sellaisia yhteisvaikutuksia, että hanke edellyttäisi YVA-menettelyä yhteisvaikutusten perusteella.

Yhteenveto

Kun huomioidaan hankkeessa tapahtuvat muutokset sekä kuulemisessa esiin tulleet asiat, hankkeessa tai hankkeiden yhteisvaikutuksissa ei tapahdu sellaisia muutoksia, jotka aiheuttaisivat laajuudeltaan tai laadultaan YVA-lain hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Arviointimenettelyä ei siten ole tarpeen soveltaa hankkeeseen.

SELVILLÄOLOVELVOLLISUUS

YVA-lain 31 §:n mukaisesti hankkeesta vastaavan on sen lisäksi, mitä erikseen säädetään, oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) sekä liitteet 1 ja 2

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017)

MUUTOKSENHAKU

Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen 30

päivän kuluessa siitä, kun hankkeesta vastaava on saanut tiedon päätöksestä. Valitusoikeus on päätöksen liitteenä.

Tähän päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 37 § 2 momentissa tarkoitetut tahot saavat kuitenkin hakea muutosta tähän päätökseen samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hanketta koskevasta lupapäätöksestä valitetaan.

Ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala

Ylitarkastaja Elina Venetjoki

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti.

TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla 30 päivän ajan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa/kuulutukset ja Kauhavan kaupungin verkkosivuilla www.kauhava.fi.

Päätös julkaistaan ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > ympäristövaikutusten arviointi > YVA-päätökset > alueellista tietoa > Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Jakelu

Tuuliveikot Oy ja Ilmatar Kauhava Oy / Osmo Kokko, saantitodistuksin

Sähköisesti:

Kauhavan kaupunki

Kauhavan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Etelä-Pohjanmaan liitto

Seinäjoen museot / Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

Pedersören kunta

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto

Uusikaarlepyyn kunta

LIITE 1 Hankkeen sijaintikartta

LIITE 2 Valitusosoitus

Liite 1



Kuva 1: Tuulivoimaloiden sijainnit Salo-Ylikosken alueella. Kuvassa näkyy myös toiminnassa oleva Isonnevanmäen voimala T0.

Liite 2

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.

Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Valitusaika on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista**. Valitusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Postittaminen, toimittaminen sähköisesti ja toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuvat lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän tulee olla perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Milloin päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vaatimatta, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä päätökseen merkitystä postiinjättöpäivästä, ellei muuta näytetä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta, sekä
- postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Vaasan hallinto-oikeuden
käyntiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, Vaasa
postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
vaihde: 029 56 42611
telekopio: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa **oikeudenkäyntimaksua** 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1383/2018) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tämä asiakirja EPOELY/533/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument EPOELY/533/2019 har godkänts elektroniskt

Kentala Päivi 20.01.2020 11:19

Venetjoki Elina 20.01.2020 11:19

Tämä asiakirja EPOELY/533/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument EPOELY/533/2019 har godkänts elektroniskt

Kentala Päivi 20.01.2020 11:19

Venetjoki Elina 20.01.2020 11:19