



20.3.2018

BESLUT OM TILLÄMPNING AV ETT FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING (MKB) I ETT ENSKILT FALL

PROJEKT

Marktäktsprojekt i Närpes stad.

PROJEKTANSVARIG

YIT infra Oy
Possijärvenkatu 3
33400 TAMMERFORS

ÄRENDETS ANHÄNGIGGÖRANDE

NTM-centralen i Södra Österbotten har 2.3.2018 fått en begäran om utredning av behovet att tillämpa ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning i fråga om marktäkt på fastigheten Grustorget, 545-430-7-94. En utredning om behovet av MKB-förfarande och projektets eventuella miljökonsekvenser var bifogade till begäran. I ärendet har dessutom skickats en marktäkts- och miljöstillståndsansökan inklusive bilagor till Närpes stad. Materialet har använts som källuppgifter även i detta beslutfattande. Enligt 11 § i MKB-lagen är NTM-centralen behörig myndighet att avgöra frågan om tillämpning av ett bedömningsförfarande i det aktuella fallet.

UPPGIFTER SOM DEN PROJEKTANSVARIGE HAR FRAMFÖRT OM PROJEKTET

YIT Infra Oy (sökande är f.d. Lemminkäinen Infra Oy) har lämnat in en ansökan om marktäkts- och miljöstillstånd (26.2.2018) som gäller fastighet 7:94 och ett 5,2 hektars täktområde, där täktmängderna är sammanlagt 425 000 m³ fast mått och den årliga marktäktsmängden är 190 000 m³ fast mått. Den projektansvarige hade ett gällande marktäktstillstånd för samma område, som gick ut 14.12.2017. Den projektansvarige har miljöstillstånd för krossning av stenmaterial, som har beviljats av Korsholms kommuns miljösektion 2.2.2010. Miljöstillståndet är i kraft tills vidare.

Projektområdet ligger på fastighet Grustorget 7:94 i Övermark i Närpes. Området nås från Övermark centrum längs Sockenrå skogsväg, som viker av från Korsnäs vägen. Avståndet från Övermark centrum till området är ca 4,5 km. Det finns ingen general- eller detaljplan för projekt-

området och i den gällande landskapsplanen har området en beteckning för vindkraftsområde (etapplandskapsplan 2).

De årliga täktmängderna varierar enligt efterfrågan. Under ett eventuellt pågående vindkraftsprojekt är de årliga täktmängderna högst 190 000 m³ fast mått. Under andra år är täktmängderna ca 20 000–40 000 m³ fast mått per år och sannolikt bedrivs täkt inte varje år. Lagerhögarna försöker man göra på en gång för ca ett års behov.

På den västra sidan av området för fastighet 7:118 har år 2016 beviljats ett marktäktstillstånd för ett 0,45 hektars område och en täktmängd på 6100 m³ fast mått. På den östra sidan av området har fastighet 15:100, 15:90 (dessa fastigheter har sedermera förenats till fastighet 15:105) och 15:86 marktäktstillstånd (14.10.2008) för sammanlagt 145 000 m³ fast mått och en årlig täktmängd på 14 500 m³ fast mått, täktområdet är 2,79 hektar. Miljötillståndet gäller för att krossa 15 000 ton per år (beviljat 2011). I ansökan om marktäktstillstånd framförs även andra delområden, vilkas gemensamma täktareal är ca 8 hektar, av dessa har alla dock inte tillstånd. Den sammanlagda täktarealen för den projektansvariges och de övriga aktörernas marktäktsområden inklusive detta projekt är ca 14 hektar i området. Den totala mängden som fås från dessa områden är sammanlagt ca 576 000 m³. Den genomsnittliga årliga täktmängden är således 57 500 m³ med 10 års tillstånd.

DEN PROJEKTANSVARIGES BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSERNA OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER FÖR ATT LINDRA OLÄGENHETERNA

I närheten av projektområdet finns ingen bebyggelse. De närmaste bostäderna ligger på mer än 1,5 km:s avstånd. Området är delvis öppet marktäktsområde. Projektområdet ligger inte i ett klassificerat grundvattenområde och det finns inga hushållsvattenbrunnar i närheten. I närheten av området har inga särskilda naturvärden eller skyddsvärda arter identifierats. Projektområdet ligger inte heller i en värdefull kulturmiljö av landskaps- eller riksintresse och där finns heller inga kulturhistoriskt värdefulla objekt i byggd kulturmiljö.

Enligt den projektansvariges bedömning riktas sannolikt de betydande miljökonsekvenser som projektet orsakar till projektområdet och dess omedelbara närhet. På grund av att bebyggelsen ligger långt borta bedöms att projektet inte medför betydande miljökonsekvenser för bebyggelsen. Oljeprodukter, huvudsakligen bränslen, som används på arbetsplatsen utgör en risk för marken och grundvattnet. Risker minimeras genom att bränslen lagras i dubbelmantlade cisterner som är försedda med överfyllningsspärrar. Cisternerna håller för mekanisk och kemisk belastning. Vid tankning av hjullastarna används vid behov skyddstråg, som hindrar att eventuella stänk läcker ut i marken. Motor-, hydraul- och smörjolja lagras i tunnor i olje- och lagerkontainrar, som har tät botten. På området för stödfunktioner finns vid behov ett område för hantering av kemikalier, vilket inte tillåter vätskor att tränga igenom och som är försett med förhöjda kanter. På arbetsplatsområdena utförs varken tvättning eller service av arbetsmaskiner. Serviceåtgärder av krossverket måste göras på plats på grund av att utrustningen är stor

och svår att flytta. Krossverkets normala verksamhet orsakar inga utsläpp i marken eller grundvattnet.

I området varken borrar eller bryts stenmaterial, varför stendamm som sprids vidare omkring inte uppstår i någon betydande utsträckning. I verksamhetens inledningsskede förläggs krossverket till täktverksamhetens lägsta nivå ca +35 m, som ligger ca 8–10 meter lägre än den omgivande markytan. Allteftersom täktverksamheten framskrider placeras krossverket på den lästa möjliga platsen vid vart och ett tillfälle. Detta förhindrar damm och även buller från att sprida sig i omgivningen runt projektområdet. Eftersom det inte finns bebyggelse i närheten av området och inte heller andra störningskänsliga objekt, uppskattas att eventuellt damm från täktområdet inte kommer att medföra olägenheter.

Buller uppkommer av maskinerna och anordningarna som används för att ta stenmaterial och krossa dem. Bullret från arbetsmaskinerna och trafiken är jämnt. På grund av det långa avståndet är bullret inte pulserade vid de närmaste störningskänsliga objekten. Den dominerande vindriktningen i området är sydväst och syd, dvs. bort från närmaste bebyggelse sett från projektområdet. Detta för sin del minskat avsevärt spridningen av buller och damm från projektområdet i riktning mot de störningskänsliga objekten. På grund av det långa avståndet ser den projektansvarige inget behov av att vidta särskilda bullerbekämpningsåtgärder i området. Placering av krossverket på den lästa täktnivån vid vart och ett tillfälle minskar spridningen av buller i omgivningen.

När vindkraftsprojektet Hedet-Björkliden förverkligas och vindkraftverken är i drift, uppstår samverkan av den projektansvariges verksamhet och vindkraftverken i fråga om buller. På basis av den projektansvariges bedömning, kommer konsekvenserna dock inte att sträcka sig till närmaste bebyggelse.

BEHANDLING AV ÄRENDET

Hörande av myndigheterna

Innan NTM-centralen i Södra Österbotten har fattat beslut har den hört Österbottens museum, Västkustens miljöenhet, NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser och ansvarsområdet för trafik och infrastruktur. NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur, naturskyddsenheten och grundvattensgruppen anser att det inte finns behov av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning. Österbottens museum anser också att ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning inte behöver genomföras.

Hörande av den projektansvarige

Den projektansvarige har skickat in begäran inklusive bilagor 2.3.2018. Den projektansvarige har hörts per telefon 20.3.2018.

NTM-CENTRALENS AVGÖRANDE

NTM-centralen i Södra Österbotten beslutar att YIT Infra Oy:s marktäktprojekt inte fordrar ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

252/2017. Enligt 31 § i MKB-lagen ska den projektansvarige dock vara tillräckligt medveten om miljökonsekvenserna av projektet som genomförs.

Motivering till NTM-centralens avgörande

Projektet handlar om tagande och krossning av grus och sand. Enligt punkt 2b i projektförteckningen i MKB-lagens (252/2017) bilaga 1 tillämpas ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning på *tagande av sten, grus eller sand, om brytnings- eller täktområdets areal överstiger 25 hektar eller den substansmängd som tas ut är minst 200 000 kubikmeter fast mått om året*. I detta fall förutsätter projektets areal, med beaktande av andra aktörers täktområden som har tillstånd, inte ett MKB-förfarande. Den årliga täktmängden överskrider inte heller gränsen enligt projektförteckningen.

Enligt 3 § 2 momentet i MKB-lagen tillämpas bedömningsförfarandet dessutom i enskilda fall när ett projekt eller någon annan ändring av ett redan genomfört projekt kan antas medföra betydande miljökonsekvenser. Enligt 11 § i MKB-lagen beslutar NTM-centralen om tillämpningen av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning på projekt som avses i 3 § 2 mom. med beaktande av projektets egenskaper, läge och konsekvensernas natur. I den juridiska beslutsprövningen om bedömningsförfarandets tillämpningsområde kan hänsyn tas till möjligheterna som den projektansvarige har framfört i syfte att minska betydande skadliga miljökonsekvenser på ett effektivt sätt (MKB-lagen 13 § 1 mom., bilagan till MKB-lagens bilaga 2, punkt 3. konsekvensernas typ, underpunkt h).

Projektets egenskaper

Utnyttjandet av naturresurserna som projektet förutsätter, uppkomsten av avfall, föroreningen av miljön och andra olägenheter samt risker för olyckor är obetydliga och man strävar efter att beakta bekämpningen av riskerna i verksamheten. Bullret som transporterarna i verksamheten orsakar och andra eventuella olägenheter är obetydligt.

Projektets lokalisering

Projektområdet är glest bosatt och utgör ett oplanerat område i jord- och skogsbruksanvändning. I projektområdet finns inga särskilda natur-, landskaps- eller kulturvärden. Projektområdet ligger inte i ett grundvattenområde.

Konsekvensernas karaktär

Projektets konsekvenser är huvudsakligen lokala och lindriga.

Sammandrag

Med beaktande av projektets egenskaper, lokalisering och konsekvensernas karaktär orsakar genomföringen av projektet inte sådana betydande skadliga miljökonsekvenser som till sin omfattning och kvalitet kan jämföras med konsekvenser av projekt enligt projektförteckningen i MKB-lagen. Ett bedömningsförfarande är således inte nödvändigt att tillämpa i projektet.

TILLÄMPADE RÄTTSNORMER

Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017): 2, 3, 11, 12, 13, 31 och 37 § samt bilagorna 1 och 2.

Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (277/2017): 1 ja 2 §.

Förvaltningslagen (434/2003): 34 och 60 §.

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den projektansvariga kan ansöka om ändring av detta beslut genom att besvara sig till Vasa förvaltningsdomstol. Besvärslagan bör finnas Vasa förvaltningsdomstol tillhanda inom 30 dagar från att den projektansvarige fått beslutet till kännedom. Besvärslagan medföljer som bilaga.

Andra parter rätt att söka ändring

Den som har rätt att söka ändring i ett tillståndsbeslut får dock söka ändring i ett beslut genom vilket det konstateras att ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning inte är behövligt. Ändring kan sökas först i skedet när det är möjligt att anföra besvär över ovan nämnda beslut. (MKB-lagen 37 § 2 momentet).

Miljöskyddschef

Päivi Kentala

Överinspektör

Niina Pirttiniemi

Beslutet: Den projektansvarige YIT Infra Oy, mot mottagningsbevis, avgiftsfritt

Meddelande om beslutet

Kungörelsen och beslutet är framlagda till påseende på Närpes stads officiella anslagstavla under 14 dagars tid och elektroniskt på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens webbplats på www.miljo.fi > Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-beslut. Välj under punkten Regional information > NTM-centralen i Södra Österbotten.

Beslutet för kännedom elektroniskt

Närpes stad

BILAGA Besvärslagan

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos **Vasa förvaltningsdomstol**.

Besvärsskriften skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol inom besvärstiden. Besvärstiden är **tretti (30) dagar från att beslutet har delgivits**. När besvärstiden räknas ut skall den dag då delgivningen sker inte medräknas. Om den sista dagen av besvärstiden infaller på en helgdag, en lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, omfattar besvärstiden ännu följande vardag. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, sändas med posten, telefax, elektronisk post eller genom bud. Postningen, sändningen med telefax eller elektronisk post eller sändningen genom bud sker på avsändarens ansvar. Besvärsskriften ska vara framme senast den sista dagen av besvärstiden före tjänstetidens slut.

Dagen för delgivningen framgår av delgivnings- eller mottagningsbeviset. När det är fråga om mellanhandsdelgivning anses delgivningen ha skett den tredje dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset. Om beslutet har sänts per post utan att mottagningsbevis krävts, anses delgivningen av beslutet ha skett den sjunde dagen efter den dag då beslutet enligt anteckning därpå har lämnats in till posten, om inte något annat visas. Tjänstebrev anses ha kommit till myndighetens kännedom den dag brevet anlänt. Vid offentlig delgivning anses att delfåendet har skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades i den officiella tidningen.

I besvärsskriften skall anges

- det beslut i vilket ändring söks,
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas,
- de grunder på vilka ändring yrkas,
- ändringssökandens namn och hemkommun samt
- postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i ärendet kan tillställas ändringssökanden.

Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.

Till besvärsskriften skall fogas

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks,
- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat, samt
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt, om inte ändringssökanden har befullmäktigat honom muntligen hos Vasa förvaltningsdomstol. En advokat och ett allmänt rättsbiträde skall förete fullmakt endast om förvaltningsdomstolen bestämmer så.

För behandlingen i förvaltningsdomstolen uppbärs av ändringssökanden en **rättegångsavgift** på 250 euro. I lagen om domstolsavgifter (1455/2015) stadgas separat om vissa fall i vilka avgift inte uppbärs.

Vasa förvaltningsdomstolens

besöksadress: Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, Vasa
postadress: Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 Vasa
växeln: 029 56 42611
telefax: 029 56 42760
e-post: vaasa.hao@oikeus.fi
öppethållningstid: kl. 8.00-16.15