



ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista.

Ilmoituksen tekijä

Pedersören kunta

Puhdistettavan alueen sijainti

Osoite: Vaasantie

Kiinteistöt: 599-401-1-49 (osa kiinteistöstä), 599-401-5-0 (osa kiinteistöstä), 599-401-26-24 (osa kiinteistöstä), 599 -401-1-29 (osa kiinteistöstä), 599-401-1-52 (osa kiinteistöstä), 599-401-1-26, 599-401-1-18 osa kiinteistöstä ja 599-401-1-28.

Kiinteistön omistaja

Pedersören kunta

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta toimitettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 16.6.2023.

Kiinteistön omistajan kuuleminen

Kiinteistön omistajaa ei ole erikseen kuultu asiassa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kuuleminen

Ympäristönsuojeluviranomaista ei ole erikseen kuultu asiassa.

Aiemmat viranomaispäätökset ja lausunnot

Asiasta ei ole aiempia päätöksiä tai lausuntoja.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

- Konditionsbedömning av fastighet, Insinööritoimisto Kronqvist Oy, 2017.
- Pedersören kunta, tekninen virasto. Pedersöre Vaasantie 4 tutkimusraportti. WSP Finland Oy, 29.5.2023.
- Pedersören kunta, tekninen virasto. Vaasantie 4, Pedersöre. Maaperän puhdistuksen yleissuunnitelma. WSP Finland Oy, 29.5.2023.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria ja pilaantumisen vaaraa aiheuttaneet toiminnot ja tapahtumat

Kiinteistöllä 500-401-1-49 sijaitsee verstaserakennus, jonka ensimmäinen osa on valmistunut vuonna 1930, jonka jälkeen sitä on laajennettu vuonna 1933 sekä vuonna 1948. Pedersören kunta on ostanut verstaan 1970-luvulla. Rakennus on ollut käytössä 2000-luvun alkupuolelle asti auto- ja koneverstaana kunnan tarpeisiin. Rakennus on rakennussuojalain nojalla suojeltu (kaavatunnus srs-1). Kohteen pohjoisosassa sekä eteläosassa sijainneet rakennukset on purettu.

Kuntokartoituksessa on todettu öljyhiilivetyjä rakennuksen betonirakenteissa. Lisäksi on aistinvaraisesti todettu öljyn hajua rakennuksen ympärille tehdyissä koekuopissa. Kuntokartoituksen yhteydessä tuli ilmi, että kierrätyspisteen lähellä on sijainnut huoltoasema 1970-luvulla. Kierrätyspisteen rakentamisen yhteydessä on tehty pienimuotoinen maaperäkunnostus. Rakennus on ollut öljylämmitteinen ennen siirtymistä kaukolämpöön.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö

Kiinteistö sijaitsee Pedersören kunnan Pännäisten kylässä. Kohde on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa ET-1 kaavamerkillä (yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue). Lisäksi alueelle saa sijoittaa alueen omistajan muuhun toimintaan liittyviä liiketiloja sekä julkisen lähipalvelutoiminnan tiloja enintään yhteensä 40 % alueen enimmäisrakennusoikeudesta. Julkisen lähipalvelun tilojen yhteyteen saa sijoittaa niitä palvelevan yhden asunnon. Kohteen alueella on meneillään asemakaavamuutos. Kohdealue on merkitty kaavaluonnoksessa kaavamerkinnällä C (keskustatoimintojen korttelialue) sekä katualueeksi.

Kohde rajoittuu länsi- ja luoteispuolella Vaasantien katualueeseen. Kohde rajoittuu koillispuolella kiinteistöön 599-401-1-50 sekä kiinteistöön 599-401-1-65. Itäpuolella kohde rajoittuu Bennäistentiehen 599-895-2-3, kaakkoispuolella kiinteistöön 599-401-1-27 ja eteläpuolella rautatiealueeseen 599-871-1-1. Lounaispuolella kohde rajoittuu Finnäsbackantien katualueeseen 599-884-1-1.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot

Maaperäkartan 1:20 000 mukaan kiinteistön maaperä on hienoa hietaa. Tutkimusalueen maanpinta on karttatarkastelujen perusteella piha-alueella noin tasolla + 2...+3.

Tutkimuksen yhteydessä piha-alueen maaperän pintaosan todettiin olevan täyttömaata 1,0...1,4 m syvyydelle. Täyttökerroksen alapuolella tutkimuspisteissä todettiin tummaa/mustaa savista silttiä 1,0...3,0 m syvyydellä. Tutkimuspisteessä S6 näytteenotto päättyi kovaan kerrokseen 3,0 m syvyydellä.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Sandnåsheden (1059913), joka sijaitsee noin 4,6 km etäisyydellä kohteelta lounaaseen. Rakennuksen kuntokartoituksen yhteydessä kaivetuissa koekuopissa orsivedenpinnan todettiin olevan noin 70-90 cm syvyydellä. Kohteen alueelta ei ole käytettävissä mitattuja pohjaveden virtaussuuntatietoja. Todennäköisesti pohjavesi virtaa hienorakeisten maakerrosten alapuolisessa karkeampirakeisissa maakerroksissa kohti koillista (www.gtkdata.gtk.fi/Pohjatutkimukset, luettu 3.4.2023).

Ympäristötekniikan tutkimuksen yhteydessä tutkimuspisteissä ei havaittu merkkejä orsi- /pohjavedestä.

Lähin pintavesistö on noin 250 m päässä idässä virtaava Pännäistenjoki.

Kiinteistöllä tai sen lähistöllä ei ole luonnonsuojelualueita.

Haitta-aineita koskevat tiedot

Alueella tehty maaperä-, pohja- ja pintavesitutkimukset

Kuntokartoituksessa vuonna 2017 on todettu öljyhiilivetyjä rakennuksen betonirakenteissa. Lisäksi on aistinvaraisesti todettu öljyn hajua rakennuksen ympärille tehdyissä koekuopissa ja havaittu öljyä kuoppiin nousseen veden pinnalla. Kuntokartoituksen yhteydessä ei otettu maanäytteitä eikä maasta tehty laboratorioanalyysijä.

Maaperätutkimuksen yhteydessä tehtiin 23.3.2023 tela-alustaisella kairakoneella yhteensä 7 tutkimuspistettä (S1-S7). Rakennuksen

alapuolista maaperää ei tutkittu tämän tutkimuksen yhteydessä. Tutkimuspisteistä otettiin maanäytteitä 2...3 metrin syvyyteen asti, yhteensä 27 kpl. Putki- ja johtolinjat rajoittivat tutkimuspisteiden sijoittelua kiinteistöllä.

Kaikista maanäytteistä (27 kpl) mitattiin haihtuvien hiilivetyjen suhteellista esiintymistä näytepussin ilmatilasta PID-mittarilla. Näytteenoton yhteydessä kirjattiin aistinvaraiset havainnot maaperän laadusta ja mahdollisten jätejakeiden esiintymisestä. Kenttämittausten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella valittiin näytteet laboratorioanalyysijä varten. Laboratoriossa analysoitiin öljyhiilivedyt C10-C40, PAH-yhdisteet, arseeni ja raskasmetallit sekä haihtuvat yhdisteet.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve

Tutkimuksen yhteydessä otetuissa maanäytteistä tehdyissä laboratorioanalyyseissä todettiin VNa 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia:

- S1 (0,0-0,5 m): lyijy 1180 mg/kg
- S1 (0,5-1,0 m): kupari 270 mg/kg

Lisäksi alla mainituissa maanäytteissä todettiin laboratorioanalyyseissa VNa 214/2007 kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia:

- S1 (0,0–0,5 m): öljyhiilivetyjakeet C10-C40 346 mg/kg, sinkki 222 mg/kg
- S1 (0,5–1,0 m): lyijy 191 mg/kg
- S1 (1,0–2,0 m): arseeni 5,4 mg/kg
- S4 (0,1–0,5 m): arseeni 8,1 mg/kg
- S4 (0,5–1,0 m): arseeni 5,2 mg/kg
- S7 (0,5–1,0 m): arseeni 15 mg/kg

Tutkimuksen yhteydessä todettiin tutkimuspisteissä S1, S4 ja S6 merkkejä jätejakeista. Jätejakeet olivat pääasiassa tiiltä sekä puuta. Jätejakeet esiintyivät täyttömaakerroksessa noin 0–1,0 m syvyydellä.

Asuinrakentaminen on mahdollista kaavamerkinnällä C merkityllä alueella, joten alueen puhdistustarpeen arvioinnissa on käytetty vertailua VNa 214/2007 alempiin ohjearvoihin. Kohdealueen maaperä luokitellaan pilaantuneeksi tutkimuspisteen S1 alueella. Asemakaavaluonnoksen katualueella voidaan käyttää vertailussa ylempiä ohjearvoja.

Kohteeseen on suunnitteilla palvelu-, hallinto-, hyvinvointi ja vapaa-ajan toimintojen sekä asumisen alueita liikennealueineen ja puistoineen.

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen toteutetaan katurakentamiseen liittyvien kaivutöiden yhteydessä. Tutkimuspisteen S1 alueella puhdistustyö tehdään noin 1 m kerrospaksuudelta. Alueen pinta-ala on noin 100 m². Alustava arvio kaatopaikkasijoitettavaksi maa-ainesjätteen määräksi arvioidaan olevan noin 100 m³ / 200 tonnia. Tehtyjen tutkimusten perusteella ei ole mahdollista rajata pilaantuneen alueen laajuutta.

Pohjaveden pilaantuneisuus ja puhdistustarve

Kohteessa ei ole tutkittu pohjavettä. Pohjaveden mahdollisesta puhdistustarpeesta ei ole tietoa.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet

Asemakaavaluonnoksessa kaavamerkinnällä C merkityllä alueella maaperän puhdistustavoitteiksi esitetään VNa 214/2007 alempia ohjearvoja. Alla on listattu puhdistustavoitteet niiden haitta-aineiden osalta, joita tutkimuksessa on todettu VNa 214/2007 alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia.

- Kupari 150 mg/kg
- Lyijy 200 mg/kg

Asemakaavaluonnoksessa olevan katualueen puhdistustavoitteiksi esitetään VNa 214/2007 ylempiä ohjearvoja. Alla on listattu puhdistustavoitteet niiden haitta-aineiden osalta, joita tutkimuksessa on todettu VNa 214/2007 alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia.

- Kupari 200 mg/kg
- Lyijy 750 mg/kg

Kiinteistön 599-401-1-49 tutkimuksessa on myös todettu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä, arseenia ja muita raskasmetalleja ja maaperän puhdistuksen yhteydessä voi lisäksi tulla esiin haitta-aineita, joita ei tällä hetkellä ole tiedossa.

Maaperän puhdistustavoitteeksi esitetään asemakaavaluonnoksessa kaavamerkinnällä C merkityillä alueilla myös em. haitta-aineiden osalta VNa 214/2007 mukaisia alempia ohjearvoja sekä katualueella em. haitta-aineiden osalta VNa 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja.

Tarkasteltavalta alueelta poistetaan maaperässä jätejakeita sisältävä täyttö vain pilaantuneisuuden (maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet ylittävät puhdistustavoitteet) ja rakentamisen edellyttämässä

laajuudessa. Jätejakeiden esiintyminen huomioidaan poistettavien kaivumaiden sijoittelussa.

Puhdistusmenetelmät ja niiden valintaperusteet

Kohteen maaperä puhdistetaan massanvaihdolla.

Puhdistusmenetelmäksi on valittu massanvaihto, koska alueella tullaan tekemään rakentamisen edellyttämiä kaivutöitä. Muiden puhdistusmenetelmien ei tällä kohteen alueella arvioida olevan kustannustehokkaita tai järkeviä. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa on määritetty puhdistustavoitteet puhdistettavalla alueella todetuille haitta-aineille. Kohteesta poistetaan vain maa-ainekset, joissa em. puhdistustavoitteet ylittyvät ja ne kaivumaat, jotka rakentamisen vuoksi on tarpeen kaivaa ja poistaa alueelta.

Työn toteuttaminen

Ilmoituksen kohteena olevan alueen maaperän puhdistus on alustavasti tarkoitus toteuttaa vaiheittain syksystä 2023 alkaen. Rakentaminen / maaperän puhdistustyö aloitetaan katualueesta ja myöhemmin puhdistetaan verstaan ympäristö sekä muut ilmoituksen kohteena olevat alueet.

Maaperän puhdistusta ohjataan kohteesta tehtyjen ennakkotutkimusten ja kaivun aikana tehtävien havaintojen ja kenttätestien / laboratorioanalyysien perusteella. Mikäli puhdistusmenetelmä vaihtuu tai täydentyy työn edetessä, sovitaan muutoksista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa ennen toimenpiteiden aloittamista.

Ennen puhdistustyön aloitusta tai puhdistamisen aikana ilmoituksen kohteena olevalle alueelle tehdään yhteensä n. 5-10 koekuoppaa. Koekuopat sijoitetaan ensisijaisesti kohteen suunniteluille rakennuspaikoille sekä alueen tutkimattomille alueille. Tuloksia hyödynnetään maaperän puhdistustarpeen arvioinnissa (vertailu puhdistustavoitteisiin) ja kaivumassojen sijoittamisessa. Koekuopista otetaan näytteitä maaperän kerrosrakenne huomioiden.

Mikäli kohteen alueelle tai kohteen rajoille on jäämässä puhdistustavoitteet ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, varaudutaan ne erottamaan täyttömaista suodatinkankaalla (arseeni- ja raskasmetallit ja PAH-yhdisteet) tai tarvittaessa eristämään bentoniittimatolla (esim. öljyhiilivedyt C10-C40 ja bensiinihiilivedyt C5-C10, BTEX ja oxygenaatit sekä mahdolliset klooratut liuottimet). Ennen erottavan/eristävän rakenteen asentamista ollaan yhteydessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Ympäristötekniikan valvoja on paikan päällä, kun erottavaa/eristävää rakennetta asennetaan. Valvoja ottaa myös eri

työvaiheista valokuvia. Rakenteet kuvataan loppuraportissa ja merkitään raporttiin liitettävään karttaan.

Puhdistustyö päätetään, kun puhdistustavoite on saavutettu tai tarvittava erottava/eristävä rakenne on asennettu.

Jätteiden ja kaivettujen maa-ainesten käsittely ja hyödyntäminen

Maaperän pilaantuneisuuden tai rakentamisen edellyttämän kaivun vuoksi kaivetut ja poistettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset ohjataan vastaanottopaikkoihin kiinteistön aiempien tutkimustulosten tai kaivutyön yhteydessä tehtyjen kenttätestien ja laboratorioanalyysien tulosten perusteella. Kaivantojen täytössä käytetään muualta tuotua tarkoitukseen soveltuvaa pilaantumaton maa-ainesta ja/tai kohteelta kaivettua maa-ainesta. Maaperän puhdistamista ei jatketa ilmoituksen kohteena olevan alueen ulkopuolelle.

Asemakaavaaluonnoksessa kaavamerkinnällä C merkityllä alueella voidaan käyttää kaivantojen täyttöön alueelta kaivettua jätteenä maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet alittavat puhdistustavoitteet (VNa 214/2007 alemmat ohjearvot) ja kaivetut maa-ainekset soveltuvat rakennusteknisesti tarkoitukseen. Katualueella voidaan käyttää kaivantojen täyttöön alueelta kaivettua jätteenä maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet alittavat puhdistustavoitteet (VNa 214/2007 ylemmät ohjearvot) ja kaivetut maa-ainekset soveltuvat rakennusteknisesti tarkoitukseen. Alemman ohjearvon (katualue ylemmän ohjearvon) alittavien kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen kohteen alueella perustuu siihen, että todettujen haitta-aineiden ei arvioida aiheuttavan merkittävää terveys- tai ympäristöhaittaa. Kaivumassojen kohteen alueella tapahtuvalla hyötykäytöllä voidaan vähentää luonnonvarojen käyttöä sekä kuljetuksen aiheuttamia päästöjä ja muita mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Vesien käsittely

Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä kaivannoista on tarve poistaa vettä, vesien jätevesiviemäriin johtamisesta ja mahdollisesta käsittelytarpeesta sovitaan Pedersöre Vatten Oy:n, Pedersören ympäristöviranomaisen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävä vesi voidaan poistaa kaivannosta imuautolla.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu

Maaperän puhdistamista ja haitta-ainepitoisten massojen poistoa ohjaa riittävän kokemuksen omaava ympäristötekniikan asiantuntija. Ympäristötekniikan asiantuntija tarkistaa massojen kaivun aikana

kaivettavien massojen haitta-ainepitoisuuksia kenttätestein ja tarvittaessa laboratorioanalyysin.

Ympäristötekkinen asiantuntija ohjaa poistettavat massat haitta-ainepitoisuuksien perusteella asianmukaisiin vastaanottopisteisiin. Kaivumassojen lisäksi tarkistetaan pilaantuneiden massojen poiston jälkeen massanvaihtokaivantojen pohjan ja seinämien jäännöspitoisuudet.

Puhdistamisen terveys- ja ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy

Pilaantuneen maaperän kunnostaminen tehdään kadunrakennustöiden yhteydessä. Rakennustyömaan alue tullaan aitaamaan.

Maaperän puhdistamiseen liittyvät työt (kaivu, kuljetus jne.) pyritään tekemään siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta haittaa ympäristölle. Maaperän puhdistamisen aiheuttamat melu- ja pölyhaitat eivät poikkea maanrakennustyömaiden yleisesti aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Pilaantuneiden maiden kaivun ja lastauksen aiheuttamat ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Kaivun ja kuljetuksen aikana voi esiintyä pilaantuneiden maiden pölyämistä. Massojen pölyämistä seurataan näköhavainnoin kaivutyön aikana ja tarvittaessa massoja kostutetaan pölyämisen ehkäisemiseksi.

Kaivettavat massat kuljetetaan kuorma-autoilla käsittelypaikkoihin. Pilaantuneita maita kuljettavien kuorma-autojen lavat peitetään kuljetuksen ajaksi pölyämisen estämiseksi.

Pilaantuneen maaperän puhdistustyöhön osallistuvilla työntekijöillä tulee olla käytettävissä henkilökohtaiset suojavarusteet. Suojaimien käytöstä päättää kenttämittausten perusteella työmaan vastaava mestari tai työsuojelusta vastaava henkilö.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

Mikäli kaivutöiden yhteydessä todetaan maaperän pilaantuneisuuden jatkuvan puhdistettavan alueen ulkopuolelle, ilmoitetaan asiasta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Puhdistusta ei lähtökohtaisesti jatketa ilmoituksen kohteena olevan alueen ulkopuolelle.

Mikäli työn kuluessa ilmenee jotakin muuta maaperän pilaantuneisuuden tai puhdistustoimenpiteiden kannalta yllättävää, ilmoitetaan siitä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

Maaperän puhdistuksen aloittamisajankohta ja valvojan yhteystiedot ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä Pedersören

kunnan ympäristönsuojelulle ennen töihin ryhtymistä viimeistään aloitusilmoituksen yhteydessä. Aloitusilmoitukseen kirjataan myös pilaantuneiden massojen vastaanottopaikkojen tiedot. Maaperän puhdistuksen lopetusilmoitus toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä Pedersören kunnan ympäristönsuojelulle, kun maaperän puhdistustyöt on saatu päätökseen.

Maaperän puhdistustyön aikana pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan otetut näytteet, kenttätestien ja laboratorioanalyysien tulokset, kaivetut massat ja massojen sijoitus- ja käsittelypaikat ym. puhdistuksen dokumentoinnin kannalta oleelliset tiedot.

Maaperän puhdistustyöstä laaditaan raportti, jossa esitetään pilaantuneen maaperän puhdistustyön yhteydessä alueelta poistettujen maamassojen määrät, massanvaihtokaivannon raja- ja jäännösnäytepisteiden sijainnit. Lisäksi esitetään analyysitulokset sekä yhteenvedotaulukot alueelta otetuista näytteistä. Massanvaihdon toimenpideraportissa esitetään arvio puhdistustyön tavoitteiden toteutumisesta. Raportissa esitetään lisäksi mahdolliset toteutetut erottavat/eristävät rakenteet.

Mikäli kohteen maaperään jää puhdistuksen jäljiltä pilaantunutta maata, määritetään mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve riskitarkastelun perusteella. Tarvittaessa esitetään erillinen jatkotoimenpidesuunnitelma Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Massanvaihdon toimenpideraportti toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä Pedersören kunnan ympäristönsuojelulle kolmen kuukauden kuluessa puhdistustöiden päättymisestä.

Viranomaisen ratkaisu

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkastanut Pedersören kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen 599-401-1-49 (osa kiinteistöstä), 599-401-5-0 (osa kiinteistöstä), 599-401-26-24 (osa kiinteistöstä), 599-401-1-29 (osa kiinteistöstä), 599-401-1-52 (osa kiinteistöstä), 599-401-1-26, 599-401-1-18 osa kiinteistöstä ja 599-401-1-28 pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevan ilmoituksen ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet

1. Alue tulee puhdistaa sellaiseen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Alueelta tulee poistaa pilaantuneet maa-ainekset, joiden kuparin, lyijyn ja öljyhiilivetyjen C10-C40 pitoisuudet ylittävät alemmat ohjearvot. Tulevalta katualueelta tulee poistaa maa-ainekset, joiden kuparin, lyijyn ja öljyhiilivetyjen C10-C40

pitoisuudet ylittävät ylemmät ohjearvot. Lisäksi alueelta tulee poistaa jätteensekaiset maa-ainekset, jotka sisältävät jätettä yli 10 tilavuusprosenttia.

2. Päättös on voimassa viisi vuotta. Mikäli puhdistamiselle on tarpeen hakea lisääaikaa, on asiasta tehtävä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on toimitettava tiedoksi myös Pedersören kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle.

Alueen yleinen hoito ja järjestys

3. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein.
4. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä.

Maa-ainesten käsittely ja varastointi

5. Poistettavat pilaantuneet ja/tai jätteensekaiset maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä määräyksen 9. mukaisesti, on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maa-aineksia.
6. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.
7. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida kaivalueiden läheisyydessä esim. näytteiden analysoinnin vaatiman ajan. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman lyhytaikaista ja se on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto- ja valumavesien muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa. Valvoja voi tarvittaessa antaa määräyksiä maa-ainesten peittämisestä tai muista tarvittavista toimenpiteistä.

8. Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.

Kaivettujen maa-ainesten hyötykäyttö

9. Puhdistettavalla alueella voidaan hyödyntää sieltä kaivettavia maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä määräyksen 1 mukaisia puhdistustavoitteita ja jotka sisältävät jätettä alle 10 tilavuusprosenttia. Hyötykäytettäviä maa-aineksia ei saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen.
10. Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä.
11. Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja hyödyntämispaikat on dokumentoitava ja merkittävä kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin. Selvitys maa-ainesten hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 20. edellytettyyn loppuraporttiin.

Maa-ainesten kuljettaminen

12. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pöly- tai meluhaittoja. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta.

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen

13. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista tulee ottaa jäännöspitoisuusnäytteet. Ne on otettava niin, että kaivualueen maaperään jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat luotettavasti selvitettyiksi. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.
14. Kohonneita, kynnysarvo- tai alueen taustapitoisuustason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset tulee merkitä selkeästi erottuvalla huomiorakenteella.

Pilaantuneen veden käsittely

- 15.** Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.
- 16.** Tarvittaessa vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. Vesien käsittelyyn ja johtamiseen liittyvä suunnitelma on esitettävä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tarkastettavaksi. Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäroidään, on veden viemärointiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vesihuollon liittymispalveluiden lupa tulee esittää viranomaiselle ennen johtamisen aloittamista.

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi

- 17.** Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Pedersören kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.
- 18.** Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, Pedersören kunnan sekä kiinteistön omistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.
- 19.** Työn aikana on pidettävä kirjaa näytteenottosuunnitelman mukaisesti maaperänäytteenotosta, eri käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista ja määristä sekä puhdistettavalla alueella hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista, määristä ja hyödyntämispaikoista.
- 20.** Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella, analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit

karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto pilaantuneiden maa-ainesten siirtoasiakirjoista. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Loppuraportti on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Pedersören kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle kolmen kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Määräysten ja päätöksen perustelut

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-asetus, 214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen 2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. Asetuksessa luetellaan seikat, jotka on otettava arvioinnissa huomioon. Ilmoituksessa esitetty maaperän ja pohjaveden puhdistustarpeen arvioinnin tulee täyttää asetuksen vaatimukset.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, maaperässä todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi

aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua laajempi tai kaikkea pilaantunutta maa-ainesta ei voida poistaa. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräykset 16. ja 18.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Määräyskohtaiset perustelut

Ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä ja pohjavesi (*pilaantunut alue*) tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tieto maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista. (Määräykset 1.–2., 15. ja 16.)

Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta ja muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. (Määräys 3.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. (Määräykset 3., 4., 7.–9. ja 12.)

Jätelain 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista käyttää uudelleen, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräys 5.)

Jätelain 29 §:n mukaisesti maaperän ja pohjaveden puhdistustyön yhteydessä kaivettavat jätejakeet on edellytetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottoipaikkaan. (Määräys 5.)

Jätelain 15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi,

etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. (Määräys 6.)

Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määräys 12.)

Valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen (179/2012) 11 §:n mukaan jäte voidaan kuljettaa peitettynä, jos siten voidaan varmistua siitä, ettei jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana. Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty peitettäväksi ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on edellytetty pidettäväksi erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 12.)

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. Siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista ja niiden vahvistamisesta on säädetty valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen 24 §:ssä. (Määräys 12.)

Ympäristönsuojelulain 209 § n mukaan lain täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (Määräykset 10., 13. ja 15.)

Päätöksessä on hyväksytty ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesti puhdistustyön yhteydessä kaivettujen haitta-ainepitoisuuksiltaan alemmat ohjearvot alittavien maa-ainesten hyötykäyttö puhdistettavalla alueella. Maita ei kuitenkaan saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen, jottei niistä aiheudu riskiä orsi-/pohjaveden laadulle. Päätöksessä on edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kaivutöiden yhteydessä. (Määräykset 9. ja 11.)

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus). Puhdistamisen vaikutuksia alueen pohjaveteen on seurattava näytteenoton avulla, koska puhdistettava alue sijaitsee pohjavesialueella. (Määräys 15.)

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminta on järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava

mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavan alueelta mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräykset 15. ja 16.)

Ympäristönsuojelulain 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. Määräykset 17.–20. on annettu viranomaisvalvonnan kannalta. Puhdistamisen aikainen kirjanpito ja puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja muut puhdistustoimenpiteet.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 191, 205, 209 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15, 29, 121, 122 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §

Hallintolaki (434/2003)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta (341/2009)

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus (1357/2022) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 522 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023 (1357/2022) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 58 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen käsittelyyn kului 9 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023 (1357/2022) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa viisi vuotta päätöksen antopäivästä.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös

Ilmoituksen tekijälle (sähköisesti)

Tiedoksi

Kiinteistöjen omistaja: Pedersören kunta (sähköisesti)
Pedersören kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)

Kuuluttaminen

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa <https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa>.

Tietojärjestelmään merkitseminen

Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätiedot

Asia on käsitelty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjaveden suojelun ryhmässä. Lisätietoa asiasta antaa Katja Viitaniemi.

Hyväksyntä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Päätöksen on esitellyt Katja Viitaniemi ja ratkaissut Tilda Rantataro.

Liitteet

- Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
- Liite 2. Valitusosoitus

Liite ELY-keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Milloin päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vaatimatta, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä päätökseen merkitystä postiinjättöpäivästä, ellei muuta näytetä. Milloin päätös on lähetetty sähköisenä viestinä vastaanottajan suostumuksella, se katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Jos kyseessä on yleistiedoksianto tai julkinen kuulutus, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen/kuulutuksen julkaisemisesta.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot;
- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite);
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut; ja
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja. Jollei hallintotuomioistuin toisin määrää, valtakirjaa ei tarvitse esittää, jos: 1) päämies on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa; 2) asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa; 3) valtuutettu on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitus liitteineen voidaan toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Valituksen voi tehdä Vaasan hallinto-oikeuteen myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Valituksen tekemisestä säädetään lisäksi sähköisestä asioinnista viranomais toiminnassa annetussa laissa (13/2003). Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Suljetussa laitoksessa oleva voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty tätä tehtävää laitoksessa hoitamaan, tai laitoksen johtajalle ja tämän on toimitettava valitus viipymättä toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, Vaasa, 4. krs
Postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin:	Kirjaamo 029 56 42780
Puhelinvaihde:	029 56 42611
Faksi:	029 56 42760
Sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika:	ma-pe klo 8.00–16.15

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja EPOELY/1769/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument EPOELY/1769/2023 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Viitaniemi Katja 05.07.2023 12:41

Ratkaisija Rantataro Tilda 05.07.2023 12:50