



ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

St 1 Oy. PL 68. 00521 HELSINKI. Y-tunnus 0201124-8

PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI, ALUEEN OMISTAJA TAI HALTIJA

Kunta	Raisio
Katuosoite tai muu osoitetieto	Allastie 1
Kiinteistötunnus	680-4-408-3
Kiinteistön omistaja	Raision kaupunki. PL 100, 21201 Raisio.

Ilmoitus koskee kiinteistöllä sijaitsevaa polttonesteen automaattijakeluaseman aluetta, josta myöhemmin käytetään nimitystä toimenpidealue.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella, sekä **puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella, tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi**, voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja **maa-aineksien hyödyntämisestä** sekä tarkkailusta.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ilmoitus on tullut vireille 3.10.2022.

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT ILMOITUKSET TAI LUVAT

Ilmoituksessa mainitun toimenpidealueen maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta ei ole tehty toimivaltaisen viranomaisen päätöksiä.

TOIMENPIDEALUETTA KOSKEVAT TIEDOT

Ilmoituksessa, ja sen liitteissä (Ympäristötekniinen tutkimusraportti. St1 Automaatti Raisio Hauninen. Allastie 1, 21200 Raisio (680-4-408-3). St1 Oy. Lageon Oy. 27.6.2022 ja Maaperäkunnostuksen yleissuunnitelma. St1 Automaatti Raisio Hauninen Allastie 1, 21200 Raisio (680-4-408-3). St1 Oy. Lageon Oy. 3.10.2022) on toimenpidealuetta ja alueella tehtäviä toimenpiteitä koskevat tiedot ovat lyhyesti esitettyinä seuraavat:

Alueen käyttö ja naapurusto

Polttoaineen jakelutoiminta on alkanut kiinteistöllä vuonna 1988. Ilmoitus koskee kiinteistöllä sijaitsevan ST1 Oy:n automaattiaseman purkutöiden yhteydessä tehtäviä maaperää koskevia toimenpiteitä. Nykyinen automaattiasema tullaan purkamaan ja kohteeseen rakennetaan uusi polttonesteen jakeluun tarkoitettu automaattiasema.

Toimenpidealueen ympärillä on pääosin liike-, teollisuus- sekä varastorakennuksia. Toimenpidealue on merkitty Raision asemakaavassa (18.12.2006) merkinnällä LK-28, Liikerakennusten korttelialue.

Maaperä Toimenpidealue on asfaltoitu. Maaperä koostuu noin 1,5...5,0 m paksusta täyttömaakerroksesta (hk/sr/ki). Täyttömaakerrokset ovat paksuimmat maanalaisten säiliöiden alueella. Täytemaiden alla silttiä ja savea.

Pohja- ja pintavedet

Toimenpidealue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella, eikä sellaisen läheisyydessä. Lähin luokiteltu pohjavesialue Munittula (0285351, muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, 2E) sijaitsee noin 3,35 km päässä koillisessa. Pohja- tai orsivettä todettiin maaperätutkimuksen yhteydessä noin 1,0 m syvyydessä maan pinnasta.

Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan hulevedet ovat viemäroity erottimen (II-lk) ja näytteenotto- ja sulkukaivon kautta jätevesiviemäriin. Muun päällystetyn alueen hulevedet ovat sadevesiviemäriä tai imeytyvät viheralueille.

Maaperätutkimukset, haitta-ainepitoisuudet ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen määrä

Kohteessa tehtiin 14.6.2022 maaperätutkimuksia, joiden tulokset ovat lyhyesti esitettynä seuraavat: Seitsemästä tutkimuspisteestä otettiin yhteensä 24 maanäytettä. Tutkimuspisteiden sijoittamista rajoittivat osin polttoaineen jakeluun liittyvät rakenteet ja tekniikka sekä alueella olleet maanalaiset kaapelit ja putket. Tutkimuspisteet on merkitty tämän lausunnon liitekarttaan.

Laboratoriossa analysoiduissa maanäytteissä todettiin seuraavia polttonesteperäisten haitta-aineiden enimmäispitoisuuksia: öljyhiilivedyt ($C_{21}-C_{40}$) 61 mg/kg ($C_{10}-C_{40}$) 99 mg/kg. Pitoisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) kynnysarvot.

Raportin mukaan on mahdollista, että öljyhiilivetypitoisia maa-aineksia on tutkimattomilla alueilla esim. jakelumittareiden läheisyydessä. Huoltoasematoiminnan historian ja ympäristötekniikan tutkimuksen perusteella, kohteessa arvioidaan maksimissaan olevan 200 - 300 tn kynnysarvojen ylittävää maa-ainesta.

Pohjaveden laatu

Säiliöalueen tarkkailukaivosta otetussa vesinäytteessä ei todettu laboratorion analyysimenetelmien määrittämisraajat ylittäviä tutkittujen yhdisteiden pitoisuuksia.

Arvio haitta-aineiden aiheuttamista riskeistä

Kohteessa ei todettu asetuksen (214/2007) kynnysarvoja ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, eikä siten pilaantunutta maata. Säiliöalueen vesinäytteessä ei

todettu tutkittujen, polttoaineen jakeluun liittyvien yhdisteiden pitoisuuksia. Em. perusteella tutkituilla alueilla ei ole kunnostustarvetta.

Kunnostustavoite

Maaperän kunnostustasoksi esitetään asetuksen ylempiä ohjearvoja. Kunnostustyö esitetään tehtävän purku- ja rakennustöiden vaatimassa laajuudessa.

Jos alueelle on jäämässä kunnostustasot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia (esim. jos niiden poistaminen ei ole rakennusteknisesti mahdollista), neuvotellaan asiasta tilaajan, alueen ympäristöviranomaisten sekä maan omistajien kanssa ennen kaivannon täyttämistä. Tarpeen mukaan pilaantuneet maat esim. eristetään HDPE-kalvo tai bentoniittimaton avulla.

Mikäli kunnostustavoitteita ei jostain syystä saavuteta, laaditaan riskinarvio, minkä perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.

Lisätutkimukset

Jakelutoimintaan liittyneet alueet tutkitaan tarkemmin vanhan aseman purkutyön yhteydessä esim. koekuoppien avulla.

Maa-ainesjätteen käsittely ja kuljetus

Purkutyön yhteydessä kaivettavia alemman ohjearvotason alittavia maa-aineksia voidaan käyttää tarpeen mukaan alueen täytöissä.

Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan asianmukaisen luvan omaaviin vastaanottopaikkoihin kuorma- tai kasettirekka-autoilla. Pilaantuneiden maiden kuormat peitetään. Kuormien mukana toimitetaan asianmukaiset siirtoasiakirjat.

Kaivutyön ohjaus

Kunnostuksen valvoja ohjaa kaivutyötä ja massojen lajittelua työnaikaisella näytteenotolla. Näytteet tutkitaan aistinvaraisesti, PID- ja Petroflag-kenttäanalysaattoreilla. Kaivettavista maa-aineksista otetaan kokoomanäytteitä (5-10 osanäytettä). Kaivetuista maa-aineksista otettujen näytteiden kenttätituloksia varmistetaan laboratorioissa. Näytteistä analysoidaan laboratorioissa hiilivetyjakeiden C₅-C₄₀ ja BTEX-yhdisteiden pitoisuudet. Tarpeen mukaan analysoidaan lisäksi oksygenaattien ja muiden haitta-aineiden pitoisuudet.

Kunnostustyön päätyminen

Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta jäännöspitoisuusnäytteet. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan vähintään yksi kokoomanäyte jokaista noin 100 m²:n pinta-alaa kohti, kuitenkin niin, että jokaisesta kaivannosta otetaan vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Muutaman neliömetrinkaivannoista otetaan tarpeen mukaan vain yksi jäännöspitoisuusnäyte. Jäännöspitoisuusnäyte kootaan 5-10 osanäytteestä.

Jäännöspitoisuusnäytteet tutkitaan kenttätestein. Kenttätestien perusteella laboratorioanalyyysiin toimitetaan pilaantuneilta alueilta vähintään 1-2 näytettä kaivantoa kohden. Näytteistä analysoidaan öljyhiilivetyjakeiden C₅-C₄₀ sekä BTEX-yhdisteiden

pitoisuudet. Tarpeen mukaan analysoidaan oksygenaattien ja muiden haitta-aineiden pitoisuudet.

Vesienkäsittely

Kaivantoon kertyvien työnaikaisten vesien johtamisesta viemäriverkostoon tai maastoon sovitaan tarpeen mukaan paikallisen vesihuoltolaitoksen tai ympäristöviranomaisen kanssa. Vaihtoehtoisesti pilaantunut vesi kuljetetaan pois imuautolla asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan.

Kaivantoon kertyvistä vesistä pyritään ottamaan työaikana edustavia vesinäytteitä. Viemäriin johdettavien vesien näytteenotosta sovitaan paikallisen vesihuoltolaitoksen kanssa.

Kirjanpito ja loppuraportti

Kunnostuksen valvoja pitää kunnostuksesta päiväkirjaa. Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti kunnostuksen päätyttyä, jossa esitetään vähintään seuraavat asiat: Kunnostuksen aikainen näytteenotto ja näytteiden analysointi, kaivutyön toteutus, kunnostustyön seuranta ja tiedot poistetuista pilaantuneista maa-aineksista, jäännöspitoisuustiedot, mahdollisesti pilaantuneeksi jääneen alueen riskiarvio, piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista, tarvittaessa kopiot siirtoasiakirjoista sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet

Ilmoitukset

Kunnostuksen aloittamisajankohta sekä kunnostuksen ympäristöteknisen valvojan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Raision kaupungin ympäristöpalveluille. Työmaasta tehdään tarpeen mukaan ilmoitus myös Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiselle.

Aikataulu

Jakelutoiminta on tarkoitus lopettaa lokakuun 2022 lopulla. Vanhan jakeluaseman purkutyöt ja mahdolliset PIMA-kaivutyöt suoritetaan 11/2022 - 02/2023 aikana.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut ilmoituksen ja sen liitteenä olevat asiakirjat.

Kunnostuksen yleissuunnitelmassa esitetyn maaperän pilaantuneisuutta koskevan arvio perusteella ELY -keskus katsoo, ettei toimenpidealueen maaperässä todetuista haitta-aineista aiheudu ympäristönsuojelulain 133 §:ssä kiellettyä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Toimenpidealuetta ei ole esitettyjen tietojen perusteellasyystä pitää ympäristönsuojelulain 133 §:n tarkoittamalla tavalla pilaantuneena alueena.

Edellä mainituista johtuen ELY -keskus ei anna ympäristönsuojelulain 136 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä puhdistamisen tavoitteista eikä puhdistustyön jälkitarkkailusta. Määräykset koskevat kaivutöiden yhteydessä syntyvien maa-

ainesjätteiden hyödyntämistä kaivualueella ja poistamista toimitettavaksi muualle käsiteltäväksi.

Poistettavien maa-ainesjätteiden käsittely ja luokittelu

- 1) Ilmoituksen tekijän on huolehdittava siitä, että automaattiaseman purkutöihin liittyvät kaivutyöt toteutetaan kunnostuksen yleissuunnitelman mukaisesti ja seuraavia kaivutyö toteutusta tarkentavia määräyksiä noudattamalla (YSL 136 §).
- 2) Haitta-ainepitoiset maa-ainesjätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa kyseisten jätteiden käsittelyyn. Jätteiden toimittamisesta on sovittava jätteen vastaanottoon suunnitellun laitoksen kanssa.

Maa-ainesjätteet on luokiteltava ja toimitettava käsittelyyn seuraavasti, ellei vastaanottajan ympäristöluvassa ole muita vaatimuksia:

Maa-ainesjäte on luokiteltava vaaralliseksi jätteeksi, jos öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus maa-aineessa ylittää arvon 10 000 mg/kg, tai mikäli maa-ainesjätteet muut haitta-ainepitoisuudet (esim. bentseeni) aiheuttavat luokittelun vaaralliseksi jätteeksi.

Maa-ainesjäte on luokiteltava tavanomaiseksi jätteeksi, mikäli se täyttää valtioneuvoston asetuksen (331/2013) tavanomaiselle jätteelle asetetut vaatimukset.

Tavanomaiseksi luokiteltu maa-ainesjäte voidaan toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, laitoksen toimintaa koskevan ympäristölupamääräysten mukaisesti ja mikäli jätteen vastaanottajan kanssa vastaanotosta on sovittu. Mikäli maa-ainesjätteen kaatopaikkasijoituskelpoisuudesta ei ole lupamääräyksiä, tai kaatopaikkakelpoisuutta ei ole selvitetty, on tavanomaisen jätteen kaatopaikalle mahdollista toimittaa ainoastaan maa-ainesjätettä, jossa haitta-ainepitoisuudet varmasti ja luotettavasti alittavat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvot.

Ilmoituksessa mainittujen kaivutöiden yhteydessä syntyvien kaivantojen täytemaina on mahdollista käyttää ainoastaan ilmoituksessa mainittujen kaivutöiden yhteydessä syntyviä maita, joissa haitallisten aineiden pitoisuudet varmasti ja luotettavasti alittavat kunnostuksen yleissuunnitelmassa mainitut asetuksen alemmat ohjearvot. Lisäksi maiden on oltava rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan täytemaiksi soveltuvia.

Mikäli maita, joissa haitta-ainepitoisuudet alittavat asetuksen alemmat ohjearvot ei voida käyttää kaivantojen täytemaina, on tällaiset maat toimitettava laitokselle, jolla on ympäristönsuojelulain tarkoittama ympäristölupa kyseisten maa-ainesjätteiden vastaanottoon (esim. maankaatopaikalle) ja mikäli jätteen vastaanottajan kanssa vastaanotosta on sovittu. Mikäli alemman ohjearvon alittavia haitta-ainepitoisia maita halutaan sijoittaa muualle, on maiden sijoittamisesta sovittava sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa, jonka alueelle maita on tarkoitus sijoittaa.

Maiden, joissa haitallisten aineiden pitoisuudet alittavat varmasti ja luotettavasti asetuksen kynnysarvot, sijoitusta tai käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa (YSL 136 §).

- 3) Haitta-ainepitoisten maiden kaivutyöt on toteutettava niin, ettei muuta kuin täytemaaksi kelpaavaa maa-ainesta välivarastoida toimenpidealueella. Mikäli poistettavia maita ei kaivu- tai kuljetusteknisistä syistä johtuen voida kuljettaa muualle käsittelyyn kolmen vuorokauden kuluessa välivarastoinnin aloituksesta, on välivarastointi tässä tilanteessa sallittua. Välivarastossa olevat haitta-ainepitoiset maat on peitettävä, mikäli niitä joudutaan varastoimaan toimenpidealueella yli vuorokauden (YSL 136 §).

Jätteiden toimittaminen ja kirjanpito

- 4) Ennen kaivutöiden aloitusta on työstä vastaavan selvittävä, minne määräyksen 1 mukaisesti luokitellut maa-ainesjätteet voidaan toimittaa luvallisesti käsiteltäväksi. Ilmoituksessa mainitun kaivutyön aloitusilmoituksessa on oltava tiedot laitoksista (laitoksen nimi, lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt viranomais), jonne maa-ainesjätteitä on tarkoitus toimittaa (YSL 136 §).
- 5) Kaivutöiden yhteydessä syntyvää maa-ainesjätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sille, jolla on jätelain 94 §:n mukaisen jätehuoltorekisterin mukaan oikeus ammattimaisesti kuljettaa ainakin valtioneuvoston asetuksen (179/2012) liitteen 4 tunnusnumeroilla 17 05 03* ja 17 05 04 mainittuja maa- ja kiviaineksia (JL 94 §).
- 6) Jätelain 121 §:n mukaiset jätettä koskevat siirtoasiakirjat tai niiden jäljennökset on säilytettävä kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta (JL 121 §).
- 7) Jätelain 98 §:n mukainen ote jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä sekä jätettä koskeva siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen kuljetuksen aikana. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille ja poliisille (JL 98 §).
- 8) Kaivutöiden yhteydessä syntyvien maa-ainesjätteiden luokittelussa on ja käsittelyyn ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on hyvä kokemus maa-ainejätteiden luokittelusta ja siirtoasiakirjojen laadinnasta. Jätteiden luokittelussa on käytettävä ainakin ilmoituksessa mainittua kenttämittauslaitteita, joiden luotettavuus on todettava laboratorioon toimitettujen rinnakkaisnäytteiden avulla (YSL 136 §).
- 9) Kaivutöiden aloittamisesta ja päättymisestä on toimitettava ilmoitukset ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi). Aloitusilmoituksessa on oltava tiedot laitoksista, jonne kaivutyössä syntyvät maa-ainesjätteet on tarkoitus toimittaa (laitoksen nimi, käyntiosoite, jätteen vastaanottoa koskevat lupatiedot) (YSL 136 §).
- 10) Kaivutyön aikana kiinteistölle hyötykäyttöön sijoitetuista ja muualle käsittelyyn toimitetuista maa-ainesjätteistä on laadittava raportti. Raportista on käytävä ilmi ainakin kiinteistölle sijoitettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet, maa-ainesten määrät (m³ tai tonnia) sekä tiedot jätteet vastaanottaneista laitoksista ja vastaavat tiedot laitoksille toimitetuista maa-ainejätteistä toimitettujen. Lisäksi raportista on käytävä ilmi ainakin kaivannon seinämiin ja pohjalle jääneen maan haitta-ainepitoisuudet, sekä niiden toteamiseen käytettyjen näytteiden näytteenottopaikat (YSL 136 §).

PERUSTELU

Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) 3 §:n mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksen liitteessä säädetyn kynnysarvon.

Toimenpidealueella tehtyjen tutkimusten mukaan analysoiduissa maanäytteissä ei todettu haitta-aineita, joiden pitoisuudet olisivat ylittäneet kynnysarvot. Kunnostuksen yleissuunnitelmassa on kuitenkin esitetty lyhyt riskinarvio, jonka mukaan tutkituilla alueilla ei ole kunnostustarvetta.

ELY -keskus on tässä päätöksessä ratkaisut menettelyt, jotka koskevat jakeluaseman purkutöiden yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämistä kaivualueella ja poistamista toimitettavaksi muualle käsiteltäväksi. Näin on menetelty, koska ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 § mukaista ilmoitusmenettelyä voidaan käyttää pilaantuneen alueen maaperän kaivutöiden yhteydessä syntyvien maa-ainesjätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä koskevan asian ratkaisuun.

Kunnostuksen yleissuunnitelmassa todetaan, että kaivutöitä tehdään rakenteiden purkutöiden edellyttämässä laajuudessa, mutta kuitenkin niin, että maaperästä tullaan poistamaan maat, joissa polttonesteperäisten haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen (24/2007) ylemmät ohjearvot.

ELY -keskuksen käsityksen mukaan yleissuunnitelman mukaisen menettelyn ensisijainen tarkoitus on poistaa automaattiaseman rakenteiden purkutöiden yhteydessä esille tulevat maa-aineet toimenpidealueelta. Koska toimenpidealueen maaperää ei pidetä ympäristönsuojelulain 133 §:n tarkoittamalla tavalla pilaantuneena, ELY -keskus ei arvioi esitettyjä puhtausarvoja enempää.

Määräyskohtaiset perustelut

Määräyksen 1 tavoitteena on tarkentaa kaivutöistä vastaavan velvoitteita, jotta kaivutyöt voidaan toteuttaa niin, ettei niistä aiheudu ympäristönsuojelulaissa kiellettyä terveyttä tai ympäristöhaittaa (määräys 1).

Määräys 2 on tarpeen, jotta haitta-ainepitoisista maa-ainesjätteistä ei uudessa sijoituspaikassa aiheudu ympäristönsuojelulaissa kiellettyä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Määräyksessä on tarkennettu haitta-ainepitoisten maa-ainesjätteiden luokiteltuja ja maiden käyttömahdollisuuksia. Lisäksi on tarkennettu menettelyä, joka tarvitaan, mikäli haitta-ainepitoisia maa-ainesjätteitä on tarkoitus toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle (määräys 2).

Haitta-ainepitoisista maista voi aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle, mikäli maita välivarastoidaan kaivutyömaalla tai muualla, jolla sen varastointiin ei ole asianmukaista lupaa. Tästä syystä välivarastointia on vältettävä. Mikäli varastointi kuitenkin on tarpeen esim. kaivuteknisistä syistä, tai maiden luokittelua varten, on maat peitettävä niin, ettei edellä mainittu haittaa tai vaaraa aiheudu (määräys 3).

Maa-ainesjätteen vastaanottajan kanssa on sovittava hyvissä ajoin ennen kaivutöiden aloittamista jätteen vastaanotosta, jotta voidaan sopia esim. jätteen vastaanottokelpoisuuteen tarvittavista tiedoista (määräys 4).

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätettä saa luovuttaa vain sille, jolla on jätehuolto-rekisterimerkinnän perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä (määräys 5).

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm. rakennus-jätteestä, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitettulle vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjat ovat tarpeen valvontaa ja maa-ainesjätteen vastaanottajan toimenpiteitä varten (määräys 6).

Ote jätehuoltorekisteristä ja siirtoasiakirja on pidettävä mukana kuljetuksen aikana valvontaa varten (määräys 7).

Kaivumaiden luokittelussa ja käsittelyyn ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jotta annettua päästöstä voidaan noudattaa parhaalla mahdollisella tavalla (määräys 8).

Kaivutöiden aloituksesta ja lopetuksesta on ilmoitettava myös ELY-keskukselle valvontaa varten (määräys 9).

Tiedot kaivutöiden yhteydessä syntyneistä maa-ainesjätteistä ja niiden käsittelystä, sekä alueelle jääneistä haitta-aineista, on kirjattava työstä laadittavaa raporttiin valvontaa ja alueella myöhemmin tarvittavia toimenpiteitä varten (määräys 10).

Muut asiat

Ympäristönsuojelulain 139 §:n mukaan maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai vuokraajalle käytettävissä olevat tiedot mm. alueella tehdyistä tutkimuksista. Myös tämä päätös on syytä saattaa tiedoksi uudelle omistajalle tai vuokraajalle.

Päätöksen valvontatoimista (esim. valvontakäynnit kohteessa, puhdistustyönloppuraportin tarkastaminen) peritään maksutaulukon kohdan ”valvontatoimet, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun pilaantuneen maaperän ja pohjavedenpuhdistamisesta tehdyn päätöksen johdosta” mukainen maksu. Maksu määräytyy valvontaan käytettyjen työajan mukaisesti.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16, 85, 133, 135, 136, 139, 209, 226 ja 237 §
 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24–26 §
 Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) 1–6 §
 Jätelaki (646/2011) 5, 13, 15, 29, 31, 94, 98, 121, 142 §
 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 20, 24 ja 33 §
 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 1, 2, 16 -18, 28 ja 38 §
 Hallintolaki (432/2019) 62a §
 Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022 (1259/2021) 2 § ja 6 §

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 1.11.2027 asti.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Ilmoituksen käsittelymaksu 880 euroa.

Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon kohdan ”pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely” mukaisesti.

Ilmoituksen käsittelyä ja päätöksen valvontatoimia koskeva lasku lähetetään ilmoituksen tekijälle erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta

Laskutusosoite

St1 Oy, 003702011248, PAGERO tai 003723609900

Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Esa Wihlman ja ratkaissut ylitarkastaja Erika Liesegang. Päätös on hyväksytty sähköisesti, mistä merkintä asiakirjan viimeisellä sivulla.

PÄÄTÖKSEN TIEDOTTAMINEN

Päätös toimitetaan sähköisesti ilmoituksen tekijälle ja muille asianosaisille seuraavasti:

Päätös ilmoituksen tekijälle

Juha.jaaskelainen@st1.com

Päätös tiedoksi

Raision kaupunki / kaupunginhallitus. kirjaamo@raisio.fi

Raision kaupunki / ympäristönsuojeluviranomainen. kirjaamo@raisio.fi

lasse.korkalainen@lageon.fi

KUULUTTAMINEN

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ELY-keskuksen verkkosivuilla seuraavasti:

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi

Päätös julkaistaan Ympäristöhallinnon yhteisellä verkkosivulla seuraavasti:

www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinais-suomi-ja-satakunta

Tieto päätöksen kuuluttamisesta pyydetään julkaisemaan myös Raision kaupungin verkkosivulla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.


Valitusoikeus tähän päätökseen on:

- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;

- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

LIITTEET Sijaintikartta (kopio ilmoituksesta)
Kaivualuekartta (kopio ilmoituksesta)
Valitusosoitus

LIITE Sijaintikartta



Toimenpide Ympäristötekniinen tutkimus		Piirustus/ YMP	
Kohteen nimi ja osoite St1 Automaatti Raisio Hauninen Allastie 1 21200 Raisio		Asiakas St1 Oy	
Päiväys 23.6.2022		Piirustuksen sisältö Kairatutkimuksen (14.6.2022/LKO) maa- ja vesinäytepisteiden sijainti	
Suunnittelija LKO		Projektinumero 4B	
Hyväksyjä		Mittakaava Ei mittakaavassa	
		Suunn. Tye N:O Pii. N:O REV	
		YMP 001 1	

Lageon Oy, Puh. 050 352 565
 laura.kortelainen@lageon.fi
 Y-tunnus 3200216-6

LIITE / Valitusosoitus

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa 260 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään erikseen niistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. **Valitusaika päättyy 19.11.2022**

Sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksenalainen päätös valitusosoituksineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä toimii muu kuin asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Toimittaminen

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelämä on toimitettava valitusajan kuluessa:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, PL 203,

65101 Vaasa

Vaihde 029 56 42611, 029 56 42780 kirjaamo

vaasa.hao@oikeus.fi

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituskirjelmän tulee olla valitusviranomaisella viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-oloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Tämä asiakirja VARELY/6680/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/6680/2022 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Wihlman Esa 11.10.2022 09:06

Ratkaisija Liesegang Erika 11.10.2022 09:15