



PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) SOVELTAMISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA, SIVUTUOTEHDAS, HARJAVALTA

HANKE

Sivutuotetehdas Boliden Harjalta Oy sulaton yhteydessä, Harjavallan suurteollisuuspuisto, Harjavalta

HANKKEESTA VASTAAVA

Boliden Harjavalta Oy
Teollisuuskatu 1
29200 Harjavalta
Y-tunnus 1591739-9

ASIAN VIREILLETULO

Boliden Harjavalta Oy on 14.4.2021 pyytänyt Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ratkaisua siitä, tuleeeko Boliden Harjavallan sulaton yhteydessä toimivan sivutuotetehdään prosessien käynnistämisessä soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

HANKKEESTA VASTAAVAN TOIMITTAMAT TIEDOT

Hankkeesta on saatu YVA-lain 12 §:n ja YVA-asetuksen 1 §:n edellyttämät tiedot. Päätöksen valmistelussa käytettävissä on ollut myös Boliden Harjavallan toimintaan liittyvä ympäristölupa ja keskeisimmät toimintaan liittyvät päätökset:

- Boliden Harjavalta Oy:llä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 10.12.2014 myöntämä ympäristölupa (nro 239/2014/1). Vaasan hallinto-oikeus on 5.12.2016 valitusten johdosta muuttanut tai tarkentanut lupamääräykset 9, 10, 12, 14 ja 66.
- Päätös nro 111/2018/1: Rikkidioksidipäästön rajoittamismahdollisuuksia ja rakeistuspesurin laajempaa hyödyntämistä koskeva selvitys.
- Päätös nro 112/2018/1: Lupamääräyksen 66 mukainen selvitys koskien pölyn, raskasmetallien ja arseenin hajapäästöjä.
- Päätös nro 114/2018/1: Luvan muuttaminen ja päivitetyn tarkkailusuunnitelman hyväksyminen. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 24.4.2020.

Boliden Harjavalta Oy:n Harjavallan tehdas sijaitsee Harjavallan suurteollisuusalueella Tehdasalue R:no 79-203-51-4.

Hankkeen kuvaus ja sijaintipaikan ympäristö

Boliden Harjavallan sivutuotteiden valmistus on suunniteltu sijaitsemaan Harjavallan suurteollisuuspuistoon Boliden Harjavallan sulaton yhteyteen. Alustavien selvitysten myötä toiminnalle on löytynyt tehdasalueelta valmiit tilat, jotka pystyttäisiin modifioimaan sivutuotetehtaan toiminnan edellyttämiin tarpeisiin.

Harjavallan tehtaiden toimintojen luvanvaraisuusperuste on ympäristösuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 1 kohdat 2 c) Muiden kuin rautametallien tuotanto malmista, rikasteista tai sekundaarisista raaka-aineista metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyysimenetelmillä ja 2 e) Muu valimo tai sulatto, jonka sulatuskapasiteetti ylittää 4 tonnia vuorokaudessa lyijyn ja kadmiumin osalta ja 20 tonnia vuorokaudessa muiden kuin rautametallien osalta.

Boliden Harjavallan näkemyksen mukaan Harjavallan toimintojen luvanvaraisuusperuste ei muutu sivutuotetehtaan prosessin käynnistämisen myötä.

Harjavallan tehdasalueella sivutuotetehtaalalle on löydetty tarvittavat tilat jo olemassa olevista rakennuksista. Tilat ovat tällä hetkellä varastotilana sekä vuokrattuina muun muassa verstastiloiksi. Tiloja jouduttaisiin muokkaamaan, jotta ne soveltuvat tuotantotiloiksi, mutta merkittävää pohjarakentamista tai uusia rakennuksia sivutuotetehtas ei vaatisi.

Harjavallan suurteollisuuspuisto sijaitsee Köyliö – Harjavalta – Ulvila -harjumuodostuman kohdalla Kokemäenjoen eteläpuolella. Teollisuusalue rajoittuu osin asuntoalueisiin. Helsinki – Pori -valtatielle on matkaa alle kilometri Tampere – Pori -rautatie kulkee tehdasalueen lounaisimman osan läpi. Kaupungin ydinkeskustaan on noin kilometri.

Lähimmät Natura 2000 – verkostoon kuuluvat alueet ovat Pirilänkoski (FI0200045) noin 1,5 kilometrin päässä Harjavallassa ja Nakkilassa sekä Kokemäenjoensuisto (FI0200079) kauempana Porissa ja Noormarkussa.

Harjavallan suurteollisuuspuisto sijoittuu Järilänvuoren pohjavesialueelle (1-luokka). Vuosikymmeniä jatkunut laaja teollinen toiminta on vaikuttanut heikentävästi alueen pohjaveden laatuun teollisuusalueen ja koillisessa sijaitsevan Lammaistenlahden välillä. Pohjavesialueen muissa osissa ja kaikilla käytössä olevilla vedenottamoilla pohjaveden laatu on hyvä.

Hankkeen ympäristövaikutukset ja niiden rajoittaminen

Rakentamisen vaikutukset

Rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Muu meluhaitta tehdasalueelta on merkittävämpää kuin rakennuksen muutostöistä aiheutuva meluhaitta. Muutostöistä ei arvioida aiheutuvan

merkittäviä määriä esimerkiksi purkujätettä. Suurimmat muutostyöt nykyisten rakennusten muuttamiseksi tuotantiloiksi ovat tarvittavien putkistojen ja rakenteiden rakentaminen.

Liikenne

Liikennemäärät tehdasalueella eivät sivutuotetehtaan myötä muutu merkittävästi, kun huomioidaan alueen nykyinen liikenteen määrä. Alustavan arvion mukaan sivutuotetehtaan toiminta lisäisi liikennettä 1-2 päivän välein auton verran.

Päästöt ilmaan: hiukkaset

Alustavissa suunnitelmissa sivutuotetehtaan poistokaasut on ajateltu johdettavan konvertterialueen letkusuodattimien kautta sulaton piippuun (140 m), jossa on jatkuvatoiminen hiukkasmittaus. Hiukkaspitoisuuden arvioidaan pysyvän suodattimien jälkeen samalla tasolla kuin se on sinne tällä hetkellä johdettavilla kaasuilla. Tällä hetkellä kaasujen hiukkaspitoisuus sulaton piipussa on normaalitoiminnan aikana keskimäärin 0,1-0,4 mg/Nm³ (luparaja 5 mg/Nm³ /vrk). Harjavallan toimintojen kokonaishiukkaspäästö vuosien 2015-2019 aikana on ollut noin 6 - 18 tonnia. Mikäli sivutuotetehtaan hiukkaspitoisuus olisi konvertterialueen letkusuodattimen jälkeisellä pitoisuustasolla, päästö määrän kasvu Harjavallassa olisi 0,01-0,02 tonnia vuodessa. Sivutuotetehtaalla ei ole vaikutusta Harjavallan toimintojen kokonaishiukkaspäästöön.

Päästöt ilmaan: rikkidioksidi

Sivutuotetehtaan kaasut on suunniteltu ajettaviksi joko konvertterialueen letkusuodattimen kentän 2 tai 3 kautta, jonne tällä hetkellä johdetaan konvertterien poistokaasuja. Näihin kenttiin syötetään kalkkia, jolloin rikkidioksidipitoisuuden oletetaan päättyvän tämän hetkisten kaasujen kanssa samalle tasolle. Sulaton piipussa on jatkuvatoiminen rikkidioksidimittaus ja poistokaasujen rikkidioksidipitoisuus on normaalitoiminnassa keskimäärin 300 mg/Nm³ (luparaja 500 mg/Nm³ /vrk). Normaalitoiminnassa sulaton poistokaasut ovat selvästi alle luparajan. Harjavallan toimintojen rikkidioksidipäästö on vuosien 2015-2019 aikana ollut 2300 - 3200 tonnia. Konvertterialueen letkusuodattimen jälkeisillä pitoisuuksilla laskettuna vaikutus Harjavallan toimintojen rikkidioksidipäästöön olisi noin 30-50 tonnia vuodessa. Sivutuotetehtaan arvioitu rikkidioksidipäästö on pienempi kuin Harjavallan nykyisistä toiminnoista aiheutuvan vuosipäästön vaihtelu eli merkittävää muutosta ympäristövaikutukseen ei ole.

Kuormitus Kokemäenjokeen

Sivutuotetehtaan prosesseissa jäähdytysveden tarve on noin 65 000 m³ vuodessa. Jäähdytysvedet eivät ole kosketuksissa tuotteen kanssa, vaan kyseessä on ns. välillinen jäähdytys. Jäähdytysvesimäärät ovat pienet, eivätkä ne tule lisäämään merkittävästi veden käyttöä. Harjavallan tehtaiden vedenkäyttö on ollut vuosien 2015-2019 aikana noin 13 000 000 - 15 000 000 m³ vuodessa. Sivutuotetehtaan veden käytöllä ei ole arvioida olevan ympäristövaikutuksia.

Likaantuneita prosessivesiä on arvioitu syntyvän alle 400 m³ vuodessa. Suunnitelmissa on, että nämä tullaan keräämään ja kierrättämään takaisin prosessiin tai näille tehdään erillinen käsittely. Jätevesilaitoksen kapasiteetti on 80 -1200 m³ /h ja keskimääräinen virtaama noin 400 m³/h. Sivutuotetehtaan likaantuneiden prosessivesien johtaminen jätevesilaitokselle ei siis vaikuta puhdistamon toimintaan eikä niiden arvioida vaikuttavan Kokemäenjokeen johdettavan veden laatuun.

Jätteet

Tuotantotoiminnassa muodostuu pieni määrä prosessijätteitä, jotka kiertävät takaisin sulattoon. Osa prosessijätteistä myydään ulkopuolelle. Sivutuotetehtaan jätteillä ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Jätekuljetukset Bolidenin tehtaiden välillä vähentyisivät, jos sivutuotetehtaan toiminnot sijaitsevat Harjavallassa.

Kemikaalien käyttö

Kemikaaleille on suunniteltu erillinen kemikaalihuone, jossa säilytetään pieniä määriä kemikaaleja. Kemikaaleista esimerkiksi propaania käytetään tälläkin hetkellä kuparisulatolla (1500-1600 t/a). Rikkihappoa valmistetaan Harjavallan tehtailla, suunnitellun sijaintipaikan vieressä. Sivutuotetehtaan kemikaalien käyttö on melko vähäistä, joten kemikaalien käyttö ja säilytysmäärät tehdasalueella eivät lisäänty merkittävästi.

ASIAN KÄSITTELY

Viranomaisten kuuleminen

Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen edustajaa on kuultu kokouksessa, joka järjestettiin 26.4.2021 Harjavallan kaupungin ympäristöviranhaltijan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoiden kesken. Harjavallan ympäristöviranhaltija ei katsonut ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tarpeelliseksi arvioinnin kohteena olevassa hankkeessa.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Boliden Harjavalta Oy:n sulaton yhteyteen perustettavan sivutuoteprosessin käynnistämiseen Harjavallan suurteollisuuspuistossa ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

Ratkaisun perustelut

Päätös on tehty hankkeesta vastaavan toimittamien tietojen ja ELY-keskuksen käytössä olevien hankkeen todennäköistä vaikutusaluetta koskevien paikkatietoaineistojen, nykyisen toiminnan ympäristölupatietojen,

valvonnan yhteydessä saatujen valvontatietojen sekä hankkeesta järjestetyn Harjavallan kaupungin ympäristöviranhaltijan kuulemisen perusteella. Hankkeesta vastaavan on YVA-lain 12 §:n mukaan toimitettava ELY-keskukselle tarvittavat tiedot päätöksenteon perusteeksi. ELY-keskuksen on hallintolain (343/2013) 31 §:n mukaan huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot.

YVA-tarve hankeluettelon perusteella

YVA-lain (257/2017) 3 §:n mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset luetellaan liitteessä 1. Hankeluettelon kohdassa 4b) on mainittu metalliteollisuuden valimot tai sulatot, joiden tuotanto on vuodessa vähintään 5 000 tonnia. Kohdassa 4c) on mainittu muita kuin rautametalleja jalostavat metallitehtaat tai pasutuslaitokset.

Harjavallan tehtaiden toimintojen luvanvaraisuusperuste on ympäristösuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 1 kohdat 2 c) Muiden kuin rautametallien tuotanto malmista, rikasteista tai sekundaarisista raaka-aineista metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyysimenetelmillä ja 2 e) Muu valimo tai sulatto, jonka sulatuskapasiteetti ylittää 4 tonnia vuorokaudessa lyijyn ja kadmiumin osalta ja 20 tonnia vuorokaudessa muiden kuin rautametallien osalta.

Hankkeesta vastaavalta saadun kuvauksen perusteella Harjavallan toimintojen luvanvaraisuusperuste ei muutu sivutuotetehtaan prosessin käynnistämisen myötä. Sivutuotetehtaan prosessin käynnistäminen osana Harjavallan tehtaiden nykyistä metallien sulatustoimintaa ja tuotantoa ei voida katsoa olevan sellainen toiminnan olennainen muutos, joka edellyttäisi YVA-menettelyä hankeluettelon perusteella.

Edellä esitetyn perusteella YVA-menettely ei hankkeen kohdalla ole tarpeen YVA-lain liitteen 1. hankeluettelon perusteella.

YVA-tarpeen harkinta yksittäistapauksessa

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, hankeluettelohankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Päätettäessä arviointimenettelyn soveltamisesta otetaan lisäksi huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä säädetään YVA-lain liitteessä 2 ja YVA-asetuksen (277/2017) 2 §:ssä. (YVA-laki 3 §).

Hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne

Hankekuvauksen mukainen toiminta sijoittuu teollisuusalueelle nykyisen metallisulaton yhteyteen olemassa olevien rakennusten tiloihin, jotka muunnetaan hankkeen edellyttämiin tarpeisiin. Toimintojen luvanvaraisuusperuste ei muutu uuden prosessin käynnistämisen myötä. Hankkeesta vastaavan antamien tietojen perusteella sivutuotetehtaan prosessin käynnistäminen ei ole kooltaan merkittävää ottaen huomion Harjavallan tehtaan nykyinen metallien tuotantotoiminta.

Ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistamassa Satakunnan maakuntakaavassa tehdasalue on merkitty teollisuus- ja varastotoimintojen alueeksi (T1) ja sitä ympäröi suojavyöhyke (sv). T1-merkinnällä osoitetaan merkittävät teollisuus- ja varastoalueet, joilla on tai joille saa sijoittaa varallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia direktiivi (96/82/EY) vaarallisten aineiden aiheuttamien suuronnettomuusriskien torjunnasta (SEVESO II). Koko tehdasalue sijaitsee yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella (pv).

Harjavallan keskustaajaman osayleiskaavassa 2020 teollisuusalue sijoittuu teollisuusrakennusten alueelle (TT). Tehdasalue sijoittuu kokonaisuudessaan tärkeällä pohjavesialueelle (pv).

Teollisuusalueella on voimassa olevassa asemakaavassa tuotantolaitokset sijoittuvat suurteollisuus- ja varastorakennusten sekä laitosten ja näitä palvelevien rakennusten sekä teollisuuden prosessissa syntyvän materiaalin varastointialueiden korttelialueelle (T-8).

Kemikaalit

Kemikaalien osalta muutos ei lisää kemikaalien käyttöä ja varastointia olennaisesti. Laajennuksen kemikaalimäärät ovat hyvin pieniä verrattuna jo käytössä oleviin määriin. Kemikaalien käytössä ja varastoinnissa on noudatettava ympäristöluvan määräyksiä.

Jätevedet

Jätevesiä syntyy laajennuksen johdosta hyvin vähän (< 400 m³/a) ja ne kierrätetään ensisijaisesti takaisin prosessiin. Laajennuksen johdosta jätevedenpuhdistamolle johdettavien vesien määrä ei tule myöskään vaikuttamaan puhdistamon kapasiteettiin joka on 80 -1200 m³/h. Laajennus ei tule vaikuttamaan Kokemäenjokeen johdettavan veden laatuun. Jätevedenpuhdistamo on pääsääntöisesti toiminut hyvin muutamaa poikkeustilannetta lukuun ottamatta. Ympäristöluvassa asetettuja raja-arvoja on alittunut vuosina 2015 – 2018. Vuonna 2019 nikkelin keskimääräinen vuorokausikuormitus ylitti raja-arvon joulukuussa. Kaksi häiriötilannetta joulukuussa johti kuukausiraja-arvon ylitykseen. Vuonna 2020 ei ole tapahtunut raja-arvojen ylityksiä. Laajennuksen jätevesiä voidaan johtaa Bolidenin jätevedenpuhdistamolle olemassa olevan ympäristöluvan puitteissa. Laajennuksen jätevesiä ei vaaranna jätevedenpuhdistamon toimintaa eikä aiheuta lupamääräyksien muuttamisen tarvetta.

Jäähdytysvedet

Jäähdytysvesien määrä tulee kasvamaan n. 0,4 - 0,5 %:lla. Sivutuotetehtaan jäähdytysvesimäärät ovat hyvin pieniä olemassa olevaan toimintaan verrattuna, eivätkä ne tule vaikuttamaan jokeen johdettavien jäähdytysvesien laatuun.

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Normaalitoiminta ei aiheuta päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Ympäristövahinkoriskejä tulee vähentää muun muassa tehdasalueen pihojen asfaltoinnilla ja hulevesien johtamisella jätevedenpuhdistamolle sekä estämällä riittävin teknisin rakentein ja toiminnallisoin suojauksin nestemäisten kemikaalien, lietteiden ja muiden pohjavedelle haitallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen pohjavesialueita koskevien suojausperiaatteiden mukaisesti.

Jätteet

Sivutuotetehtaan toiminnassa syntyvien jätteiden määrä ovat pieniä olemassa olevaan toimintaan verrattuna ja jätteet kierrätetään pääsääntöisesti takaisin sulattoon.

Ilmapäästöt

Hankkeella on vaikutusta tehdasalueen ilmapäästöihin. Mikäli sivutuotetehtaan hiukkaspitoisuus olisi konvertterialueen letkusuodattimen jälkeisellä pitoisuustasolla, päästö määrän kasvu Harjavallassa olisi 0,01-0,02 tonnia vuodessa eikä hankkeella ole arvioitu olevan vaikutusta Harjavallan toimintojen kokonaishiukkaspäästöön. Sivutuotetehtaan arvioitu rikkidioksidipäästö on kuitenkin pienempi kuin Harjavallan nykyisistä toiminnoista aiheutuvan vuosipäästön vaihtelu. Sivutuotetehtaan arvioitu vaikutus toimintojen rikkidioksidipäästöön olisi noin 30 – 50 tonnia vuodessa konvertterialueen letkusuodattimen jälkeisillä pitoisuuksilla laskettuna.

Ilmapäästöjä voidaan vähentää tehokkaasti. Sivutuotetehtaan poistokaasut tulee johtaa erikseen tai yhdessä muiden prosessien kaasujen kanssa hiukkasten ja rikkidioksidin erotinlaitteille niin, ettei synny normaalitoiminnassa tilanteita, jolloin puhdistimen kapasiteetti ylittyy ja erotustehokkuus heikkenee.

Yhteenveto

Muutokset eivät kokonaisuudessaan tarkasteltuna lisää laitoksen ympäristövaikutuksia. Toiminnasta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää tehokkaasti ympäristöluvan määräyksillä ja noudattamalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). Toiminnanharjoittajan tulee hakea ympäristöluvan muuttamista Etelä-Suomen aluehallintovirastolta laajennuksen johdosta.

Harjavallan tehtaiden nykyiseen metallien sulatustoimintaan ja tuotantoon liittyvän olemassa oleviin tehdasrakennuksiin sijoitettavan sivutuotetehtaan prosessin käynnistämisen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne eivät ole sellaisia, että laitoksen toimintaan yksinään tai osana tehtaiden muuta toimintaa voisi aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Näin ollen uusi sivutuotetehtas ei edellytä YVA-lain 3 §:n mukaista ympäristövaikutusten tapauskohtaista arviointimenettelyä.

Tämä päätös koskee hankkeesta vastaavan esittämän aineiston mukaista hanketta. Jos hanke muuttuu esitetystä merkittävästi, arvioidaan YVA-menettelyn soveltamista yksittäistapauksessa tarvittaessa uudestaan.

SELVILLÄOLOVELVOLLISUUS

Vaikka hankkeeseen ei sovellettaisi arviointimenettelyä, on hankkeesta vastaavan sen lisäksi, mitä erikseen säädetään, oltava riittävästi selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää (YVA-laki 31 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki 252/2017): 3, 11, 13, 31 ja 37 § sekä liitteet 1 ja 2
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-asetus 277/2017): 1 ja 2 §
Hallintolaki (434/2003): 31 ja 60 §

MUUTOKSENHAKU

Hankkeesta vastaavan muutoksenhakuoikeus

Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun hankkeesta vastaava on saanut tiedon päätöksestä. Valitusosoitus on liitteenä.

Muiden tahojen muutoksenhakuoikeus

Se, jolla on oikeus hakea muutosta hanketta koskevaan lupapäätökseen, saa hakea muutosta tähän päätökseen, jolla on katsottu, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettely ole tarpeen. Muutosta voidaan hakea vasta siinä vaiheessa, kun edellä mainitusta päätöksestä on mahdollisuus valittaa (YVA-laki 37 § 2 momentti).

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Tämä päätös lähetetään saantitodistuksella hankkeesta vastaavalle.

Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi ja ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Harjavallan kaupungin verkkosivuilla. Päätös julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa www.ymparisto.fi/yva-paatokset/varsinais-suomi-ja-satakunta ”Metalliteollisuus” -toimialan päätöksissä. Päätös lähetetään tiedoksi sähköisesti Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

ASIAKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Asian on esitellyt ylitarkastaja Sanna-Liisa Suojasto ja ratkaissut johtava asiantuntija Asta Asikainen. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti, mistä on merkintä asiakirjan viimeisellä sivulla.

LIITTEET

Liite 1. Hankealueen sijaintikartta
Liite 2. Valitusosoitus


JAKELU

Boliden Harjavalta Oy, saantitodistuksin, suoritemaksutta

TIEDOKSI

Harjavallan kaupunki
Harjavallan ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue

Liite 1. Sijaintikartta



Varsinais-Suomen ELY ympäristö ja luonnonvarat/ 7.5.2021

Lähde: Maanmittauslaitos

Liite 2. VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tavallisella kirjeellä toimitetussa tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Tavallisena sähköisenä tiedoksiannona toimitetussa tiedoksiannossa asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Todisteellisesti toimitetussa tiedoksiannossa tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * asiamiehen valtakirja, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää
- * toimitettaessa valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku

Puhelin: 029 56 42400

Telefax: 029 56 42414

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: 8.00-16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja VARELY/2293/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/2293/2021 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Suojasto Sanna-Liisa 10.05.2021 15:26

Ratkaisija Asikainen Asta 10.05.2021 15:32