

CITES-sopimuksen puulajien nimet, levinneisyysalue, käyttötarkoitus ja CITES-säätely

Tekijät: Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, Helsingin yliopisto, Kasvitieteen yksikkö, Leo Junikka & Suomen ympäristökeskus Syke/CITES, www.ymparisto.fi/cites

Emme vastaa taulukossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Kannattaa aina varmistaa tiedot voimassa olevasta alkuperäisestä asetuksesta. Ilmoittakaa mahdolliset virheet Syken CITES-luparyhmälle cites@syke.fi

(päivittänyt Syke 9.4.2026)

spp. = koskee kyseisen suvun kaikkia lajeja

Tieteellinen nimi # selitykset taulukon lopussa	Yleisnimi ja kauppanimiä Huomaa, että useilla lajeja voi olla sama yleisnimi	CITES-sopimuksen lajiluettelo / EU:n CITES- lainsäädännön lajiasetus	Luontainen levinneisyysalue	Käyttötarkoituksia
<i>Abies guatemalensis</i>	guatemalanpihta, Abeto, Abeto Mexicano, Guatemalan fir, Pinabete, Sabin du Guatemala	I/A	El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko	puutavara, polttopuu
<i>Adansonia grandidieri</i> #16	toliaranapinanleipäpuu, (apbrödsträd), Grandidier's baobab, Grandier's baobab	II/B	Madagaskar	kaikki osat
<i>Afzelia</i> spp. #17 (Vain afrikkalaiset populaatiot)	palkomahongit	II/B	Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central , Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, South Sudan, Sudan, Togo, Uganda	
<i>Aniba rosaeodora</i> #12 (synonyymi <i>Aniba duckei</i>)	tuoksuaniba, (doftrosenträd), Brazilian rosewood, bois de rose, bois-de-rose-femelle, carcara, legno di rose, palo de rosa, palo de rose, pau-rosa, Rosenholzbaum, Rosewood-tree (Farmakopea: Oleum ligni rhodii, Aetheroleum ligni rhodii)	II/B	Brasilia, Kolumbia, Ecuador, Ranskan Guayana, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela	aromaattinen öljy
<i>Aquilaria</i> spp. #14	agarupuut, (agar, örnrädsläktet, tibastxäxt), Aloewood, Agarwood, Agalwood, Agar, Agarü, Eaglewood, Paradise wood, (Farmakopea: Lignum aquilariae resinatum)	II/B	Indonesia, Thaimaa, Kambodža, Laos, Vietnam, Malesia, Intia, Filippiinit, Borneo, Uusi-Guinea	puutavara, öljy- ja lääkekasveja

<i>Araucaria araucana</i>	chilenaraukaria , (brödgran), Monkey-puzzle tree, Chilean pine, Parana pine, Araucana, Araucaria, Araucaria de Neuquen, Araucaria imbricada, Gúillo, Pino, Pino araucana, Pino araucaria, Pino Chileno, Pino de Chile, Pino de Neuquen, Pino hachado, Pino piñonero, Pino solo, Pehuén	I/A	Argentiina, Chile	puutavara, syötävät siemenet
<i>Balmea stormiae</i> (synonyymi <i>Balmea stormae</i>)	ajukepensas , (ayunque), Ayunque	I/A	El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko	puutavara, kukat, myynti joulupuiksi
<i>Beaucarnea</i> spp.	pullojukat , mm. lajit pullojukka , norsunjalka , (flaskilijesläkätet), Ponytail palm	II/B		koristekasvi
<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> #4	manaranopalmu , Giant windowpane palm, Maruala palm, Manarano, Manara, Maroala, Sikomba	II/B	Madagaskar	hattujen valmistus, koristekasvi
<i>Bowenia</i> spp. #4	kuvernöörinkävykit , (kottepalm), Byfield fern	II/B	Australia	koristekasvi
<i>Bulnesia sarmientoi</i> #11	paraguaynverapuu , Argentine lignum vitae, Paraguay lignum vitae, Vera, Verawood, Holywood, Palo Santo (wood), Ibiocaí, Guayacan, (ainesosa: guayacol)	II/B	Argentiina, Bolivia, Brasilia, Paraguay	aromaattinen öljy / kosmetiikka, puuesineet, parketti, huonekalut
<i>Caryocar costaricense</i> #4	costaricansäkenepuu , (sovarinöt), Aji, Ajo, Caryocar du Costa Rica, Achiotillo, Ajillo, Almendrillo, Almendro de bajo, Almendron, Costus, Swari, Plomillo, Manú	II/B	Kolumbia, Costa Rica, Panama, Venezuela	puutavara, lääkekasvi
<i>Cedrela fissilis</i> #6 (Neotrooppiset populaatiot)	brasiliansetrela , (cedrela), Cedro, Cedro batata, Cedro blanco, Cedro branco, Cedro Colorado, Cedro diamantina, Cedro misionero, Cedro pinta, Cedro rosdao, Cedro vermelho	II/B	Argentiina, Bolivia, Brasilia, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guayana, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela.	puutavara

<i>Cedrela lilloi</i> (= <i>Cedrela angustifolia</i>) (Neotrooppiset populaatiot) #6	<i>boliviansetrela</i> , (cedrela), Cedro bayo, Cedro coya, Cedro de altura, Cedro del cerro, Cedro de Tucumán, Cedro peludo, Cedro salteno, Cedro vírgen	II/B	Argentiina, Bolivia, Brasilia, Paraguay, Peru.	puutavara
<i>Cedrela montana</i> #6 (Neotrooppiset populaatiot)	<i>vuorisetrela</i> , (cedrela)	II/B	Bolivia, Kolumbia, Ecuador, Peru, Venezuela	
<i>Cedrela oaxacensis</i> #6 (neotrooppiset populaatiot)	<i>meksikonsetrela</i> , (cedrela)	II/B	Meksiko	

<i>Cedrela odorata</i> (Neotrooppiset populaatiot) #6	punasetrela , (cigarrlådeträd), Cigar-box wood, Red cedar, Spanish cedar, Cedar, Cedarwood, Cedra, Cedrela wood, Central-American cedar, Cigar-box cedar, Stinking mahogany, Southern cedar, South-American cedar, Tabasco cedar, Trumpet cedar, West-Indian cedar, Acajou, Acajou-bois, Acajou rouge, Cedrat, Cedro rojo	II/B	Antigua ja Barbuda, Argentiina, Barbados, Belize, Bolivia, Brasilia, Cayman saaret, Costa Rica, Kolumbia, Kuuba, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Ecuador, El Salvador, Ranskan Guayana, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Meksiko, Montserrat, Nicaragua, Norsunluurannikko (tuotu), Panama, Paraguay, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Suriname, Trinidad ja Topago, Venezuela, Virgin Islands USA	puutavara, lääkekasvi
<i>Cedrela salvadorensis</i> #6 (neotrooppiset populaatiot)	salvadorinsetrela , (cedrela)	II/B	Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama	
<i>Cedrela tonduzii</i> #6 (neotrooppiset populaatiot)	costaricansetrela , (cedrela), West-Indian cedar, Cedar, Cedrillo, Cedro, Cedro cebolla, Cedro colorado, Cedro dulce, Cedro granadino, Cedro macho, Cedro pochote	II/B	Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama	puutavara
<i>Cedrela</i> spp. #6	setrelat , (cederträd), Cedars	II/B	Etelä- ja Väli-Amerikka	sahatukit, sahatavara, viilu
<i>Ceratozamia</i> spp.	sarvikävykit (Brödpalmer) , Horncones, Cycads	I/A	Meksiko, Belize	koristekasvi

(Synonyymi <i>Chigua restrepoi</i> , <i>C. bernalii</i> = <i>Zamia restrepoi</i>) <i>Ecephalartos</i> spp. (I), <i>Microcycas calocoma</i> (I)	kolumbiankävykit, kolumbiansamiakävykit, Cycads		Kolumbia	
<i>Cibotium barometz</i> (synonyymi mm. <i>Dicksonia barometz</i>) #4	kiinanentinsiipi, (cibotium), Lamb of Tartary, Chain-fern Rhizome, Cibotum, Cibot rhizome, Cibota	II/B	Filippiinit, Intia, Indonesia, Kiina, Japani, Malesia, Myanmar, Papua-Uusi-Guinea, Taiwan, Thaimaa, Vietnam	lääkekasvi
<i>Commiphora wightii</i> #19	guggul	II/B		
<i>Cyathea</i> spp. #4	saniaispuut, (cyateaslätket), Tree-ferns	II/B	Australia, Uusi-Seelanti	koristekasvi, kosmetiikka
CYCADACEAE spp. #4 (paitsi <i>Cycas beddomei</i> , joka on liitteessä I/A)	kruunukävykit, käypalmut, (cykasväxter), Cycads	II/B Huom. <i>Cycas thouarsii</i> 'n tuonti EU-alueelle kielletty.	Lounais-Aasia, Etelä-Kiina, Malesia, trooppinen Australia, Oseania, Japani, Afrikka, Madagaskar	koristekasvi
<i>Cycas beddomei</i>	everstinkruunukävykki, Beddome's cycad	I/A	Intia	koristekasvi
<i>Cyphostemma elephantopus</i>	norsupulskio, (flaskvin), Elephant-foot Grape-tree	II/B	Madagaskar	koristekasvi
<i>Cyphostemma laza</i>	pullopulskio, (flaskvin), Elephant-foot Grape-tree	II/B	Madagaskar	koristekasvi
<i>Cyphostemma montagnacii</i>	sulkapulskio, (flaskvin)	II/B	Madagaskar	koristekasvi
<i>Dalbergia nigra</i>	brasilianpalisanteri, (Riopalisander), Brazilian rosewood	I/A	Brasilia	soittimet, huonekalut
<i>Dalbergia</i> spp. #15 (paitsi <i>D. nigra</i> , joka liitteessä I/A)	palisanterit, (palisanderslätket)	II/B Ei koske valmiita soittimia, valmiita soittimien osia eikä valmiita soittimien tarvikkeita.	Useita maita	puu
<i>Dalbergia</i> spp. osat ja johdannaiset, jotka ovat peräisin ja viety Meksikosta ja joita koskee huomautus #6	palisanterit, (palisanderslätket)	II/B	Meksiko	sahatukit, sahatavara, viilu ja vaneri

<i>Dalbergia cochinchinensis</i> , osia ja johdannaisia koskee huomautus #4	laosinpalisanteri, (palisandersläkktet)	II/B	mm. Kambodja, Laos, Papua Uusi Guinea, Salomonsaaret Thaimaa, Vietnam	
<i>Dicksonia</i> spp. (sis. <i>Dicksonia berteriana</i> (<i>Dicksonia berteriana</i>), <i>Dicksonia externa</i> , <i>Dicksonia sellowiana</i> ja <i>Dicksonia stuebeli</i>) (vain Amerikan mantereen populaatiot) #4	rankasaniaiset, [sis. <i>crusoenrankasaniainen</i> , <i>selkirkinrankasaniainen</i> , <i>amerikanrankasaniainen</i> , <i>perunrankasaniainen</i>], (dicksoniasläkktet), Tree-ferns	II/B	Vain Dicksonian edellämainittujen taksonien amerikkalaista alkuperää olevilta kasveilta ja tuotteilta vaaditaan CITES-vientilupa; muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITES-lupaviranomaisen myöntämä ns. alkuperätodistus, jolla todistetaan, etteivät ko. tuotteet ole amerikkalaista alkuperää.	koristekasvi?
<i>Diospyros</i> spp. (Madagaskarin populaatiot) #5	eebenpuut, (ebenholtsläkktet), Ebony, Makassar ebony; alkuperäisnimiä ovat: Kojoe itam, Congo moitomo, Mologotoe, Maitem, Mojondi, Camagon, Tendu, Temru, Tunki ja Timbruni; kaupallisessa kielenkäytössä Makassar	II/B	Celebesin (Sulawesin) saari, Afrikka, Itä-Intia, Kaakkois-Asia, Australia. HUOM! Vain Madagaskarista vaaditaan CITES-vientilupa; muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITES-lupaviranomaisen myöntämä ns. alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse ole Madagaskarin populaatiosta.	pianon koskettimet, soittimien otelaudat ja viritystapit, myös koriste-esineissä ja huonekaluissa
<i>Dipteryx</i> spp. #17	Tonkapuut	II/B	Etelä-Amerikka	Puumateriaalina cumaru tai shihuahuaco, siemenet (tonkapavut) tuoksu- tupakka- ja ruokateollisuudessa. Myös ravintona, perinteisessä lääketieteessä, hiilenä, öljynä ja varjostuspuina kaakaoviljelmillä.
<i>Dipteryx panamensis</i> (= <i>Dipteryx oleifera</i> , <i>Oleiocarpon panamense</i>) (Costa Rican ja Nicaraguan populaatiot)	panamantonkapuu, (tonkabön, almendro), Almendro, Mountain almendro, Tonka bean tree, Tonka bean wood, Almendro, Almendro de montaña, Almendro del monte	II/C	Brasilia, Costa Rica, Ecuador, Panama, Nigaraqua. HUOM! Vain Costa Ricasta ja Nigaraquasta vaaditaan CITES-vientilupa; muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITES-lupaviranomaisen myöntämä ns. alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse ole em. maiden populaatiosta. Panama on kieltänyt vientilupien myöntämisen villinä kasvaville yksilöille 2023.	puutavara

<i>Dypsis decaryi</i> (synonyymi <i>Neodypsis decaryi</i>) #4	kolmiopalmu, kolmiokaartopalmu, (trekantspalm)	II/B	Madagaskar	koristekasvi
<i>Dypsis decipiens</i> (synonyymi <i>Chrysalidocarpus decipiens</i>)	pulskapalmu, pulskakaartopalmu, (Manambe palm), Butterfly palm	I/A	Madagaskar	koristekasvi
<i>Encephalartos</i> spp.	karrookävykit, karrookäypalmut, (brödpalmsläktet), Bread palms (-cycads)	I/A	Trooppinen Afrikka, Etelä-Afrikka	koristekasvi, saago
<i>Fitzroya cupressoides</i>	patagoniansypressi, (art i familjen cypressväxter), Patagonian cypress, Chilean false larch, alerce, Ciprés de la Patagonia, False alerce chileno, Lahual, Lahuan,	I/A	Argentiina ja Chile	puutavara
<i>Gnetum montanum</i> (Nepalin populaatio) #1	vuoriluumio, (gnetum), Joint firs	III/C	Bhutan, China, Intia, Laos, Myanmar, Thaimaa, Vietnam. HUOM! Vain Nepalista vaaditaan CITES-vientilupa; muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITES-lupaviranomaisen myöntämä ns. alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse ole Nepalin populaatiosta.	kuorikuidut, siemenöljy, mahla
<i>Gonystylus</i> spp. #4	raminipuut, (ramin), Ramin	II/B	Lounais-Aasia, Malesia, Singapore, Indonesia, Brunei, Filippiinit, Papua-Uusi-Guinea, Borneo	puutavara, huonekalut
<i>Guaiacum</i> spp. #2	guajakkipuut, (pockenholts), Lignum vitae, Ironwood, Pockwood, Sonora guaiacum, Tree of life, Wood of life, Bois de gaïac, Bois de vie, Bois saint, Gaïac, Gaïac blanc, Gaïac femelle, Gayac, Guaiacanillo, Guajacum, Guayacán, Guayacán prieto, Leno de guayaco, Madera de gaiac, Palo de hierro, Palo de ropa, Palo de vida, Palo santo, Trimarindillo, Vera amarilla/o, Vera prieta/o	II/B	Uuden maailman subtrooppiset ja trooppiset alueet	puutavara, puuesineet, lääkekasvi, kosmetiikka
<i>Guibourtia demeusei</i> #15	kongonkopaalipuu, (bubinga), red bubinga	II/B Ei koske valmiita soittimia, valmiita soittimien osia eikä valmiita soittimien tarvikkeita.	Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon tasavalta, Kongo, Equadorin Guinea, Gabon	soittimet

<i>Guibourtia pellegriniana</i> #15	gaboninkopaalipuu, (pellegrinbubinga), rose bubinga, kevazingo	II/B Ei koske valmiita soittimia, valmiita soittimien osia eikä valmiita soittimien tarvikkeita.	Kamerun, Kongo, Gabon, Nigeria	soittimet
<i>Guibourtia tessmannii</i> #15	jättikopaalipuu, (jättebubinga), rose bubinga, kevazingo	II/B Ei koske valmiita soittimia, valmiita soittimien osia eikä valmiita soittimien tarvikkeita.	Kamerun, Kongon tasavalta, Ecuadorin Guinea, Gabon	soittimet
<i>Gyrinops</i> spp. #14	gaharupuut, (tibastväxt), Agarwood, Gahara	II/B	Indonesia, Intia, Sri Lanka	öljy, hyönteismyrkky, puutavara
<i>Handroanthus</i> spp. #17	lieskapuut	II/B	Brasilia	Ipe-niminen puumateriaali rakentamisessa, ja huonekaluissa
<i>Jubaea chilensis</i>	chilenviinipalmu, Chilean palm	I/A		koristekasvi
<i>Khaya</i> spp. #17 (Afrikkalaiset populaatiot)	kaijamahongit	II/B	Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Nigeria, Sierra Leone	
<i>Lemurophoenix halleuxii</i>	makipalmu, Hovitra varimena, Red lemur palm	II/B	Madagaskar	koristekasvi
<i>Lodoicea maldivica</i> #13	seychellienpalmu, (dubbelkokosnöt), Double coconut, Coco de Mer	III/C	Seychellit	koristekasvi
<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (= <i>Talauma hodgsonii</i>) (Nepalin populaatio) #1	kiinanliljamagnolia, Champak, Gai lie mu	III/C	Bhutan, Intia, Kiina, Myanmar, Nepal, Thaimaa. HUOM! Vain Nepalista vaaditaan CITES-vientilupa; muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITES-lupaviranomaisen myöntämä ns. alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse ole Nepalin populaatiosta.	koristekasvi
<i>Marojejya darianii</i>	lapasuppilopalmu, Ravimbe	II/B	Madagaskar	koristekasvi
<i>Microcycas calocoma</i>	siipikävykki, Palm corcho, Palma corcho (-cycad)	I/A	Kuuba	koristekasvi

<i>Oreomunnea pterocarpa</i> #4	costaricankolibripähkinä, (art i familjen valnötsväxter), Caribbean walnut, Gavilán walnut, Gavilán, Gavilán blanco	II/B	Costa Rica	sahatavara
<i>Osyris lanceolata</i> (= <i>Osyris quadripartita</i> ; synonyymi <i>Osyris tenuifolia</i>) (Burundin, Etiopian, Kenian, Ruandan, Ugandan ja Tansanian populaatiot) #2	marokontuonenmarja, (art i familjen sandelträdsväxter), East African sandalwood	II/B	Baleaarit, Espanja, Portugali, Algeria, Marokko, Tenerifa, trooppinen ja eteläinen Afrikka. HUOM! Vain Burundista, Etiopiasta, Keniasta, Ruandasta, Ugandasta ja Tansaniasta vaaditaan CITES-vientilupa; muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITES-lupaviranomaisen myöntämä ns. alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse ole em. maiden populaatiosta.	haihtuvat öljyt, lääkekasvi, puutavara
<i>Paubrasilia echinata</i> (ennen <i>Caesalpinia echinata</i> , synonyymi <i>Guilandina echinata</i>) #10	brasilianneulapalko (ennen brasiliankesalpina), brasilipuu, (bresilja, röd bresilja, fernambok), Pernambuco, Red Brazilwood, Brazilian redwood, Bahia wood, Fernambuk, Brasileto, palo brasil, palo pernambuco, brasil, pernambuco, palo rosado	II/B (tarkistettu huomautus #10)	Brasilia	puutavara, jousisoitinten jouset
<i>Pericopsis elata</i> (synonyymi <i>Afromosia elata</i>) #17	kongonafromosia, kongonafromosia, (afromosia), Afromosia, African teak, African satinwood, Gold teak, Golden afromosia, Satinwood, Yellow satinwood afromosia, asamela, Asamela, Assamela, Ghana asamela, Oleo Pardo, Teck d’Afrique, Afromosia, Baracara, Peonio, Teca africana	II/B	Kamerun, Kongon tasavalta, Norsunluurannikko, Kongon demokraattinen tasavalta, Ghana, Nigeria	sahatukit, sahatavara, viilu, vaneri, käsitelty puu, huonekalut, puuesineet
<i>Pilgerodendron uviferum</i>	ristisyressi, (cedro), Chilean cedar, ciprés, ciprés de las guaitecas, Cedro, Ciprés chileno, Ciprés de las Guayatecas, Ciprés de las Islas Len, Lahuán	I/A	Argentiina, Chile	sahatavara
<i>Pinus koraiensis</i> (Venäjän populaatio) #5	koreansembra, (koreatall), Korean pine	III/C	Japani, Kiina, Korea, Venäjä. HUOM! Vain Venäjältä vaaditaan CITES-vientilupa; muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITES-lupaviranomaisen myöntämä ns. alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse ole Venäjän populaatiosta.	sahatavara

<i>Platymiscium pleiostachyum</i> #4	costaricanmakapuu, (cristobal), Quira macawood, Cachimbo, Cristóbal, Ñambar	II/B	Costa Rica, El Salvador, Honduras ja Nicaragua	sahatavara
<i>Podocarpus neriifolius</i> (Nepalin populaatio) #1	malesianpodokarpus, (art i podokarpsläktet), Black pine, Brown pine, Low mountain podocarp, Cyprès, Cipresillo, Cipresillo loreto, Pino castaneto, Pino chaquiro, Podo de Asia	III/C	Bhutan, Filippiinit, Kambodža, Intia, Indonesia, Kiina, Laos, Malesia, Myanmar, Nepal, Papua Uusi-Guinea, Thaimaa, Tyynenvaltameren saaret, Vietnam. HUOM! Vain Nepalista vaaditaan CITES-vientilupa; muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITES-lupaviranomaisen myöntämä ns. alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse ole Nepalin populaatiosta.	sahatavara, soittimet, huonekalut, paperi
<i>Podocarpus parlatorei</i>	argentiinanpodokarpus, (parlatore's podocarp), White pine, Parlatore's Podocarp, Podocarpe d'Argentine, Pino blanco, Pino del cerro, Pino montano	II/B, vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nolllaksi kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten yksilöiden kaupalle.	Argentiina, Bolivia, Peru	sahatavara
<i>Prunus africana</i> #4	afrikankirsikka, (afrikansk lagerhägg), African cherry, Blackwood, Kanda stick, Pygeum, Red stinkwood, Red ivory, Cerisier Africain, Prunier d'Afrique, Ciruelo africano	II/B	Angola, Burundi, Cameron, Kongon demokraattinen tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, Etiopia, Kenia, Madagaskar, Mosambik, Ruanda, Săo Tomé ja Príncipe, Etelä-Afrikka, Sudan, Eswatini, Uganda, Tansania, Sambia, Zimbabwe	sahatavara, lääkekasvi
<i>Pterocarpus</i> spp. (Vain afrikkalaiset populaatiot) #17 (Paitsi <i>P. santalinus</i> , joka on liitteessä II huomautuksella #7 Tukit, puulastut, sahanpuru ja uutteen		II/B		

<i>Pterocarpus erinaceus</i> #17	senegalinveripihkapuu, (afrikanskt kino) African rosewood, Senegalese rosewood, kosso	II/B	Benin, Burkina Faso, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Chad, Norsunluurannikko, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo	puun kaikki osat
<i>Pterocarpus santalinus</i> #7	intianveripihkapuu, santelipuu, punasanteli, (rött sandelträd, röd sandel, kaliaturträ, caiaturträ, vermillionrött), Red sanders, Red sandalwood, Red sanderswood, Ruby wood, Saunderswood, Rakta chandana, Lal chandan, Ragat chandan, Red sandas, Algum, Undum, Zi tan (Farmakopea: Santalum rubrum, Pterocarpi santalini lignum, Santali rubrum lignum, Lignum santali rubrum)	II/B	Intia	sahatavara, lääkekasvi, kosmetiikka
<i>Pterocarpus tinctorius</i> #17 (Afrikan populaatiot)	väriveripihkapuu, (mukulapadauk), African padauk	II/B	Afrikka	sahatukit, sahatavara, viilu, vaneri
<i>Ravenea louvelii</i>	toamasinanmajesteettipalmu, Lakamarefo, Siraboto	II/B	Madagaskar	koristekasvi
<i>Ravenea rivularis</i>	jokimajesteettipalmu, raveneapalmu, (bäckpalm), Gora, Bakaly, Vakaka, Malio, Majesty palm	II/B	Madagaskar	koristekasvi
<i>Roseodendron spp.</i> #17		II/B (tulee voimaan 25.11.2024)	Väli- ja Etelä-Amerikka	Ipe-niminen puumateriaali rakentamisessa, ja
<i>Satranala decussilvae</i>	aarrepalmu, Satranabe	II/B	Madagaskar	koristekasvi
<i>Senna meridionalis</i> (synonyymi <i>Cassia meridionalis</i>)	madagaskarinsenna, (art i släktet senna), Bonsai Senna	II/B	Madagaskar	koristekasvi
<i>Stangeria eriopus</i>	saniaiskävykki, (stangeria), Cycad, Fingo, Hottentot's Head, Natal Grass Cycad, Stangeria, imfingo	I/A	Mosambik, Etelä-Afrikka, Eswatini	lääkekasvi, koristekasvi
<i>Swietenia humilis</i> #4	meksikonaitomahonki, (stillahavsmahogny), Honduras mahogany, Mexican mahogany, Pacific coast mahogany, acajou du Mexique, Caoba de Honduras, Acajou, Acajou d'Amérique, Acajou de la cote du Pacifique, Acajou du Mexique, Caoba de Honduras,	II/B	Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama	kaikki osat, paitsi ks. #4.

<p><i>Swietenia macrophylla</i> (Neotrooppinen alue, sisältää Keski- ja Etelä-Amerikan sekä Karibian populaatiot) #6</p>	<p>amerikanaitomahonki, (hondurasmahogny), Big-leaf mahogany, Brazilian mahogany, Honduras mahogany, Large-leaved mahogany, Mahogani grands feuilles, Caoba, Mara, Acajou, Acajou à meubles, Acajou à grandes feuilles, Acajou d'Amérique, Acajou du Honduras, Acajou du Venezuela, Acajou tabasco, Aguano, Aguano de Tabasco, Aguano venezolano, Ahuano</p>	<p>II/B</p>	<p>Belize, Bolivia, Brasilia, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Ranskan Guiana, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nigaragua, Panama, Peru, Venezuela. HUOM! Vain neotrooppisen alueen sis. Keski- ja Etelä-Amerikan sekä Karibian valtioiden alueelta vaaditaan CITES-vientilupa; muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITES-lupaviranomaisen myöntämä ns. alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse ole em. maiden populaatioista.</p>	<p>sahatavara, vaneri, huonekalut, soittimet</p>
<p><i>Swietenia mahagoni</i> (synonyymi <i>Swietenia mahogani</i>, <i>Swietenia mahogoni</i>) #5</p>	<p>karibianaitomahonki, (kubamahogny), American mahogany, Cuban mahogany, West Indian mahogany, Acajou, Acajou de Cuba, Acajou de Haiti, Acajou de Saint-Domingue Acajou des Antilles, Acajou mahogani, Acajou ronceux, Acajou San Domingo, Mahogani de petites feuilles, Aguano, Caoba española</p>	<p>II/B</p>	<p>Anguilla, Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Caymansaaret, Kolumbia, Kuuba, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guadeloupe, Jamaika, Martinique, Montserrat, Peru, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Trinidad ja Tobago, Turks ja Caicossaaret , Yhdysvallat, Venezuela</p>	<p>sahatavara</p>
<p><i>Tabebuia</i> spp. #17</p>	<p>Soihtupuut</p>	<p>II/B (tulee voimaan 25.11.2024)</p>	<p>Väli- ja Etelä-Amerikka</p>	<p>lpe-niminen puumateriaali rakentamisessa, ja huonekaluissa</p>
<p><i>Taxus chinensis</i> (= <i>Taxus wallichiana</i> var. <i>chinensis</i>) ja lajinsisäiset taksonit #2</p>	<p>kiinanmarjakuusi, (kinesisk idegran), Chinese yew</p>	<p>II/B</p>	<p>Intia, Kiina, Malesia, Taiwan, Vietnam</p>	<p>koristekasvi</p>

<i>Taxus cuspidata</i> ja lajinsisäiset taksonit #2	japanimarjakuusi, (japansk idegran), Japanese yew	II/B	Kiina, Japani, Korea ja Venäjä. HUOM! Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin <i>Taxus cuspidatan</i> keinotekoisesti lisättyihin, eläviin, ruukuissa tai muissa pienissä astioissa oleviin risteymiin ja lajikkeisiin. Jokaisessa lähetyksessä on oltava merkinnät tai asiakirja, jossa näkyy taksonin tai taksonien nimi sekä teksti "keinotekoisesti lisätty" (annotaatio 10).	koristekasvi
<i>Taxus fuana</i> ja lajinsisäiset taksonit #2	tiibetinmarjakuusi	II/B	Kiina, Intia, Nepal, Pakistan	koristekasvi
<i>Taxus sumatrana</i> ja lajinsisäiset taksonit #2	sumatranmarjakuusi, Tampinur batu, Kayu taji	II/B	Filippiinit, Indonesia, Malesia	öljykasvi, puiset käyttöesineet
<i>Taxus wallichiana</i> #2	himalajanmarjakuusi, Himalayan yew, If de l'Himalaya, tejo del Himalaya	II/B	Afganistan, Bhutan, Kiina, Intia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Vietnam	sahatavara, lääkekasvi, marjat ruokana
<i>Tetracentron sinense</i> (Nepalin populaatio) #1	kiinanherttapuu, Shuiqingshu	III/C	Bhutan, Intia, Kiina, Myanmar, Nepal, Vietnam. HUOM! Vain Nepalista vaaditaan CITES-vientilupa; muualta tuotaessa on kuitenkin oltava CITES-lupaviranomaisen myöntämä ns. alkuperätodistus, jolla todistetaan, ettei kyse ole Nepalin populaatiosta.	koristekasvi
<i>Voanioala gerardii</i>	huiskepalmu, Voa-nio-ala	II/B	Madagaskar	palmunversot, koristekasvi
<i>Welwitschia mirabilis</i> (synonyymi <i>Welwitschia bainesii</i>) #4	ikilehti, (welwitschia), welwitschia, tumboa, tweebloedkanniedood, ikharos, nyanka, khurub, onyanga	II/B	Angola, Namibia	koristekasvi
<i>Widdringtonia whytei</i>	malawinsyprikki, Mulanje cedar, Mulanje cypress	II/B	Malawi	talon- ja veneenrakennus, huonekalut, pienesineet, (mm. kävelykepit)

ZAMIACEAE spp. (paitsi <i>Ceratozamia</i> spp., <i>Encephalartos</i> spp., <i>Zamia restrepoi</i> = <i>Chigua restrepoi</i> ja <i>Microcycas calcoma</i> , jotka ovat liitteissä I/A) #4	samiakävykkikasvit, (zamiaväxter), Cycads	II/B	Australia, trooppinen Amerikka	koristekasvit
--	---	------	--------------------------------	---------------

Puulajitaulukon selitykset

Kun laji sisältyy liitteeseen A, B tai C, myös lajin kaikki osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen, ellei lajin kohdalle ole lisätty huomautusta siitä, että ainoastaan tietyt osat ja

#1 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

- siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt)
- kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
- keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia; ja
- Vanilla* -suvun keinotekoisesti lisättyistä kasveista saatuja hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia.

#2 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

- siemeniä ja siitepölyä ja
- viimeistelyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

#4 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

- siemeniä (mukaan luettuina Orchidaceae-heimon siemenkodat), itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt). Poikkeus ei koske Meksikosta vietyjä Cactaceae-heimon lajien
- kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
- keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia;
- hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Vanilla* -suvun (Orchidaceae) ja Cactaceae-heimon viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisättyistä kasveista;
- varsia, kukkia ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Opuntia* -suvun *Opuntia* -alalajien ja *Selenicereus* -suvun (Cactaceae) viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisättyistä kasveista; ja
- lajeista *Aloe ferox* ja *Euphorbia antisyphilitica* saatuja viimeistelyjä tuotteita, jotka ovat valmiiksi pakattuja vähittäismyyntiä varten.
- Lajien *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* tai *P. lobbii* keinotekoisesti lisättyistä kasveista saatuja valmiita vähittäismyyntiin tarkoitettuja pakattuja tuotteita.

#5 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.

#6 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.

#7 Tarkoittaa sahatukkeja, puun lastuja, jauheita ja uutteita.

#10 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, lukuun ottamatta valmiita soittimia, valmiita soittimien lisävarusteita ja valmiita soittimien osia, jotka on tarkoitettu vain ei-kaupalliseen käyttöön maksullisten ja maksuttomien esitysten, henkilökohtaisen käytön, esittelyn, lainaamisen, kilpailun, opetuksen, arvioinnin tai korjauksen tarkoituksiin, edellyttäen että tämä ei muuta omistusoikeutta ja että kyseinen siirto ei ole tarkoitettu yksilön myyntiin, luovuttamiseen tai hävittämiseen omistajan tavanomaisen asuinvaltion ulkopuolella. Nollakiintiö luonnosta peräisin oleville yksilöille (lähdekoodi W), joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin. (epävirallinen suomennos)

#11 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria, jauhetta ja uutteita. Tällaisia uutteita ainesosinaan sisältävien viimeisteltyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan tämän huomautuksen piiriin.

#12 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja uutteita. Tällaisia uutteita ainesosinaan sisältävien viimeisteltyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan tämän huomautuksen piiriin.

#13 Tarkoittaa siemeniä (tunnetaan myös endosperminä, hedelmälihana tai koprana) ja sen johdannaisia.

#14 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

- a) siemeniä ja siitepölyä;
- b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro* -solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
- c) hedelmiä;
- d) lehtiä;
- e) öljyntislauksesta yli jäänyttä agarpuun jauhetta, mukaan lukien sen kaikenlaiset puristeet; ja
- f) viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten – tämä vapautus ei koske puun lastuja, helmiä, rukousnauhoja eikä veistettyjä esineitä.

#15 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

- a) lehtiä, kukkia, siitepölyä, hedelmiä ja siemeniä;
- b) valmiita tuotteita, joiden painosta enintään 10 kg lähetystä kohti on CITES-yleissopimuksessa luetelluista lajeista saatua puuta;
- c) valmiita soittimia, valmiita soittimien osia ja valmiita soittimien tarvikkeita;
- d) lajin *Dalbergia cochinchinensis* osia ja johdannaisia, joita koskee huomautus #4;
- e) lajien *Dalbergia* spp. osia ja johdannaisia, jotka ovat peräisin ja viety Meksikosta ja joita koskee huomautus #6.

#16 Tarkoittaa siemeniä, hedelmiä ja öljyjä.

#17 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria ja käsiteltyä puuta.

#19 Uutteet (sisältäen pihkat, kumit ja eteeriset öljyt) ja pulverit, lukuun ottamatta viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten: valmiit tabletit, kapselit, pillerit, parfyymit, kosmetiikka, liuokset, voiteet tai suspensiot (kuten infusoidut öljyt, hydrolaattit, tinktuurat) ja valmistetut suitsuketuotteet (kuten suitsuketikut ja suitsukekartiot)

Termit ja ilmaisut, joita käytetään huomautuksissa, määritellään seuraavasti:

Uute: Kaikki aineet, jotka on saatu suoraan kasviaineksesta fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin valmistusprosessista riippumatta. Uute voi olla kiinteää (esim. kiteet, hartsi, hienot tai karkeat hiukkaset), puolikiinteää (esim. kumit, vahat) tai nestemäistä (esim. liuokset, tinktuurat, öljyt ja haihtuvat öljyt).

Valmiit soittimet: Soitin (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on valmis soitettavaksi tai jota voidaan soittaa osien asentamisen jälkeen. Tämä kattaa antiikkisoittimet (sellaisena kuin ne määritellään harmonoidun järjestelmän koodeissa 97.05 ja 97.06; taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet).

Valmiit soittimien tarvikkeet: Soittimen tarvike (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on soittimesta erillinen ja erityisesti suunniteltu tai muotoiltu käytettäväksi nimenomaan yhdessä soittimen kanssa ja jonka käyttö ei edellytä lisämuutoksia.

Valmiit soittimien osat: Soittimen osa (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on valmis asennettavaksi soittimeen ja joka on erityisesti suunniteltu ja muotoiltu käytettäväksi nimenomaan yhdessä soittimen kanssa, jotta soitinta voidaan soittaa.

Viimeistellyt pakatut tuotteet, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten: Kappale- tai tukkutavarana lähetetyt tuotteet, jotka eivät vaadi lisäjalostusta, pakattuina ja loppukäyttöä tai vähittäismyyntiä varten merkittyinä ja myynti- tai käyttökunnossa kuluttajien kannalta.

Jauhe: Kuiva ja kiinteä aine, joka on hieno- tai karkeajakoista.

Lähetys: Rahti, jota kuljetetaan yhden konossementin tai lentorahtikirjan ehtojen mukaisesti, konttien tai kollojen lukumäärästä riippumatta; tai esineet, joita pidetään mukana tai kannetaan tai jotka sisältyvät henkilökohtaiseen matkatavaraan.

10 kg lähetystä kohti: Ilmaisussa "10 kg lähetystä kohti" 10 kg:n rajaa tulisi tulkita siten, että se viittaa kunkin lähetyksessä olevan, kyseisestä lajista peräisin olevasta puusta valmistetun tuotteen yksittäisten osien painoon. Toisin sanoen 10 kg:n raja arvioidaan kussakin lähetyksessä olevan *Dalbergia/Guibourtia* -lajista peräisin olevan puutuotteen yksittäisten osien painoon nähden pikemmin kuin lähetyksen kokonaispainoon nähden. Jokaista yksilöä kohden tarkastellaan, ylittyykö 10 kg raja. Eri lajien painoa ei lasketa yhteen.

Käsitelty puu: Määritellään harmonoidun järjestelmän koodin 44.09. mukaisesti. Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu.

Puun lastut: Puu, joka on työstetty pieniksi kappaleiksi.