



Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta CPC Finland Oy:n Huso-Pöylän tuulivoimahankkeeseen, Salo, Paimio

Hanke

Huso-Pöylän tuulivoimahanke, Salo, Paimio

Hankkeesta vastaava

CPC Finland Oy
PL 533, 00101 HELSINKI

Asian vireilletulo

Salon kaupunki on 28.2.2025 pyytänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ("ELY-keskus") päätöstä, edellyttävätkö Huso-Pöylän tuulivoimahankkeessa Saloon suunnitellut kaksi tuulivoimalaa (WT8 ja WT9) ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ("YVA-menettely").

ELY-keskus on todennut täydennyspyynnössään 15.4.2025, että kaksi Saloon suunniteltua tuulivoimalaa ovat osa Huso-Pöylän tuulivoimahankeen kokonaisuutta, joten YVA-menettelyn soveltamisen tarvetta tarkastellaan päätösmenettelyssä koko Huso-Pöylän hankekokonaisuudelle, joka kattaa 8 tuulivoimalaa ja sijaitsee Salon ja Paimion kaupunkien alueella. Päätösmenttelyn vireilletulon hetkellä Paimion alueelle sijoittuvien voimaloiden rakennuslupahakemukset ovat olleet vireillä.

ELY-keskus on pyytänyt aineistoon täydennystä 17.3.2025, 15.4.2025, 7.5.2025 ja 18.6.2025. Pyyntöjä vastaavat täydennykset aineistoon on toimitettu ELY-keskukselle 19.3.2025, 5.5.2025, 28.5.2025 ja 8.7.2025. Aineiston täydennykset ovat laatineet Salon kaupunki, Paimion kunta, hankkeesta vastaavana toimiva CPC Huso-Pöylä Oy sekä hankkeesta vastaavaa edustava Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Huso-Pöylän puolesta ry on 13.11.2025 pyytänyt ELY-keskuksen päätöstä, edellyttääkö Huso-Pöylän tuulivoimahanke YVA-menettelyä. Pyyntöön liitteenä lähetettiin kannanotto ELY-keskukselle, 1.6.2023 laadittu arvio Huso-Pöylän tuulivoimapuiston luontoselvityksistä sekä Luonnonvarakeskuksen 6.10.2024 Turun hallinto-oikeudelle antama lausunto rakennuslupapäätösten mukaisten kahdeksan tuulivoimalan sijoittumisesta susien reviirialueelle. Huso-Pöylän puolesta ry:n kannanottopyyntö on huomioitu tässä päätöksessä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ratkaisu

CPC Huso-Pöylä Oy:n suunnittelemaan Huso-Pöylän tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

24.11.2025

Hankkeesta vastaavan toimittamat tiedot

Hankkeesta on saatu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017, "YVA-laki") 12 §:n ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (277/2017, "YVA-asetus") 1 §:n edellyttämät tiedot hankkeesta.

Hankkeen kuvaus

CPC Huso-Pöylä Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa, joka sijoittuu Paimion ja Salon kaupunkien alueelle. Hankkeessa suunnitellaan kahdeksan tuulivoimalan rakentamista, joista kaksi sijoittuu Salon kaupungin ja kuusi Paimion kaupungin alueelle. Suunnitellut voimalat ovat teholtaan 5,6 MW ja kokonaiskorkeudeltaan 200 metriä. Alueen kokonaispinta-ala on noin 4,1 km², josta Paimion alueelle sijoittuu n. 3 km² ja Salon alueelle n. 1,1 km².

Hankkeen suunnittelutilanne

Salon kaupungin alueella tuulivoimarakentamista ohjaava Huso-Pöylän osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden 14.11.2016 antaman päätöksen johdosta ja tullut voimaan 19.11.2016. Paimion kaupungin alueella tuulivoimarakentamista ohjaava Huso-Pöylän osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden 14.11.2016 antaman päätöksen johdosta ja tullut voimaan 21.11.2016. Molemmissa kaupungeissa on käynnissä rakentamislupaprosessi. Voimaloilla WT2, WT6 ja WT7 on lainvoimaiset rakentamisluvat.

Sijaintipaikan ympäristö

Hankealue sijaitsee n. 10 km:n etäisyydellä Paimion keskustasta, n. 16 km:n etäisyydellä Salon keskustasta ja n. 7 km:n etäisyydellä Sauvon keskustasta. Lähimmät asutuskeskittymät sijaitsevat Huson, Pöylän ja Kurjen kyläalueilla. Asutus ympäristössä on kylämäistä ja sijoittuu hajanaisesti n. 1 km:n etäisyydelle suunnitelluista tuulivoimaloista.

Luontoselvitysten perusteella alue on luontoarvoiltaan pääosin tavanomaista kallioista metsämaastoa, jossa on ojitettuja suojuotteja ja jonka metsät ovat talousmetsinä hoidettuja. Laajin Paimion puolelle sijoittuva kalliomäki-alue Pyhässuonkallio on puustoltaan nuorta ja laajimman suoalueen Pyhässuon luonnontila on muuttunut ojituksen seurauksena. Lähiympäristön pelto- ja metsäalueet ovat suurelta osin maa- ja metsätalouskäytössä.

Arvio hankkeen ympäristövaikutuksista

Alue muuttuu metsäalueesta osittain rakennetuksi alueeksi. Vaikutusten voidaan olettaa jäävän melko vähäisiksi, koska kyseessä oleva tuulivoimapuisto on kooltaan kahdeksan tuulivoimalaa käsittävä hanke ja ympärille jää yhä metsä-, kallio-, suo- ja peltoalueita. Yleisesti tuulivoimahankkeissa merkittäviksi tunnistettuja vaikutuksia ovat erityisesti melu- ja välkevaikutukset, linnustovaikutukset sekä maisemavaikutukset. Ympäristövaikutusten arviointi on laadittu kaavaprosessien yhteydessä. Rakentamislupia laadittaessa keskeisimmät mallinnukset on päivitetty

24.11.2025

vastaamaan rakentamislupia vastaavaa voimalatyyppiä. Sekä kaavoitus- että rakentamislupaprosessien yhteydessä on todettu, että tuulivoimapuistosta aiheutuvat vaikutukset asutukselle, loma-asutukselle ja virkistyskäytölle ovat hallittavissa.

Melu- ja välkevaikutukset

Melu- ja välkemallinnusten perusteella melutasot alueen loma-asuntojen ja asuinrakennusten kohdilla jäävät alle valtioneuvoston ohjearvojen. Myös matalataajuisen melun tasot pysyvät kaikkien rakennusten kohdalla asumisterveysasetuksessa asetettujen arvojen alapuolella.

Välkemallinnuksen mukaan vuotuinen todennäköinen välkevaikutus ylittää 8 tunnin ohjearvon kuuden vakituisen tai vapaa-ajan asunnon kohdalla. Näistä kahden asunnon kohdalla myös 10 tunnin ohjearvo ylittyy. Kun puusto huomioidaan, vuotuinen välkevaikutus asuntojen kohdalla jää alle 8 tunnin. Tuulivoimapuiston toiminta-aikana välkevaikutuksia tullaan vähentämään välkkeenestorajoittimilla.

Maisemavaikutukset

Tuulivoimaloista aiheutuvat merkittävimmät ja laajimmalle ulottuvat maisemavaikutukset kohdistuvat maisemakuvaan. Vaikutusten luonne liittyy erityisesti voimaloiden suureen kokoon, johon kaikki ympärillä olevat maisemaelementit vertautuvat.

Hankealueen eteläpuolella sijaitsee maakunnallisia arvoja sisältävä Pöylän kylä ja länsipuolella Huson ja Kurjen kylät. Alueen eteläpuolelta kulkevan Sauvontien varrella sijaitsee kylämaista asutusta ja maisemallisesti merkittäviä avoimia viljelysaukeita. Tuulivoimaloiden sijoittuminen alueelle ei itsessään riko rakennuskannan, tiestön ja viljelykäytön muodostamia kokonaisuuksia ja näiden sijoittumista maisemarakenteeseen vaan merkittävimmät maisemavaikutukset ovat luonteeltaan visuaalisia ja ne kohdistuvat maisemakuvan pienipiirteisen mittakaavan hahmottamiseen niissä näkymäsuunnissa, joihin tuulivoimalat näkyvät.

Hankealue sijoittuu Pöylän kylän taustapuolelle, eikä vaikuta Pöylän kylältä viljelylaaksoon avautuviin näkymiin. Lähietäisyydeltä puusto ja maastonmuodot aiheuttavat katvealueita, mikä vähentää maisemavaikutuksia. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat avoimen Vainionjokilaakson ylitse kohti Pöylän kylää havainnoituihin näkymiin.

Voimalat vaikuttavat Salon puolelta sijaitsevalta Pöylän muinaislinnalta länteen ja luoteeseen avautuviin näkymiin. Voimaloiden näkyvyys ja vaikutusten merkittävyys vaihtelee voimakkaasti katvealueiden ja näkymäsuuntien mukaisesti.

Huson kylän suhteen voimalat sijoittuvat kylän viljelysmaiden taustapuolelle, mutta koska kylämiljöön on melko avointa ja peittoavia maastonmuotoja ei juuri ole, hankkeen vaikutus maisemakuvaan saattaa olla melko hallitseva. Visuaalisesti merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat kylän reuna-alueille.

24.11.2025

Kurjen kylässä maisemavaikutuksien arvioidaan kohdistuvan kohtalaisina maisemakuvan pienipiirteisten elementtien ja maisemakuvan hahmottumiseen.

Tuulivoimapuisto sijoittuu seututien 110 ja Pitkänportaan kulttuurimaisema-alueen eteläpuolelle. Voimalat sijoittuvat tieltä avautuvien peltonäkymien taustaselänteille, jolloin sillä on kohtalainen maisemallinen vaikutus.

Valtakunnallisesti arvokkaiden Uskelan- ja Halikonjokilaaksojen länsiosat sijoittuvat noin kilometrin etäisyydelle. Tuulivoimaloilla ei ole merkittäviä vaikutuksia maisema-alueen keskeisiin arvoihin. Puusto aiheuttaa katvealueita maisema-alueen länsireunalle, kun taas esimerkiksi rautatielle ja Vanhalle Turuntielle vaikutuksia muodostuu. Vaikutuksia lieventää se, että voimalat eivät sijoitu pääjokilaaksoja rajaavalle tai muutoin maisematilallisuuden tai topografian kannalta merkittävälle kyseistä kokonaisuutta rajaavalle metsäselänteelle.

Valtakunnallisesti arvokas Paimionjokilaakson maisema-alue sijaitsee noin seitsemän kilometrin etäisyydellä ja se jää näkemäalueanalyysin mukaan valtaosin sekä maaston että puuston aiheuttamalle katvealueelle.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt jäävät suurelta osin maisemallisten vaikutusten ulkopuolelle.

Asian käsittely

ELY-keskus pyysi 21.3.2025 asiassa lausuntoa Salon kaupungilta ja Luonnonvarakeskukselta. Ilmi tulleen tietojen puutteellisuuden vuoksi ELY-keskus pyysi hankkeesta vastaavalta täydennystä, jonka toimittamisen jälkeen ELY-keskus pyysi 25.8.2025 asiassa lausuntoa Salon ja Paimion kaupungeilta, Luonnonvarakeskukselta ja Varsinais-Suomen liitolta. ELY-keskus toteaa, että Huso-Pöylä ry ei 13.11.2025 lähettämässä kannanottopyynnössään tuonut esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella uusia lausuntoja tulisi pyytää.

Annetuista lausunnoista ja hankkeesta vastaavan 4.11.2025 antamasta vastineesta on esitetty tiivistelmät alla.

Viranomaisten antamat lausunnot

Salon kaupunki toteaa 4.4.2025 antamassaan lausunnossa, että hanke on vireillä rakennuslupa-asiana, jossa haetaan vähäisenä poikkeamisena lupaa ylittää yleiskaavan mukaisen tuulivoimaloiden alueen raja. Rakennuslupia on täydennetty mm. susivaikutusten arvioinnilla ja riistakameraselvityksellä. Haetut rakennusluvut ovat yleiskaavan mukaisia, sillä poikkeamisella, että voimaloiden lavat ylittävät voimaloille varatun alueen. Ylitys ei ole merkittävä minkään voimalan osalta. Hankkeen susivaikutusten arviointia voidaan pitää riittävänä, jotta YVA-menettelyn tarve voidaan arvioida. Selvitysten, lähtötietojen ja rakennuslupahakemusten perusteella Salon kaupunki ei näe YVA-menettelyn soveltamista hankkeessa tarpeellisenä.

24.11.2025

4.9.2025 antamassaan lausunnossa Salon kaupunki viittaa aiemmin antamaansa lausuntoon ja toteaa, että se ei näe YVA-menettelyn soveltamista hankkeessa tarpeellisenä.

Luonnonvarakeskus toteaa 17.4.2025 antamassaan lausunnossa, että tehty susiselvitys on perusteellinen ja siinä on elinympäristötarkastelun pohjalta rajattu reviirin vähäisimmän häiriön alueet. Hankealue sijoittuu tällaiselle alueelle. Tuulivoimaloiden vaikutuksista susiin ei ole riittävästi tutkimustietoa Suomen olosuhteissa, joten vaikutusarviointiin ja tehtyihin johtopäätöksiin liittyy epävarmuutta. *ELY-keskuksen huomio: suden suojelustatus on muuttunut Luonnonvarakeskuksen 17.4.2025 antaman lausunnon jälkeen.*

Luonnonvarakeskus toteaa 10.9.2025, että sillä ei ole lausuttavaa asiasta.

Paimion kaupunki katsoo, että YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn soveltaminen on tarpeellista hankkeessa. Ilman sitä hankkeen vaikutuksia ei arvioida riittävällä tavalla, eikä alueen asukkaiden oikeusturva toteudu. Kaavan vaikutusarviointi ei voi korvata YVA-menettelyä. Hankkeen luontoselvitykset ovat yli 10 vuotta vanhoja ja alimitoitettuja. Vuonna 2025 tehty täydennys ei korvaa puutteita, vaan tuo esiin lisää epäselvyyksiä (liito-orava, metso, suden reviiri). Pöylän kylä on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristökokonaisuudeksi. Hanke vaikuttaa Paimionjokilaaksoon ja Linnavuoreen. Melu- ja väkemmaallinnukset eivät täytä Ympäristöhallinnon ohjeen 5/2016 vaatimuksia.

Varsinais-Suomen liitto suosittelee ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista. Osayleiskaavaprosessien yhteydessä yli 10 vuotta sitten tehdyt vaikutusten arviot olisi hyvä päivittää. Maakuntaliiton maatuulivoiman päivitysselvityksen mukaan Huso-Pöylässä pienempi ala soveltuisi enää tuulivoimatuotantoon, kun sovelletaan ajantasaisia kriteerejä vähimmäisetäisyyksistä herkkiin kohteisiin.

Hankkeesta vastaavan antama vastine, 4.11.2025

CPC Huso-Pöylä Oy yhtyy Salon kaupungin lausunnossa esittämiin perusteluihin siitä, ettei YVA-menettelyn soveltaminen ole hankkeessa tarpeen. Vastaavasti se kiistää Paimion kaupungin sekä Varsinais-Suomen liiton lausunnoissa esitetyt perustelut. Paimion kaupungin puolella sijaitsevia tuulivoimaloita WT 2, WT 6 ja WT 7 koskevat aikaisemmin haetut rakennuslupapäätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi korkeimman hallinto-oikeuden 23.5.2025 antamilla päätöksillä. YVA-menettelyn soveltamista arvioitaessa on otettava huomioon, että samaa hanketta koskeva rakentaminen on tällä hetkellä mahdollista. Päätöksessä tulisi tarkastella vain niiden 5 voimalan vaikutuksia, joille haetaan uusia lupia. Hanke jää joka tapauksessa tuulivoimaloiden kappalemäärän ja kokonaistehon perusteella YVA-lain liitteen 1 mukaisen rajan alle.

Korkein hallinto-oikeus on 1.10.2019 ratkaisussaan katsonut, että tuulivoimahankkeen rakennuslupavaiheessa ei ole tarpeen edellyttää uusia luontoselvityksiä, kun hankkeen ympäristövaikutukset on jo

24.11.2025

asianmukaisesti selvitetty kaavoitusvaiheessa. Pelkkä ajan kuluminen ei muodosta selvitysten osalta itsenäistä perustetta YVA-menettelylle. Vaikutukset kulttuuriympäristöön on selvitetty jo kaavoitusvaiheessa. Melu- ja välkevaikutuksista on laadittu raportti keväällä 2022. Osayleiskaavojen laatimisprosessissa on toteutettu MRL:n mukaiset osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, jotka ovat tarjonneet asukkaille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden vaikuttaa hankkeen suunnitteluun.

ELY-keskus on 4.2.2014 antanut päätöksen, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettely sovellu suunniteltuun Huso-Pöylän hakkeeseen. Nyt hankkeessa on yksi voimala vähemmän, selvityksiä on päivitetty merkittävästi ja kolmelle voimalalle on jo lainvoimaiset luvat.

ELY-keskuksen ratkaisun perustelut

YVA-menettelyn soveltamisesta

YVA-lain 3 §:n 1 mom. mukaan YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset luetellaan YVA-lain liitteessä 1 (hankeluettelo).

Säännöksen 2 mom. mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 mom. tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 mom. tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

YVA-menettelyn tarpeen arvioinnissa tarkasteltavat keskeiset ominaisuudet ja vaikutukset

YVA-lain hankeluettelon kohdassa 7e) on määritetty, että YVA-menettelyä sovelletaan aina tuulivoimahankkeisiin, joissa suunnitellaan toteutettavaksi joko vähintään 10 tuulivoimalaa tai suunniteltujen voimaloiden yhteisteho on vähintään 45 MW.

Huso-Pöylän hankkeessa suunnitellaan 8 tuulivoimalan rakentamista, joiden yhteisteho on 44,8 MW. Hanke ei siten ole suoraan YVA-lain hankeluettelon mukainen hanke.

Päätös on tehty hankkeesta vastaavalta saatujen tietojen, saatujen lausuntojen sekä ELY-keskuksen käytössä olevan asiantuntijatiedon perusteella.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Luonnonympäristö

Nykytilan arvion, saatavilla olevan tiedon tai esiselvitysten perusteella hankkeesta ei todennäköisesti koidu sellaisia merkittäviä luontovaikutuksia, joiden arviointi, lieventäminen tai hallinta vaatisi eritoten YVA-menettelyn soveltamista. Hankkeen keskeisimmät luontovaikutukset

24.11.2025

liittyvät mm. Paimion susireviirin lisääntymisalueiden heikentymiseen ja metsäisen elinympäristön häviämiseen tai heikentymiseen muiden lajien osalta.

Luonnonarvojen osalta hankkeen lähtötiedot on selvitetty kattavasti ja tehdyn arvioinnin perusteella voidaan riittävällä todennäköisyydellä poissulkea sellaiset merkittävät luontovaikutukset, jotka vaatisivat hankkeelta YVA-menettelyn soveltamista. Hanketta varten jo tehtyjen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin perusteella voidaan suunnitella sellaisia lieventäviä toimia, joiden avulla voidaan osin vähentää hankkeen kielteisiä luontovaikutuksia tai suunnitella tarkentavia lisäselvityksiä. On tärkeää, että hankkeen jatkokehitysvaiheissa hyödynnetään tehtyjen selvitysten perusteella annettuja maankäytön suosituksia ja toteutetaan ehdotettuja lieventäviä toimenpiteitä esimerkiksi metson osalta. Lisäksi mikäli joihinkin vaikutuksiin liittyy vielä merkittäviä epävarmuuksia, on selvityksiä syytä tarkentaa tai täydentää vielä muissa menettelyissä. ELY-keskus on ollut yhteydessä hankkeesta vastaavaan mahdollisista tarpeista selvitysten tarkentamiseen liittyen.

Hankealue kuuluu Paimion perhelauman susireviiriin. Hankkeessa on laadittu selvitys suteen kohdistuvista vaikutuksista (Ramboll Finland Oy, 16.2.2024), sekä riistakameraselvitys suden lisääntymisajan liikkumisesta (Ramboll Finland Oy, 27.9.2024, päiv. 25.11.2024). Euroopan unionin neuvosto on 5.6.2025 hyväksynyt direktiivin muutoksen, jolla susi siirretään luontodirektiivin IV-liitteestä V-liitteeseen, minkä seurauksena suden suojelustatus alennetaan tiukasti suojellusta suojelluksi lajiksi. Direktiivin muutos julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.6.2025 ja astui voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä siitä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2025/1237, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2025, neuvoston direktiivin 92/43/ETY muuttamisesta suden (*Canis lupus*) suojeluaseman osalta. [Directive-EU-2025/1237-EN-EUR-Lex](#)).

Suden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei siten koske enää luonnonsuojelulain 78 §:n suoja. Suden suojelua tarkastellaan Suomessa jatkossa metsästyslain kautta luonnonsuojelulain sijaan. Susi on Suomessa edelleen uhanalaisluokitukseltaan erittäin uhanalainen laji. Suomen tulee jatkossakin seurata suden kannan kehitystä sekä huolehtia siitä, että suden metsästys ei ole ristiriidassa suotuisan suojelutason säilyttämisen kanssa.

Melu ja välke

Hankkeelle on 11.11.2024 rakennuslupamenettelyn yhteydessä laadittu melu- ja välkeselvitys, jossa on käytetty lähtötietoina rakennuslupahakemuksissa määritettyä voimalamallia.

Selvityksessä laaditun melumallinnuksen tulosten perusteella keskiäänitasot jäävät alle Valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) 40 dB(A):n ohjearvon kaikkien alueen asuin- ja lomarakennusten kohdilla.

24.11.2025

Yhdellä valtion luonnonsuojelualueella (Varkaankellarimäen luonnonsuojelualue) saavutetaan yli 40 dB:n melutaso.

Selvityksessä laaditun välkemallinnuksen perusteella vuotuinen todennäköinen välkevaikutus ylittää Ruotsissa käytetyn 8 tunnin ohjearvon rajan kuuden asuin- ja lomarakennuksen kohdalla. Tanskassa käytetty 10 tunnin ohjearvo ylittyy näiden lisäksi kahden asuin- ja lomarakennuksen kohdalla. Päiväkohtainen todennäköinen välkeaika alittaa kuitenkin 30 minuutin ohjearvon kaikkien alueen asuntojen kohdalla. Kun mallinnuksessa huomioidaan puuston vaikutus, alittuu 8 tunnin ohjearvo kaikkien asuin- ja lomarakennusten kohdalla. Hankkeessa on esitetty käytettäväksi välkkeenestorajoittimia vähentämään toiminta-aikaisia välkevaikutuksia.

Vaikutukset pintavesiin

Hankkeesta laadituissa selvityksissä ja täydennyksissä pintavesiä ja vesistövaikutuksia on käsitelty niukasti. Vuoden 2013 luontoselvityksessä on tunnistettu Paimioon sijoittuvan hankealueen valumavesien virtausreitit Vainionjoki-Ruonanjokeen, joka laskee Halikonlahteen. Länsireunalta vesien virtaussuunta on Isoniitunojan kautta Sauvonjokeen. Vuoden 2025 luontoselvityksessä Saloon sijoittuvan hankealueen sisältä on tunnistettu vesilain tarkoittamia luonnontilaisia pienvesiä.

Hankkeesta ei lähtötietojen perusteella synny sellaisia merkittäviä pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia, joiden perusteella olisi syytä soveltaa YVA-menettelyä. ELY-keskus huomauttaa kuitenkin, että Saloon sijoittuvien tuulivoimaloiden (WT8 ja WT9) valumavedet kulkevat luontoselvityksessä vesilakikohteeksi tunnistettuun Myllytyryn puroon. Lisääntyvää ravinne- ja kiintoainekuormitusta maanmuokkauksista ja metsähakkuista hankealueelta on ehkäistävä vesiensuojelutoimenpiteillä. Mahdollisten happamien sulfaattimaiden ja mustaliuskeen esiintyminen hankealueella tulee selvittää ja niiden sijainti ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa, vaikka esiintymistodennäköisyys on hyvin pieni.

ELY-keskus suosittelee tutustumaan jatkosuunnittelussa uuteen Maatuulivoiman rakentamisen vesistövaikutukset -julkaisuun (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2025), etenkin vesistövaikutusten tunnistamisen ja haittojen lieventämisen yhteydessä.

Hankkeesta tulee tehdä ojitusilmoitus vesilain (587/2011) 5 luvun 6 §:n mukaisesti valtion valvontaviranomaiselle. 1.1.2026 alkaen ojitusilmoituksen käsittelee valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto. Ojitusilmoituksen käsittelyn yhteydessä arvioidaan vesilain mukaista luvan tarvetta. Ilmoituksen tulee sisältää mm. selvitys perattavista ja kaivettavista uomista, vesiensuojelurakenteista ja muista suunnitelluista toimenpiteistä niiden sijaintia osoittavine karttoineen. Lisäksi ilmoituksen tulee sisältää kuvaus hankkeen ympäristövaikutuksista ja vaikutusalueesta. Huoltoteiden vaatimien kuivatusjärjestelyjen tulee myös sisältyä ilmoitukseen.

24.11.2025

Vaikutukset hankealueella esiintyviin vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisiin luontotyyppeihin ja vesilain tarkoittamiin puroihin tulee myös kuvata.

Vaihtoehtoisesti hankkeesta voidaan lähettää valvontaviranomaiselle myös vesienhallintasuunnitelma vesilain mukaisen luvan tarpeen arviointia varten. Lausuntopyynnön tulee sisältää ojitusta koskevassa lainsäädännössä määritellyjä tietoja, jotta arviointi voidaan tehdä asianmukaisesti.

Mikäli hankkeen vesienhallinta suunnitellaan hyvin, ei hankkeessa vesilain näkökulmasta ole tarvetta ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamiseen.

Aiempi päätös YVA-menettelyn soveltamisesta ja hankkeen suunnittelutilanne

ELY-keskus on 4.2.2014 antanut päätöksen (VARELY/24/07.04/2013), jonka mukaan Huso-Pöylän tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä. Päätöksessä käsiteltävässä hankkeessa suunniteltiin 9 kokonaiskorkeudeltaan 205 metriä korkean voimalan toteuttamista. Hankkeen kokonaisteho oli 27 MW.

Nyt käsiteltävä tuulivoimahanke on voimalamäärältään pienempi (8 tuulivoimalaa) ja voimalakorkeudeltaan matalampi (voimalakorkeus 200 m). Yksittäisen voimalan teho on kasvanut, aiemmin yksittäisen voimalan teho oli 3 MW, nyt käsittelyssä olevassa hankkeessa yhden tuulivoimalan teho on 5,6 MW.

Huso-Pöylän tuulivoimahanke on edelliseen päätösmenettelyssä käsiteltyyn hankkeeseen verrattuna pienentynyt sekä voimaloiden määrän että kokonaiskorkeuden osalta. Voimaloiden teho ja siten myös hankkeen kokonaisteho on kasvanut, mutta tuulivoimalan teho ei itsessään aiheuta ympäristövaikutuksia. Teholla voi olla välillisesti vaikutusta hankkeen meluvaikutuksiin. Kuitenkin tehtyjen mallinnusten perusteella hankkeen aiheuttama melu alittaa kaikkien asuin- ja lomarakennusten kohdalla Valtioneuvoston asetuksen ohjearvot sallitusta melusta.

Sekä Salon että Paimion kaupungin alueille sijoittuvien hankealueen osien osalta on olemassa lainvoimainen osayleiskaava. Paimion kaupungin alueelle sijoittuvista voimaloista kolmella on lainvoimainen rakennuslupa. Kyseiset rakennusluvut ovat tulleet lainvoimaisiksi korkeimman hallinto-oikeuden 23.5.2025 antamilla päätöksillä 1164/2025, 1165/2025 ja 1166/2025.

Yhteenveto

Huso-Pöylän tuulivoimahankkeesta ei ELY-keskuksen arvion mukaan todennäköisesti aiheudu hankeluettelon mukaisiin hankkeisiin laadultaan ja laajuudeltaan rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia, kun otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Näin ollen hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain mukaista YVA-menettelyä.

ELY-keskus on antanut hankkeelle päätöksen 4.2.2014, jonka mukaan hankkeeseen ei ollut tarpeellista soveltaa YVA-menettelyä. Annetun päätöksen jälkeen hanke on pienentynyt sekä voimaloiden lukumäärän

24.11.2025

että voimaloiden kokonaiskorkeuden osalta. Voimaloiden teho on suurempi kuin aiemman päätöksen mukaisessa hankkeessa, mutta siitä ei katsota aiheutuvan suoraan tai välillisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkeesta ei ole myöskään tullut ilmi sellaista uutta tietoa, jonka perusteella olisi arvioitavissa hankkeesta aiheutuvan todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Tämä päätös koskee ELY-keskukselle 28.2.2025, 19.3.2025, 5.5.2025, 28.5.2025 ja 8.7.2025 toimitettujen tietojen mukaista hanketta. Mikäli hanke muuttuu laajuudeltaan, muilta ominaisuuksiltaan tai ympäristövaikutuksiltaan esitetystä merkittävästi, arvioidaan ELY-keskuksessa YVA-menettelyn soveltamista yksittäistapauksessa tarvittaessa uudestaan.

Selvilläolovelvollisuus ja jatkotoimenpiteet

Vaikka hankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä, on hankkeesta vastaavan YVA-lain 31 §:n mukaisesti sen lisäksi, mitä erikseen säädetään, oltava riittävästi selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.

YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn soveltamatta jättäminen ei poista velvollisuutta arvioida hankkeen vaikutuksia riittävällä tavalla muissa hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisissa hyväksymismenettelyissä. Hankkeesta vastaavan tulee aina selvittää tarkoin haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja ja pyrkiä toteuttamaan ne.

Huso-Pöylä tuulivoimapuiston hankealueelle on suunniteltu kulku maantieltä 110 yksityistieliittymän kautta. Hanketoimijan tulee hakea lupa tilapäiselle tuulivoimalan osien kuljetukseen tarkoitetulle liittymälle. Tuulivoimalan osien kuljetusten päätyttyä liittymälle on haettava pysyvä liittymälupa ja se tulee entisöidä normaalikokoiseksi liittymäksi. Tuulivoimalan osien kuljettamiseksi tulee hakea erikoiskuljetuslupa Pirkanmaan ELY-keskukselta. 1.1.2026 alkaen erikoiskuljetus- ja liittymäluvat käsittelee Sisä-Suomen Elinvoimakeskukseen keskitetty lupapalvelu. Lisätietoa erikoiskuljetuksista löytyy: www.ely-keskus.fi/erikoiskuljetukset

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon ELY-keskuksen edellä esiin tuomat seikat.

Sovelletut säännökset

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 3, 11, 12, 13, 31 ja 37 § sekä liitteet 1 ja 2.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (277/2017) 1 §.

Muutoksenhaku

Hankkeesta vastaavan muutoksenhakuoikeus

24.11.2025

Hankkeesta vastaavalla on oikeus hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Muiden tahojen muutoksenhakuoikeus

YVA-lain 37 §:n 2 mom. nojalla päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta. Se, jolla on oikeus hakea muutosta hanketta koskevaan lupapäätökseen, saa kuitenkin hakea muutosta tähän päätökseen samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hanketta koskevasta lupapäätöksestä valitetaan.

Päätöksestä tiedottaminen

Tämä päätös lähetetään saantitodistuksella hankkeesta vastaavalle.

Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi ja ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan hankkeen vaikutusalueen Salon ja Paimion kaupunkien verkkosivuilla.

Päätös julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/hankkeiden-ymparistovaikutusten-arviointimenettely-yva/yva-paatokset/yva-paatokset-varsinais-suomi-ja-satakunta ”Energiantuotanto” -luokan päätöksissä.

Päätös lähetetään sähköisesti tiedoksi lausunnonantajille.

Asiakirjan hyväksyntä

Tämä asiakirja on hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Kirsi Nieminen ja ratkaissut yksikönpäällikkö Anu Lillunen.

Liitteet

Liite 1 Karttakuva hankealueesta
Liite 2 Valitusosoitus

Jakelu


CPC Huso-Pöylä Oy
Salon kaupunki
Paimion kaupunki

Tiedoksi

Luonnonvarakeskus
Varsinais-Suomen liitto

24.11.2025

Liite 1. Karttakuva hankealueesta



Kuva 1. Huso-Pöylän tuulivoimapuisto (kuvan lähde: hankekuvaus, 7.7.2025, Ramboll Finland Oy)

24.11.2025

Liite 2. Valitusosoitus

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta CPC Finland Oy:n Huso-Pöylän tuulivoimahankkeeseen, Salo, Paimio

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti **Turun hallinto-oikeuteen**.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista**. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, sen katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä. Viranomaisen katsotaan kuitenkin saaneen tiedon kirjeen saapumispäivänä.

Jos tiedoksianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tiedoksiantotodistusta vastaan taikka haastetiedoksiantona, käy tiedoksianto aika ilmi saantitodistuksesta tai muusta kirjallisesta todistuksesta. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

Jos tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

Jos päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

24.11.2025

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelämä.

Liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksenalainen päätös valitusosoituksineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä toimii muu kuin asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta voidaan periä asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015):

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5>

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla annettu oikeusministeriön asetus (1020/2024) maksujen tarkistuksesta on tullut voimaan 1.1.2025. Asetuksen 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä 310 euroa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy täältä:

<https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Toimittaminen

Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.



Valituskirjelmän voi toimittaa myös **Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon**.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku

Postiosoite: Turun hallinto-oikeus, PL 32, 20101 Turku

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

24.11.2025

Vaihde: 029 56 42400

Kirjaamo: 029 56 42410

Faksi: 029 56 42414

Aukioloaika: ma-pe klo 8.00–16.15

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tämä asiakirja VARELY/1747/2025 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/1747/2025 har godkänts elektroniskt

Lillunen Anu 24.11.2025 15:14

Nieminen Kirsi 24.11.2025 15:13