



ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 11.6.2021.

ILMOITUKSEN TEKIJÄT

Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 NESTE

Yhteyshenkilöt

Neste Markkinointi: Pirjo Haasto, GSM. 050 4589 524, sähköposti: pirjo.haasto@neste.com
Envineer Oy: Ari Kolehmainen, puh. 050 306 0753, sähköposti: ari.kolehmainen@envineer.fi

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen sijainti

Mikkelin kaupunki
Uusi Ristiinantie 62, 50500 Mikkelä
Kiinteistötunnus: 491-420-1-60

Kiinteistön omistaja

Yksityishenkilö

Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Kiinteistö sijaitsee osayleiskaava-alueen yksityisten palvelujen ja hallinnon alueella (PK). Kohteessa on nykyisellään yksi kylmäasema (Neste Truck) sekä kahvilana toimiva rakennus. Kaavoitukseen tai kohteen käyttöön ei ole tiedossa muutoksia. Purettavan jakeluaseman alue jää asfaltoiduksi piha- ja liikennöintialueeksi.

Kiinteistö rajautuu lännessä Uusi Ristiinantiehen, etelässä ja idässä metsäalueisiin sekä pohjoisessa ja koillisessa asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin.

Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

Kiinteistöllä, Neste Markkinointi Oy:n vuokraamalla määräalalla, toimii Neste Truck-automaattiasema. Kohteessa on harjoitettu polttonesteen jakelua Oy Union-Öljy Ab:n toimesta 1980-luvulla, ja Neste asemaksi kohde on muuttunut vuonna 1994. Ei ole tiedossa, että jakeluasemalla olisi tapahtunut öljyvahinkoja. Kohteessa ei tiettävästi ole aikaisemmin tehty maaperän kunnostustoimenpiteitä.

Jakeluasemalla on katos mittareineen, jonka vieressä sijaitsee maanpäällinen säiliö sekä katoksen itäpuolella maanalainen säiliö. Säiliöt ovat 1-vaippaisia ja kooltaan 31 m³.

Maanpäällinen

säiliö on otettu käyttöön vuonna 1986 ja maanalainen vuonna 1993. Säiliöt on tarkastettu vuonna 2015.

Täyttöpaikalla on pinnassa betoni ja muutoin jakeluaseman alueella asfaltti, jonka alla on 0–35 mm murskettua 150 mm. Sen alla on 300 mm:n kerros 0–100 mm murskettua. Tämän alla on 0–3 mm hiekkaa 50 mm ja sen alla HDPE muovikalvo >0,8 mm, jonka saumat on hitsattu. Kalvon alla on vielä 0–3 mm hiekkaa 50 mm.

Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Jakelualue ja maanpäällinen säiliö sijoittuu asfalttipäällysteiselle alueelle ja maanalainen säiliö heinittyneelle alueelle. Alueella on täyttönä hiekkamoreenia ja perusmaa on silttiä/silttistä savea. Kalliopintaa ei havaittu enimmillään 8 m syvyyteen tehdyssä tutkimuksessa huhtikuussa 2021.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kohdetta lähin pohjavesialue (Porrassalmi 0649201, 1. lk) sijaitsee noin 1,3 km päässä koillisessa. Pohjavettä havaittiin 6.-7.4.2021 tehdyssä tutkimuksessa, noin 1,8 m:n syvyydellä maan pinnasta. Maaston muotojen perusteella pohjavesien päävirtaussuunta alueella on kohti itää, jossa suunnassa on metsäaluetta ja jossa pohjavesien arvioidaan purkautuvan avo-ojaan.

Jakeluaseman alueella tai sen välittömässä läheisyydessä/pohjaveden arvioidussa virtaussuunnassa ei ole kaivoja. Jakeluaseman pohjoispuolella noin 50 metrin etäisyydellä olevan kahvion yhteydessä on porakaivo.

Pohjavedestä otetussa vesinäytteessä todettiin lievästi kohonnut öljyhiilivetyjakeiden summapitoisuus, mutta pitoisuuden arvioidaan aiheutuvan alueen maaperässä täyttö- ja perusmaan välissä esiintyvistä humuksesta/turpeesta. Polttonesteiden jakeluasemalla on myynnissä ainoastaan keskitiskeitä.

Kohdetta lähin vesistö on nimetön oja, joka sijaitsee jakeluasemalta noin 30 metrin päässä idässä. Jakelu- ja täyttöalueen hulevedet kerätään hiekanerotuskaivoihin, joista vedet johdetaan öljyn- ja bensiinierotuskaivon kautta em. avo-ojaan. Hulevesien pääsy öljynerottiin on estetty.

Puhdistussuunnitelma

Maaperätutkimukset

Kiinteistön maaperän pilaantuneisuutta on tutkittu Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n toimesta vuonna 2004, jolloin tutkimukset kohdennettiin liikepaikan riskikohteisiin. Tutkimuksessa selvitettiin maaperän mineraaliöljyjen pitoisuuksia paikoista, joissa on käsitelty tai varastoitu diesel- tai polttoöljyä. Tutkimuksissa todetut öljypitoisuudet olivat alhaisia ja alittivat silloin maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa sovelletut SAMASE-arvot.

Kohteeseen asennetusta pohjavesiputkesta on otettu pohjavesinäyte 30.5.2018. Näytteessä ei todettu määritysrajan (0,05 mg/l) ylittäviä öljyhiilivetyjen C10-C40 pitoisuuksia.

Jakeluaseman alueella huhtikuussa 2021 tehdyssä perustutkimuksessa todettiin yhdessä pisteessä VNa:n 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittäviä, mutta alemman ohjearvon alittavia öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Ko. piste sijoittuu täyttö- ja jakelualueen hulevesien viemäröinnin purkuputken suulle varsinaisen jakeluasema-alueen itäpuolelle. Muissa pisteissä ei todettu kynnysarvon ylittäviä bensiini- tai öljyhiilivetypitoisuuksia. Kohteessa ei siten ole tutkimuksilla todettua maaperän kunnostustarvetta.

Tutkimuksia ei voitu kuitenkaan kohdentaa toiminnassa olleen jakeluaseman rakenteiden alapuoliseen maaperään. Kokemuseräisesti vastaavien jakeluasemien purkutöiden yhteydessä on mahdollista, että rakenteiden alla esiintyy haitta-ainepitoista maata.

Pilaantuneisuuden laajuus

Toimenpidealue on suuruudeltaan n. 300 m³. Jakeluasemarakenteiden purkamisen vaatimaa kaivua on 600 m³tr, josta haitta-ainepitoisia/pilaantuneita maita arvioidaan olevan n. 50 m³tr (n. 90 tn).

Kunnostuksen tavoitetaso

Kunnostukselle esitetään numeerisiksi tavoitetasoiksi ilman erillistä tarkentavaa riskinarviota ylempiä ohjearvoja (VNa 214/2007).

Kunnostusmenetelmä

Jakeluaseman purkamisen yhteydessä jakeluasema-alueen maaperästä poistetaan mahdolliset pilaantuneiksi todettavat maa-ainekset sekä kaikki maanalaiset jakelurakenteet.

Mahdollisesti tarvittava maaperän kunnostus toteutetaan massanvaihtona jakeluaseman purkutöiden yhteydessä purkamisen vaatimassa laajuudessa. Massanvaihdossa öljyillä pilaantunut maa-aines poistetaan ja kuljetetaan asiaankuuluvan luvan omaavalle käsittelypaikalle käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi. Poistetut maamassat korvataan muualta tuodulla pilaantumattomalla ja routimattomalla materiaalilla tai hyödynnetään kaivumaita. Mikäli massanvaihtoa täydentäviä kunnostusmenetelmiä tarvitaan, esitetään niiden suunnitelmat valvovalle ympäristöviranomaiselle erikseen hyväksyttäväksi.

Purkuvaiheessa mahdolliset pilaantuneet betonit eritellään puhtaista betoneista ja toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottoaikaan.

Kaivualueelta kaivettavia kunnostustavoitteet alittavia maa-aineksia hyödynnetään kaivannon alustäytössä / kuljetuskaluston kulkureiteillä kuitenkin niin, että soveltaen ympäristöhallinnon ohjetta 6 / 2014 pintamaille 0,5 m syvyyteen käytetään kaivettavien alueiden täytöissä kynnysarvot alittavia maa-aineksia.

Kaivantoon mahdollisesti (merkittävässä määrin) tuleva vesi (pohja-/sadevesi) poistetaan kaivun yhteydessä pumpaamalla esim. öljynerottimen kautta kiinteistön viemäriin ja sitä kautta

maastoon. Veden käsittelytapa hyväksytetään viranomaisella. Pohjavettä ei kuitenkaan arvioida merkittävästi esiintyvän kohteessa kunnostuksen yhteydessä. Kaivantoon mahdollisesti tuleva vähäinen vesimäärä poistetaan lähtökohtaisesti kaivamalla vesi pilaantuneiden maiden yhteydessä ja toimitetaan pilaantuneiden maiden vastaanottoipaikkaan poistettavien maa-ainesten seassa. Vaihtoehtoisesti vesi poistetaan kaivannosta öljynerottimen kautta ojaan tai toimitetaan imuautolla öljyisten vesien vastaanottoipaikkaan.

Selvitys kunnostustavoitteen toteamisesta ja laadunvalvonnasta

Työn valvojaksi nimetään ennen työn aloittamista ympäristöasiantuntija. Valvoja ohjaa massanvaihtoa näytteenotolla sekä näytteistä tehtävin kenttätestein ja laboratorioanalyysin ilmoituksen liitteenä olevassa kaivusuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Näytteenotto on esitetty kaivusuunnitelmassa. Kaivu- ja mahdollisesta kunnostustyöstä laaditaan valvojan toimesta loppuraportti töiden päätyttyä. Loppuraportti toimitetaan ELY-keskuksen tarkastettavaksi hyväksymislausuntoa varten.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen ja lausunnot

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevan kiinteistön 491-420-1-60 (Uusi Ristiinantie 62) pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistöjen puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Maaperän puhdistaminen

1. Alueelta on puhdistettava pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007:n ylemmät ohjearvotasot. Pintamaat 0,5 m syvyyteen asti tulee puhdistaa kynnysarvotasolle.

Maaperän puhdistaminen on tehtävä niin laajalti, että mainittuihin ohjearvopitoisuuksiin päästään koko jakeluaseman vuokra-alueella. Puhdistettavien alueiden maaperän puhtaus varmistetaan riittävällä määrällä maanäytteitä.

Maaperässä olevat säiliöt ja muut jakelurakenteet sekä öljynerotuskaivo tulee poistaa. Hiekan- ja öljynerotuskaivot tulee tyhjentää ennen poistamista.

Alueelta kaivettuja massoja, joiden pitoisuudet alittavat VNa 214/2007:n ylemmät ohjearvotasot, voidaan hyödyntää alueella kaivantojen täytössä. Alueelle jäävän pintamaan 0,5 m syvyyteen asti tulee kuitenkin alittaa VNa 214/2007:n kynnysarvotasot. (YSL 7, 16, 133§)

2. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172, 209§)

3. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

Jätteen käsittely ja kuljetus

4. Massanvaihdolla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-aine-pitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jättemateriaalisiksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (YSL 52§, Vna 214/2007)
5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsitelijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

Puhdistushankkeen seuranta

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-aine-pitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)
8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratorionäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, 62§)
9. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
11. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

12. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetettujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siirtoasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitettava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027) (YSL 172§)
13. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatkamiseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133§, 134§)

Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) luvun säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia.

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta.

ONGELMAJÄTTEEN (NYK. VAARALLINEN JÄTE) SIIRTOASIAKIRJA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (179/2012) 24 §, jonka mukaan toimitettaessa ongelmajätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on ongelmajätteen haltijan (luovuttajan) laadittava ongelmajätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: ongelmajätteen tuottajan, haltijan (luovuttaja), kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot; kuljetusajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa; ongelmajätteen nimi, tunnusnumero, määrä, koostumus, olomuoto ja ominaisuudet; jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikka sekä käsittelymenetelmä; ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta ja allekirjoitus ja päiväys. Ongelmajätteen vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä päivityllä allekirjoituksellaan. Luovuttajan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY -keskukselta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Laki ympäristölainsäädännön voimaantulasta (113/2000) 22 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011)
Jäteasetus (179/2012)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

MAKSU 440 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 8 tuntia.

PÄÄTÖKSEN JAKELU

Päätös	Neste Markkinointi Oy laskutetaan myöhemmin
Tiedoksi	Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Etelä-Savon ELY:n valvoja Suomen ympäristökeskus, sähköisesti Envineer, Ari Kolehmainen

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Mikkelin kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

2.7.2021

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Eero Korhonen.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 9.8.2021.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- * mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/746/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/746/2021 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Korhonen Eero 29.06.2021 09:48

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 29.06.2021 09:44