



ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 8.1.2021.

ILMOITUKSEN TEKIJÄT

Mikkelin kaupunki
Infra-aluepalvelut
PL 33
50101 Mikkeli

Yhteyshenkilöt

Sari Hämäläinen, sähköposti sari.m.hamalainen@mikkeli.fi

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen sijainti

Mikkelin kaupunki
Postintie 7
52510 Mikkeli
kiinteistötunnus: 491-457-4-220

Kiinteistön omistaja

Yksityishenkilö

Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Kohde ei sijaitse yleiskaavoitetulla tai asemakaavoitetulla alueella.

Kohteen koillispuolella sijaitsee asuinkiinteistöjä ja luoteispuolella Valtatie 5. Muilta osin tutkimuskohde rajautuu metsäalueisiin.

Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

Kiinteistöllä on toiminut metsäkoneyrittäjä ja kuljetusyrittäjä. Haitta-ainepitoisuudet ovat aiheutuneet vuonna 1986 rakennetussa kuorma-autotallissa ja sen lähiympäristössä harjoitetun toiminnan yhteydessä. Ko. kuorma-autotalli on purettu tulipalon jälkeen.

Kiinteistölle on rakennettu 2000-luvulla uusi halli- ja toimistorakennus sekä omakotitalo. Nämä rakennukset sijaitsevat puretun kuorma-autotallin läheisyydessä, samassa pihapiirissä. Tulevassa käytössä alue on rakennusten pihapiiriä.

Kiinteistöllä on edelleen olemassa puretun kuorma-autotallin alla sijainnut öljynvaihtopaikka ja vanha jätevesikaivo, johon öljynvaihtopaikan vesiä on öljynerottimen jälkeen johdettu.

Kiinteistöllä on suoritettu pilaantuneen maaperän tutkimus vuonna 2004 ja kiinteistön kunnostamiselle on annettu 15.9.2006 päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (ESA-2006-Y-141-18). Päätös on vanhentunut eikä kunnostusta ole toteutettu. Vuoden 2004 tutkimuksen ja pima-ilmoituksen tilaajana on ollut kiinteistön aiempi omistaja.

Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

GTK:n maaperäkartan (1:20 000) mukaan alueen maaperä on 1 metrin syvyydessä hiekka- tai sora-moreenia. Vuoden 2004 tutkimustietojen perusteella tutkimusalue sijaitsee täyttömaista rakennetulla penkereellä. Täytön paksuus on vuoden 2004 arvion mukaan enimmillään noin 6 metriä. Koekuopista tehtyjen havaintojen perusteella täyttö on sekalaista maa-ainesta (hiekkä, sora, moreeni, louhe). Täyttömaan alkuperästä ei ole tietoja. Kohteen maaperää peittää kasvillisuus ja sorapinta sekä pihan vettä läpäisevä sorapäällyste.

Alueelle vuonna 2004 tehdyissä koekuopissa tai vuoden 2020 tutkimuksissa ei todettu pohjavettä. Vuoden 2020 tutkimukset ulotettiin syvimmillään 7 m syvyyteen.

Tutkimusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyydellä lännessä ja lounaassa (Iso Lautharju, muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, tunnus 0609704 ja Tikanmäki, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, tunnus 0609705).

Tutkimusalueella ei sijaitse pintavesistöjä (ojia, lampia). Sade- ja hulevedet johtuvat maaperään pintakallistuksilla ja imeytämällä. Alueen lounaispuolella sijaitsee soistunut alue. Kilkinlampi sijaitsee kohteesta noin 250 metrin etäisyydellä lännessä ja Hietanen-järvi noin 800 metrin etäisyydellä idässä. Kiinteistöllä sijaitsee käyttövesikaivo, joka ei ole talousvesikäytössä.

Haitta-ainetutkimukset ja selvitykset

Vuoden 2004 tutkimukset

Kiinteistön maaperää tutkittiin vuonna 2004 kiinteistökaupan yhteydessä (Varastohallin ympäristötekniinen tutkimus; Ramboll Finland Oy 2.11.2004). Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kohteen maaperän mahdollista pilaantuneisuutta ja haitta-aineiden levinneisyyttä.

Vuonna 2004 maanäytteitä otettiin seitsemästä koekuopasta sekä kolme pintamaanäytettä. Maaperätutkimukset rajoittuivat yhden metrin syvyyteen. Lisäksi kiinteistön käyttövesikaivosta otettiin vesinäyte.

Tutkimustulosten perusteella kohonneita haitta-ainepitoisuuksia esiintyy noin 470 m² alueella ja ne ulottuvat noin 0,5-1 metrin syvyyteen. Kokonaishiilivetyypitoisuudet tutkimusalueella olivat 119-11 000 mg/kg. Suurin osa (80 %) öljyhiilivedyistä koostui raskaista jakeista (C24-C35). Alueelle läjitetyssä maassa todettiin öljyhiilivetyjen lisäksi lyijyä 73 mg/kg ja sinkkiä 181 mg/kg.

Leikkauspohjasta ja luiskista otetuissa kokoomanäytteissä havaittiin kokonaishiilivetytitoisuuksia 748 mg/kg -1 205 mg/kg.

Laboratoriossa analysoitiin kahdesta näytteestä öljyhiilivedyt. Näytteessä H4 0,2-0,4 m todettiin kokonaishiilivetytitoisuus 11 000 mg/kg ja näytteessä H5 0-0,5 m 430 mg/kg. Muut öljyhiilivetytulokset koostuvat kenttämittauksista.

Käyttövesikaivosta otetussa vesinäytteessä ei todettu hiilivetyä tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen tulosten perusteella raportissa on arvioitu, että kiinteistöllä ei ole ollut välitöntä riskiä maaperän lisäpilaantumisen tai pilaantumisen leviämisen pohjaveteen tai ympäröiville alueille.

Etelä-Savon ELY-keskus on lausunnossaan (Dnro ESAELY/53/07.00/2010 pvm. 14.4.2011) todennut, että vaikka tutkimusraportin mukaan nykyisellään ei ole välitöntä riskiä maaperän lisäpilaantumisen tai pilaantumisen leviämisen pohjaveteen tai ympäröiville alueille on öljyhiilivedyillä pilaantunut maaperä kuitenkin pintamaassa, minkä lisäksi pitoisuustaso on korkea. Pintamaassa oleville öljyhiilivedyille on mahdollista altistua esim. suoran kontaktin kautta. Pintamaassa oleva pilaantuma voi lisäksi levitä edelleen ja laajemmalle esimerkiksi pintaveden virtauksen mukana taikka maaperän kuivumisen ja edelleen pölyämisen kautta.

Vuoden 2020 tutkimukset

Vuoden 2020 tutkimusten tavoitteena oli täydentää aiempaa tutkimusta sekä päivittää kunnostussuunnitelma ja pima-ilmoitus. Lisäksi tarkoituksena oli tarkentaa haitta-aineiden ja jätejakeiden esiintymisen sijaintia ja laajuutta.

Tutkitun alueen koko oli noin 1500 m², josta osa rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle kiinteistöllä olevien rakenteiden vuoksi. Koekuoppia kaivettiin 6 kpl. Kairanäytteitä otettiin viidestä pisteestä. Lisäksi otettiin kokoomanäytteet alueella sijaitsevista kasoista ja kaksi lapionäytettä (LK tausta ja LK1). Yhteensä maanäytteitä otettiin 47 kpl.

Tutkimustulokset

Kuparin pitoisuus ylitti ylemmän ohjearvon näytteessä KK3 (ulkoreuna) 1-2 m. Samassa näytteessä ylittyi myös alempi ohjearvo raskaiden öljyhiilivetyjen C21-C40 osalta.

Lyijyn pitoisuus ylitti alemman ohjearvon näytteessä KK5 0-1 m.

Kasan 1 näytteessä ylittyi alempi ohjearvo raskaiden öljyhiilivetyjen C21-C40 osalta. Samassa näytteessä ylittyi siten myös öljyhiilivetyjen C10-C40 kynnysarvo.

Muita kynnys- tai ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia tutkimuksessa ei todettu.

Niissä näytealoissa ja -syvyyksissä joissa kohonneita pitoisuuksia todettiin (KK3 1-2 m, KK5 0-1 m, Kasa 1), todettiin myös jätettä. Lisäksi jätettä todettiin tutkimuspisteissä KK1, KK2, KP3 ja LK1. Jätettä todettiin myös kasoissa 1 ja 2. Eniten jätettä oli koekuopassa KK2 syvyydellä 0-0,3 m (arviolta 50 %) sekä kasassa 2 (70 %).

Jäte koostui mm. muovista, metallista, tillistä ja lasista.

Arvio pilaantuneisuudesta ja kunnostustarpeesta

Alueella on pilaantunutta ja jätteistä maata yhteensä noin 3 000 tonnia. Nykyinen tila rajoittaa maanomistajan maankäyttöä, joten alue kunnostetaan, jotta piha-alue saadaan kiinteistön omistajan käyttöön. Alueelta tullaan maaperän kunnostamisen lisäksi poistamaan jätteen sekaiset kasat.

Kunnostuksen jälkeisessä tilanteessa alueella ei arvioida olevan kulkeutumisriskiä eikä terveysperusteista altistumisriskiä tai ekologista riskiä.

Puhdistussuunnitelma

Kunnostustavoitteet

Kunnostustavoitteeksi haitta-aineiden osalta esitetään yli 0,5 metrin syvyydellä tulevasta (kunnostuskaivun jälkeisestä tasauksesta) maanpinnasta Vna 214/2007 mukaista alempaa ohjearvoa ja syvyydellä 0-0,5 m kynnyksarvoa. Rinteessä mahdollinen eroosio huomioidaan niin, että rinteessä tulevasta maanpinnasta syvyydellä 0-1 m kunnostustavoite on alle kynnyksarvon ja tätä syvemmällä alle alemman ohjearvotason.

Kunnostusmenetelmä

Kunnostus toteutetaan massanvaihdolla. Alueen maaperästä poistetaan haitta-ainepitoiset maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät kunnostustavoitteet. Pilaantunut maa-aines, jonka pitoisuus ylittää annetut kunnostustavoitetasot, toimitetaan jatkokäsittelyyn luvanvaraiseen vastaanottoaikaan.

Ennakkotutkimuksissa todettu jätetäyttö (jätettä yli 30 %) poistetaan seulomalla tai välppäämällä. Kaivutöiden aikana esiin tulevat jätteet toimitetaan vastaanottoaikaan, joilla on lupa ottaa kyseisiä materiaaleja vastaan.

Alue muotoillaan kohteessa olevilla maa-aineksilla loivaksi rinteeksi. Kaivettu, pilaantumaton maa-aines sekä kunnostustavoitteet alittava maa-aines, mikäli niitä esiintyy, hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan täyttötöissä.

Kunnostuksen laadunvarmistus

Kaivutöitä valvoo ympäristötekniikan valvoja, jonka tulee olla paikalla aina, kun kohteelle rajatulla pilaantuneen maan alueella tehdään kaivutöitä. Öljyhiilivetytitoisuuksia seurataan PetroFlag-kenttätesteillä ja ennakkokoanalyysitietojen perusteella. Raskasmetallipitoisuuksia seurataan XRF-kenttämittauslaitteella.

Kunnostustavoitteiden saavuttaminen varmennetaan laboratorioanalyysillä. Laboratoriossa näytteistä analysoidaan PAH-yhdisteet, Vna 214/2007 mukaiset metallit ja öljyhiilivetyjen C10-C40 pitoisuudet. Laboratoriossa näytteitä tutkitaan vähintään yksi näyte jokaista 100 m³ kaivumassaerää kohti.

Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan kaivannon pohjalta vähintään 15 x 15 m alalta edustavina kokoomanäytteinä. Kaivannon luiskista/seinämistä otetaan jokaiselta 20 m matkalta edustava kokoomanäyte niiltä osin, kun kaivannossa on selkeä luiska/seinä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen ja lausunnot

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevan kiinteistön 491-457-4-220 pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan

ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistöjen puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Maaperän puhdistaminen

1. Kiinteistön maaperä on puhdistettava Vna 214/2007 alempien ohjearvojen tasolle. Kiinteistön pintamaat (0-0,5 m) on puhdistettava em. asetuksen kynnysarvojen tasolle. Rinteessä kynnysarvojen tasolle puhdistettavan pintamaan paksuutena on 1 m.

Kiinteistöltä on poistettava tutkimuksissa havaitut jätemateriaalit.

Maaperän puhdistaminen on tehtävä niin laajalti, että mainittuihin ohjearvopitoisuuksiin päästään koko alueella. Puhdistettavien alueiden maaperän puhtaus varmistetaan riittävällä määrällä maanäytteitä.

Kaivettua, pilaantumaton maa-ainesta sekä kunnostustavoitteet alittavaa maa-ainesta voidaan hyödyntää täyttötöissä kiinteistöllä. (YSL 7, 16, 133§)
2. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172, 209§)
3. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

Jätteen käsittely ja kuljetus

4. Massanvaihdoilla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jätemateriaaliksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (YSL 52§, Vna 214/2007)
5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsittelijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

Puhdistushankkeen seuranta

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määrästä ja haitta-aine-pitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)
8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratorionäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, 62§)
9. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
11. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)
12. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetettujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siirtoasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitettava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027) (YSL 172§)
13. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatkamiseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133§, 134§)

Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan ja pohjaveden käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) luvun säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia.

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta.

ONGELMAJÄTTEEN (NYK. VAARALLINEN JÄTE) SIIRTOASIAKIRJA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (179/2012) 24 §, jonka mukaan toimitettaessa ongelmajätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on ongelmajätteen haltijan (luovuttajan) laadittava ongelmajätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: ongelmajätteen tuottajan, haltijan (luovuttaja), kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot; kuljetusajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa; ongelmajätteen nimi, tunnusnumero, määrä, koostumus, olomuoto ja ominaisuudet; jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikka sekä käsittelymenetelmä; ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta ja allekirjoitus ja päiväys. Ongelmajätteen vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä päivätyllä allekirjoituksellaan. Luovuttajan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY -keskukselta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki ympäristölainsäädännön voimaannpanosta (113/2000) 22 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011)

Jäteasetus (179/2012)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

MAKSU 440 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 8 tuntia.

PÄÄTÖKSEN JAKELU

Päätös Mikkelin kaupunki
laskutetaan myöhemmin

20.1.2021

Tiedoksi Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus
Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Savon ELY:n valvoja
Suomen ympäristökeskus, sähköisesti
Yksityishenkilö

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Mikkelin kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 26.2.2021.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- * mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/1094/2016 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/1094/2016 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 15.01.2021 10:03

Hyväksyjä Kilpeläinen Marjukka 15.01.2021 14:18