



**ASIA** Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

#### **ASIAN VIREILLETULO**

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 13.8.2021.

#### **ILMOITUKSEN TEKIJÄT**

Mikkelin Kaupunki  
PL33  
50101 Mikkeli

#### **Yhteyshenkilöt**

Sari Hämäläinen, puh. 040 794 3290, [sari.m.hamalainen@mikkeli.fi](mailto:sari.m.hamalainen@mikkeli.fi)

#### **TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA**

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

#### **ILMOITUS**

##### **Pilaantuneen alueen sijainti**

Mikkelin kaupunki  
Satamatie 10, 52100 Anttola  
Kiinteistötunnus: 491-429-876-3

##### **Kiinteistön omistaja**

Anttola 1 Osakaskunta c/o Simo Romo  
Kukkulantie 2  
52100 Anttola

## Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Kohde sijaitsee Mikkelin kaupungin asemakaava-alueella, kaavamerkintänä LV-1 (Venesatama-alue). Kiinteistö on satamaa lukuun ottamatta vesialuetta. Satama-alueen koko on noin 2 400 m<sup>2</sup>. Satama-alue rajautuu pohjoisesta ja idästä Luonterin Kirkkolahteen sekä etelästä ja lännestä sataman tori- ja puistoalueeseen. Luoteiskulma on yksittäinen liikekiinteistö.

## Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

Anttolan sataman alueella on todettu pilssivesisäiliön ylitäyttö, minkä seurauksena ympäröivään maaperään on päässyt öljyistä vettä. Kohteen pintamaan on todettu olevan öljyjakeilla (C10-C40) pilaantunutta.

Kohdealueelle on suunniteltu pilssivesien vastaanoton ja käsittelyn saneerausta. Samassa yhteydessä vanha varastorakennus puretaan ja paikalle rakennetaan uusi

## Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Anttola sataman länsiosa on täytetty 1950-luvun jälkeen. Alueen täyttömaana on todettu hiekkaa 0,5...2,0 metrin syvyydelle, jonka jälkeen perusmaana savea ja silttiä, maalajiarviot ovat aistinvaraisia. Nykyisin kiinteistön piha-alueet ovat asfalttipintaisia.

Alue sijaitsee Luonterin Kirkonlahden välittömässä läheisyydessä. Satama-alueiden pohjaveden pinnan taso noudattaa melko lähelle Saimaan pinnantaso (n. +76.4). Tutkimuksen yhteydessä tehtiin pohjavesihavaintoja 0,5...0,65 metrin syvyydellä maanpinnasta.

Kohde ei sijaitse vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.

## Puhdistussuunnitelma

### Maaperätutkimukset

Kohteen maaperää tutkittiin sijoittamalla kiinteistölle kuusi kairapistettä alueelle, jolle öljyistä vettä tiedetään päässeen. Jätekatoksen alapuolisen maaperän tutkimukset suoritetaan rakennuksen purkamisen yhteydessä.

Näytteenotto suoritettiin lapionäytteenottona 31.5.2021, sekä keskiraskaalla kairavaunulla putkiottimella 8.6.2021. Maanäytteitä otettiin yhteensä 6 tutkimuspisteestä. Näytteitä otettiin kerroksittain (kerrospaksuus 0,5-1,0m) 0,5-3,0 metrin syvyydelle maanpinnasta. Pilssivesivuodon havaitsemisen aikaan alueella on aikaisemmin 15.10.2020 otettu kaksi näytettä.

Kaikista näytteistä mitattiin raskasmetallien pitoisuudet XRF-kenttämittarilla. Mittausten ja kenttähavaintojen perusteella valittiin yhteensä 12 näytettä, jotka toimitettiin tutkittavaksi SGS Oy:n laboratorioon Kotkaan.

Laboratoriossa näytteistä tutkittiin öljyhiilivetyjen keskitisleidien (>C10-C21) ja raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40) pitoisuudet. Yhdestä näytteestä tutkittiin myös raskasmetallipitoisuudet.

Pilssivesivuodon havaitsemisen aikaan (15.10.2020) otetuissa näytteisissä on todettu pilssivesisäiliörakennuksen ja vesistön välissä syvyydellä 0-0,1 m öljyjakeiden (>C10-C40) pitoisuus 23 700 mg/kg, josta öljyjakeiden keskitisleitä 17 000 mg/kg ja raskaita öljyjakeita (>C21-C40) 6 700 mg/kg. Syvyydellä 0,1-0,3 m todettiin öljyjakeiden (>C10-C21) pitoisuus 25 200 mg/kg, josta keskitisleitä (>C10-C21) 18 000 mg/kg ja raskaita öljyjakeita (>C21-C40) 7 200 mg/kg. Todetut keskitisleidien ja raskaiden öljyjakeiden pitoisuudet ylittävät VNa:ssa 214/2007 asetetun ylemmän ohjearvotason.

31.5.2021 ja 8.6.2021 toteutetussa tutkimuksessa näytteessä AS4 1,0-2,0 todettiin kenttämittauksin VNa:ssa 214/2007 asetetun kynnysarvotason ylittävä pitoisuus sinkkiä (250 mg/kg), laboratoriossa analysoiduissa näytteissä ei todettu raskasmetalleja tai öljyhiilivetyjä VNa:n 214/2007 kynnysarvotasoa ylittävinä pitoisuuksina.

#### Pilaantuneisuuden laajuus

Tutkimusten perusteella alueen maaperä on vesistön ja pilssivesisäiliön välissä pilaantunut arviolta 20 m<sup>2</sup> laajuisella alueella. Pilantumaan laajuutta ei ole rajattu syvyysuuntaan, mutta havaintojen perusteella vedenpinta todetaan n. 0,6 m syvyydellä maanpinnasta. Pilaantumaa arvioidaan

rajautuvan vesipinnan tasoon. Arvioitu pilaantuneen maan määrä on 12 m<sup>3</sup> / 22 tn. Maaperän laskennallinen öljyhiilivety määrä on noin 500 kg. Pilaantumisen laajuutta ei ole voitu rajata pilssivesisäiliörakennuksen alapuolisessa maaperässä. Rakennuksen alapuolisen maaperän pilaantuminen tutkitaan rakennuksen purkamisen yhteydessä.

#### Kunnostuksen tavoitetaso

Pilaantunut maaperä esitetään kunnostettavaksi VNa:ssa 214/2007 asetetun öljyhiilivetyjen raskaiden- (>C21-C40) ja keskitisleidien (>C10-C21) ylemmälle ohjearvotasolle.

#### Kunnostusmenetelmä

Pilaantuneen maan kunnostus suoritetaan massanvaihtona suunniteltujen purku- ja rakennustöiden vaatimassa laajuudessa.

#### Selvitys kunnostustavoitteen toteutamisesta ja laadunvalvonnasta

Kunnostustöitä valvoo ja ohjaa valvoja, jonka tehtäviin kuuluvat näytteenotot, kenttämittaukset ja havainnot, pois kuljetettavan maa-aineksen ja jätteen sijoituskohteiden osoittaminen ja vastaanotosta sopiminen sekä massamäärien kirjanpito ja yhteydenpito valvoviin ympäristöviranomaisiin.

Leikkauspinnoilta otetaan vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä kaivantoa kohden.

## **ILMOITUKSEN KÄSITTELY**

### **Tiedottaminen ja lausunnot**

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

## **ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU**

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistöjen 491-3-9-1228 ja 491-3-9-1 (Vuorikatu 19-23) pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistöjen puhdistamista varten seuraavat määräykset:

### **Maaperän puhdistaminen**

1. Alueelta on puhdistettava pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007:n ylemmät ohjearvotasot. (YSL 7, 16, 133§)

2. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172, 209§)
3. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

### Jätteen käsittely ja kuljetus

4. Massanvaihdoilla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-aine-pitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jätemateriaalisiksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (YSL 52§, Vna 214/2007)
5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsitteijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

### Puhdistushankkeen seuranta

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-aine-pitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)
8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratorionäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, 62§)
9. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)

11. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)
12. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetettujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siirtoasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitettava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen ([www.suomi.fi](http://www.suomi.fi), Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027) (YSL 172§)
13. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatkamiseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133§, 134§)

#### Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) luvun säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia.

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta.

#### ONGELMAJÄTTEEN (NYK. VAARALLINEN JÄTE) SIIRTOASIAKIRJA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (179/2012) 24 §, jonka mukaan toimitettaessa ongelmajätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on ongelmajätteen haltijan (luovuttajan) laadittava ongelmajätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: ongelmajätteen tuottajan, haltijan (luovuttaja), kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot; kuljetusajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa; ongelmajätteen nimi, tunnusnumero, määrä, koostumus, olomuoto ja ominaisuudet; jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikka sekä käsittelymenetelmä; ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta ja allekirjoitus ja päiväys. Ongelmajätteen vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä päivätyllä allekirjoituksellaan. Luovuttajan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

## JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY -keskukselta.

## SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki ympäristölainsäädännön voimaannpanosta (113/2000) 22 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011)

Jäteasetus (179/2012)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

## MAKSU 440 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 8 tuntia.

## PÄÄTÖKSEN JAKELU

|                 |                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Päätös</b>   | Mikkelin kaupunki<br>laskutetaan myöhemmin                                                                                                                   |
| <b>Tiedoksi</b> | Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus<br>Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen<br>Etelä-Savon ELY:n valvoja<br>Suomen ympäristökeskus, sähköisesti |

## PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: [www.ely-keskus.fi/etela-savo](http://www.ely-keskus.fi/etela-savo) > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Mikkelin kaupungin verkkosivuilla.

## MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

20.8.2021

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja ratkaissut yksikön päällikön sijainen Pekka Sojakka.

## VALITUSOSOITUS

### Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 27.9.2021.

### Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- \* valittajan nimi ja kotikunta
- \* jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- \* postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- \* päätös, johon haetaan muutosta
- \* miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- \* perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- \* mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

### Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- \* elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- \* asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- \* mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

### Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

### Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

### Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa  
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa  
Puhelin: 029 56 42780  
Telefax: 029 56 42760  
Sähköposti: [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)  
aukioloaika: klo 8-16.15  
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:  
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/972/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/972/2021 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Sojakka Pekka 19.08.2021 12:13

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 16.08.2021 15:11