



ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 2.7.2021.

ILMOITUKSEN TEKIJÄT

Etelä-Savon Energia Oy
Kunnanmäki 7
50600 Mikkeli

Yhteyshenkilöt

Jarno Marttinen, puh. 044 735 3815, jarno.marttinen@ese.fi

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen sijainti

Mikkelin kaupunki
Vuorikatu 19-23
Kiinteistötunnukset: 491-3-9-1228 ja 491-3-9-1

Kiinteistön omistaja

Mikkelin kaupunki (1228) ja Rakennusliike Ola Oy (1)

Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Kohde sijaitsee Mikkelin kaupungin asemakaava-alueelle Kalevankankaan (nro 3) asemakaava-alueelle. Alueen asemakaava on vahvistunut 20.5.2019. Kohdekiinteistöllä on seuraavat kaavamerkinnot:

- Asuinkerrostalojen korttelialue (AK, AK-1);
- Keskustatoimintojen korttelialue (C);
- Asuin-, liike- ja toimintorakennusten korttelialue (AL);
- Autopaikkojen korttelialue (LPA).

Kohdealue sijaitsee Mikkelin keskustan luoteispuolella, Vuorikadun, Hanhikankaankadun, Polttimokadun ja Joos.Sajaniemenkadun rajaamalle alueelle. Kohteen etelä- ja itäpuolella, Vuorikadun ja Joos.Sajaniemenkadun varrella sijaitsee asuinkerrostaloja.

Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

Kohteessa sijaitsee Etelä-Savon Energian voimalarakennus, sekä kaksi erillistä varastorakennusta. Varastorakennukset tullaan purkamaan kesällä 2021. Kohteessa ei ole nykyisin käyttöä. Kiinteistölle on suunnitteilla asuinrakentamista.

Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Kohteessa suoritettujen ympäristötekniisten tutkimusten perusteella maaperä koostuu täyttömaakerroksista 0,1...4,0 m syvyydelle maanpinnasta. Tontin länsiosassa todettiin 0,1-0,5 m syvyydelle maanpinnasta täyttönä hiekkaa/soraa. Tontin koillisosassa, entisellä polttoöljysäiliöalueella, täyttömaita havaittiin 2,0...4,0 m syvyydelle maanpinnasta. Perusmaana todettiin hiekkaa tutkimussyvyydelle 3,0...6,0 m maanpinnasta. Maalajiarviot ovat aistinvaraisia arvioita.

Täyttömaiden seassa todettiin paikoin rakennusjätteitä ja betonimursketta. Kohteessa sijainneen maanpäällisen öljysäiliön betoninen suojakaukalo on purettu ja murskattu, ja betonimurske hyödynnetty säiliöalueen kaivannon täytössä.

Piha-alueet ovat osittain asfaltoituja ja osittain sora-/nurmipintaisia.

Tutkimuskohteen pintavedet ohjautuvat pääosin sadevesiviemäriin. Tutkimusalueelta noin 30 metriä koilliseen sijaitsee Likolampi ja noin 30 metriä länteen Myrkkylammit.

Kohdealue sijaitsee ympäristöhallinnon luokittelemalla Hanhikankaan pohjavesialueella (tunnus: 0649101). Pohjavedenpinta havaittiin tutkimuksessa koekuopassa VK13 syvyydellä noin 4,0 m maanpinnasta.

Puhdistussuunnitelma

Maaperätutkimukset

Kiinteistöillä on suoritettu ympäristötekniinen tutkimus vuonna 2015 ja ympäristötekniiset lisätutkimukset vuonna 2018 ja huhtikuussa 2021. Kohteessa on suoritettu pilaantuneen maan kunnostus öljyntorjuntatyönä 2016, jolloin kunnostettiin muuntajasta vuotanutta jäähdytysöljypäästö öljyntorjuntatyönä massanvaihtona.

Tutkimuksissa on otettu maanäytteitä yhteensä 24 koekuopasta ja 39 kairapisteestä. Näytteistä on mitattu kokonaishiilivetypitoisuuksia PetroFlag -kenttämittarilla ja raskasmetallipitoisuuksia Innov-X -kenttämittarilla. Laboratorioanalyysien on varmistettu bensiini- ja öljyhiilivetyjen (>C5-C40), raskasmetallien, PCB-yhdisteiden ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia.

23.7.2021

Pilaantuneisuuden laajuus

Kiinteistön pohjoisosassa on todettu PAH-yhdisteillä pilaantunut alue, syvyydellä 0,3-0,4 m maanpinnasta. Arvio pilaantumisen laajuudesta on noin 50 m².

Kiinteistön koillisosassa on kolme erillistä lievästi pilaantunutta aluetta;

- Sinkillä lievästi pilaantunut alue, syvyys 1,2-1,6 m, arvio laajuudesta 95 m²;
- PAH-yhdisteillä lievästi pilaantunut alue, syvyys 2,2-2,6 m, arvio laajuudesta 50 m²;
- Öljyjakeiden keskittisillä (>C10-C21) lievästi pilaantunut alue, syvyys 1,9-2,7 m, arvio laajuudesta 160 m².
- Alueen maaperässä on havaittu jätejakeita 1,0...3,5 m syvyydellä maanpinnasta. Jätteet ovat koostuneet paikoin rakennusjätetäytöstä (villaa, metallia, betonia ja muovia), yksittäisistä tiili- ja betonijätteistä, sekä betonimurskeesta. Betonimurske on peräisin alueella sijainneen öljysäiliön suoja-altaasta.

Kiinteistön keskiosassa sijaitsee öljyjakeiden keskittisillä (>C10-C21) lievästi pilaantunut alue, syvyydellä 0-0,5 m maanpinnasta. Arvio laajuudesta on noin 190 m².

Kiinteistön länsiosassa sijaitsee sinkillä lievästi pilaantunut alue syvyydellä 0-0,5 m maanpinnasta. Arvio laajuudesta on noin 80 m².

Kunnostuksen tavoitetaso

Todettujen altistumisriskien perusteella kohteessa arvioidaan esiintyvän pilaantuneen maan kunnostustarve. Koska merkittävää pohjaveden pilaantumisriskiä ei arvioida esiintyvän, katsotaan VNa 214/2007 ohjearvotasojen soveltuvan käytettäväksi viitteellisinä arvoina kunnostustarpeen arvioimiseksi.

Pilaantunut maaperä esitetään kunnostettavaksi VNa:ssa 214/2007 annettuihin keskittisille (>C10-C21), sinkin ja PAH-yhdisteiden alempiin ohjearvotasoihin saakka. Jätteet poistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Tulevien rakennusten alapuolelle ei jätetä betoni- tai rakennusjätettä.

Kunnostusmenetelmä

Maaperän kunnostus toteutetaan massanvaihtona. Massanvaihdossa pilaantunut maa-aines poistetaan kaivamalla ja toimitetaan käsiteltäväksi luvanvaraiseen laitokseen.

Kaivutyöt suoritetaan lajittelevana kaivuna. Lajittelevana kaivuna erotellaan pilaantumaton maa-aines, eri tasoisesti pilaantuneet maa-ainekset, suuret kivet sekä mahdolliset jätejakeet.

Pilaantumattomaksi todetut kaivumassat (haitta-ainepitoisuudet alle alemman ohjearvotason) hyödynnetään kunnostuskaivantojen alustäytöissä, mikäli ne geoteknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuvat hyödynnettäväksi täyttörakenteena.

Selvitys kunnostustavoitteen toteutamisesta ja laadunvalvonnasta

Kaivutöitä ohjataan ympäristötekniikan valvojan toimesta. Valvoja ottaa kaivun yhteydessä maanäytteitä ja mittaa niiden haitta-ainepitoisuuksia kenttämittareilla sekä varmistaa tarpeen mukaan laboratorioanalyysin.

Maaperän jäännöspitoisuudet määritetään kaivantojen pohjalta ja seinämistä otetuista näytteistä

laboratoriossa. Näytteet otetaan edustavalla tiheydellä siten, että jokaisen kaivannon seinän ja pohjan osan keskimääräinen pitoisuus tulee selvitettyä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen ja lausunnot

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistöjen 491-3-9-1228 ja 491-3-9-1 (Vuorikatu 19-23) pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistöjen puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Maaperän puhdistaminen

1. Alueelta on puhdistettava pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007:n alemmat ohjearvotasot. Tulevien päällystämättömien piha-alueiden pintamaat 0,5 m syvyyteen asti tulee puhdistaa kynnysarvotasolle.

Maaperän puhdistaminen on tehtävä niin laajalti, että mainittuihin ohjearvopitoisuuksiin päästään koko kiinteistöllä. Puhdistettavien alueiden maaperän puhtaus tulee varmistaa riittävällä määrällä maanäytteitä.

Alueelta kaivettuja massoja, joiden pitoisuudet alittavat VNa 214/2007:n alemmat ohjearvotasot, voidaan hyödyntää alueella kaivantojen täytössä. Alueelle jäävän pintamaan 0,5 m syvyyteen asti tulee kuitenkin alittaa VNa 214/2007:n kynnysarvotasot. (YSL 7, 16, 133§)

2. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172, 209§)
3. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

Jätteen käsittely ja kuljetus

4. Massanvaihdoilla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-aine-pitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jättemateriaalisiksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (YSL 52§, Vna 214/2007)

5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsittelijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

Puhdistushankkeen seuranta

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-aine-pitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)
8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratorionäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, 62§)
9. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
11. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)
12. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetettujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siirtoasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitettava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027) (YSL 172§)
13. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatkamiseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133§, 134§)

Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) luvun säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia.

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta.

ONGELMAJÄTTEEN (NYK. VAARALLINEN JÄTE) SIIRTOASIAKIRJA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (179/2012) 24 §, jonka mukaan toimitettaessa ongelmajätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on ongelmajätteen haltijan (luovuttajan) laadittava ongelmajätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: ongelmajätteen tuottajan, haltijan (luovuttaja), kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot; kuljetusajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa; ongelmajätteen nimi, tunnusnumero, määrä, koostumus, olomuoto ja ominaisuudet; jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikka sekä käsittelymenetelmä; ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta ja allekirjoitus ja päiväys. Ongelmajätteen vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä päivätyllä allekirjoituksellaan. Luovuttajan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY -keskukselta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki ympäristölainsäädännön voimaannpanosta (113/2000) 22 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011)

Jäteasetus (179/2012)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

MAKSU

440 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 8 tuntia.

PÄÄTÖKSEN JAKELU

Päätös	Etelä-Savon Energia Oy laskutetaan myöhemmin
Tiedoksi	Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Etelä-Savon ELY:n valvoja Suomen ympäristökeskus, sähköisesti sari.m.hamalainen@mikkeli.fi olli.heinikainen@ola.inet.fi

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Mikkelin kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 30.8.2021.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- * mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/829/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/829/2021 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Kilpeläinen Marjukka 20.07.2021 09:19

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 19.07.2021 15:10