



ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 15.12.2020.

ILMOITUKSEN TEKIJÄT

Oy Pohjolan Liikenne Ab
Veturitie 17
00249 Helsinki

Yhteyshenkilöt

Tuija Säynätjoki, puh. 040 866 3866, tuija.saynatjoki@vr.fi

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen sijainti

Savonlinnan kaupunki
Ahertajantie 2
Kiinteistötunnus: 740-9-66-4

Kiinteistön omistaja

Savonlinnan kaupunki
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna

Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Kohde sijaitsee Savonlinnan Pääskylahdessa. Kiinteistö on merkitty Savonlinnan asemakaavaan (23.1.1976) pienteollisuus- ja liikerakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä TPL II. Asemakaavaan ei ole suunnitteilla muutoksia ja kohteen käyttö jatkuu entisellään myös tulevaisuudessa.

Kohdekiinteistö rajautuu lännessä (Moinsalmentie) ja pohjoisessa (Ahertajantie) tiealueisiin, lisäksi pohjoispuolella on rautatiealuetta. Itäpuolella jatkuu teollisuusalue. Eteläreunasta kiinteistö rajautuu metsään, jonka jälkeen noin 100 m etäisyydellä on hautausmaa.

Suunnitellut pilaantuneen maaperän kunnostustoimet rajataan koskemaan kiinteistön eteläreunassa sijaitsevalla entisellä tankkausalueella olevaa öljynerottimen aluetta.

Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

Kiinteistöllä on toiminut Pohjolan Liikenteen linja-autovarikko 1970-luvun alkupuolelta vuoteen 2014 asti. Aikaisemmin alueella on toiminut Savonlinnan kaupungin kaatopaikka, joka on suljettu vuonna 1968. Tarkkaa tietoa kaatopaikan täyttömateriaaleista ja täyttöjen paksuuksista ei ole. Saatujen tietojen mukaan vuonna 2013 rakennetun KM Huoltopalvelut Oy:n jarrutestausrakennuksen pohjatöiden yhteydessä havaittiin jätteitä maaperässä.

Kiinteistöllä oleva polttonesteen (diesel) jakelupiste on perustettu vuonna 2001 ja sen käyttö on loppunut vuonna 2014. Jakelupisteen toiminnalle on ollut Oy Pohjolan Liikenne Ab:llä ympäristölupa, jonka päättymisilmoitus on tehty loppuvuodesta 2018. Tämän jälkeen jakelupiste ei ole ollut käytössä ja alue on ollut rekkojen pysäköintialueena.

Kiinteistöllä on KM Huoltopalvelut Oy:n toimitiloja. Suunnittelukohteen vieressä sijaitsee jarrutestausrakennus. Tankkauspaikalla on kontissa olevat polttoainesäiliöt ja mittaristo sekä betoninen valuma-allas, jossa kallistukset hiekanerotuskaivoon. Hiekanerotuskaivosta vedet johdetaan viereiseen öljynerotuskaivoon.

Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Perusmaan pinta on karttatarkastelun perusteella tutkimusalueella noin + 85 m mpy ja viettää itään. Alueella aiemmin tehdyssä tutkimuksessa todettiin maaperän koostuvan kohdealueella täyttömaasta tutkimussyvyyteen noin 4–8 m maanpinnan tasosta. Täytön pintamaakerrokset noin 2–3 m syvyyteen koostuivat hiekkaisista maa-aineksista ja syvemmällä sekalaisista jätteisistä maa-aineksista. Geologian tutkimuskeskuksen tietojen mukaan perusmaa on alueella sora- ja hiekkamoreenia. Kalliota ei havaittu maaperätutkimusten yhteydessä.

Kohde ei sijaitse tärkeällä tai vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Lähin vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue Lähteellä (0674001) sijaitsee noin 4 km etäisyydellä koillisessa.

Alueella aiemmin tehdyissä tutkimuksissa pohjaveden havaittiin olevan tutkimusalueella noin 6–7 m syvyydellä maanpinnan tasosta. Pohjaveden virtaussuunnasta alueella ei ole tietoa. Kohdealue on pinnoittamatonta lukuun ottamatta betonista laattaa/allasta, ja sade-/pintavedet imeytyvät siten maaperään. Mahdolliset pintavalumana kulkeutuvat sade- ja hulevedet ohjautuvat kohteen itäpuolella sijaitsevalle Viuhonsuolle, josta edelleen Mertajärven kautta Mertalampeen.

Puhdistussuunnitelma

Maaperätutkimukset

Kohteeseen on tehty seuraavat maaperän pilaantuneisuustutkimukset:

- Savonlinnan terminaalialueen maaperän pilaantuneisuustutkimus, IP-Tekniikka Oy, 27.3.2002;
- Pohjolan Henkilöliikenne Oy, Savonlinna, täydentävä haitta-ainetutkimus, FCG, 17.8.2009;
- Polttonesteen jakelupisteen alueen maaperän pilaantuneisuustutkimus, Ramboll Finland Oy, 21.12.2018.

Kunnostusalueelle ja sen lähiympäristöstä on otettu maanäytteitä yhteensä 9 tutkimuspisteestä. Vuoden 2018 tutkimuksessa viidessä tutkimuspisteessä todettiin viitearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia seuraavasti:

- Tutkimuspisteessä RF20 syvyydeltä 2,3–4,3 m todettiin VNa 214/2007 kynnysarvon ylittävä öljyhiilivetyjen summapitoisuus 350 mg/kg;
- Tutkimuspisteessä RF22 syvyydellä 4–5 m todettiin ylemmän ohjearvon ylittävä öljyhiilivetyjen keskitisleiden pitoisuus 24 000 mg/kg ja raskaiden jakeiden pitoisuus 2 500 mg/kg. Syvyyksiltä 2–3 m ja 7–8 m otetuissa näytteissä ei todettu kynnysarvon ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia;
- Tutkimuspisteessä RF23 syvyydellä 5–6 m todettiin kynnysarvon ylittävä öljyhiilivetyjen summapitoisuus 310 mg/kg;
- Tutkimuspisteessä RF24 syvyydellä 3–5 m todettiin kynnysarvon ylittävä öljyhiilivetyjen summapitoisuus 710 mg/kg;
- Tutkimuspisteessä RF25 syvyydellä 3–5 m todettiin kynnysarvon ylittävä öljyhiilivetyjen summapitoisuus ja syvyydeltä 5–6 m otetussa näytteessä alemman ohjearvon ylittävä öljyhiilivetyjen raskaiden jakeiden pitoisuus 660 mg/kg.

Tutkimuksessa todetut öljyhiilivetyjen summapitoisuudet koostuivat valtaosin raskaista jakeista. Ainoastaan tutkimuspisteessä RF22 jakeet olivat valtaosin keskitisleitä. Raskaiden jakeiden katsotaan olevan peräisin ennemmin jätetäytössä olevista jätteistä kuin tankkaustoiminnasta.

Suunnittelualueella maaperä koostui täyttömaakerroksista. Tutkimuksia ei ulotettu jätetäytön läpi sen alapuoliseen luonnonmaakerrokseen asti. Pintakerroksissa noin 2 – 3 metrin syvyyteen ei maa-aineksessa havaittu jätteitä. Syvemmissä kerroksissa havaittiin jätteitä tutkimussyvyyteen 4–8 m maanpinnan tasosta. Jätejakeina havaittiin hyvin sekalaisia jätteitä kuten mm. oksia, purua, haketta, muovia, metallia, tiiltä. Jätteistä kerroksista otetuissa näytteissä todettiin lisäksi kaatopaikan hajua.

Pilaantuneisuuden laajuus

Pilaantuneen alueen laajuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Pilaantuneen alueen pohjoispuolelle ei ole tehty tutkimuspisteitä vieressä sijaitsevan jarrutesti -rakennuksen vuoksi. Lisäksi tutkimuspisteen RF21 tutkimussyvyys on vain neljään metriin, kun pilaantuneisuus todettiin 4–5 m syvyydeltä otetussa näytteessä. Vuoden 2002 tutkimuspisteestä 2 ei ole teetetty yhtään laboratorioanalyysiä. Vuonna 2013 tehdyn jarrutesti -rakennuksen pohjatöiden yhteydessä ei kuitenkaan havaittu öljyisiä maa-aineita. Pilaantuneen alueen laajuudeksi kunnostusalueella on arvioitu noin 50-100 m² ja pilaantuneen maan määräksi noin 200 m³ (noin 400 t).

Kunnostuksen tavoitetaso

Alueelta poistetaan haitta-ainepitoisuudeltaan yli ylemmän ohjearvon olevat öljyhiilivetyjen pitoisuudet, jotka öljyhiilivetyjen keskitisleille (C10 – C21) 1000 mg/kg ja raskaille jakeille (C22 – C40) 2000 mg/kg. Kunnostustoimet rajataan koskemaan ainoastaan päättäneestä dieselin tankkaustoiminnasta mahdollisesti maaperään päätyneitä haitta-aineita (öljyhiilivedyt). Kohteella havaittua jätetäyttöä ei ole tarkoitus kunnostaa tai siirtää kohteelta.

Pilaantuneen maa-aineksen lisäksi pintamaakerroksista joudutaan kaivamaan pilaantumaton ja haitta-ainepitoisuuksiltaan alle ylemmän ohjearvo alle olevaa maa-ainesta. Maa-ainekset käytetään soveltuvien osien myöhemmin takaisin kaivannon täytöissä.

Kunnostusmenetelmä

Kunnostus suoritetaan massanvaihtona. Pilaantuneet maat kaivetaan lajittelevana kaivuna.

Pilaantunut maa-aines kaivetaan kaivualueen läheisyyteen välivarastokasalle, odottamaan tuloksia haitta-ainepitoisuusluokasta ja kaatopaikkakelpoisuudesta.

Pilaantuneen maaperän poiston yhteydessä poistetaan kohteelta vanha öljynerotuskaivo. Lisäksi kunnostustoimenpiteiden yhteydessä joudutaan poistamaan öljynerotuskaivon välittömässä läheisyydessä olevaa betonista kaukalarakennetta.

Kaivantovesiä ei todennäköisesti synny. Mikäli massanvaihtokaivantoihin kertyvää vettä joudutaan poistamaan, johdetaan vesi siirrettävän öljynerotuskaivon kautta maastoon tai viemäriin. Tällöin johdettavasta vedestä, öljynerotuskaivon toimivuuden varmentamiseksi, otetaan vesinäytteet ennen ja jälkeen öljynerotuskaivon ennen vesien johtamista maastoon tai viemäriin. Mahdollisesta viemäriin johdettavasta vedestä otetaan lisäksi vesinäytteitä Savonlinnan vesilaitoksen edellyttämällä tavalla.

Selvitys kunnostustavoitteen toteutamisesta ja laadunvalvonnasta

Pilaantuneiden maiden kunnostusta ohjaa ja valvoo ympäristötekniinen valvoja, jolla on riittävä kokemus pilaantuneen maaperän kunnostushankkeista. Pilaantuneisuusrajauksia tarkennetaan työn aikana tarvittaessa kaivannon seinämistä ja pohjista sekä kasoille läjitetyistä maista otettavista näytteistä, aistinvaraisten havaintojen, kenttämittausten ja laboratorioanalyysien avulla.

Kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tarkistamiseksi otetaan poistettavista maa-aineksista näytteitä. Näytteitä otetaan vähintään 1 näyte/200 m³ kaivettavaa maata. Öljyllä pilaantuneiksi epäillyistä maista tehdään kokonaishiilivetytypitoisuusmäärityksiä PetroFlag – kenttätestillä. Tehdyistä kenttämittauksista vähintään 10 % varmennetaan laboratorioanalysein. Laboratorioanalyysillä varmennetaan myös poistetun pilaantuneen maa-aineksen haitta-ainepitoisuus sekä kaatopaikkakelpoisuus.

Pilaantuneen alueen kaivannon pohjan jäännöspitoisuudet selvitetään ottamalla vähintään yksi edustava kokoomanäyte jokaista 100 m² aluetta kohti. Kaivannon seinämien jäännöspitoisuudet selvitetään ottamalla kaivannon seinämistä yksi edustava kokoomanäyte kerroskohtaisesti jokaista n. 20 metriä kohden. Näytteistä analysoidaan ko. alueella todettujen ylemmän ohjearvotason ylittävien haitta-aineiden pitoisuudet. Jäännöspitoisuusnäytteet analysoidaan laboratoriossa.

Välivarastokasojen alapuolisen maaperän pilaantumattomuus varmennetaan kokoomanäytteellä välivarastokasojen poiston jälkeen.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY**Tiedottaminen ja lausunnot**

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Savonlinnan kaupungin alueella sijaitsevan kiinteistön 740-9-66-4 (Ahertajantie 2) pilaantuneen maaperän ja pohjaveden

puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistöjen puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Maaperän puhdistaminen

1. Alueelta on puhdistettava pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007:n ylemmät ohjearvotasot.

Maaperän puhdistaminen on tehtävä niin laajalti, että mainittuihin ohjearvopitoisuuksiin päästään koko alueella. Puhdistettavien alueiden maaperän puhtaus varmistetaan riittävällä määrällä maanäytteitä.

Maaperässä oleva, käytöstä poistettu öljynerotuskaivo tulee poistaa.

Alueelta kaivettuja massoja, joiden pitoisuudet alittavat VNa 214/2007:n ylemmät ohjearvotasot, voidaan hyödyntää alueella kaivantojen täytössä. (YSL 7, 16, 133§)

2. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172, 209§)
3. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

Jätteen käsittely ja kuljetus

4. Massanvaihdolla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-aine-pitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jättemateriaalisiksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (YSL 52§, Vna 214/2007)
5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsittelijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

Puhdistushankkeen seuranta

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-aine-pitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)
8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratorionäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, 62§)
9. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
11. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)
12. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetettujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siirtoasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitettava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027) (YSL 172§)
13. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatkamiseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133§, 134§)

Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan ja pohjaveden käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) luvun säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia.

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta.

ONGELMAJÄTTEEN (NYK. VAARALLINEN JÄTE) SIIRTOASIAKIRJA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (179/2012) 24 §, jonka mukaan toimitettaessa ongelmajätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on ongelmajätteen haltijan (luovuttajan) laadittava ongelmajätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: ongelmajätteen tuottajan, haltijan (luovuttaja), kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot; kuljetusajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa; ongelmajätteen nimi, tunnusnumero, määrä, koostumus, olomuoto ja ominaisuudet; jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikka sekä käsittelymenetelmä; ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta ja allekirjoitus ja päiväys. Ongelmajätteen vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä päivätyllä allekirjoituksellaan. Luovuttajan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY -keskukselta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki ympäristölainsäädännön voimaannpanosta (113/2000) 22 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011)

Jäteasetus (179/2012)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2019 ja 2020 (1372/2018)

MAKSU 440 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 8 tuntia.

PÄÄTÖKSEN JAKELU

Päätös Oy Pohjolan Liikenne Ab
laskutetaan myöhemmin

Tiedoksi Savonlinnan kaupunki, kaupunginhallitus
Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Savon ELY:n valvoja
Suomen ympäristökeskus, sähköisesti

KM-Huoltopalvelut Oy

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Savonlinnan kunnan verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 11.2.2021.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- * mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/179/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/179/2019 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 04.01.2021 12:54

Hyväksyjä Kilpeläinen Marjukka 04.01.2021 12:55