



## PÄÄTÖS

Annettu julkipanon jälkeen  
13.03.2020

Dnro  
ESAELY/249/2020

**ASIA** Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

### ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 11.3.2020.

### ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Suomen GPS-Mittaus Oy  
PL 42 (Karvaamokuja 2A)  
00381 Helsinki

#### Yhteyshenkilö

Rudus Oy, Heli Kanto, +358 40 536 6042 ja Kimmo Puolakka, +358 40 062 7017

### TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

### ILMOITUS

#### Pilaantuneen alueen sijainti

Pieksämäen kaupunki  
Matkusmäentie 77  
77460 Pieksämäki

Kiinteistötunnus: 593-450-8-1

#### Kiinteistön omistaja

Rudus Oy  
00380 Helsinki

## Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Kohde sijaitsee Pieksämäen Syvänsin kylässä katuosoitteessa Matkusmäentie 77. Kohteen kiinteistörekisteritunnus on 593-450-8-1 ja omistaja Rudus Oy.

## Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

Alueella sijaitsee vanha betonitehdas ja alue on ollut maa-ainestenottokäytössä. Alueella sijaitsee hallirakennus, johon kuuluu toimisto- ja sosiaalitilat sekä vanha betonitehdas. Hallirakennuksen länsipäässä on valmistettu betonielementtejä.

Vuodesta 2003 halli on toiminut varastona ja kaluston huoltotilana. Vuonna 2003 tehdyssä katselmuksessa hallissa on ollut 4 m<sup>3</sup> dieselpolttoainesäiliö, 1 m<sup>3</sup> ja 0,5 m<sup>3</sup> polttoöljysäiliöt sekä betonin lisäainekontteja. Hallissa on tehty elementtituotannon pesuja. Hallin itäpäässä sijaitsee toimisto- ja sosiaalitilat. Alueella ei tiettävästi ole ollut maanalaisia öljysäiliöitä

Betonitehtaan piha-alueella on pesty betoniautoja maa-altaassa. Pesuvedet on johdettu suoraan maaperään. Alueen eteläosaan on läjitetty ylijäämäbetonia sekä betonautojen pesujen sekä elementtituotantotoiminnasta aiheutunutta elementtien muottipesujen lietettä.

## Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Alue sijoittuu Tervaruukinsalon vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. Pintavedet imeytyvät maaperään.

## Puhdistussuunnitelma

### Maaperätutkimukset

Kohteen maaperän pilaantuneisuuden tutkimukset toteutettiin kaivamalla tarvittava määrä koekuoppia hajaotantana. Alueen riskikohteiden kartoituksen perusteella hallirakennuksen ulkopuolelle määritettiin sijainnit neljälle näytepisteelle.

Riskikohteiden kartoituksen perusteella hallirakennuksen sisäpuolelle määritettiin kolme näytepistettä N5-N7. Näytepisteissä betonilattian läpi porattiin 120 mm reikä, josta kairattiin käsikierrekairalla näytteet lattian alla olevasta maakerroksesta. Piste N5 sijoittui lämmönjakohuoneeseen, huoneen lattialta löytyneen öljyläikän kohdalle. Piste N6 sijoittui hallissa olevan kaukalon pohjalle ja N7 hallin lattialle.

Maaperänäytteet tutkittiin PetroFlag-kenttämittarilla, joka näyttää öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuuden (mg/kg). Lisäksi näytteistä tutkittiin XRF-kenttäanalyysointorilla VNa 214/2007 mukaisten raskasmetallien haitta-ainespitoisuudet. Kenttämittausten perusteella valittiin ja koottiin näytteet (3 kpl), jotka lähetettiin laboratorioon tarkempiin analyysihin. Maaperänäytteistä N2a ja N2b koottiin kokoomanäyte N2 ja näytteistä N5-N7 kokoomanäyte K1. Lisäksi näyte N8 lähetettiin tarkempiin analyysihin. Laboratoriossa näytteistä määritetään raskasmetallit, öljyhiilivedyt (C10-C40), polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) sekä haihtuvat hiilivedyt (TVOC C5-C10).

### Pilaantuneisuuden laajuus

Tutkimusten yhteydessä havaittiin alue, jonka maaperän epäiltiin olevan pilaantunut. Tutkimusten mukaan pintamaa tältä noin 3 m \* 2 m kokoiselta alueelta on pilaantunut ras-  
kailla öljyjakeilla sekä sinkillä. Muutoin alueella ei havaittu tarvetta puhdistustoimenpiteille.

#### Kunnostuksen tavoitetaso

Kunnostuksen tavoitepitoisuuksiksi esitetään öljyjakeiden osalta 300 mg/kg ja sinkin osalta 200 mg/kg.

#### Kunnostuksen toteutus

##### *Kunnostusmenetelmä*

Kunnostus suoritetaan massanvaihtona.

##### *Jätteiden käsittely*

Pilaantuneet maat kaivetaan suoraan kuorma-autoihin ja kuljetetaan vastaanottolaitokseen.

#### Selvitys kunnostustavoitteen toteamisesta ja laadunvalvonnasta

Puhdistustyö suoritetaan pilaantuneisiin maa-alueisiin perehtyneen henkilön valvonnassa, joka ohjaa kaivutyötä aistinvaraisin havainnoin sekä kenttätutkimuksin ja ottaa puhdistetulta alueelta jäännösnäytteet maa-aineksen puhtauden varmistamiseksi. Jäännösnäytteet tutkitaan PetroFlag-kenttämittarilla, joka näyttää öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuuden (mg/kg).

Näytteistä tutkitaan myös

VNa 214/2007 mukaisten raskasmetallien haitta-ainespitoisuudet XRF-kenttäanalysaattorilla. Jäännösnäytteestä analysoidaan laboratoriossa öljyhiilivedyt ja sinkki.

## **ILMOITUKSEN KÄSITTELY**

### **Tiedottaminen ja lausunnot**

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

## **ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU**

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Rudus Oy:n jättämän, Pieksämäen kaupungin alueella sijaitsevan kiinteistön 593-450-8-1 (Matkusmäentie 77) pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistöjen puhdistamista varten seuraavat määräykset:

### **Maaperän puhdistaminen**

1. Alueelta on puhdistettava pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007:n kynnysarvotasot, erityisesti:

- |                  |            |
|------------------|------------|
| - sinkki         | 200 mg/kg; |
| - öljyhiilivedyt | 300 mg/kg. |

Maaperän puhdistaminen on tehtävä niin laajalti, että mainittuihin ohjearvopitoisuuksiin päästään koko alueella. Puhdistettavien alueiden maaperän puhtaus varmistetaan riittävällä määrällä maanäytteitä.

(YSL 7, 16, 133§)

2. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)
3. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon, Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä jätteet vastaanottavalle laitokselle. (YSL 172, 209§)

### **Jätteen käsittely ja kuljetus**

4. Massanvaihdolla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jättemateriaaliseksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (YSL 52§, Vna 214/2007)
5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsittelijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-ainesten leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

### **Puhdistushankkeen seuranta**

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määrästä ja haitta-ainepitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)
8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratorionäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, 62§)

9. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
11. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)
12. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetettujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siirtoasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitettava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen ([www.suomi.fi](http://www.suomi.fi), Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027) (YSL 172§)
13. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä ja/tai pienoiskivääriradan alueelle on jäämässä lupamääräyksessä 1 esitettyjä pitoisuuksia suurempia pitoisuuksia pilaantunutta maata, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatkamiseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133§, 134§)

## Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän puhdistamiselle asetamat vaatimukset eikä työstä tai kiinteistöjen maaperästä aiheutu jatkossa terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle tässä päätöksessä kunnostettavaksi määrätyillä alueilla.

Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaantulolain (113/2000) 22.1 §:n mukaan maaperän pilaantumiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 12 luvun säännöksiä. Lisäksi ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa tapahtuneeseen maaperän pilaantumiseen sovelletaan voimaantulolain 22.2 §:n nojalla ympäristönsuojelulain 14 §:n nojalla annettavia säännöksiä. Tällainen säännös on valtioneuvosten asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007).

Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia. Kunnostustoimenpiteet poistavat huomattavan osan maaperän haitta-aineista, eikä maaperään jäävistä, pitoisuuksiltaan ohjearvot alittavista haitta-ainepitoisuuksista ennalta arvioiden aiheudu haittaa jatkossa ympäristölle tai terveydelle. (Määräys 1).

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta. Samoin on ollut tarpeen määrätä jätteiden kuljetuksesta tiedottamisesta vastaanottavalle laitokselle (Määräykset 5 - 7).

Jätehuolto on mahdollisuuksien mukaan hoidettava siten, että jätteet voidaan käyttää uudelleen tai muutoin hyödyksi ja ettei jätteistä aiheudu haittaa ympäristölle. Syntyvien jätteiden toimittaminen alueille tai laitoksiin, joilla on asianmukaiset luvat käsittelylle, varmistavat, ettei jätteistä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle (Määräykset 2, 5).

Jätehuollon järjestämiseksi siten, ettei jätteistä aiheudu haittaa ympäristölle, on ollut tarpeen määrätä kunnostusalueella tapahtuvasta sekä loppusijoitukseen ja muualle käsittelyyn menevien jätteiden laadun ja määrän seuraamisesta. Loppuraportointi on osa seurantaa.

## **ONGELMAJÄTTEEN (NYK. VAARALLINEN JÄTE) SIIRTOASIAKIRJA**

Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (179/2012) 24 §, jonka mukaan toimitettaessa ongelmajätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on ongelmajätteen haltijan (luovuttajan) laadittava ongelmajätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: ongelmajätteen tuottajan, haltijan (luovuttaja), kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot; kuljetusajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa; ongelmajätteen nimi, tunnusnumero, määrä, koostumus, olo-muoto ja ominaisuudet; jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikka sekä käsittelymenetelmä; ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta ja allekirjoitus ja päiväys. Ongelmajätteen vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä päivätyllä allekirjoituksellaan. Luovuttajan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

## **JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI**

Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY -keskukselta.

## **SOVELLETUT OIKEUSOHJEET**

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki ympäristölainsäädännön voimaannpanosta (113/2000) 22 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)  
Jätelaki (646/2011)  
Jäteasetus (179/2012)  
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2019 ja 2020 (1244/2018)

**MAKSU 440 euroa**

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 8 tuntia.

**PÄÄTÖKSEN JAKELU**

|                 |                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Päätös</b>   | Rudus Oy<br>laskutetaan myöhemmin                                                                                                                             |
| <b>Tiedoksi</b> | Pieksämäen kaupunki, kunnanhallitus<br>Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen<br>Etelä-Savon ELY:n valvoja<br>Suomen ympäristökeskus, sähköisesti |

**Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla**

Päätös kuulutetaan Pieksämäen kaupungin ilmoitustaululla.

**MUUTOKSEN HAKU**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnan hallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja hyväksynyt yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen.

## VALITUSOSOITUS

### Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valitusaika päättyy 20.4.2020.

### Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- \* valittajan nimi ja kotikunta
  - \* jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
  - \* postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
  - \* päätös, johon haetaan muutosta
  - \* miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
  - \* perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- \*mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

### Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- \* elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- \* asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- \* mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

### Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

### Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

### Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa  
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa  
Puhelin: 029 56 42780  
Telefax: 029 56 42760  
Sähköposti: [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)  
aukioloaika: klo 8-16.15  
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:  
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/249/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/249/2020 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 13.03.2020 13:20

Hyväksyjä Kilpeläinen Marjukka 13.03.2020 13:49