



**ASIA** Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

## **ASIAN VIREILLETULO**

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 8.7.2022.

## **ILMOITUKSEN TEKIJÄT**

Neste Markkinointi Oy  
PL 95  
00095 NESTE

### **Yhteyshenkilöt**

Neste Markkinointi: Pirjo Haasto, GSM. 050 4589 524, sähköposti: [pirjo.haasto@neste.com](mailto:pirjo.haasto@neste.com)  
Afray Finland Oy: Hanna Kröger, puh. 050 478 5149, sähköposti: [hanna.kroger@afry.com](mailto:hanna.kroger@afry.com)

## **TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA**

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

## **ILMOITUS**

### **Pilaantuneen alueen sijainti**

Juvan kunta  
Kettulantie 1, 51900 Juva  
Kiinteistötunnus: 178-435-9-3

### **Kiinteistön omistaja**

Kiinteistö Oy Jakari, Vesa Pylkkänen, [huoltoasema.pylkkanen@rivakka.net](mailto:huoltoasema.pylkkanen@rivakka.net)

### **Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen**

Kiinteistö sijaitsee asemakaavoitetulla alueella, jonka kaavamerkintä on LH-1 huoltoasemarakennusten korttelialue.

### **Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne**

Kiinteistöllä sijaitsee Liikenneasema Neste Juva Kettula sekä Neste automaattiasema Truck Juva Kettula. Kohteessa on harjoitettu polttonesteen jakelua vuodesta 1998. Polttoaineen (diesel) jakelu tapahtuu kahdesta 30 m<sup>3</sup> maanalaisesta säiliöstä, moottoripolttoöljyn yhdestä 10 m<sup>3</sup> maanpäällisestä säiliöstä. Lisäksi Truck-jakeluasemalla jaetaan Adblueta 10 m<sup>3</sup> maanpäällisestä kontista. Ei ole tiedossa, että jakeluasemalla olisi tapahtunut öljyvahinkoja.

Truck-jakeluasema puretaan ja sen alue jää asfaltoiduksi piha- ja liikennöintialueeksi. Kaavoitukseen tai kohteen käyttöön ei ole tiedossa muutoksia. Liikenneaseman toiminta jatkuu.

### Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Jakelualue ja maanpäällinen säiliö sijoittuu betonipäällysteiselle alueelle ja maanalaiset säiliöt sekä öljynerotin nurmialueelle. Alueella on täyttönä hiekkaa, siltistä hiekkaa tai hiekkamoreenia. Kalliopintaa ei todettu tehdyssä tutkimuksessa. Alueen täytöissä on saatettu käyttää louhetta.

Kohdetta lähin pintavesistö on Myllyjoki, joka kiertää kohteen länsi-, pohjois- ja itäpuolelta noin 150 metrin etäisyydellä kohteesta koilliseen. Myllyjoki laskee Myllylahteen noin kilometrin etäisyydeltä kohteesta.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kohdetta lähin pohjavesialue (Hatsola 01617801, 1 lk) sijaitsee noin 1,1 km päässä lounaaseen.

Kiinteistö on liitetty kunnan vesijohtoverkkoon. Kunnan runkovesijohto kulkee Kettulantien ja Viitostien varressa. Kohteen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia vesikaivoja.

### Puhdistussuunnitelma

#### Maaperätutkimukset

Kohteessa tehtiin 4.-10.5.2022 pilaantuneisuustutkimuksen näytteenotto 13 tutkimuspisteessä. Maanäytteet otettiin keskiraskaalla kairavaunulla. Tutkimuspisteissä ei näytteenoton aikana havaittu epäilyttäviä hajuja. Otetuissa näytteissä ei havaittu turvetta, puuta tai muita luontaisten hiilivetyjen lähteitä.

Jokaisesta näytteenottopisteestä tutkittiin vähintään yksi (1) maanäyte PetroFlag-kenttämittarilla suuntaa antavan kokonaishiilivetypitoisuuden määrittämiseksi. Otetuista maanäytteistä valittiin viisi analysoitaviksi laboratoriossa. Lisäksi muodostettiin yksi kokoomanäyte.

Kaikista laboratorioon valituista näytteistä (6 kpl) määritettiin kaasukromatografisesti raskaiden öljyhiilivetyjen (C22-C40) pitoisuus, keskitisleiden (C10-C22) pitoisuus ja bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleeni ja muut hiilivedyt ja niiden summana haihtuvien hiilivetyjen kokonaismäärä (TVOC, C5-C10). Pitoisuudet määritettiin kuiva-ainetta kohti. Lisäksi näytteistä määritettiin MTBE:n, TAME:n, TAEE:n, ETBE:n pitoisuudet ja näytteelle NP6 (1,5-2 m) tehtiin hiilivetyfraktiointi.

Haihtuvien öljyhiilivetyjen (TVOC, C5-C10) kokonaispitoisuudet alittivat analyysin määritysrajan (5 mg/kg) kaikissa näytteissä ja siten myös Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 annetun alemman ohjearvon (100 mg/kg). Myös yksittäisten parametrien pitoisuudet alittivat määritysrajan lukuun ottamatta kokoomanäytettä K1, josta analysoitiin pieni pitoisuus styreeniä 0,03 mg/kg. Styreenille ei ole asetettu viitearvoa pima-asetuksessa, mutta tulos on kuitenkin hyvin lähellä laboratorion analyysimääritysrajaa 0,02 mg/kg.

Keskitisleiden (>C10-C21) pitoisuudet alittivat analyysimääritysrajan (20 mg/kg) kaikissa näytteissä. Raskaita öljyhiilivetyjä (>C22-C40) havaittiin pisteessä NP6 (1,5-2 m) 24 mg/kg ja kokoomanäytteessä K1 22 mg/kg. Pitoisuudet olivat lähellä analyysimääritysrajaa (20 mg/kg) ja alittavat selvästi niille asetetun alemman ohjearvotason (600 mg/kg) sekä öljyhiilivedyille C10-C40

asetetun kynnysarvotason 300 mg/kg. Öljyjakeille (>C10-C40) annettu kynnysarvo (300 mg/kg) alittui kaikissa tutkituissa näytteissä.

Kohteessa ei siten ole tutkimuksilla todettua maaperän kunnostustarvetta. Tutkimuksia ei voitu kuitenkaan kohdentaa toiminnassa olleen jakeluaseman rakenteiden alapuoliseen maaperään.

#### Pilaantuneisuuden laajuus

Kokemusperäisesti vastaavien jakeluasemien purkutöiden yhteydessä on mahdollista, että rakenteiden alla esiintyy haitta-ainepitoista maata. Toimenpidealue on suuruudeltaan n. 450 m<sup>2</sup>. Jakeluasemarakenteiden purkamisen vaatimia kaivuita on 1200 m<sup>3</sup>, josta haitta-ainepitoisia maita arvioidaan kokemusperäisesti olevan n. 50 m<sup>3</sup> (n. 90 tn).

#### Kunnostuksen tavoitetaso

Koska jakeluaseman alue ei ole asuin- tai vastaavassa käytössä nyt eikä jatkossakaan, ja maaperässä ei ole todettu kulkeutuvia yhdisteitä, maaperän kunnostuksen tavoitteena käytetään ylempiä ohjearvoja.

#### Kunnostusmenetelmä

Mahdollisesti tarvittava maaperän kunnostus toteutetaan massanvaihtona jakeluaseman purkutöiden yhteydessä purkamisen vaatimassa laajuudessa. Massanvaihdossa öljyillä pilaantunut maa-aines poistetaan ja kuljetetaan asiaankuuluvan luvan omaavalle käsittelypaikalle käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi.

Poistettut maamassat korvataan muualta tuodulla pilaantumattomalla ja routimattomalla materiaalilla tai hyödynnetään kaivumaita. Kaivualueelta kaivettavia kunnostustavoitteet alittavia maa-aineksia hyödynnetään kaivannon alustäytössä / kuljetuskaluston kulkureiteillä kuitenkin niin, että soveltaen ympäristöhallinnon ohjetta 6 / 2014 pintamaalle 0,5 m syvyyteen käytetään kaivettavien alueiden täytöissä kynnysarvot alittavia maa-aineksia.

#### Selvitys kunnostustavoitteen toteutamisesta ja laadunvalvonnasta

Työn valvojaksi nimetään ennen työn aloittamista ympäristöasiantuntija. Valvoja ohjaa massanvaihtoa näytteenotolla sekä näytteistä tehtävin kenttätestein ja laboratorioanalysein ilmoituksen liitteessä olevassa kaivusuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Näytteenotto on esitetty kaivusuunnitelmassa. Kaivu- ja mahdollisesta kunnostustyöstä laaditaan valvojan toimesta loppuraportti töiden päätyttyä. Loppuraportti toimitetaan ELY-keskuksen tarkastettavaksi hyväksymislausuntoa varten.

## **ILMOITUKSEN KÄSITTELY**

### **Tiedottaminen ja lausunnot**

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

## **ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU**

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Juvan kunnan alueella sijaitsevilla kiinteistöillä 178-435-9-3 sijaitsevien pilaantuneiden alueiden maaperän puhdistamista koskevan

ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistöjen puhdistamista varten seuraavat määräykset:

### **Maaperän puhdistaminen**

1. Ilmoituksessa esitetyltä alueelta on puhdistettava pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007:n ylemmät ohjearvotasot.  
  
Edellä mainittuja ylemmät ohjearvotasot ylittäviä massoja voidaan hyödyntää kiinteistöllä kaivantojen alustäytyksissä. Alueilla, joita ei päällystetä, tulee ylimmän 0,5 m:n kerroksen massojen kuitenkin alittaa VNa 214/2007:n kynnyсарvotasot. (YSL 7, 16, 133§)
2. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172, 209§)
3. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

### **Jätteen käsittely ja kuljetus**

4. Massanvaihdoilla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-aine-pitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jätemateriaalisiksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (YSL 52§, Vna 214/2007)
5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsitelijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

### **Puhdistushankkeen seuranta**

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-aine-pitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)

8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratorionäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, 62§)
9. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
11. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)
12. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetettujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siirtoasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitettava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Puumalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen ([www.suomi.fi](http://www.suomi.fi)), Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027) (YSL 172§)
13. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatkamiseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133§, 134§)

### Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 14 luvun säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia.

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta.

### ONGELMAJÄTTEEN (NYK. VAARALLINEN JÄTE) SIIRTOASIAKIRJA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (179/2012) 24 §, jonka mukaan toimitettaessa ongelmajätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on ongelmajätteen haltijan (luovuttajan)

laadittava ongelmajätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: ongelmajätteen tuottajan, haltijan (luovuttaja), kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot; kuljetusajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa; ongelmajätteen nimi, tunnusnumero, määrä, koostumus, olomuoto ja ominaisuudet; jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikka sekä käsittelymenetelmä; ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta ja allekirjoitus ja päiväys. Ongelmajätteen vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä päivätyllä allekirjoituksellaan. Luovuttajan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

## JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

## SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki ympäristölainsäädännön voimaannpanosta (113/2000) 22 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011)

Jäteasetus (179/2012)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022 (1259/2021)

## MAKSU 440 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 8 tuntia.

## PÄÄTÖKSEN JAKELU

|                 |                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Päätös</b>   | Neste Markkinointi Oy<br>laskutetaan myöhemmin                                                                                                |
| <b>Tiedoksi</b> | Juvan kunta, kunnanhallitus<br>Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen<br>Etelä-Savon ELY:n valvoja<br>Suomen ympäristökeskus, sähköisesti |

## PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: [www.ely-keskus.fi/etela-savo](http://www.ely-keskus.fi/etela-savo) > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Juvan kunnan verkkosivuilla.

## MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Eira Luokkanen.

## VALITUSOSOITUS

### Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 9.9.2022.

### Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- \* valittajan nimi ja kotikunta
- \* jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- \* postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- \* päätös, johon haetaan muutosta
- \* miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- \* perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- \* mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

### Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- \* elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- \* asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- \* mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

### Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

### Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

### Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa  
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa  
Puhelin: 029 56 42780  
Telefax: 029 56 42760  
Sähköposti: [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)  
aukioloaika: klo 8-16.15  
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:  
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/778/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/778/2022 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Luokkanen Eira 27.07.2022 11:32