



28.3.2023

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 NESTE

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI

Ilmoitus koskee Kouvolan kaupungin Elimäellä, osoitteessa Elimäentie 2521, Elimäki, sijaitsevaa kohdetta.

Kohde sijaitsee kiinteistön 286-454-1-236 alueella. Neste Markkinointi on ollut vuokralla määrälalla jakeluasematoimintaa varten.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 16.11.2022.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä toimittamalla asiasta ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Tiedot kohdealueesta, sen käytöstä ja kaavoitustilanteesta

Kohteessa on toiminut aiemmin Kesoil-liikenneasema (vuodesta 1998 alkaen Neste) palvelukiinteistöineen vuodesta 1985 vuoteen 2011 saakka. Asemarakennus mittarikenttineen on sittemmin purettu. Kohteessa on nykyisin Neste Truck, jossa on raskaan liikenteen polttoaineen (diesel/MPÖ) jakelutoimintaa. Kiinteistö sijaitsee Elimäen kirkonkylän osayleiskaavan alueella ja on kaavoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueeksi (PK-1). Poistettavalla Neste Truck -jakeluasemalla on yksipuolinen mittarikenttä sekä kuusi maanalaista säiliötä, joista kaksi on nykyisen toiminnan

käytössä ja neljä aiempaan toimintaan liittyviä säiliöitä. Naapurustossa on länsi- ja pohjoispuolella tiealueita, itäpuolella viljelypeltoa ja eteläpuolella yritystoimitilaa.

Jakelutoiminta loppuu kokonaisuudessaan, eikä kiinteistön jatkokäytöstä ole esitetty tarkempaa tietoa. Alueen osayleiskaavaan ei ole tiedossa muutoksia.

Pilaantumista koskevat tiedot

Kohteessa syyskuussa 2022 tehdyissä 9 näytepisteen tutkimuksissa pisteessä RF7 todettiin valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 määritellyn alemman ohjearvotason ylittävä bensiinijakeiden pitoisuus ja naftaleenin alemman ohjearvotason tasolla oleva pitoisuus. Pisteessä RF8 todettiin öljyhiilivetyjen keskitisleiden alemman ohjearvotason ylittävä pitoisuus. Jakeluaseman maaperää ei tutkituilla osin luokitella pilaantuneeksi kiinteistön nykyisellä käytöllä, eikä alueella ole todettujen pitoisuuksien perusteella pilaantuneen maaperän kunnostustarvetta. Kuitenkin haitta-aineiden esiintyminen on mahdollista, koska alueella sijaitsevat maanalaiset ja -päälliset rakenteet ja toiminnot ovat estäneet kattavan tutkimuspisteiden sijoittamisen. Tutkimuspisteiden välisellä alueella voi olla todetuista poikkeavia haitta-ainepitoisuuksia, koska jakeluaseman maaperä on paikoin hyvin vettä johtavaa. Tehdyn tutkimuksen perusteella arvioidaan noin 200 m² alueella olevan 400 tonnia alemman ohjearvotason haitta-ainepitoisuudet ylittävää maa-ainesta.

Maaperätiedot

Alueella on 1–2 metriä paksu täyttömaakerros, jonka alla on savea noin 3–5 metrin syvyydelle saakka. Savikerroksen alla todettiin moreenia ja hiekkamoreenia 3–5 metrin syvyydestä alkaen. Tutkimusalue on asfaltoitu.

Pohja- ja pintavesitiedot

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin 1-luokan pohjavesialue (Elimäen kirkonkylä, 0504401) on noin 900 metrin päässä kohteesta kaakkoon.

Lähin pintavesialue on noin 80 metrin päässä oleva Arolanoja, joka laskee noin 900 metrin päässä olevaan Teutjokeen. Jakelualueen toiminnalliselta alueelta hulevedet kerätään bensiinin- ja öljynerotuskaivojen kautta johdettavaksi maastoon. Muualta toimenpidealueelta pintavedet kulkeutuvat alueen avo-ojiin.

Kohdealueella tehtyt tutkimukset, tutkimustulokset ja aiemmat puhdistukset

Alueella on tehty vuonna 2003 ympäristötutkimus, jonka perusteella ei todettu maaperän puhdistustarvetta, kun kohteen jakelutoiminta jatkui aiemmassa laajuudessa. Tuolloin korkeimmat pitoisuudet (TVOC 6 600 mg/kg ja bentseeni 72 mg/kg) havaittiin mittarikentän alueella, josta tehtyjen muutostöiden yhteydessä poistettiin pilaantunutta maa-ainesta.

Vuonna 2006 tehtiin huoltohallin öljynerotuskaivojen ympärillä tutkimus, jossa selvitettiin pitkäaikaisen moottoriajoneuvojen huoltotoiminnan vaikutuksia alueen maaperään. Tutkimuksessa ei todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.

Vuoden 2008 tutkimuksessa selvitettiin nykyisen Truck-aseman alueen pilaantuneisuutta. Pilaantuneisuutta ei havaittu.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Riskitarkastelu

Kohteeseen tehdyssä riskinarviossa ei alueen sijainnin, maankäytön tai luontoarvojen perusteella ole havaittu terveysperusteista, ekologista eikä kulkeutumisriskiä, mistä syystä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisten viitearvojen katsotaan soveltuvan alueen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin. Pilaantuneisuuden vertailuarvona kohdekiinteistön osalta esitetään käytettäväksi em. asetuksen ylempiä ohjearvoja.

Puhdistustavoite

Puhdistustavoitteeksi esitetään, että kohteesta poistetaan purkutöiden edellyttämän kaivun vaatimassa laajuudessa sellainen maa-aines, jonka polttonestehiilivety-yhdisteiden pitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 määritetyt ylemmät ohjearvotasot.

Mikäli kohteen käyttötarkoitus tulevaisuudessa muuttuu esim. asuinrakennuskäyttöön, tarkastellaan haitta-aineista aiheutuvia riskejä kohdekohtaisen riskinarvion avulla.

Puhdistusmenetelmä, kunnostettavan maa-aineksen määrä

Kunnostusmenetelmäksi esitetään massanvaihtoa purkutöiden vaatimassa laajuudessa. Haitta-ainepitoinen maa-aines, jonka pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvotason, toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ympäristötekniikan valvojan ohjeistamana. Pilaantuneen maa-aineksen määrän arvioidaan olevan noin 250 m³. Rakenteiden poiston vaatima kaivantojen kokonaislaajuus on noin 500 m².

Puhdistustyön suorittaminen, työn valvonta ja aikataulu

Poistettavat maa-aineet toimitetaan haitta-ainepitoisuuksien mukaan lajiteltuina paikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseisten maiden vastaanottamiseen. Poistetut maamassat korvataan muulta tuoduilla pilaantumattomalla maa-aineksella. Mikäli täytössä hyödynnetään kaivettuja, geoteknisesti soveltuvia, kunnostustavoitteet alittavia maa-aineita, niiden sijoituspaikat dokumentoidaan ja esitetään loppuraportissa.

Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo paikan päällä ympäristötekniikan valvoja, jonka tehtäviin kuuluvat mm. kenttäanalyysit, pilaantuneen maan lajittelun ohjaus, kunnostustyön aikainen kirjanpito ja yhteydenpito viranomaisiin. Kaivun päätyttyä kaivutason haitta-ainepitoisuudet varmistetaan ottamalla kaivannon seinämiä ja pohjasta jäännöspitoisuusnäytteet. Mikäli purkamisen vaatimaa kaivutasoa huomattavasti laajemmalla alueella todetaan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, selvitetään niiden määrä ja tarvittaessa laaditaan kohdekohtainen riskinarvio ja määritellään kohdekohtaiset kunnostustavoitteet.

Pilaantuneen alueen puhdistus tehdään kohteen purkutöiden yhteydessä. Työt on suunniteltu aloitettavaksi huhtikuussa 2023. Työn kestoajaksi arvioidaan kokonaisuudessaan 1–2 viikkoa.

Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Pilaantuneen maan kaivu tehdään niin, ettei haitta-ainepitoista maata pääse leviämään muualle ympäristöön. Tarvittaessa pölynsidontaa tehostetaan työmaateitä tai kaivettavia ja kuormattavia maa-aineksia kastelemalla. Jos pilaantuneita maita joudutaan välivarastoimaan alueella, kasat peitetään. Pilaantuneet maa-ainekset peitetään kuljetuksen ajaksi pressuilla. Liikennöintiä pilaantuneen maan päällä vältetään.

Mikäli kaivantovesiä on tarpeen poistaa, käsitellään ne öljynerottimella sekä viemäroidään ohjeiden mukaisesti kunnalliseen jätevesiviemäriin. Mikäli kaivantovesiä ei jostain syystä voida johtaa kunnalliseen jätevesiviemäriin, esitetään ne ensisijaisesti käsiteltäviksi työmaalla I-luokan öljynerottimella sekä erottamalla kiintoaine ja tämän jälkeen johtamalla vedet jakeluasemalta purkavaan hulevesilinjaan. Viemäritästä vedestä otetaan tarvittaessa seurantanäytteet polttoaineperäisten hiilivetypitoisuuksien selvittämiseksi.

Kohteen purku- ja kaivutyöt vastaavat tavanomaista maankaivu- tai siirtotyötä, joten työstä ei aiheudu tavanomaisesta maanrakennustyöstä poikkeavaa melu- tai värinähaittaa. Kohteessa mahdollisesti olevien maanalaisten betonirakenteiden purkutöiden yhteydessä joudutaan mahdollisesti rammeroimaan rakenteita pienemmiksi paloiksi mistä kuitenkin voi aiheutua lyhytaikaista meluhaittaa kohteen ympäristöön.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Lausuntoja ei ole erikseen pyydetty.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti, ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita.

Määräykset

1. Puhdistustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kouvolan kaupungin ympäristötoimelle. Kunnostustöiden aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristöteknisen valvojan, työn toteuttavan urakoitsijan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien tiedot. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta. Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on hyvä kokemus puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja kenttämittausten menetelmien käytöstä tai jolla on voimassa oleva henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus.

2. Ilmoituksessa tarkoitetun toimenpidealueen maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen yhdisteiden haitta-ainepitoisuudet maaperässä eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määriteltyjä ylempiä ohjearvotasoja.
3. Käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maamassojen haitta-ainepitoisuudet on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.
4. Alueelta poistettavat maat on luokiteltava seuraavasti:

Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltava maa: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta alittaa vaarallisen jätteen raja-arvon.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava pilaantunut maa: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava pilaantumattomiksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus alittaa kynnsarvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava maa-aineksiksi, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää kynnsarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon.
5. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle kyseisten pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määriteltyjä maa-aineksia. Jos luvassa ei ole määritetty sijoitettavalle maa-ainekselle suurimpia sallittuja haitallisten aineiden pitoisuusarvoja, voidaan sinne sijoittaa maita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Pohjavesialueella sijaitsevalle maankaatopaikalle saa sijoittaa vain maita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä kynnsarvoja.
6. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut kunnostukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Työn aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa lähialueilla asuville tai liikkuville ihmisille eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. Pölyämistä on varauduttava vähentämään esimerkiksi kastelulla. Pilaantuneiden maiden kuormat on peitettävä kuljetuksen aikana. Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyyysien ajan, tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt sitä edellyttävät. Pilaantuneet maat pitää varastoida tiiviillä alustalla.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvät haitta-ainepitoiset orsi- tai sadevedet, joita ei pystytä poistamaan kaivun yhteydessä voidaan johtaa sopimuksen mukaisesti

kunnalliseen jätevesiviemäriin tai ilmoituksen mukaisesti käsiteltyinä öljynerottimen kautta maastoon.

7. Alueelta on poistettava tavanomainen jäte, romu ja jätteeksi katsottavat rakenteet myös maan pinnan tason alapuolelta kuitenkin ottaen huomioon rakennustekniset seikat. Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä.
8. Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee laatia siirtoasiakirjat. Pilaantunutta maata ja muuta jätettä saa luovuttaa vain kuljettavalle taholle, joka on rekisteröity ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ko. jätteen kuljettajaksi.
9. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kouvolan kaupungin ympäristötoimelle on varattava mahdollisuus kaivantojen tarkastamiseen ennen niiden täyttämistä.

Mikäli kunnostustyön aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita tai tässä päätöksessä huomioon ottamattomia, odottamattomia tilanteita, tulee niistä tehdä ilmoitus, jotta Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatkotoimenpiteistä.

10. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kouvolan kaupungille kolmen (3) kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden päättymisestä.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettujen ja poiskuljetettujen maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-ainepitoisuudet, käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta.

Loppuraporttiin tulee sisällyttää selvitys jäännöspitoisuuksista sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä, maaperän puhdistustarpeesta sekä tarvittaessa ehdotus jälkitarkkailusta.

Perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n nojalla ja ne on katsottu tarpeelliseksi ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi.

Pilaantuneen maaperän kunnostustavoitteiden asettelussa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja sen ympäristön ja pohjaveden nykyinen tai tuleva käyttö sekä terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. Ilmoituksen mukaista periaatetta kunnostustavoitteen määrittelyssä voidaan pitää riittävänä.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (331/2013) mukaisesti, kriteereinä mm. jätteen

koostumus, orgaanisen aineen määrä ja hajoavuus sekä haitallisten aineiden määrä ja liukoisuusominaisuudet. Alemman ohjearvotason alittavien maa-ainesjätteiden osalta kaatopaikkakelpoisuus voidaan osoittaa pilaantuneisuustutkimuksissa saatujen haitta-ainepitoisuuksien perusteella. (Määräys 5)

Jätelain mukaan kunta voi antaa paikallisia yleisiä määräyksiä mm. jätteen luokittelusta ja käsittelystä. Tästä syystä muun kuin pilaantuneen maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen käsittelyssä noudatetaan Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä. (Määräys 7)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan pilaantuneen maa-aineksen siirroista on laadittava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan tai vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. (Määräys 8)

Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetusta (713/2014). Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistukseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, kun puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttyä puhdistusmenetelmää, eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Tässä ilmoituksessa tarkoitettu maaperän puhdistaminen ei edellytä ympäristölupaa, koska se ei ole jätteen ammattimaista tai laitostaista käsittelyä, se ei aiheuta vesistön tai sitä vähäisemmän vesiuoman pilaantumista eikä siitä aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristöön.

Päätös on määrätty olemaan voimassa määräajan kunnostuksen kertaluonteisuuden vuoksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023 (1357/2022)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (331/2013)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 28.3.2028 saakka.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskeskusten maksullisista suoritteista 2023 (1357/2022) mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 58 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytetyn tuntimäärän, 10 h, mukaan maksua kertyy 580 €. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

PÄÄTÖKSEN VALVONNAN MAKSULLISUUS

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen (1357/2022) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset>. Lisäksi tieto kuulutuksesta julkaistaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja suoritemaksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 190 ja 191 §). Valitusosoitus on liitteenä.

HYVÄKSYNTÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ympäristöinsinööri Timo Laine ja ratkaissut ympäristönsuojelupäällikkö Juha Rantala. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

JAKELU (sähköisesti)

Päätös ilmoittajalle

Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 NESTE

Tiedoksi

Kouvolan kaupunginhallitus
Kouvolan kaupungin ympäristölautakunta

LIITTEET Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja suoritemaksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**, siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti **30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista**. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. **Valitusaika päättyy 3.5.2023.**

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon:

käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
puhelin, kirjaamo	029 56 42780
puhelinvaihe	029 56 42611
aukioloaika	klo 8.00–16.15
sähköposti	<u>vaasa.hao@oikeus.fi</u>

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle;
3. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valituksen alkamisajankohdasta.

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tämä asiakirja KASELY/2284/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KASELY/2284/2022 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Rantala Juha 27.03.2023 16:58

Ratkaisija Laine Timo 27.03.2023 15:00