



Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta

Ilmoituksen tekijä

Työyhteenliittymä Järvi-Suomen Asunnot Oy ja RoyalHouse Oy
c/o AT Rautiainen Oy Yliopistonkatu 34 D 58, 40100 JYVÄSKYLÄ

Puhdistettavan alueen osoite

Hannikaisenkatu 27-29, 40100 JYVÄSKYLÄ

179-1-2-11

3

Kiinteistön omistaja

Asunto Oy Hannikaisenkatu 27-29 / Toni Tikkanen (isänn.)

Vireilletulon peruste ja päivämäärä

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 136 §, 20.3.2023

Alueen aiempi käyttö ja tuleva käyttö

Kohdekiinteistö on ollut paikoitusalueena. Kohdekiinteistölle ollaan nyt rakentamassa asuinkerrostaloa.

Maksu

696 euroa

Maaperä- sekä pinta- ja pohjavesitiedot

Kohdekiinteistöllä toteutettiin koekuoppatutkimus 02.03.2023. Alueelle tehtyjen koekuoppien (KK1-KK6) perusteella alueella on noin 1,0-2,0 metrin paksuinen täyttömaakerros, jonka alapuolella alkaa savinen siltti ja/tai silttinen perusmaa. Pohjaveden pinta alueella on lähellä perusmaan pintaa, noin 1,5 - 2,0 metrin syvyydessä nykyisestä maanpinnan tasosta. Täyttömaakerroksessa ei aistinvaraisesti havaittu viitteitä maaperän pilaantuneisuudesta. Koekuoppatutkimuksen maaperänäytteissä havaittiin laboratorioissa pieniä pitoisuuksia aromaattisia hiilivetyjä (etyylibentseeni, ksyleeni) ja bensiinijakeita C5-C10. Kaikki havaitut pitoisuudet alittivat alemman ohjearvon (VNa 214/2007).

Kohdekiinteistöä lähin pintavesi on Jyväsjärvi, joka sijaitsee noin 270 m päässä alueesta etelään. Alueella muodostuvat hulevedet ohjautuvat hulevesiviemäreitä pitkin Jyväsjärveen. Lähin pohjavesialue Taulumäki (0917904) sijaitsee kohteesta noin 1,1 km pohjoiseen.

23.8.2023

KESELY/601/2023

Maaperän ja pohjaveden pilaantumista koskevat tiedot

Rakentamisen yhteydessä pohjavedessä havaittiin voimakas öljymäinen haju. Alueelle asennetuista pohjaveden havaintoputkista otetuista vesinäytteistä todettiin korkeita VOC-yhdisteiden pitoisuuksia (esim. ksyleenit 4000 µg/l, bentseeni 230 µg/l ja tolueeni 320 µg/l). Pohjavesiputkien lisäksi näytteitä otettiin kaivannoista pumpatusta vedestä, jolla selvitettiin, voidaanko työmaalla syntyviä kaivantovesiä johtaa jätevesiviemäriin. Alkuperäisen suunnitelman mukaista pohjaveden hallittua alentamista ei ole toteutettu haitta-ainehavaintojen vuoksi. VOC-yhdisteiden arvioidaan olevan peräisin Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun risteyksessä aiemmin toimineesta polttonesteiden jakeluasemasta, joka sijaitsee pohjaveden arvioidun virtaussuunnan yläpuolella (kohdealueesta). Kyseiseen toimintaan liittyen on lähiympäristössä aiemminkin todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Kohdekiinteistöllä ei tiedetä olleen mitään maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuutta aiheuttavaa toimintaa ja todetut haitta-aineet ovat kulkeutuneet pohjaveden virtauksen mukana muualta tutkittavalle alueelle. Kohdealueelle tehdyissä maaperän pilaantuneisuustutkimuksissa (koekuoppatutkimus) havaittiin TEX-yhdisteiden summapitoisuuden ylittävän VNa 214/2007 kynnysarvotasot lievästi, mutta yksittäisten tolueenin, etyylibentseenin ja ksyleenien pitoisuudet jäivät selvästi alle kynnysarvotasojen.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi

Alueella ei koekuoppatutkimuksen tutkimustulosten perusteella ole maaperän kunnostustarvetta. Mikäli maarakennustöiden edetessä havaitaan alueelta poistettavien maa-ainekuormien seurannan yhteydessä tutkitusta maa-aineksesta poikkeavaa maa-ainesta, esitetään se toimitettavan ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan (kunnostus aktivoituu). Alueelliseksi kunnostustavoitteeksi esitetään VNa 214/2007 alempia ohjearvotasoja suunniteltuihin kaivutasoihin saakka (kaivumaiden osalta). Mikäli kunnostus aktivoituu, niin kyseiseltä alueelta otetaan jäännöspitoisuusnäytteet ja arvioidaan maaperän kunnostustarve uudelleen.

Maaperän puhdistustavoite ja puhdistussuunnitelma

Toteutetun koekuoppatutkimuksen perusteella haitta-aineita alle VNa 214/2007 mukaisten kynnysarvotasojen sisältävät maa-aineet voidaan hyödyntää maa-aineksen geoteknisen soveltuvuuden ja tarpeen mukaan alueen maanrakentamisessa.

Perusmaan ja pohjaveden pinnan tason välisissä maa-aineksissa esiintyy alhaisia pitoisuuksia haitta-aineita, jotka toimitetaan Kivilammen maankaatopaikalle loppusijoitettaviksi. Pohjaveden pinnan tason alapuolelta poistettavan maa-aineksen laatua seurataan ympäristöteknisen valvojan (Ramboll) toimesta koko maanrakennusvaiheen ajan. Valvonta suoritetaan noin kerran päivässä kohdekäynnillä ja näytteistämällä maa-aines (Aistinvarainen arvio ja kenttämittaukset, tarvittaessa laboratoriovarmistus). Maaurakoitsija seuraa kaivumaiden laatua aistinvaraisesti ja kutsuu tarvittaessa paikalle ympäristöteknisen valvojan. Mikäli aistinvaraisesti/kenttämittauksien perusteella havaitaan poikkeamia maa-aineksen laadussa, selvitetään maa-aineksen laatu ja

23.8.2023

KESELY/601/2023

kelpoisuus Kivilammen maan vastaanottoalueelle ja/tai kaatopaikoille näytteenotoin ja laboratorioanalysein.

Kiinteistöllä joudutaan käsittelemään työmaalla rakentamisen aikana syntyviä kaivantovesiä. Haitta-aineita sisältävä kaivantovesiä käsitellään rakentamisen aikana vesien käsittelyjärjestelmällä, joka koostuu viivytyksaltaasta, öljynerotinalitteistosta (1-luokan) sekä aktiivihiilisuodatuksesta. Vesien käsittelyjärjestelmän puhdistustehoa tarkkaillaan säännöllisesti (käyttöönottovaiheessa päivittäin) ennen ja jälkeen vesien käsittelyjärjestelmän otettavilla vesinäytteillä ja haitta-aineiden laboratorioanalyysillä. Käsitelty vesi johdetaan jätevesiviemäriin, mikäli vesinäytteiden seurantalustosten perusteella voidaan todeta veden haitta-ainepitoisuuksien alentuneen siten, että vedet voidaan johtaa viemäriin. Viemäriin johtamiseksi haetaan lupa Alva-yhtiöiltä. Tarvittaessa käsittelyä tehostetaan lisäämällä aktiivihiilisuodatusta.

Maarakennustyöt alkavat pintamaiden poistamisella viikolla 11. Vesienkäsittelyjärjestelmän käyttöönotto suoritetaan alustavan aikataulun mukaan viikolla 12, minkä jälkeen aloitetaan rakennuskiinteistöllä pohjaveden pinnan tason alentaminen (kaivantovedet, kaivantojen kuivana pito) ja pohjaveden pinnan tason alapuolisten maa-ainesten poistaminen suunniteltuun kaivutasoon.

Työmaan aikana kaivantovedet käsitellään viivästysaltaalla, öljynerotinalitteistolla ja aktiivihiilisuodatuksella, jonka jälkeen käsitellyt vedet johdetaan jätevesiviemäriin. Käsitellyt vedet voidaan tarvittaessa imeyttää myös takaisin maaperään alueen imeytyskenttään. Käsiteltujen vesien imeyttäminen takaisin alueen maaperään perustuu ympäröivien rakennusten perustustapaan; Puupaaluille perustettujen rakennusten pohjaveden pinta on pidettävä riittävän ylhäällä.

Kivilammen maankaatopaikan valvovaa viranomaista on tiedotettu alueelle toimitettavista mahdollisesti hajuhaittaa aiheuttavista maa-aineksista, joiden tutkitut haitta-ainepitoisuudet alittavat VNa 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon ja pääosin myös kynnysarvotasot.

Ratkaisu

Keski-Suomen ELY-keskus on tarkastanut Jyväskylän kaupungissa sijaitsevan kiinteistön 179-1-2-11 pilaantunutta maaperää koskevan ilmoituksen ja hyväksyy siinä esitetyn maaperän puhdistamisen seuraavin ehdoin:

Puhdistustavoitteet

- 1 Alueelta tulee poistaa pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason.
- 2 Kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee tutkia ennen niiden kuljettamista vastaanottoon. Maanäytteistä tulee analysoida vähintään aiemmissa tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet. Näytteet on

23.8.2023

KESELY/601/2023

otettava ja analysoitava siten, että kaivetun maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet saadaan edustavasti selvitettyä.

Maa-ainesten käsittely, varastointi ja kuljettaminen

- 3 Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä, on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottoipaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maa-aineita.
- 4 Mikäli alueella on tarpeen välivarastoida haitta-ainepitoisia maa-aineita, tulee välivarastoinnin olla mahdollisimman lyhytaikaista. Välivarastoitava maa-aines ei saa sisältää helposti kulkeutuvia haitta-aineita. Välivarastoitava maa-aines on peitettävä, jos sääolosuhteet ovat sellaiset, että maa-ainekset voivat levitä tuulen tai sadevesien mukana.

Kaivantojen täytöissä voidaan hyödyntää alueelta kaivettavia maa-aineita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä määräyksen 1 mukaisia puhdistustavoitteita ja jotka sisältävät jätettä alle 10 tilavuusprosenttia.

Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää ennen hyödyntämistä.

Kohonneita, kynnysarvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät täyttökerrokset tulee merkitä selkeästi erottuvalla huomiorakenteella. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien maiden hyödyntämispaikat ja -määrät tulee dokumentoida ja merkitä kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin.

- 5 Työn aikainen maankaivu ja liikenne on toteutettava siten, ettei niistä aiheudu pöly- tai meluhaittoja. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle.

Kaivantovesien käsittely

- 6 Pinta- ja hulevesien pääsy alueelle kaivettuihin kaivantoihin tulee minimoida. Mikäli kaivantoon kertyy vettä, on sen haitta-ainepitoisuudet selvitettävä ennen kuin vedet johdetaan pois. Vedestä on analysoitava vähintään maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Vettä ei saa johtaa maastoon tai hulevesiviemäriin, mikäli vedessä havaitaan haitta-aineita, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 1022/2006 liitteen 1 mukaiset ympäristölaatuvaatimukset. Veden johtamisesta jätevesiviemäriin tulee sopia vesilaitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen veden johtamista.

23.8.2023

KESELY/601/2023

Mikäli kaivantoihin kertynyttä vettä ei voida ominaisuuksiensa vuoksi johtaa sellaisenaan jätevesiviemäriin, on se poistettava esimerkiksi imuautolla. ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla puhdistettu vesi voidaan imeyttää paikan päällä maaperään pohjaveden pinnan tason ylläpitämiseksi..

Kaivualueen jäännöspitoisuudet

- 7 Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista tulee ottaa jäännöspitoisuusnäytteet. Ne on otettava niin, että kaivualueen maaperään jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat luotettavasti selvitettyiksi. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa haitta-aineiden pitoisuudet.

Pohjaveden

- 8 Alueen pohjaveden havaintoputkista on otettava pohjavesinäytteet ennen puhdistamisen aloittamista, puhdistamisen aikana ja kolmen kuukauden kuluttua puhdistuksen valmistumisesta. Vesinäytteistä on analysoitava vähintään alueella aiemmin tehdyissä maaperä- ja pohjavesitutkimuksissa todetut haitta-aineet. Vesinäytteiden laboratorioanalyysien menetelmät tulee valita siten, että niiden määritysrajat ovat pienemmät kuin valtioneuvoston asetuksessa 341/2009 asetetut pohjavettä pilaavien aineiden pitoisuusrajat.

Näytteenoton tulosten sekä puhdistuksen aikaisten maaperän tutkimustulosten ja muiden havaintojen perusteella on tehtävä arvio pohjaveden jatkotarkkailutarpeesta sekä tarvittaessa suunnitelma pohjavesitarkkailun toteuttamisesta. Suunnitelmassa on esitettävä vähintään pohjaveden havaintoputkien sijainnit, näytteenottotiheys perusteluineen, analysoitavat haitta-aineet, näytteenotto- ja analysointimenetelmät sekä tulosten arviointi. Arvio tarkkailun jatkotarpeesta sekä tarvittaessa tarkkailusuunnitelma on liitettävä määräyksessä 13 edellytettyyn loppuraporttiin.

Riskinarviointi

- 9 Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistustyön jälkeen määräyksen 1 mukaisten puhdistustavoitteiden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, tulee niitä koskien laatia riskinarviointi. Riskinarviointi tulee liittää määräyksen 13 mukaiseen loppuraporttiin. Riskinarvioinnin perusteella Keski-Suomen ELY-keskus arvioi tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

- 10 Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Kyseisen henkilön nimi ja yhteystiedot sekä puhdistamisen aloittamis- ja lopettamisajankohdat on ilmoitettava naapurikiinteistöille ja puhdistusalueen maanomistajalle sekä Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

23.8.2023

KESELY/601/2023

- 11 Puhdistamisen aikana on pidettävä kirjaa näytteenotosta ja eri käsittelypaikkoihin toimittavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista sekä muiden jätejakeiden määristä ja sijoituspaikoista.
- 12 Mikäli puhdistamisen aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita ei ole todettu alueella aiemmin tehdyissä tutkimuksissa tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä Keski-Suomen ELY-keskukselle.
- 13 Työn päätyttyä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
- puhdistetun alueen tunnistetiedot,
 - puhdistuksen aloitus- ja lopetuspäivät sekä työn kokonaiskesto,
 - yhteenvetotaulukko maanäytteiden kenttä- ja laboratorioanalyysien tuloksista,
 - kartta, josta selviää, mistä kohdista ja miltä syvyyksiltä pilaantuneita ja kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia on poistettu, mille alueelle on jäänyt kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sekä jäännöspitoisuusnäytteiden sijainti
 - poistettujen maa-ainesten sekä muiden jätejakeiden vastaanottoa paikkojen tiedot ja niihin toimitetun jätteen ja maan kokonaismäärät sekä haitta-ainepitoisuudet,
 - yhteenvedo vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä sekä
 - arvio puhdistuksen lopputuloksesta sekä siihen liittyvät epävarmuustekijät.
- Puhdistuksen loppuraportti on toimitettava tarkastettavaksi Keski-Suomen ELY-keskukselle sekä tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen päättymisestä.

Päätöksen perustelut

Määräys 1.

Päätöksessä on hyväksytty pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevassa ilmoituksessa esitetyt puhdistustasot, koska ne on katsottu riittäviksi ympäristö- ja terveysriskin ehkäisemisen näkökulmasta huomioiden maaperässä todettujen haitta-aineiden ominaisuudet ja alueen maankäyttö.

Määräys 2.

Kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on edellytetty selvittämään näytteenoton avulla, jotta maa-ainekset pystytään toimittamaan niiden vaatimaan käsittelyyn.

23.8.2023

KESELY/601/2023

Määräys 3.

Poistettavat pilaantuneet ja/tai jätteensekaiset maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä, on edellytetty toimittamaan ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi luvan omaavaan vastaanotto- ja käsittelypaikkaan, koska jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista käyttää uudelleen, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään.

Määräys 4.

Kaivettavien maa-ainesten, joiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat puhdistustavoitteet, hyödyntäminen on sallittu kaivantojen täytöissä, koska maa-ainesten sisältämistä haitta-aineista ei riskinarvioinnin perusteella aiheudu terveys- eikä ekologista riskiä.

Määräys 5

Jätelain 13 §:ssä edellytetään muun muassa, että jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa on huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua, hajua tai viihtyisyyden vähenemistä.

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm. pilaantuneesta maa-aineksesta ja vaarallisesta jätteestä. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle.

Määräys 6.

Kaivantoihin kertyvien vesien haitta-ainepitoisuudet on edellytetty selvittämään ja pilaantuneet vedet käsittelemään, jotta vedessä olevat haitta-aineet eivät pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle, eivätkä aiheuttamaan maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Määräys 7.

Jäännöspitoisuusnäytteiden avulla varmistetaan puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tieto maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista.

Määräys 8

Päätöksessä edellytetty seuraamaan puhdistamisen vaikutuksia alueen pohjaveteen näytteenoton avulla.

23.8.2023

KESELY/601/2023

Määräys 9.

Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistamisen jälkeen puhdistustavoitteen ylittävä haitta-ainepitoisuuksia, on niiden mahdollisia riskejä edellytetty arvioimaan riskinarvioinnin avulla, jotta valvova viranomainen pystyy arvioimaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Määräykset 10.–13.

Pilaantuneiden maiden puhdistamista koskeva tiedottaminen, puhdistamisen aikainen kirjanpito ja puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta.

Sovelletut oikeusohjeet

- Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16, 133, 136, 190, 191 ja 205 §
- Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
- Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
- Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121 ja 122 §
- Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)
- Valtion maksuperustelaki (150/1992)
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista vuonna 2023 (1357/2022)
- Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta (341/2009)
- Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Asetuksen 1357/2022 maksutaulukon mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely maksaa 58 euroa/h. Tämän ilmoituksen käsittelyyn on kulunut 12 tuntia, joten maksu on 696 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen 1357/2022 ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa 28.8.2028 saakka.

Muutoksen haku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä 1.

23.8.2023

KESELY/601/2023

Päätöksestä tiedottaminen

Keski-Suomen ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi > Ajankohtaiset > Kuulutukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös toiminnan vaikutusalueen kunnan verkkosivuilla.

Asiakirjan hyväksyntä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt Ylitarkastaja Petri Poikonen ja ratkaissut valvontapäällikkö Esa Kuitunen.

Päätös

Ilmoituksen tekijälle

Liitteet

Valitusosoitus

Tiedoksi

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)
Kiinteistön omistaja
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valitusaika Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa **päätöksen tiedoksisaannista**. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. **Valitusaika päättyy 1.10.2023.**

Sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Liitteet Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajan kohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Toimittaminen

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43

PL 204

65101 Vaasa

Vaihde 029 56 42611, Kirjaamo 029 56 42780

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituskirjelmän tulee olla valitusviranomaisella viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tämä asiakirja KESELY/601/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KESELY/601/2023 har godkänts elektroniskt

Poikonen Petri 22.08.2023 14:03

Kuitunen Esa 22.08.2023 14:03