

Harmaaneulajäkälä

Blekskaftad nållav
Chaenotheca cinerea

Uhanalaisuusluokka (IUCN): äärimmäisen uhanalainen (CR)

Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 521/2021)

Luonnehdinta

Harmaaneulajäkälä kasvaa alustallaan harmaanvalkoisena ryynimäisenä tai rakeisena kasvustona, joka on ohut tai huomaamaton, lähes alustan sisäinen. Harmaaneulajäkälän nuppineulamaiset, kalpeanruskeat kotelomaljat ovat 0,6–1,0 mm korkeita ja nuppien alapuoli on sakean valkoisen härmän peitossa. Nupin reunus on epäsäännöllinen. Kotelomaljan varren yläosa on tumma, mutta yleensä sakean valkoisen härmän peittämä. Varren alaosa on vaalea, mikä on lajin hyvä tuntomerkki.

Elinympäristö ja levinneisyys

Harmaaneulajäkälä kasvaa yleensä vanhoissa metsissä vanhojen lehtipuiden kaarnalla, useimmiten tammella. Suomesta laji on löytynyt myös katajalta kalkkipölyn vaikutusalueelta sekä lapinvuokon puutuneilta tyviltä. Harmaaneulajäkälä on suurharvinaisuus Euroopassa. Suomesta se tunnetaan muutamalta paikalta Varsinais-Suomesta ja Koillismaalta.

Nykytila ja uhkatekijät

Harmaaneulajäkälä on taantunut vanhojen metsien ja vanhojen lehtipuiden vähenemisen takia. Nykyään lajia uhkaavat pääasiassa satunnaistekijät kannan pienuuden takia. Koillismaahan esiintymät sijaitsevat suojelualueella.

Hoitosuositukset

Erityisesti suojeltavan harmaaneulajäkälän kasvupaikka rajataan metsänkäsittelyn ulkopuolelle.

Lähteet

Artdatabanken 2010. *Chaenotheca cinerea*. [Viitattu 14.9.2011.]
http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Chaenotheca_Cinerea_307.pdf
Foucard, T. 2001. Svenska skorplavar och svampar som växer på dem. Interpublishing, Stockholm. 392 s.