

Hetesara

Brunstarr

Carex acutiformis

Uhanalaisuusluokka (IUCN): vaarantunut (VU)

Uhanalainen (LSA 521/2021)



Luonnehdinta

Hetesara kasvaa 50–150 cm korkeaksi. Se muodostaa kasvustoja pitkistä juurakoistaan. Varret ovat tanakat ja terävässärmäiset. Ruskeanpunaiset tyvitupet hajoavat laidoilta verkkomaisesti säikeiksi. Varren pituiset lehdet ovat 0,7–1 cm leveät, alta sinivihreät. Hetesaran kukintona on 3–4 emitähkää ja 2–3 hedetähkää. Tähkistön tukilehti on kukintoa pitempi. Tummanvihreänharmaat pullakot ovat pystyt, munanmuotoiset, litteät ja selväsuoniset. Suuota on lyhyt, matalasti lovikärkinen.

Elinympäristö ja levinneisyys

Hetesara kasvaa lähteiköissä, puronvarsilla, rehevissä korvissa ja luhtasoilla, mutta Etelä-Suomessa (Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Hämeessä ja Pirkanmaalla) myös ojissa.

Nykytila ja uhkatekijät

Hetesara on harvinaistunut erityisesti pellonraivauksen ja ojitusten takia. Ojitusten lisäksi sitä uhkaavat myös purojen perkaaminen ja lähteiden vedenottoon liittyvä rakentaminen. Noin puolet hetesaran tunnetuista kasvupaikoista on suojeltu.

Hoitosuositukset

Ojituksia tai muita vesitalouteen kuivattavasti vaikuttavia toimia tulisi välttää hetesaran kasvupaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä. Osa hetesaran kasvupaikoista on vesilain suojaamia tai metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joiden ominaispiirteiden muuttaminen on kielletty. Esimerkiksi ojitukset, purojen ja norojen perkaus sekä voimakkaat hakkuut ovat kiellettyjä.

Lähteet

Suomen Lajitietokeskus, hetesara. <https://laji.fi/taxon/MX.40338>. Viitattu 22.11.2021.

Kuva: Henry Väre, CC-BY-NC-4.0, [Laji.fi](https://laji.fi)