



ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista.

Ilmoituksen tekijä

Rebell Consulting Oy

Puhdistettavan alueen sijainti

Kauppatie 17, Taivalkoski

Kiinteistöt:
832-408-4-138

Kiinteistön omistaja

Kesko Oyj

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta on tullut vireille Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen 7.11.2025. Viimeisin ilmoitukseen liittyvä täydennys on toimitettu 26.11.2025.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria ja pilaantumisen vaaraa aiheuttaneet toiminnot ja tapahtumat

Kiinteistön alueella on toiminut sota-aikana polttoaineen jakelupiste, joka on tietojen mukaan räjäytetty sota-aikana. Tämän seurauksena maaperään on valunut polttoainetta. Alueella on lisäksi sijainnut polttoaineen jakelupiste vuosien 1965 - 1997 välisenä aikana, sekä kauppa- ja ravintolarakennus, joka on purettu. Kohdekiinteistö on

yhdistetty kiinteistöistä 832-408-3-38, 832-408-4-68, 832-408-4-70, 832-408-4-71.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö

Kohde sijaitsee Taivalkosken keskustassa ja lähimmillä kiinteistöillä on liikerakennuksia. Kiinteistön pohjoispuolella kulkee Talonpojantie, länsipuolella Kauppatie, eteläpuolella Otsonkuja ja länsipuolelle sijoittuu liikekiinteistö sekä puistoaluetta.

Voimassa olevan asemakaavan (Kirkonseudun asemakaavan muutos, hyväksytty 17.11.2021) mukaan kiinteistön eteläosaa koskee kaavamerkintä AL, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue ja kiinteistön pohjoisosaa merkintä KL, liikerakennusten korttelialue.

Kiinteistölle ollaan rakentamassa uutta päivittäistavarakauppaa ja parkkialuetta.

Vesijohto (runkovesilinja) kulkee kiinteistön pohjoisosassa.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot

Kiinteistöllä on aiemminkin sijainnut mm. kauppa- ja ravintolarakennukset. Aiempien tutkimusten perusteella pintamaan täyttökerrokset ulottuvat noin 1-1,5 m syvyyteen, jonka jälkeen on havaittu lohkaraita sekä turvekerros ja niiden alapuolinen maaperä on hiekkaa ja silttistä hiekkamoreenia. Tuleva rakennus sijoittuu pääosin jo aiemmin kunnostetulle alueelle. Pohjaveden pinnantasoo on aiempien, 2000-luvun alun tutkimusten perusteella ollut n. 2,75-4 metrin syvyydellä maanpinnan tasosta.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Pitkälamminkangas sijaitsee n. 400 metrin päässä etelässä.

Lähin vesistö, Siikalampi sijaitsee kohteesta n. 200 metriä itään.

Haitta-aineita koskevat tiedot

Alueella tehdyt maaperätutkimukset

Vuoden 2025 tutkimukset

Maanrakennustöiden ollessa käynnissä tontin pohjoisosassa tehtiin aistinvaraisia havaintoja maaperän pilaantuneisuudesta ja jätteistä. Marraskuun alussa otettiin näytteet kolmesta kiinteistön alueelle sijoittuvasta näytepisteestä (K1, K2 ja K5). Lisäksi näytteitä otettiin alueelta jo poistetuista maa-aineksista (K3, K5-K7). Näytteistä K1, K2 ja

K3 analysoitiin laboratoriossa öljyhiilivedyt C10-C40, BTEX-, PCB- ja PAH-yhdisteet sekä metallit.

Kiinteistön luoteisosaan, tulevalle parkki/tiealueelle sijoittuvassa tutkimuspisteessä K2 todettiin jätteisyyttä (ml. asbesti) sekä suurimmat öljyhiilivetyjen pitoisuudet. Summapitoisuus (C10-C40) on 12600 mg/kg, keskitisleiden (C10-C21=8180 mg/kg) ja raskaiden jakeiden (C21-C40=4460 mg/kg) pitoisuudet ylittävät selkeästi pilaantuneisuuden arvioinnista annetun asetuksen (VNa 214/2007) mukaiset alemmat ja ylemmät ohjearvot. Niin ikään PAH-yhdisteiden pitoisuudet ovat kyseisessä näytepisteessä korkeita pl. naftaliini ja asenaftyleeni, joiden pitoisuudet jäivät alle määritysrajan. Muiden yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuudet olivat vähintään kynnysarvot ylittäviä (antraseeni), bentso(k)fluoranteenin pitoisuudet ylittivät alemmat ohjearvot (bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, fenantreeni, fluoranteeni), ja muiden yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittivät ylemmät ohjearvot. Niin ikään PAH-yhdisteiden summapitoisuus (PAH=220 mg/kg) ylittää selkeästi ylemmän ohjearvon (100 mg/kg). Kyseisessä näytepisteessä K2 ei todettu analyysimääritysrajat ylittäviä pitoisuuksia BTEX- tai PCB-yhdisteitä.

Näytepiste K1 sijoittuu kiinteistön koillisosaan. Kyseisessä pisteessä todettiin alemmat ohjearvot ylittävä pitoisuus keskitisleitä (C10-C21=454 mg/kg). Öljyhiilivetyjen summapitoisuus (C10-C40=742 mg/kg) oli kynnysarvot ylittävä, raskaita jakeita (C21-C40) oli 288 mg/kg. Muita analysoituja haitta-aineita ei havaittu kynnysarvot ylittävinä pitoisuuksina. PAH-yhdisteistä bentso(a)pyreenin pitoisuus oli 0,18 mg/kg kynnysarvon ollessa 0,2 mg/kg. PAH-yhdisteiden summapitoisuus 1,39 mg/kg oli selkeästi kynnysarvotason alittava.

Näyte 3 edustaa kiinteistön pohjoisosan pintamaita. Kyseisessä näytteessä todettiin kynnysarvot ylittävä öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus (C10-C40=669 mg/kg), keskitisleiden pitoisuus (C10-C21=397 mg/kg) ylittää alemmat ohjearvot.

Kiinteistön keskiosasta, tulevan rakennuksen alueelta, joka on aiemmin puhdistettu, otetuista maaperänäytteistä (MM1-MM3) analysoitiin myös haihtuvat hiilivedyt C5-C10 ml. BTEX ja oksygenaattit. Kyseisissä näytteessä ei todettu kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia analysoituja haitta-aineita. Haihtuvien hiilivetyjen C5-C10 pitoisuudet alittivat analyysin määritysrajat. Näytteessä MM3 öljyhiilivetyjen summapitoisuus (C10-C40=164 mg) alittaa kynnysarvot, kahdessa muussa näytteessä pitoisuudet ovat vielä pienempiä.

Pohjavettä ei ole tutkittu vuoden 2025 tutkimusten yhteydessä.

Keväällä 2025 pohjatutkimuksen (Morena Oy) yhteydessä kolmesta eri kohdasta, kolmelta eri syvyydeltä otetusta maaperänäytteestä tutkittiin öljyhiilivedyt (C10-C40). Näytteissä ei todettu VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä.

Aiemmat pilaantuneisuustutkimukset ja kunnostukset

Kiinteistön alueella on tehty pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista vuosina 1999-2002 ja 2006-2008. Pohjaveden puhdistaminen on jatkunut vuoteen 2008 saakka. Tehtyjen tutkimusten perusteella on todettu olevan mahdollista, että kiinteistön alueella on ollut useampi pilaantuneisuutta aiheuttanut toiminto tai tapahtuma. Aiemmissa tutkimuksissa kiinteistön keski/eteläosan pilaantumaa on todettu olevan syvällä, puhtaiden maakerrosten alla.

Vuoden 2006 tutkimuksissa on todettu voimakkaimmin pilaantuneen alueen sijainneen entisen kaupan lastauspihalla, vuoden 2002 massanvaihtoalueen eteläpuolella. Pilaantuminen on aiheutunut pääasiassa keskitisleistä/mineraaliöljystä (pitoisuudet 1200-20 000 mg/kg). Haihtuvia hiilivetyjä kohonneita pitoisuuksia on havaittu kahdessa pisteessä (pitoisuudet 130-720 mg/kg).

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta 23.5.2006 (PPO-2006-Y-204-18). Maaperän puhdistuksen tavoitetasot olivat: bentseeni 0,5 mg/kg, tolueni 2 mg/kg, etyylibentseeni 5 mg/kg, ksyleeni 0,5 mg/kg, MTBE 5 mg/kg, haihtuvat hiilivedyt (TVOC C5-C10) 100 mg/kg, keskitisleet (C10-C21) 300 mg/kg, mineraaliöljy (C21-C36) 600 mg/kg.

Massanvaihto ulottui 4,5 metrin syvyyteen. Maaperän kunnostuksen toimenpideraportin (Pöyry Environment Oy 9.10.2006) mukaisesti maaperään ei jäänyt puhdistuksen tavoitetasot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Pohjaveden kunnostamista jatkettiin syksyyn 2008 saakka pumpaamalla pohjavettä öljyn- ja hiekanerotinkaivojen kautta viemäriverkostoon. Pohjaveden puhdistaminen lopetettiin, kun kahdella perättäisellä näytteenottokierroksella oli saatu selkeästi puhdistuksen tavoitetasot alittavat näytetulokset (Pohjaveden pilaantuneisuuden kunnostus, loppuraportti 6.10.2008, Pöyry Environment Oy).

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve

Alueella on todettu pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun asetuksen (VNa 214/2007) mukaiset alemmat ja ylemmät ohjearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia maaperässä. Lisäksi maa-aineksen seassa on havaittu jätteitä kiinteistön pohjoisosassa. Alueelle ollaan rakentamassa uutta päivittäistavarakauppaa.

Pilaantuneen alueen pinta-alaksi on arvioitu 200 m² ja pilaantuneen maa-aineksen määräksi 500 m³.

Puhdistustavoitteet, puhdistusmenetelmät ja niiden valintaperusteet

Työ toteutetaan massanvaihtona. Puhdistuksen tavoitetasona ovat tulevan rakennuksen alueella maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvotasot. Parkki- ja tiealueella puhdistuksen tavoitetasoina ovat ylemmät ohjearvot (VNa 214/2007). Pilaantuneen alueen välittömässä läheisyydessä kulkeva vesijohto vaihdetaan diffuusiosuojattuun.

Jätteiden ja kaivettujen maa-ainesten käsittely ja hyödyntäminen

Pilaantuneet, puhdistuksen tavoitetasot ylittävät maa-ainekset sekä jätteet kuljetetaan luvanvaraiseen vastaanottoaikkaan. Pilaantuneen maa-aineksen kuormista laaditaan siirtoasiakirjat.

Puhdistuksen tavoitetason alittavia kaivumaita, joissa haitta-ainepitoisuudet alittavat puhdistuksen tavoitetason, voidaan käyttää kaivantojen täyttöihin muualla, kuin tulevan rakennuksen alueella.

Kaivannot täytetään pilaantuneen maan poiston jälkeen pilaantumattomilla maa-aineksilla. Parkki- ja tiealueet asfaltoidaan.

Kaivantovesien käsittely

Mikäli kaivantoihin kertyvässä vedessä havaitaan öljykalvoa, poistetaan öljyinen vesi imuautolla ja kuljetetaan soveltuvaan vastaanottoaikkaan tai kaivantovedet käsitellään muulla, valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ei arvioida aiheutuvan tavanomaisesta maanrakentamisesta poikkeavia päästöjä.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu

Pilaantuneiden maa-ainesten kaivusta vastaa urakoitsija. Ympäristötekniinen valvoja ohjaa pilaantuneiden maa-ainesten kaivua ja massojen toimittamisen luvanvaraiseen vastaanottoaikkaan. Kenttätestausta varten on käytössä PetroFlag -analysointilaitteisto. Kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen kaivannon pohjasta ja reunoilta otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, jotka lähetetään laboratorioon varmennettavaksi.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

Puhdistustyöstä laaditaan loppuraportti.

Kuuleminen ja lausunnot

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja eikä kuultavia asianosaisia ole.

Kunnan viranomaisten kuuleminen

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on toimitettu tiedoksi Taivalkosken kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jolla ei ole ollut kommentoitavaa asiaan.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkastanut Taivalkosken kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä 832-408-4-138 koskevan ilmoituksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet

1. Alue tulee puhdistaa (riskinarviointiin perustuen) sellaiseen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Alueelta on poistettava riskinarviointiin perustuen maa-ainekset, joissa haitallisten aineiden edustavat pitoisuudet ylittävät esitetyt puhdistustavoitteet. Puhdistustavoitteena ovat VNa 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvotasot rakennuksen alueella ja ylemmät ohjearvotasot muualla kiinteistön alueella (taulukko 1). Haisevat maa-ainekset tulee poistaa alueilta, joilta hajua voisi kulkeutua rakennukseen tai rakenteisiin.

Taulukko 1. Alueella todettujen öljyhiilivety- ja PAH-yhdisteiden VNa 214/2007 mukaiset alemmat ja ylemmät ohjearvot

<i>Haitta-aine</i>	<i>Alempi ohjearvo (mg/kg)</i>	<i>Ylempi ohjearvo (mg/kg)</i>
<i>Keskitisleet (>C10-C21)</i>	<i>300</i>	<i>1000</i>
<i>Raskaat öljyjakeet (>C21-C40)</i>	<i>600</i>	<i>2000</i>

<i>Antraseeni</i>	5	15
<i>Bentso(a)antraseeni</i>	5	15
<i>Bentso(a)pyreeni</i>	2	15
<i>Bentso(k)fluoranteeni</i>	5	15
<i>Fenantreeni</i>	5	15
<i>Fluoranteeni</i>	5	15
<i>PAH</i>	30	100

Mikäli maaperässä todetaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot tai alueen taustapitoisuudet ylittävinä pitoisuuksina muita kuin viimeisimmissä (vuoden 2025) tutkimuksissa todettuja haitta-aineita, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava näiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti. Mikäli kyseiset maa-ainekset kuitenkin poistetaan alueelta jo määräyksen mukaisten kunnostustavoitteiden saavuttamiseksi, ei arviointia tarvitse tehdä.

Puhdistustyön yhteydessä tulee varmistaa, ettei alueelle sijoittuvien tai sinne rakennettavien talousvesijohtolinjojen välittömässä läheisyydessä ole haitta-ainepitoista maa-ainesta, josta voisi aiheutua riskiä vesijohtovedelle. Tarvittaessa vesijohto tulee vaihtaa diffuusiosuojattuun vesijohtolinjaan tai puhdistaa maaperä vesijohdon ympäriltä siten, ettei kyseiselle alueelle jää kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita.

Maa-ainesten käsittely ja varastointi

2. Pilaantuneen maa-aineksen ja jätteiden kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. ELY-keskus (1.1.2026 lähtien Lupa- ja valvontavirasto)

voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai -määräyksiä puhdistustyön aikaisten ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

3. Poistettavat pilaantuneet ja jätteensekaiset maa-ainekset, kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä puhdistettavalla alueella määräyksen 7 mukaisesti sekä jätteet, on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maa-aineita.

Asbestipitoisten maa-ainesten sekä rakennus- ja purkujätteiden kaivamisesta tulee olla yhteydessä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiseen (1.1.2026 lähtien lupa- ja valvontavirasto). Mahdollinen asbestipitoinen maa-aines sekä rakennus- ja purkujäte tulee poistaa kaivualueelta ja toimittaa viivytyksettä luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Maa-aineita tai jätettä ei saa seuloa tai murskata. Asbestijätteen osalta on noudatettava aluehallintoviraston työsuojeluviranomaisen ohjeita ja toimittava jätelainsäädännön mukaisesti. Asbestipitoisen jätteen kaivamisesta ja kuljettamisesta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

4. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eritavalla käsiteltävät maa-ainekset sekä jätteet tulee pitää erillään kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.
5. Kaivettuja maa-aineita voidaan tarvittaessa välivarastoida lyhytaikaisesti (esim. näytteiden analysoinnin vaatiman ajan) kiinteistön alueella, jonka puhdistamisesta ilmoitus on tehty. Välivarastointi on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu haitta-aineiden kulkeutumista eikä muutakaan ympäristön pilaantumista. Voimakkaasti haitta-aineilta haisevien maa-ainesten välivarastointia alueella on vältettävä.
6. Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.

Kaivettujen maa-ainesten hyötykäyttö

7. Puhdistettavalta alueelta kaivettuja maa-aineita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä määräyksen 1 mukaisia puhdistustasoja kyseisellä alueella, voidaan hyödyntää kaivualueen täytöissä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti soveltuvia. Haitta-ainepitoisia hyötykäytettäviä maa-aineita ei saa sijoittaa pintamaahan (0-0,5 m) tai mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen.

8. Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä. Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja hyödyntämispaikat on esitettävä loppuraportin yhteydessä.

Maa-ainesten kuljettaminen

9. Pilaantuneiden maamassojen ja jätteiden kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen ajaksi.

Pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on laadittava jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirjat on laadittava ensisijaisesti sähköisinä ja siirrettävä SIIRTO-rekisteriin viipymättä.

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen

10. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista tulee ottaa edustavat jäännöspitoisuusnäytteet. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Kaivantovesien käsittely ja pohjaveden tarkkailu

11. Pilaantuneella alueella sijaitseviin kaivantoihin kertyvän veden haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää ennen sen johtamista maastoon tai viemäriin. Vedestä on analysoitava vähintään maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet. Tarvittaessa vesi on poistettava ja kuljetettava luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla menetelmällä. Vesien käsittelyyn ja johtamiseen liittyvä suunnitelma on esitettävä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle (1.1.2026 lähtien Lupa- ja valvontavirasto) tarkastettavaksi. Kaivantoihin kertyvän veden viemärointiin on pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta.
12. Pohjaveden haitta-ainepitoisuudet puhdistustyön päättymisen jälkeen on tutkittava vähintään kertaalleen alueella olevasta tai alueelle asennettavasta pohjavesiputkesta. Vesinäytteistä on analysoitava vähintään öljyhiilivedyt C₅-C₄₀. Vesinäytteiden laboratorioanalyysien menetelmät tulee valita siten, että niiden määritysrajat ovat pienemmät kuin valtioneuvoston asetuksessa 341/2009 asetetut pohjavettä pilaavien aineiden ympäristölaatu-normit. Pohjavesinäytteiden tulokset on esitettävä loppuraportissa. Tarvittaessa näytteenoton tulosten sekä

muiden mahdollisten havaintojen perusteella tulee esittää mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve ELY-keskukselle.

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi

13. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava maaperänäytteitä pilaantuneiden alueiden laajuuden, kaivusvyöyksien ja kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat edustavasti selvitetty.

Käytettäessä kenttätestausmenetelmiä, tulee riittävä määrä jäännöspitoisuusnäytteitä analysoida akkreditoidussa laboratoriossa tulosten varmistamiseksi. Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

14. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Henkilöllä on oltava tarvittava kokemus ja pätevyys pilaantuneen maaperän puhdistukseen, näytteenottoon ja puhdistustyön valvontaan. Kyseisen henkilön yhteystiedot sekä puhdistuksen aloittamisajankohta sekä pilaantuneen maa-aineksen ja jätteiden toimituspaikat on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa häiriintyvälle kohteille. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

Mikäli kaivutyön kuluessa tehtävät havainnot maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuudesta tai riskeistä poikkeavat olennaisesti kohteen ilmoituksen ja pilaantuneisuustutkimuksen lähtötiedoista, maaperän puhdistustavoitteita ei saavuteta, tai pilaantuneisuus jatkuu laajemmalle kuin tutkimuksissa on havaittu, on ilmoituksen tekijän/puhdistuksesta vastaavan tahon toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle riskinarviointi puhdistustavoitteet ylittävien jäännöspitoisuuksien mahdollisista vaikutuksista ympäristölle ja terveydelle sekä esittää mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve. Riskinarvioinnin perusteella ELY-keskus voi tarvittaessa antaa ohjeita tai määräyksiä jatkotoimenpiteistä. Riskinarvioinnin tulee olla PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) sekä Ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 mukainen riskinarviointi. Riskinarvio ja jatkotoimenpidesuunnitelma on toimitettava tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

15. Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista (esimerkiksi puhdistustyön suunnitelmasta poikkeaminen) ja päästöistä on viipymättä ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen tai sen vaaran ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi. Jos poikkeuksellisesta tilanteesta voi aiheutua välitön onnettomuusriski, tapauksesta on ilmoitettava viivytyksettä myös alueelliselle pelastuslaitokselle.
16. Puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, joka on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen päättymisestä. Loppuraportti tulee laatia Ympäristöopas 2010, Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen loppuraportti -ohjeen mukaisesti. Loppuraportissa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
- puhdistetun alueen tunnistetiedot,
 - puhdistuksen aloitus- ja lopetuspäivät sekä työn kokonaiskesto,
 - yhteenvetotaulukko maanäytteiden kenttä- ja laboratorioanalyysien tuloksista,
 - kartta, josta selviää, mistä kohdista ja miltä syvyyksiltä pilaantuneita ja kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia on poistettu, mille alueelle on jäänyt kohonneita haitta-ainepitoisuuksia tai hyödynnetty haitta-ainepitoisia maa-aineksia sekä jäännöspitoisuusnäytteiden sijainti
 - poistettujen maa-ainesten sekä muiden jätejakeiden vastaanottopaikkojen tiedot ja niihin toimitetun jätteen ja maan kokonaismäärät sekä haitta-ainepitoisuudet,
 - yhteenveto vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä sekä
 - arvio puhdistustyön lopputuloksesta sekä siihen liittyvät epävarmuustekijät.
 - mahdollinen riskinarviointi, mikäli sitä ei ole toimitettu erikseen.

Määräysten ja päätöksen perustelut

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen puhdistettavalla alueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä

tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), jos puhdistaminen ei ympäristönsuojelulain luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-asetus, 214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen 2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon. Ilmoituksessa esitetyn maaperän puhdistustarpeen arvioinnin tulee täyttää nämä PIMA-asetuksen vaatimukset.

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty varautumaan, esimerkiksi maaperässä tai pohjavedessä todetaan uusia haitta-aineita taikka todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua laajempi tai kaikkea suunnitelmassa esitettyä maa-ainesta ei voida poistaa. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräykset 16. ja 18.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Määräyskohtaiset perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä ja pohjavesi (*pilaantunut alue*) tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. Näytteenotolla varmennetaan edellytetyjen puhdistustavoitteiden

saavuttaminen sekä saadaa tietoa maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista. (Määräykset 1., 10. ja 13.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi (*varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteet*). (Määräykset 2., 5., 6. ja 9.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. (Määräykset 2.–9.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään.

Asbestipitoinen maa-aines sekä rakennus- ja purkujäte on edellytetty poistamaan ja toimittamaan viivytyksettä asianmukaiseen vastaanottopaikkaan jäteasetuksen (978/2021) 32 §:ssä säädetyn mukaisesti.

Asbestijätteen poistosta on edellytetty olemaan yhteydessä työsuojeluviranomaiseen (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto). (Määräys 3.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti maaperän ja pohjaveden puhdistustyön yhteydessä kaivettavat jätejakeet on edellytetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 3.)

Jätelain (646/2011) 15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. (Määräys 4.)

Päätöksessä on hyväksytty ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti puhdistustyön yhteydessä kaivettujen haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot alittavien maa-ainesten hyötykäyttö puhdistettavalla alueella. Maita ei kuitenkaan saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen, jottei niistä aiheudu riskiä pohjaveden laadulle. Päätöksessä on

edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kaivutöiden yhteydessä. (Määräykset 7. ja 8.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määräys 9.)

Valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen (978/2021) 11 §:n mukaan jäte voidaan kuljettaa peitettynä, jos siten voidaan varmistua siitä, ettei jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana. Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty peitettäväksi ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on vaadittu pidettäväksi erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 9.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. Siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista ja niiden vahvistamisesta on säädetty valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen (978/2021) 40 §:ssä. (Määräys 9.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §:n mukaan lain täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (Määräykset 8., 10-13.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (*selvillääolovelvollisuus*). Puhdistamisen vaikutuksia alueen pohjaveteen on seurattava näytteenoton avulla, koska alueella on aiemmin todettu pilaantuneisuutta myös pohjavedessä ja alueelta on löytynyt maaperästä voimakkaasti pilaantunutta maa-ainesta. Vesinäytteiden laboratorioanalyysien menetelmät tulee valita siten, että niiden määritysrajat ovat luokitelluilla pohjavesialueilla pienemmät kuin valtioneuvoston asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) asetetut pohjavettä pilaavien aineiden pitoisuusraja-arvot. (Määräykset 11. ja 12.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 7 §:n mukaan toiminta on järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä

ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavalta alueelta mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä ne aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräykset 11. ja 12.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. Määräykset on annettu viranomaisvalvonnan kannalta. Puhdistamisen aikainen kirjanpito ja puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 14.-16.)

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 190, 191, 200, 205, 209 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15, 29, 121, 122 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 24 §

Hallintolaki (434/2003)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2025 (794/2024)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 1120 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2025 (794/2024) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 80 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen käsittelyyn kului 14 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen 794/2024 ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa 31.12.2030 saakka. Mahdollisten olosuhdemuutosten vuoksi päätöksen voimassaolon jälkeen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus ja puhdistustarve on tarvittaessa arvioitava uudestaan ja tehtävä puhdistamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) edellyttämä ilmoitus tai lupahakemus.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös

Ilmoituksen tekijälle (sähköisesti)

Tiedoksi

Kiinteistönomistaja, Kesko Oyj
Taivalkosken kunta, tekninen toimi sekä Taivalkosken
kunnanympäristönsuojeluviranomainen
Conitek Oy

Kuuluttaminen

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä 28.11.-31.12.2025 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa ely-keskus.fi/Kuulutukset ja 1.1.-5.1.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lv.v.fi > Ajankohtaista.

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös toiminnan vaikutusalueen kuntien verkkosivuilla.

Tietojärjestelmän päivittäminen

Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI-tietojärjestelmä).

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 5.1.2026. Valitusoikeus päätöksestä on YSL 191 §:n mukaan asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä 1 olevassa valitusosoituksessa.

Lisätiedot

Asia on käsitelty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Ympäristönsuojeluyksikössä. Tarvittaessa lisätietoja päätöksestä antaa ylitarkastaja Elina Nuortimo (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 050 306 9823).

Hyväksyntä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla. Asian on esitellyt ylitarkastaja Elina Nuortimo ja ratkaissut ryhmäpäällikkö Maria Säkkinen.

Liitteet

- Liite 1. Valitusosoitus
- Liite 2. Puhdistettavan alueen sijaintikartta

Tämä asiakirja POPELY/3205/2025 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument POPELY/3205/2025 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Säkkinen Maria 28.11.2025 08:27

Esittelijä Nuortimo Elina 28.11.2025 08:26

LIITE 1.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen**. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa **päätöksen tiedoksisaannista**. Päätöksen tiedonsaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. **Valitusaika päättyy 5.1.2026.**

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/>

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusajan päättymistä klo 16.15. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopio, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusajan päättymistä klo 16.15.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1020/2024) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 310 euron oikeudenkäyntimaksu.

Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/>



Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15)

Puhelinvaihde: 029 56 42611

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

LIITE 2. Sijaintikartta

