

Näytepiste	Pvm	O2 mg/l	O2%	pH	EC mS/m	Alkal. mmol/l	Kiinto-aine mg/l	Väri mg Pt/l	COD Mn mg/l	Sameus FTU	Ntot µg/l	NH4-N µg/l	NO2,3-N µg/l	NO3-N µg/l	Ptot µg/l	PO4-P µg/l	SO4 mg/l	Kloridi mg/l	As µg/l	Cd µg/l	Co µg/l	Cr µg/l	Cu µg/l	Fe µg/l	Hg µg/l	Mn µg/l	Ni µg/l	Pb µg/l	S mg/l	Sb µg/l	Zn µg/l
Lähde	29.9.2004	2,96	23,96	5,95	2,80	0,12	< 1	44,00	10,93		160,00	< 3	< 10		8,23	3,23	2,73		< 1	< 1	< 1		< 1	120		13	< 1	< 1			2,00
	1.6.2005	6,70	50,00	5,87	1,90	0,04	1,20	20,00	10,00		320,00	< 3	< 10		22,00	14,00	< 2		< 1	< 1	< 1		< 5	720	< 0.1	< 5	7,50	< 1			< 1
	21.5.2008	7,80	55,00	6,04	2,20		< 1			0,20	240,00	< 3	< 10		21,00							< 3	< 3	69		< 3	< 3				
	3.6.2008	5,40	49,00	6,20	2,50		< 1			0,28	180,00	< 3	< 10		12,00							< 3	< 3	50		4	< 3				
	18.6.2008	7,50	73,00	6,85	2,30		< 1			0,40	240,00	8,40	< 10		9,90							< 3	< 3	48		11	< 3				
	30.6.2008	7,20	68,00	6,50	4,70		< 1.3			0,52	130,00	< 3	< 10		3,40							< 3	< 3	23		< 3	< 3				
	28.7.2008	3,60	30,00	6,35	2,60		2,00			0,57	230,00	5,70	< 10		11,00							< 3	< 3	170		16	< 3				
	11.8.2008	4,80	45,00	6,01	2,70		< 1.3			0,27	190,00	3,10	< 10		8,50							< 3	< 3	110		9	< 3				
	8.9.2008	2,60	22,00	6,02	2,70		< 1			0,16	130,00	< 3	15,00		7,50							< 3	< 3	73		11	< 3				
	23.10.2008	3,00	22,00	6,01	2,70		< 1			0,31	120,00	10,00	< 10		4,60							< 3	< 3	55		< 3	< 3				
	10.11.2008	3,00	21,00	6,01	2,70		1,00			0,21	320,00	11,00	15,00		7,10							< 2	< 1	71		240	< 3				
	18.12.2008	1,30	9,20	6,23	2,80	0,16	50,00			13,00	1700,00	35,00	< 10		120,00	15,00						< 3	< 3	420		12	< 3				
	29.1.2009	0,54	3,70	6,08	3,00	0,19	13,00			1,10	300,00	< 3	< 10		60,00	7,60						< 3	< 3	250		11	< 3				
	12.2.2009	1,20	8,20	6,19	3,40	0,21	3,80			0,71	290,00	< 3	30,00		17,00	4,70						< 3	< 3	130		18	< 3				
	18.5.2009	6,30	54,00	6,20	3,00	0,14	< 1			1,00	190,00	20,00	< 10		9,50	3,10						< 3	< 3	39		4	< 3				
	11.6.2009	7,30	71,00	6,34	2,60	0,15	< 1			0,40	150,00	9,40	< 10		11,00	< 2						< 3	< 3	37		< 3	< 3				
	15.7.2009	5,40	51,00	6,25	2,80	0,21	< 2			0,72	350,00	< 3	< 10		16,00	< 2						12,00	< 3	110		6	< 3				
	10.8.2009	3,20	33,00	5,94	3,30	0,26	1,40			0,99	350,00	3,30	< 10		22,00	2,50						< 3	< 3	190		15	< 3				
	3.9.2009	4,60	43,00	6,29	3,70	0,30	1,80			0,64	280,00	3,10	< 10		27,00	4,00						< 3	< 3	140		41	< 3				
	26.11.2009	2,00	14,00	6,12	3,30							14,00	53,00			5,90	3,20	1,10				< 3	< 3	62		8	< 3		1,39	< 3	
	17.12.2009	11,00	78,00	6,22	3,80					0,17		15,00	57,00			4,00	2,50	1,20				< 3	< 3	32		4	< 3		0,92	< 3	
	20.1.2010	4,70	32,00	6,24	3,70					0,22		< 3	160,00			25,00	2,80	0,92				< 3	< 3	34		10	< 3		1,29	< 3	
	26.5.2010	4,90	39,00	6,07	2,30					0,29		81,00	11,00			8,90	2,20	1,00				< 3	< 3	66		< 3	< 3				
	16.6.2010	4,50	40,00	6,15	2,90					0,27		5,00	< 20			< 2	1,70	0,58				< 3	< 3	71		6	< 3				
	2.8.2010	6,70	70,00	6,42	2,90					0,26		3,70	< 20			2,80	< 0.2	0,58				< 3	< 3	130		7	< 3				
	31.8.2010	5,70	49,00	6,23	2,70					0,36		< 3	1700,00			< 2	0,68	0,74				< 3	< 3	98		6	< 3				
	13.9.2010	3,80	33,00	6,24	2,80					0,40		< 3	< 20	< 10		14,00	0,60	1,30			< 4	< 3	4,70	97		17	< 3				
	16.11.2010	3,40	24,00	5,96	3,20					3,30		5,30	< 20	< 10		3,10	2,40	0,90			< 4	3,30	< 3	130		8	< 3				
	31.1.2011	2,20	15,00	6,31	4,10					0,17		5,10	30,00	30,00		20,00	2,40	0,65				< 3	< 3	52		4	< 3				
PVP01-10	13.9.2010	1,70	13,00	6,79	15,00					1,00		< 3	< 20	< 10		2,80	2,80	0,65			12,00	< 3	< 3	570		650	9,80				
	16.11.2010	3,00	23,00	6,58	14,00					0,71		< 3	< 20	< 10		7,10	2,70	0,56			12,00	7,50	< 3	1300		520	8,10				
PVP02-10	13.9.2010	9,20	78,00	7,44	16,00					2,50		< 3	< 20	11,00		20,00	3,60	0,67			< 4	4,70	< 3	270		20	32,00				
	16.11.2010	11,00	85,00	7,26	12,00					0,77		25,00	< 20	< 10		16,00	3,50	0,93			< 4	5,60	3,30	160		27	26,00				

Näytepiste	Pvm	O2 mg/l	O2%	pH	EC mS/m	Alkal. mmol/l	Kiinto-aine mg/l	Väri mg Pt/l	COD Mn mg/l	Sameus FTU	Ntot µg/l	NH4-N µg/l	NO2,3-N µg/l	NO3-N µg/l	Ptot µg/l	PO4-P µg/l	SO4 mg/l	Kloridi mg/l	As µg/l	Cd µg/l	Co µg/l	Cr µg/l	Cu µg/l	Fe µg/l	Hg µg/l	Mn µg/l	Ni µg/l	Pb µg/l	S mg/l	Sb µg/l	Zn µg/l
PVP03-10	13.9.2010	9,90	81,00	6,05	4,20					1,80		8,70	< 20	< 10		12,00	2,40	0,91			< 4	< 3	< 3	220		90	6,00				
	16.11.2010	8,50	66,00	5,88	4,00					2,10		7,30	< 20	< 10		11,00	2,40	0,78			< 4	3,50	< 3	67		45	3,40				
PVP04-10	15.9.2010	11,00	86,00	6,17	5,10					1,60		6,00	45,00	45,00		31,00	3,00	1,00			< 4	< 3	< 3	120		11	< 3				
	17.11.2010	10,00	80,00	6,37	4,80					1,30		5,30	33,00	33,00		22,00	3,00	0,92			< 4	< 3	< 3	110		41	< 3				
PVP05-10	13.9.2010	2,60	21,00	6,90	13,00					1,40		4,70	< 20	< 10		14,00	4,50	1,30			< 4	< 3	< 3	120		120	4,70				
	16.11.2010	11,00	85,00	7,04	14,00					0,38		28,00	< 20	< 10		12,00	4,50	1,30			< 4	3,10	< 3	49		130	3,60				
PVP06-10	14.9.2010	11,00	89,00	6,69	14,00					1,80		< 3	< 20	< 10		14,00	1,70	1,20			6,00	7,30	7,20	230		94	41,00				
	17.11.2010	12,00	92,00	6,67	13,00					6,10		1100,00	< 20	< 10		20,00	2,10	1,00			6,20	9,20	5,50	340		97	24,00				
PVP07-10	16.9.2010	1,70	14,00	7,39	30,00					0,21		7,30	< 20	< 10		5,90	5,20	1,00			6,40	< 3	< 3	13		1200	7,40				
PVP09-10	16.9.2010	5,30	42,00	6,60	7,70					1,20		5,00	49,00	49,00		8,60	2,40	0,97			8,90	< 3	< 3	86		310	13,00				
	29.11.2010	6,60	51,00	6,43	8,90					0,79		16,00	46,00	46,00		21,00	3,10	1,30			9,50	4,70	3,00	92		150	< 3				
PVP10-10	16.9.2010	6,70	55,00	6,69	7,50					1,70		4,70	< 20	< 10		5,20	5,00	3,50			12,00	< 3	8,80	240		160	23,00				
	29.11.2010	7,20	55,00	6,61	8,40					0,86		16,00	< 20	< 10		9,20	6,80	2,00			11,00	< 3	5,00	110		160	< 3				
PVP11-10	16.9.2010	4,20	34,00	7,12	21,00					0,44		< 3	< 20	< 10		< 2	75,00	0,99			18,00	< 3	< 3	34		440	95,00				
	29.11.2010	9,40	72,00	6,65	14,00					0,53		8,80	< 20	< 10		5,50	55,00	1,20			160,00	< 3	8,40	36		200	< 3				
PVP12-10	16.9.2010	4,90	40,00	6,52	10,00					0,29		< 3	< 20	19,00		< 2	15,00	0,75			6,00	< 3	< 3	87		88	18,00				
	29.11.2010	6,00	46,00	6,45	9,20					1,50		10,00	< 20	18,00		5,50	12,00	0,82			7,00	< 3	3,20	59		72	< 3				
PVP13-10	16.9.2010			7,12	11,00					1,70		30,00	< 20	< 10		5,50	2,10	1,40			< 4	< 3	9,60	100		290	19,00				
PVP14-10	15.9.2010	4,70	36,00	6,34	6,20					0,46		< 3	< 20	16,00		< 2	11,00	1,30			< 4	< 3	< 3	32		11	27,00				
PVP15-10	15.9.2010	8,60	69,00	5,88	4,20					0,83		12,00	< 20	< 10		< 2	7,90	1,30			5,10	< 3	< 3	49		9	9,30				
	23.11.2010	9,20	70,00	6,03	4,20					0,88		6,70	< 20	< 10		8,60	7,10	1,10			< 4	< 3	3,40	61		4	5,60				
PVP16-10	15.9.2010	9,20	73,00	6,57	5,70					0,56		< 3	< 20	20,00		< 2	5,50	0,69			< 4	< 3	< 3	45		8	< 3				
	23.11.2010	10,00	78,00	6,63	6,10					0,57		6,20	< 20	14,00		4,60	5,30	0,62			< 4	< 3	< 3	55		3	< 3				
SP1	12.10.2009	2,40	18,00	6,08	4,40							44,00	11,00			59,00	2,80	2,40				23,00	11,00	15000		54	8,90		1,46	< 3	
	26.11.2009	4,80	35,00	6,25	4,40							< 3	31,00			14,00	3,60	2,10				< 3	< 3	160		27	< 3		2,26	< 3	
	17.12.2009	3,00	23,00	6,43	3,70					4,20		9,80	< 10			24,00	3,40	2,10				< 3	< 3	280		14	< 3		0,51	< 3	
	20.1.2010	8,50	63,00	6,78	3,80					1,80		< 3	29,00	< 3		17,00	< 2	2,00				< 3	< 3	150		25	< 3		0,69	< 3	
	23.2.2010	6,50	48,00	6,40	4,00					4,00		5,70	< 10			18,00	3,10	1,80				< 3	3,40	280		24	< 3		0,29	< 3	
	17.3.2010	8,80	65,00	6,66	4,90					1,60		8,20	29,00			8,30	< 2	1,30				< 3	< 3	190		48	< 3		2,03	< 3	
	28.4.2010	8,70	64,00	7,01	4,70					0,95		< 3	< 10			8,90	1,60	0,98				< 3	< 3	64		29	< 3		0,64	< 3	
	26.5.2010	11,00	81,00	6,46	3,90					0,66		< 3	< 10			6,50	2,70	0,65				< 3	< 3	60		21	< 3		0,93	< 3	
	16.6.2010	10,00	80,00	6,25	3,00					0,87		< 3				6,50	2,70	1,00				< 3	< 3	73		22	< 3		1,29	< 3	
	2.8.2010	11,00	90,00	6,05	4,40					1,60		< 3	25,00			24,00	2,80	0,90				< 3	< 3	190		18	< 3		1,44	< 3	

Näytepiste	Pvm	O2 mg/l	O2%	pH	EC mS/m	Alkal. mmol/l	Kiinto-aine mg/l	Väri mg Pt/l	COD Mn mg/l	Sameus FTU	Ntot µg/l	NH4-N µg/l	NO2,3-N µg/l	NO3-N µg/l	Ptot µg/l	PO4-P µg/l	SO4 mg/l	Kloridi mg/l	As µg/l	Cd µg/l	Co µg/l	Cr µg/l	Cu µg/l	Fe µg/l	Hg µg/l	Mn µg/l	Ni µg/l	Pb µg/l	S mg/l	Sb µg/l	Zn µg/l
SP2	12.10.2009	5,20	40,00	6,25	2,60							5,70	< 10			2,20	< 2	1,20				< 3	8,60	2000		65	8,70		0,62	< 3	
	26.11.2009	5,30	39,00	6,41	2,80							< 3	< 10			3,10	< 2	1,10				< 3	< 3	46		29	4,00		1,38	< 3	
	16.12.2009	7,60	55,00	6,58	2,70					0,50		5,70	17,00			3,40	< 2	1,10				< 3	< 3	88		28	5,50		0,54	< 3	
	20.1.2010	8,00	59,00	6,67	2,80					0,37		< 3	10,00			26,00	< 2	1,10				< 3	< 3	53		21	4,80		0,76	< 3	
	23.2.2010	11,00	78,00	6,27	3,10					0,58		6,00	63,00			7,70	< 2	0,90				< 3	< 3	74		20	5,50		0,42	< 3	
	17.3.2010	10,00	71,00	6,35	3,10					0,92		18,00	31,00			< 2	< 2	1,20				< 3	< 3	85		43	9,40		0,90	< 3	
	28.4.2010	8,90	63,00	6,52	5,00					0,39		4,70	1000,00			< 2	3,50	3,60				< 3	< 3	49		38	11,00		1,25	< 3	
	26.5.2010	9,90	71,00	6,20	5,00					0,35		9,10	1100,00			< 2	4,80	3,70				< 3	< 3	42		100	12,00		1,61	< 3	
	16.6.2010	7,80	61,00	6,14	5,40					0,26		9,10				< 2	6,20	3,60				< 3	< 3	59		17	6,80		2,17	< 3	
	2.8.2010	7,50	63,00	6,05	6,30					0,41		16,00	1700,00			3,70	8,10	3,10				< 3	< 3	51		21	8,60		3,12	< 3	
SP4	12.10.2009	2,10	16,00	6,79	13,00							120,00	35,00			91,00	10,00	1,90				17,00	15,00	27000		190	16,00		3,62	< 3	
	26.11.2009	3,10	22,00	6,85	14,00							< 3	86,00			10,00	2,60	1,10				< 3	57,00	89		26	3,90		1,37	< 3	
	16.12.2009	10,00	73,00	6,65	13,00					1,80		35,00	350,00			28,00	3,60	1,10				< 3	5,60	170		110	4,00		1,21	< 3	
	20.1.2010	7,10	51,00	6,96	13,00					1,10		< 3	53,00			110,00	< 2	1,40				< 3	< 3	91		42	3,30		0,74	< 3	
	23.2.2010	7,30	51,00	6,71	16,00					1,70		13,00	35,00			8,30	< 2	1,30				< 3	3,90	140		63	3,30		0,36	< 3	
	17.3.2010	8,10	56,00	6,76	21,00					0,79		8,20	90,00			< 2	< 2	1,30				< 3	< 3	47		25	< 3		0,60	< 3	
	28.4.2010	5,70	40,00	7,07	24,00					1,20		< 3	220,00			3,20	4,70	1,50				< 3	< 3	250		9	< 3		1,59	< 3	
	26.5.2010	5,10	38,00	6,81	35,00					0,43		< 3	2400,00			2,50	75,00	1,70				< 3	< 3	36		7	< 3		25,70	< 3	
	16.6.2010	3,00	24,00	6,70	25,00					0,60		< 3	1200,00			3,40	38,00	1,60				< 3	< 3	66		6	< 3		14,10	< 3	
	2.8.2010	6,10	55,00	6,53	21,00					6,10		< 3	2400,00			7,40	41,00	3,90				< 3	< 3	550		7	< 3		14,70	< 3	
SP5	12.10.2009	0,37	2,90	4,37	16,00							610,00	29,00			400,00	24,00	3,10				21,00	6,50	11000		240	45,00		17,70	< 3	
	2.11.2009	< 0,2	< 1	4,49	13,00							980,00	42,00			390,00	52,00	2,90				13,00	3,10	10000		230	38,00		12,90	< 3	
	26.11.2009	< 0,2	1,00	4,97	6,50							430,00	31,00			220,00	17,00	3,20				9,90	16,00	6700		100	28,00		2,81	< 3	
	16.12.2009	< 0,2	< 1	5,44	5,70					1,30		550,00	27,00			40,00	6,50	1,70				7,30	11,00	2600		110	3,40		1,21	< 3	
	20.1.2010	0,86	6,40	5,32	5,10					0,85		510,00	19,00			51,00	8,60	2,00				6,90	19,00	2800		95	5,90		0,92	< 3	
	23.2.2010	< 0,2	< 1	5,25	6,30					2,80		850,00	18,00			43,00	6,70	2,10				10,00	6,90	5500		110	12,00		0,31	< 3	
	17.3.2010	0,73	5,40	5,28	6,00					1,20		570,00	38,00			18,00	6,20	1,70				9,60	5,70	190		93	8,00		0,44	< 3	
	28.4.2010	0,50	3,70	5,51	5,50					0,81		540,00	< 10			20,00	2,50	1,70				7,30	10,00	3200		110	3,50		0,96	< 3	
	26.5.2010	< 0,2	< 1	6,06	7,70					0,72		540,00	11,00			6,20	5,30	1,10				3,60	< 3	2300		130	3,10		1,86	< 3	
	16.6.2010	0,65	5,10	5,34	3,60					1,00		350,00	28,00			21,00	3,80	1,40				5,60	< 3	1000		67	< 3		0,48	< 3	
	2.8.2010	< 0,2	< 1	5,80	6,70					1,10		590,00	< 20			25,00	0,82	1,00				9,60	3,30	4800		130	4,60		0,52	< 3	

Näytepiste	Pvm	O2 mg/l	O2%	pH	EC mS/m	Alkal. mmol/l	Kiinto-aine mg/l	Väri mg Pt/l	COD Mn mg/l	Sameus FTU	Ntot µg/l	NH4-N µg/l	NO2,3-N µg/l	NO3-N µg/l	Ptot µg/l	PO4-P µg/l	SO4 mg/l	Kloridi mg/l	As µg/l	Cd µg/l	Co µg/l	Cr µg/l	Cu µg/l	Fe µg/l	Hg µg/l	Mn µg/l	Ni µg/l	Pb µg/l	S mg/l	Sb µg/l	Zn µg/l
VP1	12.10.2009	12,00	93,00	6,24	2,90							36,00	14,00			110,00	< 2	1,10				4,50	4,70	11000		47	3,90		0,68	< 3	
	26.11.2009	12,00	85,00	6,43	2,80							3,90	29,00			14,00	2,10	0,96				< 3	< 3	32		8	< 3		1,64	< 3	
	16.12.2009	14,00	100,00	7,33	2,60				1,60			9,60	15,00			19,00	< 2	0,92				< 3	< 3	140		6	< 3		0,61	< 3	
	28.4.2010	14,00	100,00	6,94	2,60				2,10			7,40	< 10			16,00	2,20	0,92				< 3	< 3	150		7	< 3		0,68	< 3	
	26.5.2010	13,00	92,00	6,55	2,20				0,69			< 3	< 10			13,00	1,90	0,85				< 3	< 3	49		3	< 3		0,60	< 3	
	16.6.2010	13,00	100,00	6,38	2,30				0,93			< 3				13,00	1,70	0,71				< 3	< 3	79		4	< 3		0,67	< 3	
	2.8.2010	13,00	100,00	6,37	2,30				1,60			< 3	< 20			21,00	1,80	0,60				< 3	< 3	150		4	< 3		1,00	< 3	
VP2	12.10.2009			7,87	17,00							130,00	14,00			280,00	< 2	3,40				36,00	11,00	1800		620	22,00		0,91	< 3	
	26.11.2009			8,01	16,00							3,10	12,00			10,00	2,80	1,90				< 3	< 3	10		310	< 3		1,68	< 3	
	26.5.2010	10,00	74,00	7,76	21,00				0,29			< 3	11,00			5,50	2,40	0,80				< 3	< 3	< 10		50	< 3		0,81	< 3	
	16.6.2010	11,00	88,00	7,86	16,00				0,59			< 3	< 20			6,20	2,30	0,81				< 3	< 3	25		210	< 3		0,82	< 3	
VP3	12.10.2009	< 0,2	< 1	5,65	6,70							200,00	74,00			3900,00	220,00	3,00				410,00	730,00	290000		220	190,00		0,54	< 3	
	2.11.2009	< 0,2	< 1	5,45	10,00							120,00	< 10			210,00	< 2	2,20				30,00	16,00	25000		200	26,00		0,75	< 3	
	26.11.2009	< 0,2	1,00	5,77	13,00							< 3	28,00			320,00	2,70	1,80				35,00	34,00	26000		160	25,00		1,12	< 3	
	16.12.2009	< 0,2	< 1	5,65	12,00				2,50			69,00	24,00			46,00	< 2	1,00				20,00	37,00	16000		200	15,00		0,40	< 3	
	20.1.2010	< 0,2	< 1	5,58	11,00				2,70			55,00	28,00			30,00	3,50	1,10				27,00	22,00	18000		170	17,00		0,60	< 3	
	23.2.2010	< 0,2	< 1	5,78	16,00				6,30			98,00	26,00			51,00	9,40	1,20				36,00	8,30	26000		170	24,00		0,41	< 3	
	17.3.2010	< 0,2	< 1	5,94	15,00				3,50			21,00	37,00			29,00	2,70	1,00				44,00	5,70	400		200	23,00		0,56	< 3	
	28.4.2010	< 0,2	< 1	5,81	13,00				5,50			42,00	43,00			31,00	0,42	1,10				34,00	6,80	26000		180	16,00		0,61	< 3	
	26.5.2010	< 0,2	< 1	6,03	14,00				4,80			4,20	< 10			48,00	0,31	1,50				35,00	3,70	28000			21,00		0,44	< 3	
	16.6.2010	< 0,2	< 1	5,98	15,00				2,60			3,90	25,00			200,00	< 0,2	0,32				32,00	< 3	37000		360	22,00		12,80	< 3	
	2.8.2010	< 0,2	< 1	5,66	12,00				2,10			27,00	< 20			130,00	< 0,2	0,25				32,00	5,30	29000			22,00		0,66	< 3	
YPVP1-10	13.9.2010	10,00	83,00	6,08	3,30				0,95			< 3	95,00	95,00		10,00	2,70	0,86			< 4	< 3	< 3	74		16	< 3				
YPVP2-10	13.9.2010	8,00	65,00	6,30	4,80				4,10			7,30	32,00	32,00		9,20	2,40	0,89			< 4	< 3	< 3	350		36	< 3				
	16.11.2010	11,00	86,00	6,27	4,20				0,93			< 3	28,00	28,00		5,20	2,40	0,80			6,50	< 3	< 3	63		26	< 3				
YPVP4-10	14.9.2010	6,60	56,00	5,73	2,70				4,40			650,00	38,00	38,00		8,60	2,50	1,90			12,00	5,80	11,00	760		460	6,00				
	17.11.2010	13,00	93,00	6,25	3,50				1,30			38,00	< 20	< 10		8,30	0,66	1,20			25,00	7,00	5,30	2600		1100	4,70				
YPVP5-10	14.9.2010	4,50	34,00	6,89	12,00				1,50			66,00	< 20	10,00		6,20	3,00	1,10			< 4	< 3	< 3	230		92	< 3				
	17.11.2010	9,50	70,00	6,93	9,00				1,50			150,00	< 20	< 10		7,70	1,70	0,94			< 4	3,70	< 3	170		62	< 3				
YPVP6-10	14.9.2010	< 0,2	< 1	6,81	7,70				2,60			6,20	< 20	< 10		8,00	1,60	1,00			< 4	< 3	< 3	150		110	< 3				
	17.11.2010	8,20	62,00	6,73	7,20				2,70			< 3	< 20	< 10		10,00	0,48	0,94			< 4	3,30	3,50	140		230	3,90				
YPVP8-10	14.9.2010	< 0,2	< 1	6,61	9,80				3,80			190,00	< 20	20,00		5,50	12,00	1,10			< 4	< 3	3,00	330		84	< 3				
	23.11.2010	< 0,2	< 1	6,74	12,00				4,70			920,00	25,00	25,00		22,00	12,00	2,30			< 4	< 3	6,50	270		81	< 3				
YPVP9-10	14.9.2010	9,00	69,00	6,66	7,80				0,70			12,00	140,00	140,00		< 2	6,30	0,75			< 4	< 3	< 3	40		76	25,00				

Näytepiste	Pvm	O2 mg/l	O2%	pH	EC mS/m	Alkal. mmol/l	Kiinto-aine mg/l	Väri mg Pt/l	COD Mn mg/l	Sameus FTU	Ntot µg/l	NH4-N µg/l	NO2,3-N µg/l	NO3-N µg/l	Ptot µg/l	PO4-P µg/l	SO4 mg/l	Kloridi mg/l	As µg/l	Cd µg/l	Co µg/l	Cr µg/l	Cu µg/l	Fe µg/l	Hg µg/l	Mn µg/l	Ni µg/l	Pb µg/l	S mg/l	Sb µg/l	Zn µg/l
GTK_PV1-94	30.8.1994			6,40	4,60	0,28		600,00	0,71					< 0.2		170,00	4,00		0,20	< 0.02	2,29	4,71	6,20	820		35	4,98	0,26		0,12	4,75
	23.9.1994			6,50	4,40	0,30		640,00	0,81					< 0.2		0,22	2,90		0,10	< 0.02	1,49	7,01	3,62	190		18	4,86	0,10		0,09	5,39
GTK_PV2-94	30.8.1994			7,20	11,70	1,06		600,00	5,44					< 0.2		50,00	2,50		0,24	0,03	0,83	4,03	10,90	580		128	6,31	0,23		0,29	3,72
	23.9.1994			7,40	11,00	0,96		50,00	3,44					< 0.2		0,03	3,00		0,27	0,06	0,76	2,65	14,10	490		97	5,68	0,23		0,10	6,45
GTK_PV3-94	30.8.1994			6,80	11,00	0,58		640,00	19,37					< 0.2		20,00	6,50		0,36	0,04	9,04	5,78	23,50	570		165	24,30	0,16		0,13	4,71
	23.9.1994			7,20	14,80	1,32		80,00	4,15					< 0.2		< 0.02	1,40		0,23	< 0.02	9,17	4,01	4,59	990		395	27,40	0,14		0,05	4,28
GTK_PV4-94	30.8.1994			6,30	5,40	0,38		5,00	0,56					< 0.2		< 20	5,00		< 0.05	< 0.02	3,35	0,56	3,14	40		65	21,20	0,05		0,02	5,10
	23.9.1994			6,30	5,10	0,36		5,00	0,56					< 0.2		< 0.02	4,90		< 0.05	< 0.02	0,65	1,37	5,94	< 30		13	20,50	0,08		0,03	5,17
GTK_PV5-94	30.8.1994			6,60	6,60	0,46		600,00	5,92					3,50		80,00	3,00		0,56	0,05	1,38	2,58	16,30	460		40	12,70	0,20		0,41	9,25
	23.9.1994			7,00	12,30	0,78		480,00	8,96					< 0.2		< 0.02	7,60		38,00	0,03	0,84	2,32	5,37	390		144	6,69	0,19		0,15	7,49
PVP04-04	28.4.2005			6,20	11,00	1,06	80,50	390,00	5,60		310,00	51,87	< 10		52,21	29,60	< 2		< 1	< 1	5,46		46,00	16000	< 0.1	96	134,40	1,92			25,00
	1.6.2005			6,42	13,20	1,31	2,60	13,00	4,50		290,00	10,86	< 10		14,24	< 2	< 2		< 1	1,10	13,26		13,00	920	< 0.1	236	413,00	< 1			8,00
	13.7.2005			6,54	12,70	1,22	7,00	40,50	3,90		143,75	3,83	< 10		27,80	4,64	4,01		< 1	32,32	1,83		11,00	337	< 0.1	36	32,00	< 1			3,00
PVP11-04	28.4.2005			6,83	20,70	1,96	12,40	117,00	3,00		370,00	31,98	240,00		25,76	8,07	8,39		< 1	< 1	< 1		14,00	4800	< 0.1	45	36,90	< 1			7,00
	1.6.2005			7,13	23,40	2,53	7,33	65,00	3,80		180,00	< 3	52,45		24,07	< 2	< 2		< 1	< 1	1,42		15,00	1600	< 0.1	44	42,47	< 1			11,00
	13.7.2005			7,01	17,40	1,72	87,00	40,00	3,40		348,75	26,01	175,95		86,11	4,19	3,11		< 1	2,42	6,86		71,00	3562	< 0.1	62	99,00	< 1			< 1
	15.8.2007			8,68	4,50	0,36	12,00	220,00	2,10		120,00	4,50	< 10		99,00	53,00	< 2		< 1	< 1	< 4		5,70	8000	< 1	160	2,50	< 4			91,00
PVP14-04	28.4.2005			6,65	10,50	0,79	54,40	82,00	2,60		220,00	29,84	14,76		48,14	16,45	5,53		< 1	< 1	< 1		13,00	6700	< 0.1	22	34,45	1,26			11,00
	1.6.2005			6,63	10,80	0,91	12,89	56,00	2,30		199,73	8,87	15,74		32,21	8,07	3,11		< 1	< 1	8,53		9,00	1500	< 0.1	123	31,44	< 1			4,00
PVP26-04	15.8.2007			6,58	11,00	0,45		< 5	3,60		2800,00	1700,00	240,00		270,00				< 1	< 1	5,40		9,80	310		210	18,00	< 4			< 40
PVP31-04	28.4.2005			6,02	10,35	< 0.01	116,00	240,00	9,10		530,00	28,15	< 10		100,00	69,97	< 2		< 1	8,05	22,78		58,00	17000	< 0.1	442	73,58	1,41			22,00
	1.6.2005			5,68	24,50	1,36	29,67	648,00			3900,00	87,52	15,74		630,00	500,00	< 2		1,15	< 1	104,82		33,00	21000	< 0.1	2540	146,00	< 1			32,00
	13.7.2005			5,70	19,20	1,48	37,00	36,00	65,00		3375,00	16,07	< 10		1100,00	580,00	234,00		3,64	3,55	76,22		34,00	23000	< 0.1	1730	126,00	2,34			9,00
PVP32-04	1.6.2005			6,04	4,70	0,29	15,78	86,00	3,30		270,00	27,08	10,49		47,80	15,85	15,91		< 1	< 1	1,41		17,00	1800	< 0.1	21	15,66	< 1			11,00
	13.7.2005			6,48	8,24	0,47	308,00	274,00			790,00	120,00	< 10		630,00	260,00			1,76	4,69	12,74		120,00		< 0.1	142	128,00	3,35			25,00
PVP37-04	28.4.2005			5,25	14,00	< 0.01	736,00	2050,00	87,00		3600,00	310,00	440,00		460,00	360,00	< 2		2,14	< 1	35,65		126,00	98000	< 0.1	395	310,73	9,42			48,00
	1.6.2005			4,54	19,00	< 0.01	354,00	50,00			5300,00	1900,00	15,74		370,00	230,00	< 2		< 1	< 1	31,84		7,00	61000	< 0.1	789	99,00	< 1			88,00