

Lupa- ja valvontavirasto, kirjaamo@lvv.fi

Luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen lausunto, Karhuvuoren tuuli- ja aurinkovoimahanke, Eolus Finland Oy, Haarapurinniitty-Vuorijärven (FI0900066, SAC) Natura-alue, Viitasaari

Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt 9.2.2026 Lupa- ja valvontavirastolta (myöhemmin myös LVV) lausuntoa Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankeeseen liittyvästä Natura-arvioinnista. Natura-arviointi on toteutettu hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (myöhemmin YVA-menettely) yhteydessä ja toimitettu arviointiselostuksen liitteenä. Natura-arviointi on päivätty 16.4.2025 ja sen on laatinut FCG Rakennettu Ympäristö Oy. Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahanke sijoittuu Haarapurinniitty-Vuorijärvi (FI0900066, SAC) Natura-alueen läheisyyteen.

1 Haarapurinniitty-Vuorijärvi Natura 2000-alue

Haarapurinniitty-Vuorijärven Natura-alue on sisällytetty Natura-verkoston luontodirektiivin (SAC) perusteella. Natura-alueen yhteispinta-ala on 41,65 hehtaaria ja se sijaitsee Viitasaaren kaupungin alueella. Alue koostuu kahdesta erillisestä alueesta. Haarapurinniitty on pääosin tuoretta kangasta ja korpea sisältävä vanhojen metsien suojeluohjelman kohde, jonka keskellä on pieni järvi. Kohteen arvo on sen luonnonmetsissä. Vuorijärven itärannalla sijaitsee kalliainen ja metsäinen Itävuoren alue. Alueen puusto on varsin luonnontilaista; kallioilla on lahoavia maapuita ja keloja. Suojelunperusteisiin kuuluvat kuusi luontotyyppiä, joista keskeisin on luonnonmetsät (26 ha). Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Lisäksi luontotyyppien ja lajien elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

1.1 Natura-arviointi

Arvioinnin kohteena oleva Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahanke

Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahanke sijaitsee Viitasaaren kaupungin keskustataajaman pohjoispuolelle. Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankeeseen YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta hankevaihtoehtoa sekä vaihtoehtoa VE0, jossa hanketta ei toteuteta. Vaihtoehdossa VE1 tarkastellaan tuulivoiman toteuttamista 18 tuulivoimayksiköllä ja VE2 16 tuulivoimayksiköllä. Tuulivoimayksikön enimmäisteho on 6–10 MW ja enimmäiskorkeus 300 metriä. Sähkönsiirrolle on kaksi eri linjauksivaihtoehtoa: SVEA suuntautuu hankealueen eteläosaan ja edelleen kohti itää. Rakennettavan voimajohdon pituus on kaikkiaan noin 28 kilometriä. Linjauksessa on kaksi vaihtoehtoa: SVEA toteutetaan kokonaan ilmajohtona ja SVEA2 pääosin ilmajohtona, mutta paikoin maakaapelina (noin 10,8 km). SVEB suuntautuu hankealueen eteläosaan ja kohti itää. Rakennettavan voimajohdon pituus on noin 31 kilometriä. SVEB toteutetaan kokonaan

ilmajohtona ja SVEB2 pääosin ilmajohtona, mutta paikoin maakaapelina (noin 12,4 km). Voimalapaikat sijaitsevat vähintään 570 metrin päässä Natura-alueesta. Natura-alueelle ei kohdistu suoraa maankäyttöä.

Arvioinnissa esitetty näkemys Natura-alueeseen kohdistuvista vaikutuksista

Natura-arvioinnissa on keskitytty Vuorijärven Natura-osa-alueella sijaitseviin luontotyypeihin, sillä Haarapuroniityn osa-alue sijaitsee yli 1,3 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Natura-arvioinnissa on tuotu esille tuuli- ja aurinkovoimaloiden sekä sähkönsiirron mahdolliset vaikutukset, kuten rakentamisen aikaiset muutokset maankäytössä, häiriöt, melut ja muutokset hydrologiassa. Arvioinnissa tarkasteltiin Natura-alueen suojeluperusteena olevia kuutta luontotyyppiä: pikkujoet ja purot, silikaattikalliot, kallioiden pioneerikasvillisuus, luonnonmetsät, lehdot ja puustoiset suot. Arvioinnin mukaa Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen lähimmät voimalat, tiet ja sähkönsiirtoreitit sijoittuvat kaikissa hankevaihtoehtoissa vähintään 570 metrin etäisyydelle Haarapuroniitty-Vuorijärven Natura-alueesta. Missään vaihtoehdossa hankkeella ei ole merkittäviä suoria tai välillisiä vaikutuksia alueen suojelun perusteena oleviin luontotyypeihin ja sitä kautta Natura-alueen eheyteen. Arvioinnin mukaan vaikutuksia ei muodostu etäisyyden takia. Lisäksi hankealueen pintavedet valuvat Natura-aluetta lähimmiltä rakennuspaikoilta kohti kaakkoa virtaavaan Vuorijärvenpuroon. Tästä syystä Natura-luontotyypeille ei pintaveden virtauksen välittämiä vaikutuksia. Arvioinnin mukaan Karhukorven hankealueen lähellä ei sijaitse sellaisia hankkeita, joilla voisi olla yhteisvaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin.

1.2 Lupa- ja valvontaviraston lausunto Natura-arvioinnista

Natura-arvioinnin asianmukaisuus

Natura-arviointi on luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan tehtävä asianmukaisella tavalla. Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa edellytetty arviointimenettely on toimeenpantu luonnonsuojelulain 35 §:llä. Luonnonsuojelulain 35 §:n mukaisen arviointi- ja lausuntomenettelyn tehtävänä on tuottaa objektiivista tietoa viranomaiselle sen varmistamiseksi, että hanke ei yksin tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä Natura-alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja.

Oikeuskäytännön mukaan asianmukainen arviointi sisältää täydellisiä, täsmällisiä ja lopullisia toteamuksia ja päätelmiä, joilla voidaan hälventää kaikenlainen perusteltu tieteellinen epäily ehdotettujen töiden vaikutuksista kyseessä olevaan alueeseen (mm. asiat C-236/01, kohdat 106 ja 113, C-127/02, kohta 59, C-304/05, kohta 69). Arviointia ei voida pitää asianmukaisena, jos alueen luontotyyppejä ja lajeja koskevat tiedot puuttuvat tai ne eivät ole luotettavia eivätkä ajantasaisia (mm. asia C-43/10, kohta 115). Natura-arvioinnin tulee muodostaa itsenäinen kokonaisuus, jossa johtopäätökset perustellaan täsmällisiin tieteellisiin seikkoihin perustuen. Vaikutukset suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin tulee arvioida yksin ja yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa (mm. asiat C-127/02, C-6/04, C-98/03, C-538/09).

Lupa ja valvontavirasto katsoo, että Natura-arviointia voidaan pitää riittävänä ja asianmukaisesti laadittuna sen arvioimiseksi, heikentääkö arvioitu Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahanke niitä luonnonarvoja, joiden perusteella Haarapuronniitty- Vuorijärven alue on hyväksytty Natura 2000 -verkostoon.

Arvioinnin toteuttamistapa

Natura-arvioinnissa esitetty vaikutustenarviointi perustuu Natura-tietolomakkeen, valtion suojelualueiden biotooppikuvioiden (Metsähallitus 2023) ja Vuorijärven Natura-osa-alueen eteläosaan suuntautuneiden hankkeen luontoselvitykseen (liite 5). Arviointi on toteutettu asiantuntija-arviona, eikä Natura-alueelle ole tehty erillisiä maastoselvityksiä. Lupa- ja valvontavirasto pitää arvioinnin lähtötietoja riittävänä asianmukaisen arvioinnin perustaksi.

Arvio vaikutuksista Haarapuronniitty-Vuorijärven suojelutavoitteisiin

Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että hanke ja sen vaikutusmekanismit on arvioitu ja kuvattu asianmukaisesti Natura-arvioinnin edellyttämällä tavalla. Arvioinnissa on tunnistettu hankkeen vaikutusmekanismit ja varsinainen tarkastelu on rajattu Vuorijärven osa-alueeseen. Hankealueen lähimmät rakenteet sijoittuvat noin 570 metrin etäisyydelle Natura-alueesta ja pintavedet hankkeen lähimmiltä rakentamispaikoilta valuvat Vuorijärvenpuroa pitkin kohti kaakkoa, pois päin Natura-alueesta. Arviointiin ei ole sisällytetty Haarapuronniityn eteläisempää osa-aluetta, joka sijaitsee 1,3 kilometrin päässä voimaloista, eikä sinne arvioida kohdistuvan vaikutuksia. Arvioinnissa on arvioitu, että etäisyyksien ja pintavesien virtaussuunnan vuoksi hankkeesta ei muodostu vaikutuksia yhteenkään Natura-alueen suojeluperusteena olevaan luontotyyppiin. Arvioinnissa on perusteltu riittävällä tavalla arvioinnin rajaaminen vain Vuorijärveen. Lupa- ja valvontavirasto pitää rajausta ja arviointia oikeana.

LVV yhtyy arvion näkemykseen, että merkittäviä vaikutuksia ei kohdistu alueen luontotyypeihin etäisyyksien ja valumasuuntien takia.

1.3 Lupa- ja valvontaviraston johtopäätös Natura-arvioinnista

Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa hyväksyntänsä suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, ettei suunnitelma tai hanke vaikuta kyseisen Natura-alueen koskemattomuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeelle voi myöntää luvan tai suunnitelman hyväksyä vain, kun Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin kohdistuvat merkittävästi heikentävät vaikutukset ovat poissuljettuja (LSL 39 §).

Lupa- ja valvontavirasto yhtyy Natura-arvioinnin johtopäätökseen, ettei Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahanke ole merkittäviä suoria tai välillisiä vaikutuksia alueen suojelun perusteena oleviin luontotyypeihin eikä näin ollen vaaranna lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Natura-alueen koskemattomuutta.

2 Asian käsittelijät

Asian on esiteltyt biologi Nelli Leskisenoja ja ratkaissut johtava asiantuntija Riitta Ryömä. Lausunto on hyväksytty sähköisesti. Merkintä hyväksynnästä on lausunnon viimeisellä sivulla.

3 Maksun peruste

Luonnonsuojelulain 35 §:ssä tarkoitettu Natura-arviointia koskeva lausunto on valtioneuvoston asetuksen (1177/2025) liitteen mukaan Lupa- ja valvontaviraston maksullinen julkisoikeudellinen suorite, josta peritään ajankäyttöön perustuva maksu (83 euroa/tunti). Lausunnon valmisteluun on käytetty 16 työtuntia.

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että lausunnosta perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Lupa- ja valvontavirastosta kuuden kuukauden kuluessa tämän lausunnon antamispäivästä. Suoritemaksua koskeva oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihde: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi

Tämä asiakirja LVV-U/25387/2026 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LVV-U/25387/2026 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Leskisenoja Nelli 19.05.2026 15:13

Ratkaisija Ryömä Riitta 19.05.2026 15:20