



Lassila & Tikanoja Oyj
Valimotie 27
00380 HELSINKI

**Jätteenkäsittelyn BAT-selvityksen sisällyttäminen ympäristöluvan
muutoshakemukseen / Lassila & Tikanoja Oyj, Vaskikadun jätteenkäsittelylaitos,
Turku**

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaiset jätteenkäsittelyn parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevat päätelmät julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 17.8.2018. BAT-päätelmien mukaisten tekniikoiden tulee olla soveltamisalaan kuuluvissa jätteenkäsittelylaitoksissa käytössä neljän vuoden kuluessa päätelmien julkaisemisesta. Päätelmien toimialaan kuuluvan jätteenkäsittelylaitoksen toiminnanharjoittajan on laadittava valtion valvontaviranomaiselle selvitys ja arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut päätelmiä koskevan päätöksen. Isosuon jätekeskuksen toiminta kuuluu päätelmien soveltamisalaan (direktiivin 2010/75/EU liitteessä I kohta 5.5 ja YSL 527/2017 liitteen 1 taulukon 1 kohta 13h). Tästä syystä Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt laitoksen toiminnanharjoittajalta yllä mainittua selvitystä 18.2.2019 mennessä.

Lassila & Tikanoja Oyj on 19.12.2018 toiminnanharjoittajan, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kesken käydyssä neuvottelussa ilmoittanut näkemyksensä, että voimassa oleva ympäristölupa ei vastaa uusia BAT-päätelmiä ja esittänyt, että hakemus BAT-päätelmien tarkistamiseksi jätetään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 18.2.2019 mennessä. BAT-vertailu sisällytetään lupahakemukseen ja luvan hakija pyytää hakemuksen käsittelyn yhteydessä lupaviranomaista tarkistamaan lupamääräykset jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien mukaisiksi. Samalla hakemuksella haettaisiin toiminnan olennaista muutosta. Sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (lupaviranomainen) että Varsinais-Suomen ELY-keskus (valvontaviranomainen) ovat katsoleet Lassila & Tikanoja Oyj:n ehdotuksen menettelytavasta tarkoituksenmukaiseksi.

Lassila & Tikanoja Oyj on 15.2.2019 jättänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle em. esityksen mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka sisältää esityksen luvan tarkistamiseksi uusien BAT-päätelmien vuoksi. Aluehallintovirastosta saadun tiedon

mukaan hakemus on tältä osin riittävä ja ympäristöluvan tarkistaminen BAT-päätelmien mukaiseksi tehdään.

Katson, että Lassila & Tikanoja Oyj:n Turun Vaskikadulla sijaitsevaa jätteenkäsittelylaitosta koskeva BAT-selvitys on voitu sisällyttää esitetyn mukaisesti lupaviranomaiselle jätettyyn ympäristöluvan muutoshakemukseen.

Ylitarkastaja Petri Hiltunen

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ymparistolupa.etela@avi.fi)
Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (turun.kaupunki@turku.fi)

Tämä asiakirja VARELY/917/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/917/2015 har godkänts elektroniskt

Hiltunen Petri 17.05.2019 16:13