





COMMENTS: Korkein typpidioksidin vuorokausiohjearvoon (70 µg/m³) verrannollinen pitoisuus VE1:ssa. Maksimipitoisuus tutkimusalueella 16,2 µg/m³.	SOURCES: 2	COMPANY NAME: Sweco Finland Oy	
	RECEPTORS: 59481	MODELER: FILINM	SWECO 
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:20,000 0  0.5 km	
	MAX: 16.2 ug/m^3	DATE: 12/2/2025	PROJECT NO.:








Max: 9.5 [ug/m^3] at (200298.66, 6790508.50)

★ = maksimipitoisuuden esiintymä tarkastelualueella



Korkein rikkidioksidin vuorokausihjearvoon ($80 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
 verrannollinen pitoisuus VE2:ssa. Maksimipitoisuus tutkimusalueella $9,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

2

59481

OUTPUT TYPE:
Concentration

MAX:
9.5 ug/m³

Sweco Finland Oy

FILINM


SCALE: 1:20,000

0 0.5 km


DATE:
12/2/2025

PROJECT NO.:	
--------------	--






Hiilimonoksidin korkein tuntiohjearvoon verrannollinen pitoisuus		★ = maksimipitoisuuden esiintymä tarkastelualueella	
Max: 11.3 [ug/m^3] at (200278.66, 6790888.50)			




Hiilimonoksidin korkein 8 tunnin liukuvaan keskiarvoon verrannollinen pitoisuus

Max: 7.4 [ug/m^3] at (200398.66, 6790808.50)

= maksimipitoisuuden esiintymä tarkastelualueella




COMMENTS: Korkein hiilimonoksidin 8 tunnin liukuvaan keskiarvoon (8 000 µg/m³) verrannollinen pitoisuus VE1:ssa. Maksimipitoisuus tutkimusalueella 7,4 µg/m³.	SOURCES: 2	COMPANY NAME: Sweco Finland Oy	
	RECEPTORS: 59481	MODELER: FILINM	SWECO 
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:20,000 00.5 km	
	MAX: 7.4 ug/m^3	DATE: 12/2/2025	PROJECT NO.:



Hiilimonoksidin korkein 8 tunnin liukuvaan keskiarvoon verrannollinen pitoisuus

Max: 4.4 [ug/m^3] at (200398.66, 6790808.50)

= maksimipitoisuuden esiintymä tarkastelualueella



COMMENTS:

Korkein hiilimonoksidin 8 tunnin liukuvaan keskiarvoon (8 000 µg/m³)
verrannollinen pitoisuus VE2:ssa. Maksimipitoisuus tutkimusalueella 4,4 µg/m³.

SOURCES:

2

COMPANY NAME:

Sweco Finland Oy

RECEPTORS:

59481

MODELER:

FILINM

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:20,000

0 0.5 km

MAX:


4.4 ug/m^3

DATE:


12/2/2025

PROJECT NO.:

SWECO 



Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden korkein vuosikeskiarvopitoisuus		★ = maksimipitoisuuden esiintymä tarkastelualueella	
Max: 0.305 [ug/m^3] at (200278.66, 6790508.50)			
COMMENTS: Korkein haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosikeskiarvopitoisuus VE1:ssa. Maksimipitoisuus tutkimusalueella 0,305 ug/m³.	SOURCES:	COMPANY NAME:	
	2	Sweco Finland Oy	
	RECEPTORS:	MODELER:	
	59481	FILINM	
	OUTPUT TYPE:	SCALE: 1:20,000	
	Concentration	0.5 km	
	MAX:	DATE:	PROJECT NO.:
	0.305 ug/m^3	12/2/2025	



Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden korkein vuosikeskiarvopitoisuus

Max: 0.195 [ug/m^3] at (200278.66, 6790508.50)

ug/m^3

★ = maksimipitoisuuden esiintymä tarkastelualueella

0.000

0.025

0.050

0.100

COMMENTS: Korkein haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuosikeskiarvopitoisuus VE2:ssa. Maksimipitoisuus tutkimusalueella 0,195 µg/m³.	SOURCES: 2	COMPANY NAME: Sweco Finland Oy	
	RECEPTORS: 59481	MODELER: FILINM	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:20,000 0  0.5 km	
	MAX: 0.195 ug/m^3	DATE: 12/2/2025	PROJECT NO.: