


Liite 9: Hirvasjärven hankkeen havainnekuvat, osa 2

Tässä liitteessä 9 esitetään hankkeen havainnekuvat kuvauspisteistä 8–12 sekä yöajan havainnekuvat (kuvauspisteet 3, 8 ja 12).



Hankkeen havainnekuvien kuvauspisteiden sijainnit ja kuvaussuunnat.

LIITE 9: Hirvasjärven tuulivoimahankkeen havainnekuvat, osa 2
30.9.2024

Tässä liitteessä 9 esitetään hankkeen havainnekuvat kuvauspisteistä 8–12 sekä yöajan havainnekuvat (kuvauspisteet 3, 8 ja 12). Havainnekuvat kuvauspisteistä 1–7 esitetään liitteessä 8.

Kuvauspiste	Kuvan ottaja	Kuvauspäivämäärä
1. Hepola	Sitowise Oy	17.3.2024
2. Nuottajoki	Sitowise Oy	12.8.2023
3. Taapajärvi	Sitowise Oy	17.3.2024
4. Honkaniemi, Pasmajärvi	Sitowise Oy	17.3.2024
5. Nuottavaara	Sitowise Oy	17.3.2024
6. Ruokojärvi	Sitowise Oy	17.3.2024
7. Tirroniemi, Pasmajärvi	Sitowise Oy	11.8.2023
8. Pasmajärvi	Sitowise Oy	11.8.2023
9. Aalistunturi	Sitowise Oy	26.8.2023
10. Aalisjärvi	Sitowise Oy	12.8.2023
11. Lohiniva	Sitowise Oy	17.3.2024
12. Venejärvi	Sitowise Oy	12.8.2023
3. Taapajärvi, yöajan havainnekuva	Sitowise Oy	17.3.2024
8. Pasmajärvi, yöajan havainnekuva	Sitowise Oy	11.8.2023
12. Venejärvi, yöajan havainnekuva	Sitowise Oy	12.8.2023

8. Pasmajärvi, VE1



Kuva 8.1. Vaihtoehdon VE1 havainnekuva Pasmajärven kylältä Vanhantalontien varrelta. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 4.8–10.3 kilometriä.



Kuva 8.2. Vaihtoehdon VE1 havainnekuva Pasmajärven kylältä Vanhantalontien varrelta. Kuvassa on korostettu voimaloiden tornit valkoisilla viivoilla ja lapojen pyörimisalueet punaisilla ympyröillä.



Kuva 8.3. Vaihtoehdon VE1 havainnekuvan tarkennus Pasmajärven kylältä Vanhantalontien varrelta. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).

LIITE 9: Hirvasjärven tuulivoimahankkeen havainnekuvat, osa 2
30.9.2024

8. Pasmajärvi, VE2



Kuva 8.4. Vaihtoehtoon VE2 havainnekuva Pasmajärven kylältä Vanhantalontien varrelta. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 4.8–10.3 kilometriä.



Kuva 8.5. Vaihtoehtoon VE2 havainnekuva Pasmajärven kylältä Vanhantalontien varrelta. Kuvassa on korostettu voimaloiden tornit valkoisilla viivoilla ja lapojen pyörimisalueet punaisilla ympyröillä.

LIITE 9: Hirvasjärven tuulivoimahankkeen havainnekuvat, osa 2
30.9.2024



Kuva 8.6. Vaihtoehdon VE2 havainnekuvan tarkennus Pasmajärven kylältä Vanhantalontien varrelta. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).

9. Aalistunturi, VE1



Kuva 9.1. Vaihtoehdon VE1 havainnekuva Aalistunturin koillisrinteeltä vaellus- ja moottorikelkkareitin varrelta. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 10,3–13,2 kilometriä.



Kuva 9.2. Vaihtoehdon VE1 havainnekuva Aalistunturin koillisrinteeltä vaellus- ja moottorikelkkareitin varrelta. Kuvassa on korostettu voimaloiden tornit valkoisilla viivoilla ja lapojen pyörimisaluet punaisilla ympyröillä.

LIITE 9: Hirvasjärven tuulivoimahankkeen havainnekuvat, osa 2
30.9.2024



Kuva 9.3. Vaihtoehdon VE1 havainnekuvan tarkennus Aalistunturin koillisrinteeltä vaellus- ja moottorikelkkareitin varrelta. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).

9. Aalistunturi, VE2



Kuva 9.4. Vaihtoehdon VE2 havainnekuva Aalistunturin koillisrinteeltä vaellus- ja moottorikelkkareitin varrelta. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 10.3–13.2 kilometriä.



Kuva 9.5. Vaihtoehdon VE2 havainnekuva Aalistunturin koillisrinteeltä vaellus- ja moottorikelkkareitin varrelta. Kuvassa on korostettu voimaloiden tornit valkoisilla viivoilla ja lapojen pyörimisalueet punaisilla ympyröillä.

LIITE 9: Hirvasjärven tuulivoimahankkeen havainnekuvat, osa 2
30.9.2024



Kuva 9.6. Vaihtoehdon VE2 havainnekuvan tarkennus Aalistunturin koillisrinteeltä vaellus- ja moottorikelkkareitin varrelta. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).

LIITE 9: Hirvasjärven tuulivoimahankkeen havainnekuvat, osa 2
30.9.2024

10. Aalisjärvi, VE1



Kuva 10.1. Vaihtoehtoon VE1 havainnekuva Aalisjärven lounaisrannalta. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 10,9–15,3 kilometriä.



Kuva 10.2. Vaihtoehtoon VE1 havainnekuva Aalisjärven lounaisrannalta. Kuvassa on korostettu voimaloiden tornit valkoisilla viivoilla ja lapojen pyörimisaluet punaisilla ympyröillä.



Kuva 10.3. Vaihtoehdon VE1 havainnekuvan tarkennus Aalisjärven lounaisrannalta. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).

10. Aalisjärvi, VE2



Kuva 10.4. Vaihtoehdon VE2 havainnekuva Aalisjärven lounaisrannalta. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 11.7–15.3 kilometriä.



Kuva 10.5. Vaihtoehdon VE2 havainnekuva Aalisjärven lounaisrannalta. Kuvassa on korostettu voimaloiden tornit valkoisilla viivoilla ja lapojen pyörimisalueet punaisilla ympyröillä.



Kuva 10.6. Vaihtoehdon VE2 havainnekuvan tarkennus Aalisjärven lounaisrannalta. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).

LIITE 9: Hirvasjärven tuulivoimahankkeen havainnekuvat, osa 2
30.9.2024

11. Lohiniva, VE1



Kuva 11.1. Vaihtoehdon VE1 havainnekuva Lohinivan kyläalueelta Ounasjoen varrelta. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 15,9–21,4 kilometriä.



Kuva 11.2. Vaihtoehdon VE1 havainnekuva Lohinivan kyläalueelta Ounasjoen varrelta. Kuvassa on korostettu voimaloiden tornit valkoisilla viivoilla ja lapojen pyörimisaluet punaisilla ympyröillä.

LIITE 9: Hirvasjärven tuulivoimahankkeen havainnekuvat, osa 2
30.9.2024

Kuva 11.3. Vaihtoehtoon VE1 havainnekuvan tarkennus Lohinivan kyläalueelta Ounasjoen varrelta. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).

LIITE 9: Hirvasjärven tuulivoimahankkeen havainnekuvat, osa 2
30.9.2024

11. Lohiniva, VE2



Kuva 11.4. Vaihtoehdon VE2 havainnekuva Lohinivan kyläalueelta Ounasjoen varrelta. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 16.3–21.4 kilometriä.



Kuva 11.5. Vaihtoehdon VE2 havainnekuva Lohinivan kyläalueelta Ounasjoen varrelta. Kuvassa on korostettu voimaloiden tornit valkoisilla viivoilla ja lapojen pyörimisaluet punaisilla ympyröillä.

LIITE 9: Hirvasjärven tuulivoimahankkeen havainnekuvat, osa 2
30.9.2024



Kuva 11.6. Vaihtoehton VE2 havainnekuvan tarkennus Lohinivan kyläalueelta Ounasjoen varrelta. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).

12. Venejärvi, VE1



Kuva 12.1. Vaihtoehdon VE1 havainnekuva Venejärven kyläalueelta, Venejärventien ja Nikunraitin risteyksestä. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 19.3–27.7 kilometriä.



Kuva 12.2. Vaihtoehdon VE1 havainnekuva Venejärven kyläalueelta, Venejärventien ja Nikunraitin risteyksestä. Kuvassa on korostettu voimaloiden tornit valkoisilla viivoilla ja lapojen pyörimisalueet punaisilla ympyröillä.



Kuva 12.3. Vaihtoehtoon VE1 havainnekuvan tarkennus Venejärven kyläalueelta, Venejärventien ja Nikunraitin risteyksestä. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).

12. Venejärvi, VE2



Kuva 12.4. Vaihtoehdon VE2 havainnekuva Venejärven kyläalueelta, Venejärventien ja Nikunraitin risteyksestä. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 19.3–26.6 kilometriä.



Kuva 12.5. Vaihtoehdon VE2 havainnekuva Venejärven kyläalueelta, Venejärventien ja Nikunraitin risteyksestä. Kuvassa on korostettu voimaloiden tornit valkoisilla viivoilla ja lapojen pyörimisaluet punaisilla ympyröillä.



Kuva 12.6. Vaihtoehtoon VE2 havainnekuvan tarkennus Venejärven kyläalueelta, Venejärventien ja Nikunraitin risteyksestä. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).

3. Taapajärvi, yöajan havainnekuva, VE1



Kuva 3.1. Vaihtoehdon VE1 yöajan havainnekuva Taapajärven kyläalueelta, kylän eteläosasta. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 3.2–10.6 kilometriä.



Kuva 3.2. Vaihtoehdon VE1 yöajan havainnekuvan tarkennus Taapajärven kyläalueelta, kylän eteläosasta. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).

8. Pasmajärvi, yöajan havainnekuva, VE1



Kuva 8.1. Vaihtoehdon VE1 yöajan havainnekuva Pasmajärven kylältä Vanhantalontien varrelta. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 4.8–10.3 kilometriä.



Kuva 8.2. Vaihtoehdon VE1 yöajan havainnekuvan tarkennus Pasmajärven kylältä Vanhantalontien varrelta. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).

12. Venejärvi, yöajan havainnekuva, VE1



Kuva 12.1. Vaihtoehdon VE1 yöajan havainnekuva Venejärven kyläalueelta, Venejärventien ja Nikunraitin risteyksestä. Etäisyys kuvauspisteestä voimaloihin on noin 19.3–27.7 kilometriä.



Kuva 12.2. Vaihtoehdon VE1 yöajan havainnekuvan tarkennus Venejärven kyläalueelta, Venejärventien ja Nikunraitin risteyksestä. Tarkennus vastaa noin 50 mm polttovälin objektilla otettua valokuvaa (todellisuudessa silmällä suunnilleen havaittava näkymä).