Liite 5c

Pohjaveden laatu, laaja parametrivalikoima

Tunnus*	Pvm	pH	Sähkönjohtavuus	Happi	Happi	Kloridi	Fluoridi	Sulfaatti	Tiosulfaatti	TDS	DOC	TOC	Kokonaistyppi	Fosfaatti-fosfori	Alkaliteetti	Alumiini	Antimoni	Arseeni	Barium	Beryllium	Boori	Bromi	Elohopea	Hopea	Kadmium	Kalium	Kalsium	Kobolti	Kromi	Kupari	Litium	Lyijy	Magnesium	Mangaani	Molybdeeni	Natrium	Nikkeli	Pii	Rauta	Rikki	Seleeni	Sinkki	Strontium	Tallium	Tina	Uraani	Vanadiini
			mS/m	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mmol/l	µg/l	Sb µg/l	As liuk µg/l	Ba µg/l	Be µg/l	B µg/l	Br liuk µg/l	Hg liuk µg/l	Ag µg/l	Cd liuk µg/l	K mg/l	Ca mg/l	Co µg/l	Cr µg/l	Cu µg/l	Li µg/l	Pb liuk µg/l	Mg mg/l	Mn µg/l	Mo µg/l	Na mg/l	Ni liuk µg/l	Si µg/l	Fe liuk µg/l	S liuk mg/l	Se µg/l	Zn µg/l	Sr µg/l	Ti µg/l	Sn µg/l	U µg/l	V µg/l
SIVUKIVIALUE																																																
Sivukivialueen koillispuoli KevG-1 pp 229,90																																																
KevG-1	**ka 2013-2015**	**6.6**	**13.5**	**0.6**	**4.6**	**0.9**		**2.8**					**64.0**	**5.0**			**<0,5**											**6.8**	**<1**	**<1**				**324.2**			**9.3**		**1793.3**	**0.8**							
KevG-1	**ka 2016-2018**	**6.7**	**12.8**	**1.6**	**12.0**	**0.6**		**2.6**					**<50**	**5.3**			**<0,5**											**5.0**	**<1**	**<1**				**230.0**			**9.4**		**468.7**	**0.9**							
KevG-1	**ka 2019-2021**	**6.6**	**12.8**	**1.4**	**10.2**	**0.7**	**<0,1**	**2.5**	**<5,0**	**99.0**	**1.9**		**<50**	**10.5**	**1.2**	**<5**	**<0,20**		**27.2**	**<0,05**	**0.8**		**<0,02**	**<0,02**	**<0,01**	**1.3**	**8.7**	**4.7**	**0.3**	**0.5**		**<0,02**	**9.3**	**247.5**	**0.1**	**1.8**	**9.1**	**12.1**	**297.1**	**0.8**	**<0,2**	**1.1**	**17.3**	**<0,01**	**<0,05**	**0.0**	**0.3**
KevG-1	**ka 2022-2024**	**6.7**	**13.1**	**1.4**	**10.7**	**0.6**		**1.8**					**<50**	**9.7**														**4.2**	**0.2**	**0.4**				**235.8**			**10.1**		**197.4**	**0.7**							
KevG-1	v. 2023 min	6.5	13.0	1.2	9.1	0.7		1.9					<50	8.9														4.0	0.2	0.3				230.0			9.7		180.0	0.8							
KevG-1	v. 2023 max	6.7	13.0	2.0	15.0	0.7		2.3					<50	9.7														4.5	0.3	0.4				250.0			11.0		260.0	0.9							
KevG-1	v. 2024 min.	6.5	12.0	1.1	8.3	<0,5	0.0	<0,5					<50	9.1														3.8	0.2	0.3				230.0			9.3		59.0	0.7							
KevG-1	v. 2024 max.	6.8	15.0	2.2	17.0	0.7	0.0	2.1					62.0	9.6														4.5	0.3	0.4				260.0			11.0		230.0	0.8							
KevG-1	**ka**	**6.71**	**13.25**	**1.55**	**11.90**	**0.59**		**1.60**					**<50**	**9.33**														**4.18**	**0.20**	**0.37**				**240.00**			**10.08**		**159.75**	**0.58**							
Sivukivialueen ja pintavalutuskentän välissä KevG-7 pp 218,26																																																
KevG-7	**ka 2013-2015**	**7.5**	**32.5**	**0.8**	**6.3**	**2.9**		**9.6**					**109.9**	**5.5**			**<0,5**											**4.2**	**<1**	**2.2**				**1151.7**			**8.4**		**36.5**	**3.3**							
KevG-7	**ka 2016-2018**	**7.5**	**48.4**	**2.2**	**17.8**	**32.5**		**53.7**					**75.3**	**4.2**			**<2,0**									**5.3**	**51.0**	**6.8**	**<0,50**	**1.7**				**1540.0**		**3.0**	**12.5**		**41.6**	**17.8**							
KevG-7	**ka 2019-2021**	**7.4**	**79.0**	**1.8**	**13.6**	**94.9**	**<0,1**	**121.8**	**<5,0**	**513.3**	**2.7**		**88.7**	**8.0**	**2.5**	**<5**	**<0,20**		**46.4**	**<0,05**	**1.2**		**<0,02**	**<0,02**	**0.1**	**6.2**	**82.8**	**11.1**	**0.1**	**2.8**		**<0,02**	**35.3**	**2676.7**	**<0,05**	**3.7**	**15.2**	**17.3**	**23.9**	**43.7**	**<0,2**	**0.4**	**82.1**	**<0,01**	**<0,05**	**0.1**	**0.5**
KevG-7	**ka 2022-2024**	**7.3**	**120.3**	**2.1**	**16.0**	**188.3**		**265.8**	**<1,0**				**82.2**	**6.9**														**17.1**	**0.1**	**1.8**				**3777.8**			**25.4**		**13.0**	**82.2**							
KevG-7	v. 2023 min	7.2	110.0	1.2	9.3	150.0		210.0	<1,0				71.0	4.8														15.0	0.1	1.8				3000.0			25.0		<2,5	69.0							
KevG-7	v. 2023 max	7.4	140.0	7.6	61.0	210.0		300.0	<1,0				85.0	6.4														20.0	0.1	2.0				4300.0			27.0		21.0	100.0							
KevG-7	v. 2024 min.	7.2	120.0	1.3	10.0	190.0		270.0					68.0	3.4														15.0	<0,05	1.5				3600.0			22.0		<2,5	88.0							
KevG-7	v. 2024 max.	7.4	150.0	2.4	18.0	350.0		480.0					130.0	12.0														25.0	0.1	2.3				5400.0			34.0		22.0	120.0							
KevG-7	**ka**	**7.31**	**137.50**	**1.90**	**14.25**	**250.00**		**360.00**					**92.25**	**7.33**														**19.75**	**0.07**	**1.88**				**4400.00**			**27.50**		**6.44**	**99.50**							
Sivukivialueen länsipuoli KevG-29 pp																																																
KevG-29	**ka 2018**	**6.7**	**5.9**	**10.3**	**78**	**1.2**		**11.0**					**160**	**7.7**			**<0,20**											**2.7**	**18.8**	**6.5**				**25**			**11.0**		**1121**	**3.5**							
KevG-29	**ka 2019-2021**	**6.6**	**4.2**	**11.4**	**88.0**	**1.0**	**<0,1**	**4.9**	**<5,0**	**50.7**	**1.8**		**211.7**	**36.6**	**0.2**	**37.2**	**<0,20**		**8.5**	**<0,05**	**1.0**		**<0,02**	**<0,02**	**<0,01**	**1.3**	**2.5**	**3.0**	**27.4**	**10.0**		**0.1**	**2.5**	**21.4**	**1.7**	**1.2**	**13.7**	**6.5**	**1336.1**	**1.7**	**<0,2**	**1.1**	**9.4**	**<0,01**	**0.2**	**0.0**	**0.7**
KevG-29	**ka 2022-2024**	**6.5**	**3.8**	**11.9**	**91.3**	**1.2**		**3.2**					**137.5**	**18.0**														**0.6**	**8.9**	**1.8**				**4.9**			**8.1**		**150.4**	**1.2**							
KevG-29	v. 2023 min	6.4	3.5	11.0	81.0	1.1		2.7					120.0	11.0														0.3	6.4	1.2				1.8			6.3		20.0	1.0							
KevG-29	v. 2023 max	6.5	3.8	13.0	97.0	1.4		4.2					150.0	29.0														1.9	22.0	5.6				9.3			12.0		850.0	1.7							
KevG-29	v. 2024 min.	6.4	3.6	11.0	89.0	1.1		3.0					120.0	8.1														0.3	6.6	1.0				1.7			6.6		12.0	1.0							
KevG-29	v. 2024 max.	6.7	4.2	13.0	100.0	1.2		3.4					200.0	27.0														0.9	14.0	2.8				16.0			11.0		340.0	1.3							
KevG-29																																																
KevG-29	**ka**	**6.49**	**3.90**	**12.25**	**95.50**	**1.13**		**3.15**					**152.50**	**13.73**														**0.49**	**8.83**	**1.65**																	
Satovaarankuusikon alue, sivukivialueen itäpuoli KevG-55 pp																																																
KevG-55	**ka 2020-2021**	**6.7**	**17.3**	**1.0**	**8.7**	**0.7**	**<0,1**	**1.5**	**<5,0**				**240.0**	**20.4**	**1.6**		**<0,05**					**7.1**				**3.9**	**20.2**	**7.6**	**5.4**	**2.0**	**0.6**		**6.0**	**499.3**		**2.0**	**6.1**		**1306.4**	**0.5**			**32.7**				
KevG-55	**ka 2022-2024**	**6.7**	**15.8**	**0.9**	**7.0**	**0.5**		**1.3**	**<5,0**				**205.0**	**11.7**								**15.9**				**4.3**	**23.3**	**7.5**	**5.3**	**1.4**	**0.7**		**7.4**	**514.2**		**2.3**	**8.5**		**3267.5**	**0.6**			**30.7**				
KevG-55	v. 2023 min	6.6	13.0	<0,2	1.4	0.5		1.1	<1,0				150.0	9.3								7.6				2.4	14.0	6.5	4.9	0.8	0.5		4.4	480.0		1.5	4.7		2300.0	0.5			25.0				
KevG-55	v. 2023 max	6.9	16.0	2.4	20.0	0.8		1.3	0.0				240.0	15.0								86.0				4.0	20.0	8.4	6.4	1.4	1.0		6.6	530.0		2.0	9.1		5800.0	0.6			36.0				
KevG-55	v. 2024 min.	6.5	13.0	0.3	2.7	<0,5		1.3	<1,0				120.0	8.6								10.0				2.4	15.0	6.0	3.7	1.0	0.6		4.8	450.0		1.5	3.7		1300.0	<0,25			28.0				
KevG-55	v. 2024 max.	7.0	21.0	1.5	11.0	0.8		1.7	<1,0				210.0	11.0								12.0				4.4	21.0	9.1	5.6	2.6	1.0		7.2	580.0		2.1	14.0		5300.0	0.6			36.0				
ka		**6.74**	**16.50**	**1.06**	**8.08**	**0.50**		**1.55**	**< 1,0**				**175.00**	**9.90**								**8.25**				**3.5**	**18.50**	**7.20**	**4.75**	**1.70**	**0.85**		**6.03**	**522.50**		**1.85**	**7.18**		**2750.00**	**0.50**			**32.00**				
RIKASTUSHIEKKA-ALTAAT																																																
Rikastushiekka-altaan eteläpuoli KevG-16 pp 229,95																																																
KevG-16	**ka 2013-2015**	**6.5**	**12.0**	**7.3**	**55.2**	**5.5**		**8.4**					**1098.1**	**2.5**			**<0,5**									**0.8**	**13.2**	**0.7**	**<1**	**2.4**				**<2**			**2.6**	**3.6**		**12.0**	**3.0**							
KevG-16	**ka 2016-2018**	**6.3**	**61.2**	**3.7**	**27.7**	**96.5**		**108.7**	**<5,0**				**306.8**	**<2,0**			**<0,20**									**1.6**	**57.8**	**7.9**	**<0,50**	**6.7**				**158.8**		**23.0**	**15.8**		**<10**	**34.9**							
KevG-16	**ka 2019-2021**	**6.1**	**163.8**	**1.3**	**9.7**	**257.2**	**<0,1**	**446.9**	**<5,0**	**995.0**	**2.7**		**175.6**	**3.4**	**0.6**	**<5**	**<0,20**		**46.8**	**<0,05**	**1.4**	**2080.0**	**<0,02**	**<0,02**	**0.0**	**4.4**	**169.6**	**147.3**	**0.1**	**17.9**	**1.8**	**0.0**	**69.9**	**2286.1**	**0.1**	**75.5**	**74.4**	**8.1**	**24.2**	**155.3**	**<0,2**	**3.5**	**378.2**	**<0,01**	**<0,05**	**0.0**	**<0,05**
KevG-16	**ka 2022-2024**	**6.1**	**210.9**	**1.5**	**11.8**	**321.4**		**671.3**	**<1,0**				**129.2**	**2.5**								**1848.9**				**7.8**	**200.7**	**193.7**	**0.1**	**16.2**	**1.2**		**88.5**	**2515.6**		**121.6**	**90.1**		**19.4**	**226.2**				**403.3**				
KevG-16	v. 2023 min.	6.0	170.0	1.1	8.1	250.0		560.0					110.0	<2								1400.0				5.7	170.0	140.0	0.1	13.0	1.1		66.0	1900.0		110.0	69.0		15.0	200.0				300.0				
KevG-16	v. 2023 max.	6.2	250.0	2.4	18.0	400.0		800.0					140.0	2.6								2300.0				10.0	230.0	260.0	0.2	20.0	1.4		100.0	3300.0		130.0	110.0		23.0	250.0				510.0				
KevG-16	v. 2024 min.	6.1	170.0	1.0	7.2	280.0		590.0	<1,0				61.0	2.2								1300.0				6.2	170.0	130.0	0.1	11.0	0.9		63.0	1900.0		110.0	60.0		16.0	190.0				310.0				
KevG-16	v. 2024 max.	6.4	240.0	2.8	21.0	380.0		740.0	<1,0				150.0	2.6								2400.0				11.0	230.0	250.0	0.1	16.0	1.5		110.0	3400.0		150.0	100.0		31.0	240.0				440.0				
KevG-16	**ka**	**6.21**	**206.67**	**1.48**	**11.35**	**328.33**		**668.33**	**<1,0**				**100.83**	**<2**								**1900.00**				**8.6**	**193.33**	**180.00**	**<0,05**	**14.00**	**1.16**		**87.33**	**2466.67**		**130.00**	**79.33**		**20.83**	**218.33**				**380.00**				
Rikastushiekka-altaan länsipuoli KevG-31 pp 240,38																																																
KevG-31	**ka 2016-2018**	**6.5**	**4.1**	**12.1**	**92.1**	**1.9**		**4.9**	**<5,0**				**211.2**	**5.2**			**<0,5**									**0.6**	**2.2**	**2.5**	**0.8**	**1.7**				**6.5**			**2.8**	**5.3**		**73.7**	**1.5**							
KevG-31	**ka 2019-2021**	**6.1**	**91.2**	**7.4**	**55.5**	**171.3**	**<0,1**	**181.9**	**<5,0**	**1055.2**	**2.7**		**798.9**	**11.5**	**0.2**	**<5**	**<0,05**		**25.9**	**<0,05**	**1.3**	**1302.0**	**<0,02**	**<0,02**	**0.0**	**2.6**	**80.3**	**44.8**	**0.3**	**12.7**	**1.9**	**<0,02**	**57.3**	**69.2**	**0.1**	**45.3**	**100.4**	**10.0**	**15.6**	**64.3**	**2.4**	**4.0**	**465.4**	**0.0**	**<0,05**	**<0,01**	**<0,05**
KevG-31	**ka 2022-2024**	**6.1**	**130.2**	**6.1**	**46.3**	**157.8**		**437.1**	**<5,0**				**1599.7**	**13.5**								**819.7**				**3.2**	**127.4**	**65.1**	**0.6**	**19.0**	**1.3**		**58.6**	**200.8**		**61.1**	**147.0**		**9.9**	**148.8**				**427.5**				
KevG-31	v. 2023 min.	5.9	58.0	1.2	8.9	44.0		180.0	<1,0				560.0	6.5								220.0				2.0	48.0	18.0	0.4	11.0	0.8		22.0	16.0		26.0	63.0		<2,5	60.0				160.0				
KevG-31	v. 2023 max.	6.2	260.0	11.0	87.0	420.0		990.0	<5,0				3400.0	28.0								2200.0				5.2	270.0	190.0	0.8	32.0	1.9		130.0	840.0		120.0	310.0		28.0	290.0				890.0				
KevG-31	v. 2024 min.	5.8	61.0	1.5	11.0	49.0		210.0	<1,0				580.0	4.6								240.0				1.9	51.0	18.0	0.4	11.0	0.9		25.0	19.0		24.0	68.0		<2,5	69.0				180.0				
KevG-31	v. 2024 max.	6.1	240.0	11.0	85.0	410.0		800.0	<1,0				3400.0	20.0								2000.0				4.6	260.0	110.0	1.7	28.0	1.9		110.0	420.0		86.0	260.0		32.0	250.0				820.0				
KevG-31	**ka**	**5.96**	**125.50**	**5.90**	**45.08**	**159.17**		**410.00**	**<1,0**				**1174.17**	**10.10**								**817.50**				**3.2**	**125.17**	**48.50**	**0.74**	**19.58**	**1.30**		**56.25**	**116.67**		**50.33**	**146.75**		**9.93**	**137.83**				**418.33**				
Rikastushiekka-altaan lounaspuoli KevG-42 pp																																																
KevG-42*	**ka 2018**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**		**#REF!**	**<5,0**				**#REF!**	**<2,0**	**#REF!**		**<0,20**									**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**<0,50**	**#REF!**				**#REF!**			**#REF!**	**#REF!**		**#REF!**	**#REF!**							
KevG-42*	**ka 2019-2021**	**5.8**	**29.9**	**3.8**	**28.3**	**73.1**	**<0,1**	**8.8**	**<5,0**	**186.7**	**1.1**		**210.3**	**<2,0**	**0.2**	**17.1**	**<0,20**		**4.9**	**<0,05**	**2.5**	**655.7**	**<0,02**	**<0,02**	**0.0**	**3.4**	**21.8**	**5.7**	**0.3**	**0.7**	**0.7**	**<0,02**	**11.3**	**8.9**	**0.1**	**7.4**	**53.8**	**8.6**	**1864.2**	**3.0**	**0.3**	**1.8**	**61.3**	**<0,01**	**<0,05**	**<0,01**	**0.1**
KevG-42*	**ka 2022-2024**	**5.7**	**71.1**	**3.7**	**28.1**	**145.9**		**99.8**	**<5,0**				**139.3**	**<2**								**859.9**				**5.4**	**59.9**	**13.9**	**0.2**	**1.0**	**0.8**		**30.8**	**23.9**		**17.0**	**112.2**		**2300.3**	**35.4**				**167.2**				
KevG-42*	v. 2023 min.	5.6	55.0	2.3	17.0	110.0		83.0	<1,0				88.0	<2,0								600.0				4.0	46.0	13.0	0.1	0.5	0.8		23.0	18.0		14.0	100.0		290.0	28.0				130.0				
KevG-42*	v. 2023 max.	5.9	99.0	5.0	39.0	220.0		170.0	<1,0				180.0	4.4								1300.0				6.5	92.0	19.0	0.4	1.0	1.1		46.0	33.0		21.0	150.0		4100.0	60.0				260.0				
KevG-42*	v. 2024 min.	4.0	22.0	2.0	14.0	32.0	0.0	13.0	<1,0				94.0	<2								140.0				1.2	8.4	4.0	0.1	0.8	0.6		6.6	19.0		5.2	19.0		450.0	3.7				30.0				
KevG-42*	v. 2024 max.	6.0	99.0	10.0	73.0	160.0	0.0	180.0	<1,0				310.0	3.9								1100.0				6.5	88.0	20.0	0.9	3.8	1.0		48.0	43.0		26.0	150.0		3500.0	65.0				250.0				
KevG-42*	**ka**	**5.5**	**66.9**	**4.1**	**31.4**	**125.0**		**107.3**	**<1,0**				**152.4**	**<2**								**714.0**				**4.9**	**55.7**	**13.9**	**0.3**	**1.4**	**0.8**		**29.0**	**29.5**		**18.1**	**101.8**		**2160.0**	**39.1**				**158.5**				
Rikastushiekka-altaan luoteispuoli KevG-45																																																
KevG-45	**ka 2019-2021**	**6.0**	**20.5**	**3.9**	**29.9**	**26.9**	**<0,1**	**37.0**	**<5,0**	**163.0**	**9.8**		**417.4**	**41.1**	**0.2**	**153.2**	**<0,05**		**10.3**	**<0,05**	**<0,5**	**113.3**	**<0,02**	**<0,02**	**0.1**	**0.8**	**10.3**	**8.2**	**3.0**	**8.8**	**1.6**	**0.1**	**8.3**	**135.3**	**0.7**	**7.9**	**11.2**	**8.5**	**3137.5**	**13.1**	**<0,2**	**7531.0**	**39.2**	**<0,01**	**0.7**	**0.1**	**0.7**
KevG-45	**ka 2022-2024**	**5.7**	**18.7**	**5.2**	**39.9**	**32.3**		**22.7**	**<5,0**	**161.7**			**398.8**	**16.5**	**0.1**		**0.1**	**0.9**				**90.6**	**<0,02**		**0.2**	**<0,5**	**9.2**	**7.8**	**1.9**	**8.8**	**1.2**	**0.4**	**7.8**	**108.3**	**0.2**	**7.9**	**13.9**		**1291.6**	**8.0**		**4975.0**	**39.7**				**0.7**
KevG-45	v. 2023 min.	5.4	15.0	3.5	29.0	23.0		16.0	<1,0	130.0			180.0	3.6	0.1		0.2	0.5				33.0	0.0		0.0	0.6	6.8	5.9	0.9	1.5	1.1	0.0	6.0	49.0	0.1	6.8	8.8		52.0	5.4		2900.0	29.0				0.3
KevG-45	v. 2023 max.	6.1	23.0	8.3	60.0	40.0		22.0	<5,0	170.0			840.0	67.0	0.2		0.2	0.9				220.0	0.0		0.1	0.7	11.0	21.0	3.9	12.0	1.9	1.0	9.1	390.0	0.3	9.0	24.0		3100.0	8.6		7100.0	49.0				2.2
KevG-45	v. 2024 min.	5.5	11.0	2.9	23.0	12.0		9.2	<1,0	120.0			190.0	4.2	0.1		0.1	0.2				17.0	0.0		0.0	0.9	5.6	4.5	0.9	4.0	0.8	0.2	4.7	39.0	0.1	5.0	8.4		790.0	3.0		3100.0	22.0				0.4
KevG-45	v. 2024 max.	5.8	16.0	4.9	38.0	40.0		25.0	<5,0	150.0			630.0	17.0	0.2		0.1	1.7				270.0	0.0		1.1	0.9	7.6	5.3	2.6	9.4	1.5	0.6	6.2	95.0	0.2	7.3	12.0		1400.0	9.0		6100.0	30.0				0.8
KevG-45	**ka**	**5.64**	**14.00**	**4.13**	**31.67**	**24.33**		**16.07**	**<1,0**	**140.00**			**383.33**	**8.97**	**0.11**		**<0,05**	**1.0**				**99.00**	**<0,02**		**0.40**	**<0,5**	**6.83**	**4.83**	**1.94**	**6.50**	**1.05**	**0.39**	**5.63**	**64.67**	**0.13**	**5.87**	**9.83**		**1010.00**	**6.00**		**5100.0**	**26.00**				**0.59**
Rikastushiekka-altaan lounaispuoli KevG-52, pp																																																
KevG-52	**ka 2020-2021**	**5.7**	**69.3**	**1.2**	**9.4**	**196.6**	**<0,1**	**4.5**	**<5,0**				**177.9**	**8.5**	**0.1**		**<0,05**					**1180.0**				**7.3**	**51.5**	**61.0**	**0.1**	**2.0**	**2.4**		**34.7**	**15.9**		**13.1**	**136.8**		**59.6**	**1.8**			**193.3**				
KevG-52	**ka 2022-2024**	**5.6**	**116.7**	**1.4**	**10.8**	**260.0**		**173.4**	**<1,0**				**119.1**	**5.2**								**1511.1**				**8.9**	**98.4**	**106.6**	**0.2**	**4.2**	**2.0**		**60.4**	**32.6**		**19.6**	**253.3**		**30.3**	**59.3**			**330.0**				
KevG-52	v. 2023 min.	5.5	110.0	1.5	11.0	260.0		160.0	<1,0				110.0	3.8								1300.0				8.4	92.0	110.0	0.1	2.4	1.9		58.0	31.0		18.0	250.0		21.0	55.0			330.0				
KevG-52	v. 2023 max.	5.7	120.0	1.7	13.0	270.0		200.0	<5,0				120.0	5.1								1900.0				9.3	98.0	110.0	0.2	2.8	2.1		63.0	34.0		19.0	260.0		27.0	63.0			350.0				
KevG-52	v. 2024 min.	5.5	130.0	1.1	8.2	250.0		240.0	<1,0				92.0	4.3								1500.0				9.1	120.0	120.0	0.1	4.2	2.0		71.0	40.0		22.0	280.0		17.0	86.0			380.0				
KevG-52	v. 2024 max.	5.8	140.0	1.7	13.0	280.0		280.0	<5,0				110.0	6.1								1700.0				11.0	130.0	140.0	0.2	5.2	2.3		77.0	48.0		27.0	350.0		21.0	99.0			400.0				
KevG-52	**ka**	**5.60**	**136.67**	**1.50**	**11.40**	**266.67**		**260.00**	**<1,0**				**104.00**	**5.40**								**1566.67**				**9.7**	**123.33**	**126.67**	**0.13**	**4.60**	**2.10**		**74.67**	**43.00**		**24.00**	**303.33**		**18.67**	**92.00**			**390.00**				
Rikastushiekka-altaan eteläpuoli KevG-53, pp																																																
KevG-53	**ka 2020-2021**	**6.8**	**22.9**	**0.4**	**2.5**	**17.7**	**0.1**	**26.5**	**<5,0**				**142.5**	**85.7**	**0.9**		**<0,05**					**68.7**				**4.6**	**24.9**	**0.1**	**0.1**	**0.5**	**<0,5**		**7.7**	**82.7**		**3.9**	**0.5**		**4573.2**	**9.4**			**15.7**				
KevG-53	**ka 2022-2024**	**6.9**	**31.8**	**1.2**	**2.7**	**42.9**		**28.0**	**<5,0**		**1.1**	**1.3**	**72.4**	**55.8**								**238.7**				**4.9**	**33.2**	**0.0**	**0.1**	**0.1**	**0.6**		**9.8**	**107.8**		**4.4**	**0.2**		**6154.4**	**9.7**			**19.5**				
KevG-53	v. 2023 min.	6.8	30.0	1.1	1.5	39.0		25.0	<1,0				63.0	38.0								190.0				4.6	30.0	0.0	0.1	0.2	0.6		8.4	96.0		4.1	0.2		3400.0	8.7			17.0				
KevG-53	v. 2023 max.	6.9	32.0	1.2	9.3	46.0		28.0	<5,0				90.0	190.0								310.0				5.0	35.0	0.0	0.1	0.2	0.7		10.0	110.0		4.5	0.5		7300.0	10.0			20.0				
KevG-53	v. 2024 min.	6.8	37.0	<0,2	1.5	47.0		28.0	<1,0		1.3	1.4	60.0	28.0								290.0				5.0	38.0	0.0	0.1	0.1	0.6		11.0	110.0		4.4	0.1		4900.0	11.0			19.0				
KevG-53	v. 2024 max.	7.0	43.0	0.


Pohjavesiputket
Tarkkailussa
Ei tarkkailussa
Tarkkailussa, lisäksi jatkuvatoiminen pinnankorkeuden mittaus
Tarkkailussa, lisäksi jatkuvatoiminen pinnankorkeuden mittaus, sekä lämpötilan, sähkönjohtavuuden ja pH:n mittaus
Pohjavesipurkauma
Suojapumppauskaivo
0
0,5
1 km
Taustakartta © Maanmittauslaitos 01/2025
© AFRY Finland Oy 01/2025
KevG-10*
KevG-24
KevG-4
KevG-1
KevG-2
KevG-3
KevG-WRA304
KevG-5
KevG-58
KevG-29
KevG-79
KevG-33
KevG-73
KevG-73K
KevG-8
KevG-55
KevG-80
KevG-6
KevG-7
KevG-9
KevG-72
KevG-19
KevG-23
KevG-20
KevG-44
KevG-57
KevG-45
KevG-46
KevG-14
KevG-47
KevG-30
KevG-48
KevG-48*
KevG-40a
KevG-40b
KevG-59
KevG-28
KevG-22
KevG-60
KevG-43
KevG-61
KevG-71
KevG-101*
KevG-70
KevG-13
KevG-27
KevG-11
KevG-12
KevG-25
KevG-26
KevG-56
KevG-31
KevG-36
KevG-35
KevG-62
KevG-41
KevG-15
KevG-15 ylä
KevG-49*
KevG-32
KevG-50
KevG-51*
KevG-42*
KevG-52
KevG-53
KevG-37
KevG-SVN001
KevG-39
KevG-34
KevG-15 ala
KevG-38
KevG-16
KevG-65
KevG-65K
KevG-54
KevG-69
KevG-64K
KevG-64
KevG-ST002
KevG-66K
KevG-67
KevG-68
Fikku Väiskonsenkä
Väiskonpalo
Kallokumpu
Haapase
Satovaarankuusikko
Kovusansarn
Kevitsa
Satojärvi
222,3
Iso Hanhilehto
Matti-vainaan palo
Petkula