




Lentoradan ympäristövaikutusten
arviointiselostus
Melukartat: VE0+ Vertailuvaihtoehto
päivällä
Kartta 1/6
1:20 000 A3

Suomi-Rata Oy / Sitowise Oy
23.10.2023

VE0+ keskiäänitaso päivällä klo 7-22

- 45 - 50 dB
- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- yli 75 dB
- Nykyinen melueste
- Asuinrakennus (alle 200 m radasta tai kuilusta)
- Lomarakennus (alle 200 m radasta tai kuilusta)





Lentoradan ympäristövaikutusten
arviointiselostus
Melukartat: VE0+ Vertailuvaihtoehto
päivällä
Kartta 2/6
1:20 000 A3

Suomi-Rata Oy / Sitowise Oy
23.10.2023

VE0+ keskiäänitaso päivällä klo 7-22

- 45 - 50 dB
- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- yli 75 dB
- Nykyinen melueste
- Asuinrakennus (alle 200 m radasta tai kuilusta)
- Lomarakennus (alle 200 m radasta tai kuilusta)





Lentoradan ympäristövaikutusten
arviointiselostus
Melukartat: VE0+ Vertailuvaihtoehto
päivällä
Kartta 3/6
1:20 000 A3

Suomi-Rata Oy / Sitowise Oy
23.10.2023

VE0+ keskiäänitaso päivällä klo 7-22

- 45 - 50 dB
- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- yli 75 dB
- Nykyinen meluaste
- Asuinrakennus (alle 200 m radasta tai kuilusta)



Lentoradan ympäristövaikutusten
arviointiselostus
Melukartat: VE0+ Vertailuvaihtoehto
päivällä
Kartta 4/6
1:20 000 A3

Suomi-Rata Oy / Sitowise Oy
23.10.2023

VE0+ keskiäänitaso päivällä klo 7-22

45 - 50 dB

50 - 55 dB

55 - 60 dB

60 - 65 dB

65 - 70 dB



70 - 75 dB

yli 75 dB

Nykyinen meluste

Asuinrakenus (alle 200 m radasta tai kuilusta)

Lomarakenus (alle 200 m radasta tai kuilusta)





Lentoradan ympäristövaikutusten
arviointiselostus
Melukartat: VE0+ Vertailuvaihtoehto
päivällä
Kartta 5/6
1:20 000 A3

Suomi-Rata Oy / Sitowise Oy
23.10.2023

VE0+ keskiäänitaso päivällä klo 7-22

- 45 - 50 dB
- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- yli 75 dB
- Nykyinen melueste
- Asuinrakennus (alle 200 m radasta tai kuilusta)
- Lomarakennus (alle 200 m radasta tai kuilusta)



Lentoradan ympäristövaikutusten
arviointiselostus
Melukartat: VE0+ Vertailuvaihtoehto
päivällä
Kartta 6/6
1:20 000 A3

Suomi-Rata Oy / Sitowise Oy
23.10.2023

- VE0+ keskiäänitaso päivällä klo 7-22
- 45 - 50 dB
 - 50 - 55 dB
 - 55 - 60 dB
 - 60 - 65 dB
 - 65 - 70 dB
 - 70 - 75 dB
 - yli 75 dB
 - Nykyinen melueste
 - Asuinrakennus (alle 200 m radasta tai kuilusta)