

Luettelo PUTTE-hankkeiden tuloksista syntyneistä julkaisuista

päivitetty 26.11.2018

Luetteloon on pyydetty julkaisutietoja hankkeiden vetäjiltä, jotka ovat tarvittaessa ohjanneet pyynnön muille hankkeessa mukana olleille. Julkaisu katsotaan PUTTE-hankkeen tuloksiin pohjautuviksi, jos tehty työ (esim. aineistonkeruu) on pääosin toteutettu hankkeen rahoituksen turvin. Määritelmän tulkinnasta ovat vastanneet julkaisuja ilmoittaneet hankevetäjät ja muut PUTTE-hankkeissa mukana olleet julkaisutietoja toimittaneet.

Uusista PUTTE-hankkeiden tuloksiin perustuvista julkaisuista, sekä luettelon virheistä ja täydennyksistä voi laittaa tietoa Suomen ympäristökeskukseen Susanna Anttilalle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Artikkeli, kirja, opinnäyte tai muu julkaisu	tyyppi
Abarenkov, K. et al. (yhtenä tekijänä Liimatainen) 2010. The UNITE database for molecular identification of fungi: recent updates and future perspectives. New Phytologist. 186 (2): 281–285.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Abrego, N., Halme, P., Purhonen, J., Ovaskainen, O. 2016. Fruit body based inventories in wood-inhabiting fungi: Should we replicate in space or time? Fungal Ecology 20: 225–232.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ahlroth, P., Albrecht, A., Rinne, V. & The Finnish Expert Group on Hemiptera 2010. Suomen verkkosiipiset ja kärsäkorennot / The Neuroptera s.l. and Mecoptera of Finland. Internetpublikation: [http://www.sci.utu.fi/projects/biologia/elainmuseo/hemi/neur/verkmeps.htm 10.8.2010]. 75 pp.	atlas netissä
Ahola M. & Silvonen, K. 2008. Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. 2008. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 62-63.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Ahola, M. & Silvonen, K. 2005. Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat. Larvae of Northern European Noctuidae. Vol. 1. KuvaSeppälä-yhtiöt. Vaasa. 657 s.	kirja
Ahola, M. & Silvonen, K. 2008. Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat. Larvae of Northern European Noctuidae. Vol. 2. KuvaSeppälä-yhtiöt. Vaasa. 672 s.	kirja
Albrecht A.C. 2015. Identification guide to Nordic aphids associated with mosses, horsetails and ferns (Bryophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta) (Insecta, Hemiptera, Aphidoidea). European Journal of Taxonomy 145: 1–55. http://dx.doi.org/10.5852/ejt.2015.145	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Albrecht, A. & The Finnish Expert Group on Hemiptera 2010. Suomen kirva-atlas / Atlas över Finlands bladlöss / Atlas of the Aphids of Finland. Internetpublikation: [http://koivu.luomus.fi/elaintiede/kirvat/atlas.htm 15.6.2010]. 469 pp.	atlas netissä
Albrecht, A. 2008. Suomen ja lähialueiden kirvojen määrittäminen. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 64-65.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Albrecht, A. 2009. Monitoring Hemiptera and small insect orders. In: Niemi, J. (ed.). Environmental Monitoring in Finland 2009–2012. The Finnish Environment 12. Finnish Environment Institute (SYKE). Helsinki. P. 57.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Albrecht, A. 2009. Nilvelkärsäis- ja pienryhmäseuranta. Julkaisussa: Niemi, J. (toim.). Ympäristön seuranta Suomessa 2009–2012. Suomen ympäristö 11. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. S. 82	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)

Albrecht, A. 2016. Kuka ymmärtäisi kirvoja? Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 273–285.	kirjan luku
Albrecht, A., Rinne, V., Söderman, G. & Mattila, K. 2015. Check-list of Finnish Hemiptera. Jalla 1:1–29.	artikkeli muussa sarjassa
Albrecht, A., Söderman, G., Rinne, V., Mattila, K., Ahlroth, P., Karjalainen, S., Kirjavainen, J., Mannerkoski, I. & Rintala, T. 2006. New and interesting finds of Hemiptera in Finland. II. Sahlbergia 11: 2.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Albrecht, A., Söderman, G., Rinne, V., Mattila, K., Ahlroth, P., Karjalainen, S., Kirjavainen, J., Mannerkoski, I., Rintala, T. 2006. New and interesting finds of Hemiptera in Finland. II. Sahlbergia 11: 2.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Albrecht, A., Söderman, G., Rinne, V., Mattila, K., Mannerkoski, I., Karjalainen, S. & Ahlroth, P. 2003. New and interesting finds of Hemiptera in Finland. Sahlbergia 8:64–78.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ariyawansa, H et al. 2015. Five new Cortinari species, part of Fungal diversity notes 111–252—taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa. Fungal Diversity DOI 10.1007/s13225-015-0346-5. (Kymmeniä kirjoittajia, yhtenä K. Liimatainen)	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Arup, U., Klepsland, J. & Pykälä, J. 2014. New species of Caloplaca to Norway, Sweden and Finland. Graphis Scripta 26:46-48.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Baral, H.-O., De Sloover, J., Huhtinen, S., Laukka, T. & Stenroos, S. 2009. An emendation of the genus Hyaloscypha to include Fuscocypha (Hyaloscyphaceae, Helotiales, Ascomycotina). Karstenia 49(1): 1-17.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Bartsch, H., Ståhls, G. & Kerppola, S. 2010. Rödbent mulmblomflugan <i>Chalcosyrphus valgus</i> och dess dubbelgångare (Diptera, Syrphidae). Fauna och Flora 105(2): 30–35.	artikkeli muussa sarjassa
Bendiksen, E., Bendiksen, K., Niskanen, T. & Kytövuori, I. 2008. Subgen. Myxadium (Fr.) Trog. In: Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.) 2008. Funga Nordica vol 1. Agaricoid, Boletoid, and Cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen. P. 672-673.	kirjan luku
von Bonsdorff, T. 2016. Sienet kertovat enemmän. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 228–229.	kirjan luku
von Bonsdorff, T., Niskanen, T., Liimatainen, K., Kytövuori, I., Huhtinen, S., Vauras, J., Höijer, P., Kekki, T., Lahti, M., Puolasmaa, A., Purhonen, J., Halme, P., Jakobsson, S., Toivonen, M., & Söderholm, U. 2016. New national and regional biological records for Finland 8. Contributions to agaricoid, gastroid and ascomycetoid taxa of fungi 5. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica. 92: 120–128.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
von Bonsdorff, T., Kytövuori, I., Vauras, J., Huhtinen, S., Halme, P., Rämä, T., Kosonen, L. & Jakobsson, S. 2014. Sienet ja metsien luontoarvot. Norrlinna 27. 272 s.	kirja
von Bonsdorff, T., Niskanen, T., Kytövuori, I., Liimatainen, K., Huhtinen, S., Vauras, J., Kokkonen, K., Söderholm, U., Kekki, T., Kosonen, L., Höijer, P., Roponen, P. 2013. New national and regional biological records for Finland 3. Contributions to agaricoid and ascomycetoid taxa of fungi 2. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 89: 111–118	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
von Bonsdorff, T., Niskanen, T., Kytövuori, I., Liimatainen, K., Vauras, J., Kokkonen, K., Huhtinen, S., Puolasmaa, A. & Kosonen, L. 2012. New national and regional biological records for Finland 1. Contributions to agaricoid and ascomycetoid taxa of fungi. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 88: 53–60.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

von Bonsdorff, T., Niskanen, T., Liimatainen, K., Kytövuori, I., Vauras, J., Huhtinen, S., Höijer, P., Kekki, T., Kosonen, T., Tervonen, K., Purhonen, J., Halme, P., Pennanen, M., Marsh, T. 2015. New national and regional biological records for Finland 5. Contributions to agaricoid and ascomycetoid taxa of fungi 4. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 91: 56–66.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
von Bonsdorff, T., Niskanen, T., Liimatainen, K., Kytövuori, I., Vauras, J., Huhtinen, S., Kekki, T., Ruotsalainen, J., Söderholm, U., Kosonen, L., Pennanen, J., Kälviäinen, V. 2014. New national and regional biological records for Finland 4. Contributions to agaricoid and ascomycetoid taxa of fungi 3. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 90: 67–76.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Broad, G. R., Laurence, N. & Quicke, D. L.J. 2004. The genus <i>Nipponaetes</i> Uchida (Hymenoptera: Ichneumonidae: Cryptinae) in Costa Rica, with a reassessment of generic limits. European journal of Entomology 101(4): 651-655.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Brustle, L. & Muona, J. 2009. Life-history studies versus genetic markers - the case of <i>Hylocharis cruentatus</i> (Coleoptera, Eucnemidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 47, 4, p. 337-343.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Brustle, L., Alaruikka, D., Muona, J. & Teräväinen, M. 2010. The phylogeny of the Pantropical genus <i>Arrhipis</i> Bonvouloir (Coleoptera, Eucnemidae). Cladistics - the international journal of the Willi Hennig Society. 26, 1, p. 14-22.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Brüstle, L. 2009. Mutations as molecular tools: The metabolic-rate dependent molecular clock and DNA barcoding of allied species. PhD. thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Claussen, C. & Ståhls, G. 2007. A new species of <i>Cheilosia</i> (Meigen) from Thessaly/Greece, and its phylogenetic position (Diptera, Syrphidae). Volucella 8: 45-62.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Claussen, C. & Ståhls, G. 2011. Tarsal abnormalities and intersexual character patterns in female <i>Cheilosia</i> spp. (Diptera, Syrphidae). Studia Dipterologica 17: 199-210.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Cripps, C.L., Liimatainen, K., Niskanen, T., Bishop, R.F., Ammirati, J.F. 2015. Species of <i>Cortinarius</i> , subgenus <i>Phlegmacium</i> , in aspen stands of western North America. Botany 93: 711–721 (2015) dx.doi.org/10.1139/cjb-2015-0089.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Desrochers, A., Hanski, I. K. & Selonen, V. 2003. Siberian flying squirrel responses to high- and low-contrast forest edges. Landscape Ecology 18: 543–552.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Dima, B., Liimatainen, K., Niskanen, T., Kytövuori, I. & Bojantchev, D. 2014. Two new species of <i>Cortinarius</i> , subgenus <i>Telamonia</i> , sections <i>Colymbadini</i> and <i>Uracei</i> , from Europe. Mycol Progress 13:867–879. doi: 10.1007/s11557-014-0970-6.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Dima, B., Lindström, H., Liimatainen, K. et al. 2016. Typification of Friesian names in <i>Cortinarius</i> sections <i>Anomali</i> , <i>Spilomei</i> , and <i>Bolares</i> , and description of two new species from northern Europe. Mycological Progress 15: 903. doi:10.1007/s11557-016-1217-5	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Disney, R. H. L. 2009. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) reared from logs in Finland and N.W.Russia, including two new species. Entomol. Fennica 20: 257–267.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Esteve-Raventós, F., Niskanen, T., Platas, G., Liimatainen, K., Ortega, A. 2014. <i>Cortinarius pseudofallax</i> and additional notes on <i>C. parvannulatus/cedriolens</i> group. Mycological Progress 13:393–398.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Faticov, M., Ståhls, G. & Schigel, D. S. 2015. A new trapping method for fungivorous insects. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 88(1-2): 23-28.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Fritzén, N.R., Koponen, S. & Pajunen, T. 2015. <i>Mangora acalypha</i> new to Finland, with notes on other araneid species spreading northwards (Araneae, Araneidae). <i>Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica</i> 91: 33-36.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
From, S. (toim.) 2005. <i>Paahdeympäristöjen ekologia ja uhanalaiset lajit</i> . Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Suomen ympäristö 774. 86 s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Garnica, S., Schön, M.E., Abarenkov, K., Riess, K., Liimatainen, K., Niskanen, T., Dima, B., Soop, K., Frøslev, T.G., Jeppesen, T.S., Peintner, U., Kuhnert-Finkernagel, R., Brandrud, T.E., Saar, G., Oertel, B. & Ammirati, J.F. 2016. Determining threshold values for barcoding fungi: lessons from <i>Cortinarius</i> (Basidiomycota), a highly diverse and widespread ectomycorrhizal genus. <i>FEMS Microbiology Ecology</i> . DOI: http://dx.doi.org/10.1093/femsec/fiw045	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Germann, C., Kahanpää, J., Pollet, M., Pollini, L. & Bernasconi, M. V. 2010. The synonymies of <i>Dolichopus lepidus lepidus</i> Staeger, 1842 - demasculinisations, lectotype designations and a nomen oblitum (Diptera, Dolichopodidae). <i>Zootaxa</i> 2560: 51–60. Retrieved from http://www.mapress.com/zootaxa/2010/f/zt02560p060.pdf	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Guseinov, E.F., Marusik, Yu.M. & Koponen, S. 2005. Spiders (Arachnida, Aranei) of Azerbaijan 5. Faunistic review of the funnel-web spiders (Agelenidae) with the description of new genus and species. <i>Artropoda Selecta</i> 14(2): 153-177.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Haarto, A. & Kerppola, S. 2004. Checklist of Finnish Hoverflies (Diptera, Syrphidae). <i>Sahlbergia</i> 9: 147–164.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Haarto, A. & Kerppola, S. 2007. Suomen kukkakärpäset ja lähialueiden lajeja. Finnish hoverflies and some species in adjacent countries. Ympäristöministeriö. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu. 647 s.	kirja
Haarto, A. & Ståhls, G. 2014. When mtDNA COI is misleading: congruent signal of ITS2 molecular marker and morphology for North European <i>Melanostoma Schiner</i> , 1860 (Diptera, Syrphidae). <i>ZooKeys</i> , (431), 93-134. 10.3897/zookeys.431.7207	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Haarto, A. 2008. Suomen kukkakärpäset <i>Julk.</i> Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 66-67.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.) 2016. <i>Metsän salainen elämä</i> . Gaudeamus. Helsinki. 395 s.	kirja
Halme, P., Launis, A., Saine, S., Purhonen, J., Kosonen, T. & Mylly, L. 2018. Ekologien ja systemaattikkojen yhteistyö tuottaa uutta tietoa kotelosenilajistosta. <i>Lenninsiipi – lajisuojelun verkkolehti</i> . Marraskuu 2018. Saatavilla: http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiskirjeet/Lenninsiipi__lajisuojelun_verkkolehti(9094)	artikkeli muussa sarjassa
Halme, P., Purhonen, J., Juutilainen, K., Kotiranta, H. & Huhtinen, S. 2016. Kontaten kohti lahottajasieniä. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). <i>Metsän salainen elämä</i> . Gaudeamus. Helsinki. S. 98–113.	kirjan luku
Halonen, P. & Jääskeläinen, K. 2003. Ylläs-Aakenuksen alueen luonto. Jäkälät. <i>Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja A</i> 141: 108–117.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Halonen, P., Hyvärinen, H., Mylly, L., Stenroos, S. & Velmala, S. 2008. Puutteellisesti tunnettujen jäkälälajien taksonomia, levinneisyys ja uhanalaisuus Suomessa. <i>Julk.</i> Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 68-69.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)

Halonen, P., Myllys, L., Velmala, S. & Hyvärinen, H. 2009. <i>Gowardia</i> (Parmeliaceae)—a new alectoroid lichen genus with two species. <i>The Bryologist</i> 112(1): 138–146.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hanski, I. & Selonen, V. 2009. Female-biased natal dispersal in the Siberian flying squirrel. <i>Behavioral ecology</i> 20: 60-67.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hanski, I. K. 2006. Liito-orava ja metsätalous. Teoksessa: Jalonen, R., Hanski, I., Tahvonen, O., Kuuluvainen, T., Nikinmaa, E., Pelkonen, P., Puttonen, P. & Raitio, K. (toim.). <i>Tutkijat metsästä. Tutkijoiden metsäpalaveri – seminaarisarjan loppujulkaisu. Gaudeamus. S. 187-188.</i>	kirjan luku
Hanski, I. K. 2006. Liito-oravan <i>Pteromys volans</i> Suomen kannan koon arviointi. Loppuraportti. Moniste. Ympäristöministeriö. 35 s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Hanski, I. K. 2008. The difficulty of getting accurate and precise estimates of population size: a response to Sulkava et al. <i>Ann. Zool. Fennici</i> 45: 536-638.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hanski, I.K. 2005. Kuinka monta liito-oravaa elää Suomessa? <i>Julk. Luonnontieteellinen keskusmuseo 2004. Helsingin yliopisto. S. 16-17. Saatavilla: https://www.luomus.fi/sites/default/files/ltk2004-fin.pdf</i>	yleistajuinen artikkeli
Hanski, I.K. 2008. Liito-oravan (<i>Pteromys volans</i>) Suomen kannan koon arviointi. <i>Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 70-71.</i>	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Harlio, A. & Paukkunen, J. 2012. Vapaaehtoistyötä perinnemaisemien puolesta. <i>Symbiontti</i> 47(2): 8–9.	yleistajuinen artikkeli
Haukisalmi, V. & Hanski, I. 2007. Contrasting seasonal dynamics in fleas of the Siberian flying squirrel (<i>Pteromys volans</i>) in Finland. <i>Ecological Entomology</i> 32: 333-337.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hawksworth, D. L., Crespo, A., Rico, V. J., Ruibal, C., Myllys, L. & Scheidegger, C. 2011. Species concepts in the <i>Bryoria capillaris/fuscescens/implexa</i> complex – fresh specimens required to solve some current problems. <i>British Lichen Society Bulletin</i> 109: 9–11.	artikkeli muussa sarjassa
Heino, J., Virtanen, R., Vuori, K.-M., Saastamoinen, J., Ohtonen, A. & Muotka, T. 2005. Spring bryophytes in forested landscapes. Land use effects on bryophyte richness, community structure and persistence. <i>Biological Conservation</i> 124: 539–545.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Heliölä, J. 2018. Hämeeseen siirretty harjusinisiiven kanta veitsenterällä. <i>Lenninsiipi – lajisuojelun verkkolehti. Marraskuu 2018. Saatavilla: http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiskirjeet/Lenninsiipi__lajisuojelun_verkkolehti(9094)</i>	artikkeli muussa sarjassa
Heliölä, J., Kallio, E., Kuussaari, M., Nieminen, M. & Väisänen, R. 2016. Harjusinisiiven kannankehitys ja nykytila Säkylänharjulla. <i>Baptia</i> 41(3): 72–82.	artikkeli muussa sarjassa
Heliölä, J., Kuussaari, M. & Punttila, P. 2017. Harjusinisiiven munimispaikan valinta ja toukkabiologia. <i>Baptia</i> 42 (2): 44-52.	artikkeli muussa sarjassa
Heliövaara, K., Heikkinen, J. & Siitonen J. 2008. Lajien levinneisyysmuutosten arviointi spatiaalisen tilastotieteen keinoin – esimerkkinä Suomen sarvijäärät. <i>Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 72-73.</i>	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Heliövaara, K., Mannerkoski, I. & Siitonen, J. 2004. Suomen sarvijäärät [Abstract: Longhorn beetles of Finland (Coleoptera, Cerambycidae)]. Tremex Press. 374 s.	kirja

Heliövaara, K., Mannerkoski, I., Muona, J. & Siitonen, J. 2016. Jalokuoriaisten hillitty charmi. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 204–215.	kirjan luku
Heliövaara, K., Mannerkoski, I., Muona, J., Siitonen, J. & Silfverberg, H. 2014. Hyppivät ja hohtavat – Suomen sepät, sepikät, rikkasepät ja jalokuoriaiset. Metsäkustannus. Helsinki. 343 s.	kirja
Heller, K., Vilkamaa, P. & Hippa, H. 2009. An annotated check list of Swedish black fungus gnats (Diptera, Sciaridae). Sahlbergia 15: 23–51.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hippa, H. & Ståhls, G. 2005. Morphological characters of adult Syrphidae: descriptions and phylogenetic utility. Acta Zoologica Fennica 215: 1–72.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hippa, H. & Vilkamaa, P. 2004. The genus <i>Xylosciara</i> Tuomikoski (Diptera, Sciaridae): phylogeny and review of the species. Acta Zoologica Fennica 214: 1–38.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hippa, H. & Vilkamaa, P. 2005. Cladistic analysis finds a placement for an enigmatic species, <i>Peyerimhoffia sepei</i> sp. n. (Diptera: Sciaridae), with a note on its spermatophore. Zootaxa 1044: 49–55.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hippa, H. & Vilkamaa, P. 2005. The genus <i>Sciarotricha</i> gen. n. (Sciaridae) and the phylogeny of Sciarioidea (Diptera). Insect Systematics & Evolution 36: 121–144.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hippa, H. & Vilkamaa, P. 2006. Phylogeny of the Sciarioidea (Diptera): the implication of additional taxa and character data. Zootaxa 1132: 63–68.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hippa, H. & Vilkamaa, P. 2007. New species and records of Keilbachia Mohrig (Diptera, Sciaridae) from the Oriental region. Zootaxa 1622: 57–68.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hippa, H. & Vilkamaa, P. 2007. The flagria group of Keilbachia Mohrig (Diptera, Sciaridae) in a biodiversity hot spot: nine new sympatric species from Kambaiti, myanmar. Zootaxa 1556: 31–50.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hippa, H., Vilkamaa, P. & Heller, K. 2010. Review of the Holarctic <i>Corynoptera</i> Winnertz, 1867, s. str. (Diptera, Sciaridae). Zootaxa 2695: 1–197.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hippa, H., Vilkamaa, P. & Mohrig, W. 2003. Phylogeny of Corynoptera Winnertz and related genera, with the description of Claustropyga gen. nov. (Diptera, Sciaridae). Studia dipterologica 9: 469–511.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Huhta V., Siira-Pietikäinen A., Penttinen R. & Rätty, M. 2010. Soil fauna of Finland: Acarina, Collembola and Enchytraeidae. Mem Soc. Fauna Flora Fennica 86: 59–82.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Huhta, V. & Karg, W. 2010. Ten new species in genera Hypoaspis (s.lat.) Canestrini, 1884, Dendrolaelaps (s.lat.) Halbert, 1915, and Ameroseius Berlese, 1903 (Acari: Gamasina) from Finland. Soil Organisms 82: 325–349.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Huhta, V. , Siira-Pietikäinen, A., Penttinen, R., Rätty, M. & Uusitalo, M. 2008. Puutteellisesti tunnettujen maaperäeläinten esiintyminen ja levinneisyys. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 74–75.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Huhta, V. 2016. Catalogue of the Mesostigmata mites in Finland. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 92: 129–148.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Huhta, V. 2016. Catalogue of the Mesostigmata mites in Finland. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 92: 129–148. http://ojs.tsv.fi/index.php/msff/article/view/60365/21224	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Huhta, V., Siira-Pietikäinen, A., Penttinen, R., Rätty, M. & Uusitalo, M. 2009. Survey of the soil fauna of Finland: Acarina, Collembola, Enchytraeidae. 12th Nordic Soil Zoology Symposium and PhD course. Book of Abstracts. Tartu. Pp. 26–29.	artikkeli konferenssijulkaisussa
Huhtinen, S., Dobbeler, P., Laukka, T. & Stenroos, S. 2010. Six novelties to European bryosymbiotic discomycetes. Nova Hedwigia 90 (3-4): 413-431.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Hyvärinen, H. 2007. Itä-Fennoskandian kasvutavaltaan riippuvien naavojen (<i>Usnea barbata</i> Weber ex F.H. Wigg., <i>U. chaetophora</i> Stirt. ja <i>U. dasypoga</i> (Ach.) Röhl.) taksonomia. Master's thesis, University of Oulu.	opinnäytetyöt
Härkönen, M. & Sivonen, E. 2011. Limasienet. Norrlinia 22. 223 s.	kirja
Härkönen, M. & Varis, E. 2012. Suomen limasienet. Norrlinia 25. 240 s.	kirja
Härkönen, M. & Varis, E. 2016. Liikkuvan liman arvoitus. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 152–167.	kirjan luku
Ilmonen, J. & Adler, P. 2008. Updated checklist of the black flies (Diptera: Simuliidae) of Finland. British Simuliid Group Bulletin 29: 9-13.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ilmonen, J. & Kuusela, K. 2003. Simulium (Hellichiella) baffinense Twinn ja Simulium (Hellichiella) crassum (Rubtsov), kaksi Suomelle uutta mäkärälajia (Diptera, Simuliidae). Sahlbergia 8: 89–91.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ilmonen, J. & Kuusela, K. 2006. The black flies (Diptera, Simuliidae) recorded from Finland. Proceedings of the International Symposium of Simuliidae. Studia Dipterologica. Supplement 14: 60–66.	artikkeli konferenssijulkaisussa
Ilmonen, J. & Paasivirta, L. 2005. Benthic macrocrustacean and insect assemblages in relation to spring habitat characteristics: patterns in abundance and diversity. Hydrobiologia 533: 99–113.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ilmonen, J. 2004. Blackfly studies in Finland: past, present and future. DGaE Nachrichten. Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie e.V. 18 (3): 108.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ilmonen, J. 2005. Notes on mating swarms of black flies (Diptera: Simuliidae) in northern Finland. Sahlbergia 10: 54–58.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ilmonen, J. 2006. Lähdesirvikkään ja pyörörutavesiäisen esiintymisestä ja uhkatekijöistä Suomessa. Diamina 15: 4–6.	artikkeli muussa sarjassa
Ilmonen, J. 2007. Assessing the conservation status of black flies (Diptera: Simuliidae) in Finland: Background and methods. Proceedings of the 2nd International Simuliidae Symposium, Novi Sad 2006. Acta Entomologica Serbica. Supplement: 33–37. http://www.eds.org.rs/AES/Vol11Suppl/05.pdf	artikkeli konferenssijulkaisussa
Ilmonen, J. 2008. Crunoecia irrorata (Curtis) (Trichoptera: Lepidostomatidae) and conservation of boreal springs: indications of clustering of red-listed species. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 18: 6-18.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ilmonen, J. 2009. Benthic macroinvertebrate and bryophyte assemblages in boreal springs: diversity, spatial patterns and conservation. PhD. thesis, University of Oulu.	opinnäytetyöt
Ilmonen, J. 2014. Checklist of the family Simuliidae (Diptera) of Finland. ZooKeys 441: 91-95 (19 Sep 2014). doi: 10.3897/zookeys.441.7600	netissä julkaistut aineistot

Ilmonen, J. 2016. Mäkäristä on moneksi. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 286–299.	kirjan luku
Ilmonen, J., Adler, P.H., Malmqvist, B. & Cywinska, A. 2009. The Simulium venum group (Diptera: Simuliidae) in Europe: Multiple character sets for assessing species status. Zoological Journal of the Linnean Society 156(4): 847-863.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ilmonen, J., Mykrä, H., Virtanen, R., Paasivirta, L. & Muotka, T. 2012. Responses of spring macroinvertebrate and bryophyte communities to habitat modification: community composition, species richness, and red-listed species. Freshwater Science 31: 657-667.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ilmonen, J., Paasivirta, L. & Muotka, T. 2006. Changes in benthic macroinvertebrate assemblages following water-shed-scale restoration: first results. Verhandlungen Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie 29: 1487-1491.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ilmonen, J., Paasivirta, L., Virtanen, R. & Muotka, T. 2009. Regional and local drivers of macroinvertebrate assemblages in boreal springs. Journal of Biogeography 36: 822–834.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ilmonen, J. 2008. Uhanalaiset ja puutteellisesti tunnetut hyönteiset – mäkärät (Diptera: Simuliidae). Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 76-77.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Ivanter, E., Kurhinen, J., Kulebjakina, E., Hanski, I. K. & Zadiraka, E. 2009. New method of estimating of Flying Squirrel abundance – a pilot project and first results. (in Russian). Zoologičeskij žurnal. 88(11): 1396–1401.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Jakobsson, S. & Niemelä, T. 2004. Vinokkaiden määrittämisopas. Finlands musslingar. Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita 183: 1-60.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Jakovlev J. 2014. Checklist of the fungus gnats of Finland: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae (Diptera). In: Kahanpää J, Salmela J (Eds) Checklist of the Diptera of Finland. ZooKeys 441: 119–149. doi: 10.3897/zookeys.441.7646	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Jakovlev, J. & Penttinen, J. 2007. <i>Boletina dispectoides</i> sp. n. and six other species of fungus gnats (Diptera: Mycetophilidae) new to Finland. Entomologica Fennica 18: 211–217.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Jakovlev, J. & Polevoi, A. 2008. Two new species of the genus <i>Phronia</i> Winnertz (Diptera: Mycetophilidae) from Finland and Russian Karelia. Entomologica Fennica 19: 199–206.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Jakovlev, J. & Siitonen, J. 2004. Finnish fungus gnats (Diptera, Mycetophilidae etc.): faunistics, habitat requirements and threat status. Lammi Notes 30: 3–7.	artikkeli muussa sarjassa
Jakovlev, J. 2010. Fungus gnat (Diptera: Mycetophilidae, etc.) species with current distribution restricted to eastern areas in Finland. In: Isokääntä, O. & Heikkilä, J. (eds.). From wild forest reindeer to biodiversity studies and environmental education. Helsinki. Finnish Environment Institute. P. 26.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Jakovlev, J. 2011. Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) associated with dead wood and wood growing fungi: new rearing data from Finland and Russian Karelia and general analysis of known larval microhabitats in Europe. Entomologica Fennica 22: 157–189.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Jakovlev, J. 2012. Fungal hosts of mycetophilids (Diptera: Sciaroidea excluding Sciaridae): a review. Mycology: An International Journal on Fungal Biology 3(1): 11–23.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Jakovlev, J., Kjaerendsen, J. & Viklund, B. 2008. Fungus gnats (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae & Mycetophilidae) from Tyresta National Park and Nature Reserve in Sweden. <i>Sahlbergia</i> 14: 29–52.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Jakovlev, J., Kjaerendsen, J. & Viklund, B. 2008. Fungus gnats (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae & Mycetophilidae) from Tyresta National Park and Nature Reserve in Sweden. <i>Sahlbergia</i> 14: 29–52.	artikkeli muussa sarjassa
Jakovlev, J., Kjærandsen, J. & Polevoi, A. 2006. Seventy species of fungus gnats new to Finland (Diptera: Mycetophilidae). <i>Sahlbergia</i> 11: 22–39.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Jakovlev, J., Kjærandsen, J. & Polevoi, A. 2006. Seventy species of fungus gnats new to Finland (Diptera: Mycetophilidae). <i>Sahlbergia</i> 11: 22–39.	artikkeli muussa sarjassa
Jakovlev, J., Salmela, J., Polevoi, A., Penttinen, J. & Vartiija, N. 2014. Recent noteworthy findings of fungus gnats from Finland and northwestern Russia (Diptera: Ditomyiidae, Keroplatidae, Bolitophilidae and Mycetophilidae). <i>Biodiversity Data Journal</i> 2: e1068. doi: 10.3897/BDJ.2.e1068	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Junninen, K. Similä, M., Kouki, J. & Kotiranta, H. 2006. Assemblages of wood-inhabiting fungi along the gradients of succession and naturalness in boreal pine-dominated forests in Fennoscandia. <i>Ecography</i> 29: 758–3.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Juslen, A. K., Pykälä, J., Kuusela, S., Kaila, L. J., Kullberg, J. B., Mattila, J. A., Muona, J. E., Saari, S. E. & Cardoso, P. 2016. Application of the Red List Index as an indicator of habitat change. <i>Biodiversity and Conservation</i> . 25(3): 569–585.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Juslen, A., Cardoso, P., Kullberg, J., Saari, S. & Kaila, L. 2016. Trends of extinction risk for Lepidoptera in Finland: the first national Red List Index of butterflies and moths. <i>Insect Conservation and Diversity</i> 9 (2): 118–123.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J. & Toivonen, H. 2008. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1. 146 s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Juutilainen K., Mönkkönen M., Kotiranta H. & Halme P. 2014. The effects of forest management on wood-inhabiting fungi occupying dead wood of different diameter fractions. <i>Forest Ecology and Management</i> 313: 283–291.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Juutilainen, K. 2016. Ecology, environmental requirements and conservation of corticioid fungi occupying small diameter dead wood. Jyväskylä Studies in Biological and Environmental Science 313, 53 s. PhD. thesis, University of Jyväskylä.	opinnäytetyöt
Juutilainen, K., Mönkkönen, M., Kotiranta, H & Halme, P. 2017. Resource use of wood-inhabiting fungi in different boreal forest types. <i>Fungal Ecology</i> 27: 96–106. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2017.03.003	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Juutilainen, K., Mönkkönen, M., Kotiranta, H. & Halme, P. 2016. The role of novel forest ecosystems in the conservation of wood-inhabiting fungi in boreal broadleaved forests. <i>Ecology and Evolution</i> 6 (19): 6943–6954. DOI: 10.1002/ece3.2384	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Jäger, P. & Koponen, S. 2005. Toivo Henrik Järvi (1877-1960) – a poorly known arachnologist. <i>Newsl. Br. Arachnol. Soc.</i> 103: 4–6.	artikkeli muussa sarjassa
Jäntti, M. 2016. Effects of forest-fuel harvesting on the diversity of dead wood and epixylic macrolichens in clear-cuts. Master's thesis, University of Jyväskylä. 33 s.	opinnäytetyöt
Jørgensen, P.M., Myllys, L., Velmala, S. & Wang, L.S. 2012. <i>Bryoria rigida</i> , a new Asiatic lichen species from the Himalyan Region in the section <i>Divaricatae</i> . <i>The Lichenologist</i> 44 (6): 777–781.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Kahanpää, J. & Grichanov, I. 2004. A check-list of Finnish long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae). International Journal of Dipterological Research 15(1): 57–62.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kahanpää, J. & Negrobov, O.P. 2007. <i>Dolichopus setiger</i> Negrobov, 1973 (Diptera, Dolichopodidae): A long-legged fly new to Europe. Norwegian Journal of Entomology 54: 27–31.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kahanpää, J. & Winqvist, K. 2003. Rare flies recorded in Finland during the year 2002 (Diptera). Sahlbergia 8: 92–95.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kahanpää, J. 2008. Uhanalaiset ja puutteellisesti tunnetut hyönteiset – Suomen kiilukärpäset (Diptera: Dolichopodidae). Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 78-79.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Kahanpää, J. 2013. A second update to the checklist of Finnish long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae), with a re-evaluation of the status of <i>Hydrophorus callosoma</i> Frey, 1915. Biodiversity Data Journal, e976, 1–34. http://doi.org/10.3897/BDJ.1.e976	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kahanpää, J. 2016. Kiilureita ja räpsiäisiä. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 168–178.	kirjan luku
Kaipiainen, H. 2008. Eliölajit -tietojärjestelmän aineiston täydentäminen ja laadun parantaminen. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H.. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 80-81.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Kanervo, J. & Várkonyi, G. 2007. Occurrence of Psocoptera in boreal old-growth forests. Entomol. Fennica 18: 129–137.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kanervo, J., Albrecht, A., Rinne, V. & The Finnish Expert Group on Hemiptera 2012. Atlas of the Psocoptera of Finland / Suomen jäytiäisatlas / Atlas över Finlands stövsländor 2011. Internetpublikation: [http://www.sci.utu.fi/projects/biologia/elainmuseo/hemi/psoc/psocmaps.htm 31.1.2012]. Appr 75 pp. [Päivitetty 23.3.2018 http://biolcoll.utu.fi/hemi/psoc/psocmaps.htm]	atlas netissä
Karg, W. & Huhta V. 2009. Taxonomic remarks on Phytoseiidae Berlese (Acari: Mesostigmata), with description of three new species from Finland. Int. J. Acarology 35: 511–520.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kehlmaier, C. & Ståhls, G. 2007. Finnish Pipunculidae (Diptera) Studies Part II: An annotated checklist of Finnish Big-Headed Flies. Sahlbergia 13: 44–68.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kettunen, J. & Martikainen, P. 2008. Metsien ripsiäislajiston (Thysanoptera) perusselvitys. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 82-83.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Kettunen, J., Kobro, S. & Martikainen, P. 2005. Thrips (Thysanoptera) from dead aspen (<i>Populus tremula</i>) trees in Eastern Finland. Entomologica Fennica 246–250.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Khalaim, A.I. & Várkonyi, G. 2018. A review of Tersilochinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) of Finland. Part 1: taxonomy. Zootaxa 4369(2): 151–185.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kiema, S. & Niemelä, T. 2004. Jalavanpakuri (<i>Inonotus ulnicola</i>), vanhojen puistojen lahottaja. Sorbifolia 35: 51–55.	artikkeli muussa sarjassa

Kinnunen, J. & Niemelä, T. 2005. North European species of <i>Ceriporiopsis</i> (Basidiomycota) and their Asian relatives. <i>Karstenia</i> 45: 81–90.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kinnunen, J. 2007. Pisavaaran luonnonpuiston kääpälajisto. Master's thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Koivunen, A. 2016. Harmaasulkukotilo etsii kotia. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). <i>Metsän salainen elämä</i> . Gaudeamus. Helsinki. S. 322–333.	kirjan luku
Koivunen, A., Liukko U.-M., Ormio, H. & Valovirta I. 2012. Suomen maanilviäisten lajilista. [Päivitetty: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajien-suojelutyo/Eliotyoryhmat/Nilviaistyoryhma/Maanilviaisten_lajilista]	netissä julkaistut aineistot
Koivunen, A., Liukko, U. & Ormio, H. 2012. Uutta tietoa Suomen sulkukotiloista (Mollusca: Clausiliidae): isosulkukotilo <i>Macrogastra ventricosa</i> (Draparnaud, 1801), soukkasulkukotilo <i>Ruthenica filograna</i> (Rossmässler, 1836) ja harmaasulkukotilo <i>Bulgarica cana</i> (Held, 1836). <i>Sahlbergia</i> 18(1): 40–52.	artikkeli muussa sarjassa
Koivunen, A., Malinen, P., Ormio, H., Terhivuo, J. & Valovirta I. 2014. Suomen kotilot ja etanat – opas maanilviäisten maailmaan. Hyönteistarvike TIBIALE Oy. Helsinki. 376 s.	kirja
Komarova, L.A. & Vilkamaa, P. 2006. Review of sciarid species (Diptera, Sciaridae) of genus <i>Dolichosciara</i> Tuomikoski, 1960 of the south of the West Siberia. <i>Eurasian Entomological Journal</i> 5: 163–164.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Komarova, L.A., Hippa, H. & Vilkamaa, P. 2007. A review of the sciarids species of the genus <i>Camptochaeta</i> Hippa et Vilkamaa, 1994 (Diptera: Sciaridae) of the Altai fauna. <i>Far Eastern Entomologist</i> 171: 1–9.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kontula, T., Husa, J., Pykälä, J., Alapassi, M., Halonen, P., Jäkäläniemi, A., Parnela, A., Sipilä, P., Syrjänen, K. & Teeriaho, J. 2005. Kallioiden ja kivikoiden luontotyytit ja luontotyyppiyhdistelmät. Teoksessa: Kontula, T. & Raunio, A. (toim.): <i>Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi – menetelmä ja luontotyyppien luokittelu</i> . Suomen ympäristö 765: 91–103.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Koponen, S. & Fritzén, N. R. 2013. Checklist of spiders in Finland (Araneae). 5th version. http://biolcoll.utu.fi/arach/checklist_of_spiders_in_Finland.htm .	netissä julkaistut aineistot
Koponen, S. 2005. Varastohämähäkki on komea tulokas. <i>Suomen Luonto</i> 5/2005: 16–17.	yleistajuinen artikkeli
Koponen, S. 2008. Mapping the spider fauna (Araneae) of Finland. In: <i>Advances in Arachnology and Developmental Biology. Papers dedicated to Prof. Dr. Božidar Čurčić</i> . S. E. Makarov & R. N. Dimitrijević (Eds.). SASA, Belgrade & UNESCO MAB Serbia. Vienna – Belgrade – Sofia, Monographs 12: 349–354.	artikkeli konferenssijulkaisussa
Koponen, S. 2008. Spiders from groves in southwestern archipelago of Finland (Araneae). <i>Rev. Iberica de Aracnologia</i> 15: 97–104.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Koponen, S. 2008. Suomen hämähäkit: lajisto, taksonomia, levinneisyys ja ekologiset erikoispiirteet suojeluohjelmien pohjaksi. <i>Julk.</i> Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. <i>Suomen ympäristö, Luonto</i> 2008/1:84–85.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Koponen, S. 2009. Jalopuuympäristöjen hämähäkkiläimet ja tuhatjalkaiset. <i>Jalopuuympäristöjen hoito ja uhanalaiset lajit</i> . <i>Suomen ympäristö</i> 41: 77–79.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Koponen, S. 2009. Spider fauna of Finland. <i>Entomologisk Tidskrift</i> 129: 229.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Koponen, S. 2013. Ground-living spiders in wooded habitats under human influence on an island in Finland. <i>Arachnologische Mitteilungen</i> 45: 8–14. doi: 10.5431/aramit4503	artikkeli muussa sarjassa
Koponen, S., Pajunen, T. & Fritzen, N.R. 2013. Atlas of the Araneae of Finland / Suomen hämähäkkiatlas / Atlas över Finlands spindlar. Finnish Expert Group on Araneae; at: http://biolcoll.utu.fi/arach/aran2013/aranmaps.htm	netissä julkaistut aineistot
Koponen, S., Pajunen, T. & Meriste, M. 2004. <i>Palliduphantes insignis</i> (Araneae, Linyphiidae) found in Estonia and Finland. <i>Mem. Soc. Fauna Flora Fennica</i> 80: 20–21.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kosonen, L., Salo, P. & Söderholm, U. 2005. Fungus flora of Pirkanmaa. Publications from the Herbarium University of Turku 10: 1–64.	artikkeli muussa sarjassa
Kotiranta, H. & Miettinen, O. 2006. <i>Syzygospora lapponica</i> sp. nova (Syzygosporaceae, Heterobasidiomycetes) from Finland. <i>Acta Mycologica</i> 41: 21–24.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kotiranta, H. & Niemelä, T. 2008. Suomen kääväkkäiden ekologinen luettelo ja uhanalaiset lahottajasienet. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 102-103.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 2003. Kääväkkeitä keräämässä Ahvenanmaalla. <i>Sienilehti</i> 55: 16–26.	artikkeli muussa sarjassa
Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 2004. Pajujen käävät ja orvakat. <i>Sorbifolia</i> 35: 3–8.	artikkeli muussa sarjassa
Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 2005. <i>Ceratobasidium</i> and <i>Oliveonia</i> (Basidiomycota, Aphyllphorales) in Finland. <i>Annales Botanici Fennici</i> 42: 237–245.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 2005. The genus <i>Athelopsis</i> (Aphyllphorales, Corticiaceae) in Finland. <i>Annales Botanici Fennici</i> 42: 335–342.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 2005. The genus <i>Basidiodendron</i> (Heterobasidiomycetes, Tremellales) in Finland. <i>Annales Botanici Fennici</i> 42: 11–22.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 2005. Tuomi, silmiin pistävä puu. Sen orvakat ja käävät. <i>Sorbifolia</i> 36: 111–117.	artikkeli muussa sarjassa
Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 2006. <i>Crustoderma efibulatum</i> and <i>Hyphodontia incrustata</i> (Basidiomycota, Aphyllphorales), a new species from Estonia. <i>Annales Botanici Fennici</i> 43: 298–300.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 2006. <i>Suillosporium caricis</i> (Basidiomycota, Aphyllphorales), a new species from Estonia. <i>Annales Botanici Fennici</i> 43: 298–300.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kotiranta, H. , Niemelä, T. Schigel, D. 2008. Uhanalaisten ja puutteellisesti tunnettujen kääväkkäiden ja niistä riippuvaisten kovakuoriaisten tutkimus. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:104-105.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Kotiranta, H. 2005. Country reports for the period 2000-2005, Finland. European Council for the Conservation of Fungi, Newsletter 14: 15–16.	artikkeli muussa sarjassa
Kotiranta, H. 2006. Odotettu kääpäkirja on ilmestynyt. <i>Sienilehti</i> 58: 27–28.	yleistajuinen artikkeli
Kotiranta, H., Hjortstam, K., Miettinen, O & Kulju, M. 2007. <i>Tubulicrinopsis</i> gen. nov. (Basidiomycota, Aphyllphorales) and notes on <i>Amauromyces pallidus</i> . <i>Annales Botanici Fennici</i> 44: 128–134.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Kotiranta, H., Mukhin, V.A., Ushakova, N. & Dai, Y.C. 2005. On Russian polypores (Basidiomycetes, Aphyllophorales) 1, South Ural. Annales Botanici Fennici 42: 427–451.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kotiranta, H., Saarenoksa, R. & Kytövuori, I. 2009. Aphyllophoroid fungi of Finland : a check-list with ecology, distribution, and threat categories. Norrlinia 19. 223 s.	ekokatalogit
Kotiranta, H., Ushakova, N. & Mukhin, V.A. 2007. Polypore (Basidiomycetes, Aphyllophorales) studies in Russia 2, Central Ural. Annales Botanici Fennici 44: 103–127.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Krivosheina, N. P. & Ståhls, G. 2003. Taxonomy and distribution of <i>Temnostoma bombylans</i> (Fabricius) and <i>T. angustistriatum</i> Krivosheina (Diptera, Syrphidae) in Northern Europe. Sahlbergia 8: 96–99.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kukkonen, M. 2008. Diversity of microfungi associated with hepatics in oldgrowth forests. Master's thesis, University of Turku.	opinnäytetyöt
Kurhinen, J., Kulebyakina, E., Zadiraka, E., Mamontov, V., Muravskaya, E. & Hanski, I. K. 2011. Distribution of the Siberian flying squirrel (<i>Pteromys volans</i> L.) in taiga isthmuses between Baltic and White sea regions. Acta Zoologica Lituanica 21: 306–310.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kurina, O., Vilkamaa, P. & Rimsaitė, J. 2011. Eleven species of Sciaroidea (Diptera) new to the Lithuanian fauna. New and rare for Lithuania insect species 23: 101–105.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kuusinen, E. 2015. Tienpientareiden merkitys vaihtoehtoisina elinympäristöinä perinneympäristöjen luteille. Pro Gradu-tutkielma, Jyväskylän yliopisto.	opinnäytetyöt
Kuussaari, M. & Heliölä, J. 2016. Sinisiipisten ja muurahaisten väliset suhteet. Baptria 42(2): 53-58.	artikkeli muussa sarjassa
Kytöviita M.-M., Kotiranta, H. & Pippola, P. 2008. Suomen poimuhytyköiden (Tremella) levinneisyys, runsaus, ekologia ja isäntäspesifisyys. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:86-87.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Kytövuori, I. & Toivonen, M. 2008. Suomen haarakkaat (Ramaria ja lähisuvut) ja niiden geneettinen monimuotoisuus. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 120-121.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Kytövuori, I., Niskanen, T., Liimatainen, K. & Lindström, H. 2005. <i>Cortinarius sordidemaculatus</i> and two new related species, <i>C. anisatus</i> and <i>C. neofurvolaeus</i> , in Fennoscandia (Basidiomycota, Agaricales). Karstenia 45: 33–50.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kyykkä, T. 2005. Variation in spider (Araneae) assemblages along altitudinal gradient in Utsjoki, Inari Lapland – the effects of vegetation and microclimate conditions. Master's thesis, University of Turku.	opinnäytetyöt
Kärnefelt, I., Arup, U., Arvidsson, L., Bendiksby, M., Båtvik, J. I., Feuerer, T., Galloway, D. J., Haugan R., Klepsland, J. T., Kukwa, M., Larsson, U., Launis, A., Millanes, A. M., Prieto, M., Pykälä, J., Seaward, M. R. D., Thell, A., Timdal, E., Tsurykau, A., Wall, S. & Westberg, M. 2014. Lichens from the Vadstena Monastery churchyard – the burial place of Erik Acharius. Graphis Scripta 26(1–2): 34–39.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Laaka-Lindberg, S., Enroth, J., Kalinauskaite, N., Koponen, T. & Piippo, S. 2011. Suomen sammalseuran retket Sipoonkorpeen 2010. Bryobrotherella 14: 1–13.	artikkeli muussa sarjassa
Laaka-Lindberg, S., He, X., Mäkelä, A. & Hala, E. 2010. Hammasrahtusammalta etsimässä – sammalretkeily Tohmajärven Jalajanvaaralle 8.-9.10.2009. Bryobrotherella 13: 101–107.	artikkeli muussa sarjassa
Laaka-Lindberg, S., Ryömä, R. & He, X. 2016. Hitupihtisammalta etsimässä. Teoksessa:	kirjan luku

Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 126–137.	
Lahti, M. & Niemelä, T. 2005. Harvinaisia orakkaita. Sienilehti 57: 74–78.	artikkeli muussa sarjassa
Lahtinen, M. 2005. Liito-oravan kuolleisuus ja siihen vaikuttavat tekijät. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.	opinnäytetyöt
Laine, V.N., Lilley, T.M., Norrdahl, K. & Primmer, C.R. 2013. Population genetics of Daubenton's bat (<i>Myotis daubentonii</i>) in the Archipelago Sea, SW Finland. Annales Zoologici Fennici 50: 303–315.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Laitinen, S. 2008. Tummaluppojen (<i>Bryoria</i>) fotobiontit. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.	opinnäytetyöt
Laukka, T. 2005. Rahkasammalla (<i>Sphagnum</i>) kasvavat mikroskooppiset kotelosienet Suomessa. Licenciante's thesis, University of Turku	opinnäytetyöt
Laukka, T. 2005. Sammalla elävät mikrosienet ja niiden biologia. Master's thesis, University of Turku	opinnäytetyöt
Laukka, T., Stenroos, S. & Huhtinen, S. 2008. Sammalien ja jäkälien salaperäiset kumppanit. Sienilehti 60(1): 6–9.	artikkeli muussa sarjassa
Launis 2013. Tyynyjäkälien fylogenia ja lajien tunnistaminen DNA-viivakoodien avulla. Pro gradu -tutkielma, Biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto.	opinnäytetyöt
Launis, A. & Myllys, L. 2014. <i>Micarea byssacea</i> new to North America and <i>Micarea hedlundii</i> new to Maine, Michigan and Quebec. Opuscula Philolichenum 13: 84–90.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Launis, A. 2018. Lost before found? On systematics and conservation of lichen genus <i>Micarea</i> Fr. (Pilocarpaceae, Ascomycota). PhD thesis. Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Launis, A., Pykälä, J., van den Boom, P., Sérusiaux, E. & Myllys, L. 2019. Four new epiphytic species in the <i>Micarea prasina</i> group from Europe. Lichenologist (in press).	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Laurenne N. 2008. Loispistiäisten systematiikka ja DNA:han perustuva tunnistus. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:88-89.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Laurenne, N. & Quicke, D.L. 2004. A new species of <i>Latania</i> Cameron (Hymenoptera: Braconidae: Braconinae) from Kibale Forest National Park, West Uganda, with the first host record of the genus confirmed by molecular techniques. African Entomology 12: 55–62.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Laurenne, N. 2009. Phylogeny of a taxonomically difficult group and evolution of host location mechanism, PhD. thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Laurenne, N.M., Broad, G.R., Quicke, D.L. 2006. Direct Optimization and multiple alignment of 28S D2-3 rDNA sequences: problems with indels on the way to a molecular phylogeny of the cryptine ichneumon wasps (Insecta: Hymenoptera). Cladistics 22: 442–473.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Lesonen, A. 2006. Sirokalliosammalella (<i>Ptilidium pulcherrimum</i>) tavatut mikrosienet Suomessa. Master's thesis, University of Turku.	opinnäytetyöt
Liimatainen K., Carteret X., Dima B., Kytövuori I., Bidaud A., Reumaux P., Niskanen T., Ammirati J.F. & Bellanger J-M. 2016. Cortinari section Bicolores and section Saturnini (Basidiomycota, Agaricales), a morphogenetic overview of European and North American species. Persoonia 39: 175–200.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Liimatainen Kare, 2013. Towards a better understanding of the systematics and diversity of Cortinarius, with an emphasis on species growing in boreal and temperate zones of Europe and North America. PhD. Thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Liimatainen, K. 2008. IGS, ITS, LSU ja RPB-alueiden soveltuvuus seitikkien lajitason taksonomiaan : esimerkkinä mysti- ja lumoseitikki. Master's thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Liimatainen, K. 2018. Sienten monimuotoisuuden kartoitusta maaperänäytteiden avulla. Lenninsiipi – lajisuojelun verkkolehti. Marraskuu 2018. Saatavilla: http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiskirjeet/Lenninsiipi_lajisuojelun_verkkolehti(9094)	artikkeli muussa sarjassa
Liimatainen, K., Niskanen, T., Ammirati, J.F., Kytövuori, I., Dima, B. 2015. Cortinarius, section Disjungendi, cryptic species in North America and Europe. Mycological Progress 14:1016. doi 10.1007/s11557-014-1016-9.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Liimatainen, K., Niskanen, T., Dima, B., Kytövuori, I., Ammirati, J.F., Frøslev, T. 2014. The largest type study of Agaricales species to date: bringing identification and nomenclature of Phlegmacium (Cortinarius, Agaricales) into the DNA era. Persoonia 33: 98–140.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Lilley, T. 2012. Butyltin compounds in the food-web: Impacts on chironomids and Daubenton's bats. PhD. Thesis, University of Turku.	opinnäytetyöt
Lilley, T.M., Stauffer, J., Kanerva, M., Eeva, T. 2014. Interspecific variation in redox status regulation and immune defence in five bat species: the role of ectoparasites. Oecologia 175: 811–823.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Lilley, T.M., Veikkolainen, V. & Pulliainen, A.T. 2015. Molecular detection of Candidatus Bartonella hemsundetiensis in bats. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 15: 706–708.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Lindgren, H., Diederich, P., Goward, T. & Myllys, L. 2015. The phylogenetic analysis of fungi associated with the lichenized ascomycete genus Bryoria reveals new lineages in the Tremellales including a new species Tremella huuskonenii hyperparasitic on Phacopsis huuskonenii. Fungal Biology, doi: 10.1016/j.funbio.2015.06.005..	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Makarova, O. L. & Huhta, V. 2017. A new species of Arctoseius Thor, 1930 (Acari: Ascidae) from taiga regions of the Palaearctic, with a key to Arctoseius species of Fennoscandia, NW Europe. Zootaxa 4268 (4): 554–562. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4268.4.6	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Mannerkoski, I. & Raisio, J. 2003. Kovakuoriaisia ja muita hyönteisiä. Teoksessa: Raisio, J. & Nyman, A. (toim.). Mikkoholman lehmuksesta Vaisakon tammiin - Salon seudun lehtoja ja jaloja lehtipuita. Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ry. S. 91–94.	kirjan luku
Mannerkoski, I. 2003. Pajujen kovakuoriaiset. Beetles associated with willows. Sorbifolia 34(4): 164–167.	artikkeli muussa sarjassa
Mannerkoski, I. 2008. Uhanalaiset ja puutteellisesti tunnetut hyönteiset – Suomen puutteellisesti tunnetuiksi luokitellut kovakuoriaiset. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:90-91.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Marcos-García, M.A., Vujić, A., Ricarte, A. & Ståhls, G. 2011. Integrated taxonomy of a species complex within <i>Merodon equestris</i> (Diptera: Syrphidae): description of a new species, with additional data on Iberian <i>Merodon</i> . The Canadian Entomologist 143: 332–348.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Markevičiūtė, R. & Rintala, T. 2015. New species of plant bugs (Heteroptera, Miridae) in Lithuanian fauna, registered in 2014-2015. Naujos ir retos Lietuvos Vabzdžių Rūšys. 27 tomas 15: 15–17.	artikkeli muussa sarjassa

Marsh, T. 2005. Iso- ja pikkukastesammalen (<i>Plagiochila asplenioides</i> ssp. <i>asplenioides</i> ja ssp. <i>porelloides</i>) mikrosienilajisto Suomessa. Master's thesis, University of Turku.	opinnäytetyöt
Marsh, T., Döbbeler, P., Huhtinen, S. & Stenroos S. 2010. Ascomycetes and anamorphic fungi growing on <i>Plagiochila</i> (Hepaticae) in Finland. <i>Karstenia</i> 50(2): 59–72.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Martikainen, P. & Kaila, L. 2004. Sampling saproxylic beetles: lessons from a 10-year monitoring study. <i>Biological Conservation</i> 120: 171–181.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Martikainen, P. 2006. Neljä Suomelle uutta kovakuoriaislajia (Coleoptera). <i>Sahlbergia</i> 11: 7–10.	artikkeli muussa sarjassa
Martikainen, P. 2008. Metsäkovakuoriaisten pitkäaikaisseurantojen kehittäminen – kokemuksia 10 ja 15 vuoden lahopuukovakuoriaispyyntä. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H.. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:92-93.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Marusik, Y. M., Buckle, D.J. & Koponen, S. 2007. A survey of the Holarctic Linyphiidae (Aranei). 2. A review of the erigonine genus <i>Zornella</i> Jackson, 1932. <i>Acta Zootaxonomica Sinica</i> 32(1): 21–34.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Marusik, Y. M., Gnelitsa, V. A. & Koponen, S. 2006. A survey of Holarctic Linyphiidae (Araneae). 1. A review of the Palaearctic genus <i>Notioscopus</i> Simon, 1884. <i>Bull. Br. Arachnol. Soc.</i> 13(8): 321–328.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Marusik, Y. M., Ovchinnikov, S. V. & Koponen, S. 2006. Uncommon conformation of the male palp in common Holarctic spiders belonging to <i>Lathys stigmatisata</i> -group (Araneae, Dictynidae). <i>Bull. Br. Arachnol. Soc.</i> 13(9): 353–360.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Marusik, Y.M. & Koponen, S. 2005. A survey of spiders (Araneae) with Holarctic distribution. <i>The Journal of Arachnology</i> 33: 300–305.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Marusik, Y.M., Azarkina, G.N. & Koponen, S. 2004. A survey of East Palaearctic Lycosidae (Aranei). II. Genus <i>Acantholycosa</i> F. Dahl, 1908 and related new genera. <i>Arthropoda Selecta</i> 12(2): 101–148.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Marusik, Y.M., Gnelitsa, V.A. & Koponen, S. 2007. A survey of Holarctic Linyphiidae (Aranei). 4. A review of the erigonine genus <i>Lophomma</i> Menege, 1868. <i>Arthropoda Selecta</i> 15(2): 153–171.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Marusik, Y.M., Gnelitsa, V.A. & Koponen, S. 2008. A survey of Holarctic Linyphiidae (Araneae). 3. A review of the genus <i>Praestigia</i> Millidge, 1954. <i>The Bulletin of the British Arachnological Society</i> 14: 213–231.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Mattila, K., Söderman, G., Albrecht, A., Rinne, V. & The Finnish Expert Group on Hemiptera 2012. Atlas of the Psylloidea, Aleyrodoidea and Coccoidea of Finland / Suomen kemppe-, jauhiais- ja kilpikirva-atlas / Atlas över Finlands bladloppor, mjällöss och sköldlöss 2011. Internetpublikation: [http://www.sci.utu.fi/projects/biologia/elainmuseo/hemi/psyll_etc/kempmaps.htm 31.1.2012]. [Päivitetty 16.2.2018 http://biolcoll.utu.fi/hemi/psyll_etc/kempmaps.htm]	atlas netissä
Mengual, X., Ståhl, G. & Rojo, S. 2015. Phylogenetic relationships and taxonomic ranking of pipizine flower flies (Diptera: Syrphidae) with implications for the evolution of aphidophagy. <i>Cladistics</i> 31: 491–508.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Miettinen, O. & Koljalg, U. 2007. <i>Amaurodon sumatranus</i> (Thelephorales, Basidiomycetes), a new species from Indonesia. <i>Mycotaxon</i> 100: 51–59.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Miettinen, O. & Larsson, K.H. 2006. <i>Trechispora elongata</i> species nova from North Europe. Mycotaxon 96: 193–198.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Miettinen, O., Niemelä, T. & Ryvarde, L. 2007. A new polypore <i>Irpex cremicolor</i> described from North Europe. Mycotaxon 102: 415–424.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Miettinen, O., Niemelä, T. & Spirin, W. 2006. Northern <i>Antrodiella</i> species, the identity of <i>A. semisupina</i> and type studies of related taxa. Mycotaxon 96: 211–239.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Milankov, V., Francuski, Lj., Ludoški, J., Ståhls, G. & Vujic, A. 2009. Estimating genetic and phenotypic diversity in a northern hoverfly reveals lack of heterozygosity correlated with significant fluctuating asymmetry of wing traits. Journal of Insect Conservation 14: 77–88.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Milankov, V., Ståhls, G., Stamenkovic, J. & Vujic, A. 2007. Genetic diversity of populations of <i>Merodon aureus</i> and <i>M. cinereus</i> species complexes (Diptera, Syrphidae): integrative taxonomy and implications for conservation priorities on the Balkan Peninsula. Conservation Genetics 9(5): 1125–1137.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Muona J. 2008. Kovakuoriaisten määrittäytökalu tietoverkossa. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:94–95.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Muona, J. & Brüstle, L. 2008. Observations on the biology of <i>Hylocharis cruentatus</i> (Gyllenhal) (Coleoptera: Eucnemidae). Entomologica Fennica, 19(3): 151–158.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Muona, J. & Teräväinen, M. 2008. Notes on the biology and morphology of false click-beetle larvae (Coleoptera: Eucnemidae). Coleopterists' bulletin 62 (4): 475–479.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Muona, J. & Teräväinen, M. 2011. An interactive key to Eucnemidae larvae of the world. Finnish Museum of Natural History. http://dol.luomus.fi:8080/	netissä julkaistut aineistot
Muona, J. 2011. An interactive key to Eucnemidae genera of the world. Finnish Museum of Natural History. http://dol.luomus.fi:8080/	netissä julkaistut aineistot
Muona, J. 2012. Corrections to the Eucnemidae chapters in "Die Käfer Mitteleuropas, Larven" volumes 2,4 (Coleoptera: Eucnemidae). Koleopterologische Rundschau. 82: 285–289.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Muona, J. 2012. Leppäkauniaisen uudet esiintymät Suomessa (Coleoptera, Buprestidae). Sahlbergia. 17 (2): 40–41	artikkeli muussa sarjassa
Muona, J. 2012. Sinijalosoukko Suomessa - <i>Agrilus delphinensis/pseudocyanus</i> ? (Coleoptera, Buprestidae). Sahlbergia. 18 (2):9–13	artikkeli muussa sarjassa
Muona, J. 2012. Tammikukkajäärän elintavoista Suomessa (Coleoptera, Cerambycidae: <i>Strangalia attenuata</i> L.). Sahlbergia. 18 (2):14–16	artikkeli muussa sarjassa
Muona, J. 2012. Välkekauniaiset Pohjoismaissa (Coleoptera, Buprestidae: <i>Lamprodila</i> spp.). Sahlbergia. 18 (2): 2–5	artikkeli muussa sarjassa
Muona, J., Lassila, N. & Brüstle, L. 2008. <i>Hylocharis cruentatus</i> (Gyllenhal) Suomessa – haapasepikistä halavasepikäksi (Col., Eucnemidae). Sahlbergia 14 (1): 17–21.	artikkeli muussa sarjassa
Muotka, T., Ilmonen, J., Paasivirta, L., Salmela J. & Virtanen, R. 2008. Pienvesien uhanalaiset ja puutteellisesti tunnetut vesihyönteiset ja sammaleet – levinneisyys, elinympäristövaatimukset ja metsätalouden vaikutukset. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:96–97.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)

Mustola, K. 2012. The effect of grazing history on fungal diversity in broadleaved wood pastures. Master's thesis, University of Jyväskylä. 28 s.	opinnäytetyöt
Myllys, L. & Launis, A. 2016. Eläkö tuo pilkku? Teoksessa: Metsän salainen elämä. Hallanaro, E-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Helsinki Gaudeamus. S. 114–125.	kirjan luku
Myllys, L. & Launis, A. 2018. Additions to the diversity of lichens and lichenicolous fungi living on decaying wood in Finland. Graphis Scripta 30: 78–87.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Myllys, L. & Velmala, S. 2011. Bryocaulon Kärnefelt. In: Stenroos, S., Ahti, T., Lohtander, K. & Myllys, L. (eds.), Suomen jäkäläopas (Finnish Lichen Flora). Norrlinia 21: 68.	kirjan luku
Myllys, L. & Velmala, S. 2011. Bryoria Brodo & D. Hawksw. In: Stenroos, S., Ahti, T., Lohtander, K. & Myllys, L. (eds.), Suomen jäkäläopas (Finnish Lichen Flora). Norrlinia 21: 69-81.	kirjan luku
Myllys, L. 2011. Pseudephebe M. Choisy. In: Stenroos, S., Ahti, T., Lohtander, K. & Myllys, L. (eds.), Suomen jäkäläopas (Finnish Lichen Flora). Norrlinia 21: 382-383.	kirjan luku
Myllys, L., Halonen, P. & Velmala, S. 2006. Bryoria americana, B. glabra, B. tenuis and B. tortuosa in Finland. Graphis Scripta 18: 23–26.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Myllys, L., Velmala, S. & Ahti, T. 2011. Pseudephebe; Nomenclatural novelties: Pseudephebe. In Thell, A. & Moberg, R. (eds.), Nordic lichen flora 4: 100-101; 140.	kirjan luku
Myllys, L., Velmala, S. & Halonen, P. 2008. Suvuttomasti lisääntyvien jäkälien fylogenia ja taksonomia – esimerkkinä Suomen lupot (Bryoria). Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:98-99.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Myllys, L., Velmala, S. & Holien, H. 2011. Bryoria. in A. Thell & R. Moberg (eds), Nordic Lichen Flora 4: 26-37.	kirjan luku
Myllys, L., Velmala, S., Holien, H., Halonen, P., Wang, L.S. & Goward, T. 2011. Phylogeny of the genus Bryoria. The Lichenologist 43:617–638.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niedbala, W. & Penttinen, R. 2006. Two zoogeographically remarkable mite species from Finland (Acari, Oribatida, Oribotritidae). Journal of Natural history 40(5-6): 265–272.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niemelä, T. & Kinnunen, J. 2003. Pisavaaran luonnonpuiston kääpäinventointi 2003. Raportti Metsähallituksen Peräpohjolan luontopalveluille. 38 s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Niemelä, T. & Kinnunen, J. 2004. Kolvananuuron ja Kirjoavaaran luonnonsuojelualueiden kääpäinventointi 2004. Raportti Metsähallituksen Itä-Suomen luontopalveluille. 31 s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Niemelä, T. & Kinnunen, J. 2004. Repoveden kansallispuiston kääpäinventointi 2004. Raportti Metsähallituksen Itä-Suomen luontopalveluille. 26 s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Niemelä, T. & Kinnunen, J. 2006. Aatsingin – Onkamon, Peuratunturin ja Suksenpaistaman - Miehinkävaaran suojelualueiden kääpäinventointi Sallassa 2005. Raportti Metsähallituksen Lapin luontopalveluille. 31 s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Niemelä, T. & Kinnunen, J. 2006. Koloveden kansallispuiston kääpäinventointi 2006. Raportti Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluille. 44 s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)

Niemelä, T. 2003. Karvaorvakka, <i>Punctularia strigosozonata</i> , kolme kertaa. Sienilehti 55: 67–70.	artikkeli muussa sarjassa
Niemelä, T. 2003. Kääpien lumoava perikunta. Suomen Luonto 62(11): 4–11.	yleistajuinen artikkeli
Niemelä, T. 2003. Käävät harrastuksena. Teoksessa: Parkkinen, S. (toim.). Luonnonharrastajan Suomi, Järviseudulta vaaroille. Weilin+Göös, Helsinki. S. 236-239.	kirjan luku
Niemelä, T. 2003. Mikä on Suomen yleisin kääpä? Sienilehti 55: 46–53.	artikkeli muussa sarjassa
Niemelä, T. 2003. Suomen kääpien määrittämisopas. 14. painos. Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita 182: 1-145.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Niemelä, T. 2004. Pieniä orakkaita ja muita kelojen sieniiä. Sienilehti 56: 75–82.	artikkeli muussa sarjassa
Niemelä, T. 2004. Suomen kääpien määrittämisopas. 15. painos. Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita 184: 1-148.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Niemelä, T. 2005. Käävät – puiden sienet. Norrlinia 13. 320 s.	kirja
Niemelä, T. 2005. Uutta tietoa lampaankäävistä. Sienilehti 57: 70–74.	artikkeli muussa sarjassa
Niemelä, T. 2006. Suomen kääpien määrittämisopas. 16. painos. Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita 188: 1-120.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Niemelä, T. 2007. Kääpäretkelle! Suomen Luonto 3/2007: 34–35.	yleistajuinen artikkeli
Niemelä, T. 2007. Suomen kääpien määrittämisopas. 17. painos. Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita 189: 1-120.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Niemelä, T. 2008. Käävät, puiden sienet. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:100-101.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Niemelä, T., Dai, Y.C., Kinnunen, J. Schigel, D.S. 2004. New and in North Europe rare polypore species (Basidiomycota) with annual, monomitic basiocarps. Karstenia 44: 67–77.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niemelä, T., Kinnunen, J. & Dai, Y.C. 2003. Käävät. Teoksessa: Kuusisto, A. (toim.), Ylläs - Aakenuksen alueen luonto. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja A 141: 81-107, 180-186.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Niemelä, T., Kinnunen, J. & Kotiranta, H. 2005. Pisavaaran luonnonpuiston ja Korouoman-Jäniskairan suojelualueen käävät. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja A 150: 1–52.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Niemelä, T., Kinnunen, J., Larsson, K. H., Schigel, D. S. & Larsson, E. 2005. Genus revisions and new combinations of some North European polypores. Karstenia 45: 75–80.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niemelä, T., Kinnunen, J., Renvall, P. & Schigel, D. 2003. <i>Phellodon secretus</i> (Basidiomycota), a new hydneous fungus from northern pine woodlands. Karstenia 43: 37–44.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niemelä, T., Larsson, K.H., Dai, Y.C. & Larsson, E. 2007. <i>Anomoloma</i> , a new genus separated from <i>Anomoporia</i> on the basis of decay type and nuclear rDNA sequence data. Mycotaxon 100: 305–317.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Nikitsky, N.B. & Schigel, D.S. 2004. Beetles in polypores of the Moscow region: checklist and ecological notes. Entomologica Fennica 15: 6–22.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Niskanen, T. 2006. Tenhoseitikki ja lystiseitikki, kaksi Suomelle uutta sienilajia. <i>Sienilehti</i> 58(4): 100–105	artikkeli muussa sarjassa
Niskanen T., Liimatainen K., Nuytinck J., Kirk P., Orijel RG., Norvell L., Ibarguren I.O., Huhtinen S., Kytövuori I., Ruotsalainen J., Niemelä T., Ammirati JF., Tedersoo L. 2018. Identifying and naming the currently known diversity of the genus <i>Hydnum</i> (Cantharellales) with an emphasis on North American and European materials. <i>Mycologia</i> DOI: 10.1080/00275514.2018.1477004	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niskanen, T. & Kytövuori, I. 2008. Subgen. <i>Cortinarius</i> sect. <i>Cortinarius</i> . <i>Funga Nordica</i> . [Copenhagen] : Nordsvamp, p. 663-664.	kirjan luku
Niskanen, T. & Kytövuori, I. 2008. Subgen. <i>Cortinarius</i> sect. <i>Veneti</i> Konrad & Maubl <i>Funga Nordica</i> . [Copenhagen] : Nordsvamp, p. 664-665.	kirjan luku
Niskanen, T. & Kytövuori, I. 2008. Subgen. <i>Myxarium</i> sect. <i>Vibratiles</i> Melot <i>Funga Nordica</i> . [Copenhagen] : Nordsvamp, p. 677-680.	kirjan luku
Niskanen, T. & Kytövuori, I. 2008. Subgen. <i>Telamonia</i> (Fr.) Trog Keys A-B, D-N, and Q-R. <i>Funga Nordica</i> . Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.). Copenhagen : Nordsvamp, 39 p.	kirjan luku
Niskanen, T. & Liimatainen, K. 2005. Användning av DNA i taxonomi inom släktet <i>Cortinarius</i> . <i>Svensk Mykologisk Tidskrift</i> 26: 7–10.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niskanen, T. & Liimatainen, K. Suomelle uudet sienilajit. http://www.helsinki.fi/pinkka/tutkimus/cortinarius.html	netissä julkaistut aineistot
Niskanen, T. 2005. Punatunkkaseitikki, <i>Cortinarius hinnuleoarmillatus</i> – Suomelle uusi seitikkilaji. <i>Sienilehti</i> 57: 4–6.	artikkeli muussa sarjassa
Niskanen, T. 2008. <i>Cortinarius</i> subgenus <i>Telamonia</i> p.p. in North Europe. PhD. thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Niskanen, T. 2016. Tuhat ja yksi seitikkiä. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. <i>Gaudeamus</i> . Helsinki. S. 218–229.	kirjan luku
Niskanen, T., Liimatainen, K., Kytövuori, I., Lindström, H., Dentinger, B. T. M. & Ammirati, J. F. 2016. <i>Cortinarius</i> subgenus <i>Callistei</i> in North America and Europe—type studies, diversity, and distribution of species. <i>Mycologia</i> 108(5):1018–1027.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niskanen, T., Kytövuori, I. & Liimatainen, K. 2009. <i>Cortinarius</i> sect. <i>Brunnei</i> (Basidiomycota, Agaricales) in North Europe. <i>Mycological Research</i> 113: 182–206.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niskanen, T., Kytövuori, I. & Liimatainen, K. 2011. <i>Cortinarius</i> section <i>Armillati</i> in northern Europe. <i>Mycologia</i> 103(5): 1080–1101. DOI: 10.3852/10-350	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niskanen, T., Kytövuori, I., Bendiksen, E., Bendiksen, K., Brandrud, T. E., Guldberg Frøslev, T., Høiland, K., Stjernegaard Jeppesen, T., Liimatainen, K. & Lindström, H. 2008. <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray <i>Funga Nordica</i> . [Copenhagen] : Nordsvamp, p. 661-662.	kirjan luku
Niskanen, T., Kytövuori, I., Bendiksen, E., Bendiksen, K., Brandrud, T. E., Guldberg Frøslev, T., Høiland, K., Stjernegaard Jeppesen, T., Liimatainen, K. & Lindström, H. 2012. 2nd edition. <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray <i>Funga Nordica</i> . [Copenhagen] : Nordsvamp, p. 661-662.	kirjan luku
Niskanen, T., Kytövuori, I., Hoiland, K. 2008. Subgenus <i>Cortinarius</i> . In: Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.) 2008: <i>Funga Nordica</i> vol 1. Agaricoid, Boletoid and Cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen. Pp. 662-663. + 2012 2nd edition	kirjan luku

Niskanen, T., Kytövuori, I., Liimatainen, K. & Lindström, H. 2013. <i>Cortinarius</i> section <i>Bovini</i> in Northwest Europe, conifer associated species. <i>Mycologia</i> 105(4): 977–993. doi: 10.3852/12-320.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niskanen, T., Laine, S., Liimatainen, K. & Kytövuori, I. 2011. <i>Cortinarius sanguineus</i> and equally red species in Europe with an emphasis on North European material. <i>Mycologia</i> 104: 242–253.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niskanen, T., Liimatainen, K. & Kytövuori 2008. Suomen seitikkien (<i>Cortinarius</i>) systematiikka, ekologia ja levinneisyys. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:128-130.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Niskanen, T., Liimatainen, K. & Kytövuori, I. 2006. <i>Cortinarius lustrabilis</i> (Basidiomycota, Agaricales), a new species to Fennoscandia. <i>Karstenia</i> 46(1): 13–16.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niskanen, T., Liimatainen, K. & Kytövuori, I. 2006. Taxonomy, ecology and distribution of <i>Cortinarius rubrovioleipes</i> and <i>C. hinnuleoarmillatus</i> (Basidiomycota, Agaricales) in Fennoscandia. <i>Karstenia</i> 46(1): 1–12.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niskanen, T., Liimatainen, K. & Kytövuori, I. 2008. Two new <i>Cortinarius</i> (Basidiomycota, Agaricales) species from North Europe: <i>C. brunneifolius</i> and <i>C. leiocastaneus</i> . <i>Mycological Progress</i> 7: 239–247	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niskanen, T., Liimatainen, K., Kytövuori, I. & Ammirati, J. 2012. New <i>Cortinarius</i> species from conifer dominated forests of North America and Europe. <i>Botany</i> 90: 743–754.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Niskanen, T., Liimatainen, K., Kytövuori, I. & Lindström, H. 2008. Subgen. <i>Telamonium</i> (Fr.) Trog <i>Funga Nordica</i> . [Copenhagen] : Nordsvamp, p. 721-726. + 2012 2nd edition	kirjan luku
Niskanen, T., Lindström, H. & Kytövuori, I. 2008 + 2012 2nd edition. Subgen. <i>Cortinarius</i> sects <i>Limonii</i> Nezdorj., Orellani M.M. Moser, Humicolae Liimat. & Niskanen and Callistei Liimat. & Niskanen <i>Funga Nordica</i> . [Copenhagen] : Nordsvamp, p. 665-667.	kirjan luku
Niskanen, T., Lindström, H. & Kytövuori, I. 2008. Subgen. <i>Cortinarius</i> sects <i>Limonii</i> Nezdorj., Orellani M.M. Moser, Humicolae Liimat. & Niskanen and Callistei Liimat. & Niskanen <i>Funga Nordica</i> . [Copenhagen] : Nordsvamp, p. 665-667.	kirjan luku
Nuutinen, T., Hanski, I. K., Hirvelä, H. & Mäkelä, H. 2010. Liito-oravan (<i>Pteromys volans</i>) mahdolliset elinympäristöt Etelä-Suomessa ja niiden kehittyminen eri hakkuuskenaarioissa 2005-2055. <i>Metsätieteen aikakauskirja</i> 3/2010: 315-321.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Oldén, A. & Halme, P. 2016. Grazers increase β -diversity of vascular plants and bryophytes in wood-pastures. <i>Journal of Vegetation Science</i> 27 (6): 1084–1093. DOI: 10.1111/jvs.12436	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Oldén, A. & Halme, P. 2016. Microhabitat determines how grazing affects bryophytes in wood-pastures. <i>Biodiversity and Conservation</i> 25(6): 1151–1165. DOI 10.1007/s10531-016-1115-9.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Oldén, A. 2016. Plant biodiversity in boreal wood-pastures : impacts of grazing and abandonment. <i>Jyväskylä studies in biological and environmental science</i> 318. 82 s. PhD. thesis, University of Jyväskylä.	opinnäytetyöt
Oldén, A., Komonen, A., Tervonen, K. & Halme, P. 2017. Grazing and abandonment determine different tree dynamics in wood-pastures. <i>Ambio</i> 46(2): 227–236. DOI: 10.1007/s13280-016-0821-6	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Oldén, A., Raatikainen, K.J., Tervonen, K., Halme, P. 2016. Grazing and soil pH are biodiversity drivers of vascular plants and bryophytes in boreal wood-pastures. <i>Agriculture, Ecosystems & Environment</i> 222: 171–184.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Oldén, A., Ryömä, R., He, X. & Laaka-Lindberg, S. 2016. Rusorahtusammal ja sen kaverit. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 348–259.	kirjan luku
Olsson, S. 2004. Epibryon interlamellare, karhunsammalilla kasvava mikrosieni. Master's thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Painter, J., Selonen, V. & Hanski, I. K. 2004. Microsatellite loci for the Siberian flying squirrel, <i>Pteromys volans</i> . <i>Molecular Ecology Notes</i> 4:119–121.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pajunen, T. 2006. <i>Xysticus viduus</i> Kulczynski, 1898 (Araneae: Thomisidae) found in Finland. <i>Memoranda Societatis Fauna et Flora Fennica</i> 82: 30–32.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pajunen, T., Koponen, S., Saaristo, M.I. & Väisänen, R.A. 2010. <i>Walckenaeria furcillata</i> (Menge, 1869) and <i>Walckenaeria lepida</i> (Kulczynski, 1885) in Finland (Araneae, Linyphiidae). <i>Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica</i> 85: 79–85	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pajunen, T., Terhivuo, J. & Koponen, S. 2008. Contribution to anthropochorous spiders (Araneae) in Finland. <i>Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica</i> 84: 110–116.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Palorinne, J. 2015. Lahopuun sieniyhteisön sukkessio boreaalisissa metsissä. Bachelor's thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Paukkunen, J. & Kozlov, M.V. 2015. Stinging wasps, ants and bees (Hymenoptera: Aculeata) of the Murmansk region, Northwest Russia. <i>Entomologica Fennica</i> 26: 53–73. http://ojs.tsv.fi/index.php/entomolfennica/article/download/51282/15733	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Paukkunen, J. 2010. Myrkkypistiäiset. Teoksessa: Pertti Rassi ym. (toim.): Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. S. 529–544.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Paukkunen, J. 2010. Suomen myrkkypistiäisten luettelo/Checklist of Finnish aculeate Hymenoptera. URL: http://pistiaistyoryhma.myspecies.info/node/29	netissä julkaistut aineistot
Paukkunen, J. 2011. Vyökultainen palasi. <i>Suomen luonto</i> 2011: 7.	yleistajuinen artikkeli
Paukkunen, J. 2015. Ketosäihkykultainen palasi Suomen lajistoon. <i>Lenninsiipi - Lajisuojausverkko</i> 2015: 11. http://www.syke.fi/fi-FI/SYKE_Info/Viestintaaineistot/Uutiskirjeet/Lenninsiipi__lajisuojausverkko%289094%29	yleistajuinen artikkeli
Paukkunen, J. 2016. Lentävät jalokivet. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 180–191.	kirjan luku
Paukkunen, J., Berg, A., Soon, V., Ødegaard, F. & Rosa, P. 2015. An illustrated key to the cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae) of the Nordic and Baltic countries, with description of a new species. <i>ZooKeys</i> 548(548):1–116. DOI: 10.3897/zookeys.548.6164	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Paukkunen, J., Söderman, G., Leinonen, R., Pöyry, J., Raekunnas, M., Teräs, I., Viitasaari, M. & Vikberg, V. 2009. Havaintoja Suomelle uusista, hävinneistä, uhanalaisista ja silmälläpidettävistä myrky- ja sahapistiäislajeista. <i>Sahlbergia</i> 15: 2–20.	artikkeli muussa sarjassa
Paukkunen, P., Rosa, P., Soon, V., Johansson, N. & Ødegaard, F. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). <i>Zootaxa</i> 3864: 1–67.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Penttilä, R., Lindgren M., Miettinen, O., Rita, H. & Hanski, I. 2006. Consequences of forest fragmentation for polyporous fungi at two spatial scales. <i>Oikos</i> 114: 225–240.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Penttinen, J. & Siitonen, J. 2005. Viisi Suomelle uutta liekosäiskilajia (Diptera, Cecidomyiidae: Porricondylinae). <i>Sahlbergia</i> 10(2): 50–53.	artikkeli muussa sarjassa

Penttinen, J. & Spungis, V. 2007. Additions to the Finnish fauna of log midges (Diptera: Cecidomyiidae: Porricondylinae). <i>Sahlbergia</i> 12: 36–42.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Penttinen, R. & Huhta, V. 2011. Ptyctima (Acari, Oribatida) in various habitats in Finland. In: Sabelis, M. W. & Bruin, J. (eds.) <i>Trends in Acarology, Proceedings of the 12th International Congress</i> . Pp. 167–170.	artikkeli konferenssijulkaisussa
Penttinen, R. & Huhta, V. 2016. Säpinää maaperässä. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). <i>Metsän salainen elämä. Gaudeamus</i> . Helsinki. S. 300–309.	kirjan luku
Penttinen, R., Siira-Pietikäinen, A. & Huhta, V. 2008. Oribatid mites in eleven different habitats in Finland. In: Bertrand M et al. (eds.), <i>Integrative Acarology. Proc. 6th Int. Eur. Congr. Acarology</i> . Pp. 237-244.	artikkeli konferenssijulkaisussa
Pippola, E. & Kotiranta, H. 2008. The genus <i>Tremella</i> (Basidiomycota, Tremellales) in Finland. <i>Annales Botanici Fennici</i> 45: 401–434.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pippola, E. & Kytöviita, M-M. 2009. Growth and dimorphism of the mycoparasite <i>Tremella encephala</i> as affected by different nitrogen and carbon sources and host presence. <i>Cryptogamie Mycologie</i> 30:3–19.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pippola, E. 2006. Erilaisten typen- ja hiilenlahteiden sekä isäntäsienen vaikutus loishytykän (<i>Tremella encephala</i> Pers.:Fr.) kasvuun ja kasvumuotoon. Master's thesis, University of Oulu.	opinnäytetyöt
Pippola, E. 2007. Poimuhytykät, nuo mystiset hyytelösienet. <i>Nuorten Luonto</i> 4: 17	yleistajuinen artikkeli
Pippola, E. 2016. Sieni, joka eli sienessä, joka eli puussa. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). <i>Metsän salainen elämä. Gaudeamus</i> . Helsinki. S. 52–65.	kirjan luku
Polevoi, A. & Jakovlev, J. 2004. Changes in the Finnish fauna of fungus gnats (Diptera: Mycetophilidae s.l.) since Hackman's checklist. <i>Sahlbergia</i> 9(2): 135–140.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Polevoi, A. & Jakovlev, J. 2011. A review of the European species of the genus <i>Tetragoneura</i> Winnertz (Diptera: Mycetophilidae). <i>Zootaxa</i> 3062: 1–12.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Polevoi, A., Jakovlev, J. & Zaitzev, A. 2006. Fungus gnats (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae) new to Finland. <i>Entomologica Fennica</i> 17: 161–169.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Punntila, P., Virkkala, R., Auvinen, A.-P., Toivonen, H., Kaipainen, H., Söderman, G., Mannerkoski, I. 2005. Metsät. Julk.: Hildén, M., Auvinen, A.-P., Primmer, E. (toim.). <i>Suomen biodiversiteettiohjelman arviointi. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö</i> 770. Ss. 37–51.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Puolasmaa, A., Pippola, E., Huhtinen, S., Hyvärinen, H. & Stenroos, S. 2008. One lichen and eleven lichenicolous species new to Finland. <i>Graphis Scripta</i> 20: 35–43.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Puolasmaa, A., Toivanen, A., Marsh, T., Huhtinen, S. & Stenroos, S. 2012. Peltigericolous fungi in Finland – three genera and six species new to Finland. <i>Karstenia</i> 51: 1–48	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Purhonen J. 2013. The community structure and fruiting phenology of wood-inhabiting fungi. Master's thesis, University of Jyväskylä.	opinnäytetyöt
Purhonen, J., Huhtinen, S. & Halme, P. 2014. Etsintäkuulutus: Kääpäkarvakka, <i>Hyaloscypha epiporia</i> -pieni karvaturri pursukäävällä. <i>Sienilehti</i> 66: 78–80.	artikkeli muussa sarjassa

Purhonen, J., Huhtinen, S., Kotiranta, H., Kotiaho, J.S. & Halme, P. 2017. Detailed information on fruiting phenology provides new insights of wood-inhabiting fungi and their detection. <i>Fungal Ecology</i> 27: 175–177. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2016.06.007	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pykälä, J. & Breuss, O. 2011. Notes on some rare <i>Verrucaria</i> species (lichenised Ascomycotina, Verrucariales). <i>Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde</i> 20: 29–34.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pykälä, J. & Myllys, L. 2016. Three new species of <i>Atla</i> from calcareous rocks (<i>Verrucariaceae</i> , lichenized Ascomycota). <i>Lichenologist</i> 48:111–120.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pykälä, J. 2010. Additions to the lichen flora of Finland. V. <i>Graphis Scripta</i> 22: 54–62.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pykälä, J. 2010. Notes on the lichen flora of Saana and Malla fells in northern Finland. <i>Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica</i> 86: 34–42.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pykälä, J. 2011. Additions to the lichen flora of Finland. VI. <i>Graphis Scripta</i> 23: 47–55.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pykälä, J. 2013. Additions to the lichen flora of Finland. VII. <i>Graphis Scripta</i> 25: 21–29.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pykälä, J. 2016. Maljoja ja pulloja kalkkikallioilla. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). <i>Metsän salainen elämä</i> . Gaudeamus. Helsinki. S. 334–347.	kirjan luku
Pykälä, J. 2017. Additions to the lichen flora of Finland. VIII. <i>Graphis Scripta</i> 29:1–5.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pykälä, J., Launis, A. & Myllys, L. 2017. Four new species of <i>Verrucaria</i> from calcareous rocks in Finland. <i>Lichenologist</i> 48: 27–37.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pykälä, J., Launis, A. & Myllys, L. 2017. <i>Verrucaria</i> ahtii, <i>V. oulankaensis</i> and <i>V. vitikainenii</i> , three new species from the <i>Endocarpon</i> group (<i>Verrucariaceae</i> , lichenized Ascomycota). <i>Lichenologist</i> 48: 107–116.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pykälä, J., Launis, A. & Myllys, L. 2018. <i>Verrucaria tenebrosa</i> (<i>Verrucariaceae</i>), a new lichen species from Finland and Norway, and notes on the taxonomy of epiphytic taxa belonging to the <i>V. hydrophila</i> complex. <i>Phytotaxa</i> 361: 211–221.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Quicke, D. L. J., Laurenne, N. M., Fitton, M. G. & Broad, G. R. 2009. A thousand and one wasps: a 28S rDNA and morphological phylogeny of the Ichneu-monidae (Insecta: Hymenoptera) with an investigation into alignment parameter space and elision. <i>Journal of Natural History</i> 43(23–24): 1305–1421. https://doi.org/10.1080/00222930902807783	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Quicke, D. L., Laurenne, N., Fitton, M. & Broad, G. 2007. Towards a thousand sequence ichneumonid wasp molecular phylogeny (Insecta: Hymenoptera : Ichneumonidae) based on the 28S rDNA D2-D3 region. <i>Journal of Insect Science</i> 7: 17–19.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Quicke, D.J.L, Mori, M., Zaldivar-Riveron, A., Laurenne, N.,M. & Shaw, M.R. 2006. Suspended mummies in <i>Aleioides</i> species (Hymenoptera: Braconidae: Roganidae) with descriptions of six new species from western Uganda based largely on DNA sequence data. <i>Journal of Natural History</i> 40: 2663–2680.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Quicke, D.J.L., Laurenne, N.M. & Barclay, M. 2005. Host location and aggressive behaviour in a tropical wood-borer parasitoid genus (Hymenoptera: Braconidae: Monilobracon Quicke) in Kibale Forest National Park, West Uganda. <i>African Entomology</i> 13: 213–220.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Quicke, D.L.J., Fitton, M.G., Broad, G.R., Crocker, B., Laurenne, N.M. & Miah, I.M. 2005. New systematic placements for the parasitic wasp genera <i>Skiapus</i> , <i>Hellwigia</i> , <i>Nonnun</i> , <i>Chriodes</i> and <i>Klutiana</i> (Hymenoptera: Ichneumonidae): recognition of the <i>Nesomesochorinae</i> stat. rev. and transfer of <i>Skiapus</i> and <i>Hellwigia</i> to the <i>Ophioninae</i> . <i>Journal of Natural history</i> 39: 2559–2578.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Quicke, D.L.J., Laurenne, N. & Barclay, M. 2003. Host location and a new host record for <i>Gabunia</i> aff. <i>Togoensis</i> Krieger (Hymenoptera: Ichneumonidae: Cryptinae) in Kibale Forest national Park, West Uganda. <i>African Entomology</i> 11: 308–310.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Quicke, D.L.J., Laurenne, N. & Barclay, M. 2005. A new host record for the Afrotropical parasitic wasp genus <i>Bathyaulex</i> Szépligeti (Hymenoptera: Braconidae: Monilobracon Quicke) confirmed using DNA sequence data. <i>Journal of Hymenoptera Research</i> 14: 96–101.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Quicke, D.L.J., Smith, M.A., Janzen, D.H., Hallwachs, W., Fernandez-Triana, J., Laurenne, N.M., Zaldívar-Riverón, A., Shaw, M.R., Broad, G.R., Klopstein, S., Shaw, S.R., Hrcek, J., Hebert, P.D.N., Miller, S.E., Rodrigues, J.J., Whitfield, J.B., Sharkey, M.J., Sharanowski, B.J., Jussila, R., Gauld, I.D., Chesters, D., Vogler, A.P. 2012. Utility of the DNA barcoding gene fragment for parasitic wasp phylogeny (Hymenoptera: Ichneumonoidea): data release and new measure of taxonomic congruence. <i>Molecular Ecology Resources</i> 12(4):676–85. doi: 10.1111/j.1755-0998.2012.03143.x.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Rantala, S. 2003. Mating patterns of the Siberian flying squirrel in Finland. Master's thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Reemer, M., Ståhls, G., & Rättel, E. 2014. Host fungus of <i>Agathomyia sexmaculata</i> (Diptera: Platypezidae) and notes on breeding biology. <i>Sahlbergia</i> 20(1): 36–41	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Rinne, V., Albrecht, A. & The Finnish Expert Group on Hemiptera 2012. Atlas of the Heteroptera of Finland / Suomen ludeatlas / Atlas över Finlands stinkflyn 2011. Apr. 510 pp. Internetpublikation: [http://www.sci.utu.fi/projects/biologia/elainmuseo/hemi/het/ludemaps.htm 31.1.2012] [Päivitetty 12.3.2018 http://biolcoll.utu.fi/hemi/het/ludemaps.htm]	atlas netissä
Rintala, T. 2008. Suomen luteet – uhanalaisuus, levinneisyys, elintavat ja määrittäminen. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1: 106–107.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Rintala, T. 2016. Antaa paahtaa, sanoi lude. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 360–371.	kirjan luku
Rintala, T. 2016. Verkkosiipien havinaa. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 192–203.	kirjan luku
Rintala, T., Kumpulainen, T. & Ahlroth, P. 2014. Suomen verkkosiipiset. Hyönteistarvike TIBIALE Oy. Helsinki. 184 s.	kirja
Rintala, T., Rinne, V. 2010. Suomen luteet, johdatus luteiden mielenkiintoiseen maailmaan. Hyönteistarvike TIBIALE Oy. Helsinki. 352 s.	kirja
Rosa, P., Forshage, M., Paukkunen, J. & Soon, V. 2015. <i>Cleptes pallipes</i> Lepeletier synonym of <i>Cleptes semiauratus</i> (Linnaeus) and description of <i>Cleptes striatipleuris</i> sp. nov. (Hymenoptera, Chrysididae, Cleptinae). <i>Zootaxa</i> 4039: 543–552. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4039.4.4	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Ruiz, S.R., Eeva, T., Kanerva, M., Blomberg, A. & Lilley, T.M. 2018. Metal and metalloid exposure and oxidative status in free-living individuals of <i>Myotis daubentonii</i> . <i>Ecotoxicology and Environmental Safety</i> . (in press.)	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ryömä, R., Oldén, A., He, X. & Laaka-Lindberg, S. 2013. Suomen puutteellisesti tunnetut maksasammalsuvut: siiransammalet <i>Nardia</i> , rahtusammalet <i>Cephaloziella</i> ja pihtisammalet <i>Cephalozia</i> . <i>Suomen ympäristö 7</i> , Suomen ympäristökeskus. 61s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Saine, S., Aakala, T., Purhonen, J., Launis, A., Tuovila, H., Kosonen, T. & Halme, P. 2018. Effects of local forest continuity on the diversity of fungi on standing dead pines. <i>Forest Ecology and Management</i> 409: 757–765.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Salmela, J. & Ilmonen, J. 2005. Crane fly (Diptera: Tipuloidea) fauna of a boreal mire system in relation to mire trophic status: implications for conservation and bioassessment — <i>Journal of Insect Conservation</i> 9: 85–94.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Salmela, J. & Paasivirta, L. 2016. Kaksi sääskitarinaa. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). <i>Metsän salainen elämä</i> . Gaudeamus. Helsinki. S. 244–257.	kirjan luku
Salmela, J. & Vilkamaa, P. 2005. Sciaridae (Diptera) from Central Finland: faunistics and taxonomy. <i>Entomologica Fennica</i> 16: 287–300.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Salmela, J. 2005. Kannonkosken Isolähteenpuro – merkittävä lähdesammalien elinympäristö Keski-Suomessa. <i>Lutukka</i> 21: 105–108.	artikkeli muussa sarjassa
Salmela, J. 2005. Lapin kolmion lähteiden sääskien ja sammalten monimuotoisuus ja yhteisö rakenne. Master's thesis, University of Jyväskylä.	opinnäytetyöt
Salminen, J. & Alanen, A. 2008. Paahdeympäristöjen hyönteisseuranta. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:108-109.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Salminen, J. 2005. Luonnonhoidon kuumat paikat - paahdeympäristöjen hoito. <i>Puistoväki</i> 1/2005: 12-13.	yleistajuinen artikkeli
Salminen, J. 2007. Paahdeympäristöjen hyönteisseuranta. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Salo, P. & Niemelä, T. 2008. Suomen helttasienten ja tattien ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:110-111.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Salo, P., Niemelä, T. & Salo, U. 2006. Suomen sienioipa. <i>Kasvimuseo ja WSOY</i> . 512 s.	kirja
Salo, P., Niemelä, T., Nummela-Salo, U. & Ohenoja, E. (toim.) 2005. Suomen helttasienten ja tattien ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus. Suomen ympäristö 769. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 526 s.	ekokatalogit
Santangeli, A., Hanski, I. K. & Mäkelä, H. 2013. Integrating multi-source forest inventory and animal survey data to assess nationwide distribution and habitat correlates of the Siberian flying squirrel. <i>Biological Conservation</i> 157: 31–38.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Savolainen, E., Drotz, M. K., Saura, A., & Ståhls, G. 2014: <i>Baetis bundyae</i> (Ephemeroptera: Baetidae), described from Arctic Canada is found in northernmost Europe. <i>Canadian Entomologist</i> 146: 621-629.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Scambler R., Niskanen T., Assyov B., Ainsworth M., Bellanger J-M., Loizides M., Moreau P-A., Kirk P., Liimatainen K. 2018. Diversity of <i>Chroogomphus</i> (Gomphidiaceae, Boletales) in Europe and typification of <i>C. rutilus</i> . <i>IMA Fungus</i> 9(2): 271–290.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Schigel, D. 2009. Polypore assemblages in boreal old-growth forests, and associated Coleoptera. PhD thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Schigel, D. 2016. Kolmen kerroksen väkeä. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 12–21.	kirjan luku
Schigel, D. S. & Toresson, H. G. 2005. New records of Polyporus pseudobetulinus, a rare polypore fungus (Basidiomycota, Aphyllophorales) in Scandinavia, and notes on associated beetles. Mem. Soc. Pro Fauna Flora Fennica 81: 102–107.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Schigel, D. S. 2005. Polypore-inhabiting beetles of four protected forests in South Häme, Central Finland. Sahlbergia 10: 59–62.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Schigel, D. S., Niemelä, T. & Kinnunen, J. 2005. Polypores and associated beetles of western Finnish Lapland. Karstenia 46: 37–64.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Schigel, D.S. & Niemelä, T. 2004. Polypores and associated beetles of the Ruissalo Strict Nature Reserve. Species Inventory Report. Kasvimuseo. Helsingin yliopisto. 11 s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Schigel, D.S. 2005. Polypores of Åland Islands. Species inventory report. Kasvimuseo. Helsingin yliopisto. 5 s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Schigel, D.S. 2006. Polypores of Åland Islands. Species inventory report. Kasvimuseo. Helsingin yliopisto. 40 s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Schigel, D.S. 2007. Collecting and rearing the fungivorous Coleoptera. La Terre et la Vie – Revue d'Écologie 63(10): 15–20.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Schigel, D.S. 2007. Fleshy fungi of the genera <i>Armillaria</i> , <i>Pleurotus</i> , and <i>Grifola</i> as habitats of Coleoptera. Karstenia 47: 37–48.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Schigel, D.S. 2007. Polypores of Åland Islands. Species inventory report. Kasvimuseo. Helsingin yliopisto. 83 s.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Schigel, D.S., Niemelä, T. Similä, M., Kinnunen, J. & Manninen, O. 2004. Polypores and associated beetles of the North Karelian Biosphere Reserve, eastern Finland. Karstenia 44: 35–56.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Schnee, H. 2018. Typenrevision der von HELLÉN beschriebenen Anomaloninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) und Übersicht die finnischen Arten. [Type revision of the Anomaloninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) described by HELLÉN, with a Synopsis of the Finnish species. Contributions to Entomology – Beiträge zur Entomologie 68(1): 151–175.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Schoch C et al. (...Liimatainen K.) 2014. Finding needles in haystacks: linking scientific names, reference specimens and molecular data for Fungi. Database (Oxford). doi: 10.1093/database/bau061	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Schoch, C. et al. (...Huhtinen, S., ... Stenroos, S., ... Niskanen, T., ... Liimatainen, K.) (144 authors) 2012. The internal transcribed spacer as a universal DNA barcode marker for fungi. PNAS: doi/10.1073/pnas.1117018109	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Selonen, V. & Hanski, I. K. 2003. Movements of the flying squirrel <i>Pteromys volans</i> in corridors and in matrix habitat. Ecography 26: 641–651.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Selonen, V. & Hanski, I. K. 2004. Liito-orava. Teoksessa: Kuuluvainen, T., Saaristo, L., Keto-Tokoi, P., Kostamo, J., Kuuluvainen, J., Kuusinen, M. Ollikainen, M. & Salpakivi-Salomaa, P.(toim.) Metsän kätköissä – Suomen luonnon monimuotoisuus, s. 89. Edita Publishing Oy, Helsinki.	kirjan luku
Selonen, V. & Hanski, I. K. 2004. Young flying squirrels <i>Pteromys volans</i> dispersing in fragmented forests. Behavioral Ecology 15: 564–571.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Selonen, V. & Hanski, I. K. 2006. Habitat exploration and use in dispersing juvenile flying squirrels. Journal of Animal Ecology 75: 1440–1449.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Selonen, V., Hanski, I. K. & Desrochers, A. 2007. Natal-habitat-biased dispersal in the Siberian flying squirrel. Proceedings of the Royal Society B. London 274: 2063–2068.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Selonen, V., Painter, J. & Hanski, I. K. 2005. Microsatellite variation in the declining Siberian flying squirrel. Ann. Zool. Fennici 42: 505–511.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Selva, S. & Tuovila, H. 2017. Two new resinicolous mycocalicioid fungi from the Acadian Forest: One new to science, the other new to North America. The Bryologist 119(4):417–422. https://doi.org/10.1639/0007-2745-119.4.417	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Sharkey, M.J., Laurence, N.M., Sharanowski, B., Quicke, D.Q.L. & Murray, D. 2006. Revision of the Agathidinae (Hymenoptera: Braconidae) with comparisons of static and dynamic alignments. Cladistics 22: 1–22.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Siira-Pietikäinen, A., Penttinen, R. & Huhta, V. 2008. Oribatid mites (Acari: Oribatida) in boreal forest floor and decaying wood. Pedobiologia 50: 111–118.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Siitonen, J. & Jakovlev, J. 2016. Sääsket sienestämässä. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 36–51.	kirjan luku
Siitonen, J. 2008. Lahopuukovakuoriaisten elinympäristöt – yhteispohjoismainen tietokanta. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:114-115.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Siitonen, J., Jakovlev, J. & Penttinen, J. 2008. Suomen sienisääsket (Diptera, Mycetophilidae ym.) ja liekosääsket (Diptera, Porricondylinae): lajisto, elinympäristövaatimukset ja uhanalaisuus. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:112-113.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Siitonen, J., Penttilä, R. & Puntila, P. 2018. Uhanalaisten metsälajien inventointi ja esiintyminen METSO-ohjelman kohteilla. Lenninsiipi – lajisuojelun verkkolehti. Marraskuu 2018. Saatavilla: http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiskirjeet/Lenninsiipi__lajisuojelun_verkkolehti(9094)	artikkeli muussa sarjassa
Skevington, J.H., Kehlmaier, C. & Ståhl, G. 2007. DNA barcoding: Mixed results for big-headed flies (Diptera: Pipunculidae). Zootaxa 1423: 1–26.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Soon, V., Budrys, E., Orlovskytė, S., Paukkunen, J., Ødegaard, F., Ljubomirov, T. & Saarma, U. 2014. Testing the validity of Northern European species in the Chrysis ignita species group (Hymenoptera: Chrysididae) with DNA Barcoding. Zootaxa 3786: 301–330.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Stenroos, S. & Huhtinen, S. 2016. Sammalten pienet sienivieraat. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 68–77.	kirjan luku

Stenroos, S. 2006. Epibryophytic microfungi - evolution of a highly specialized life strategy. Finnish Museum of Natural History 2004–2005: 12.	yleistajuinen artikkeli
Stenroos, S., Velmala, V., Pykälä, J. & Ahti, T. (eds.) 2016. Lichens of Finland. Norrlinia 30. 896 s.	kirja
Stenroos, S., Ahti, T., Lohtander, K. & Myllys, L. (toim.) 2011. Suomen jäkäläopas (Finnish Lichen Flora). Norrlinia 21. 534 s.	kirja
Stenroos, S., Huhtinen, S. & Laukka, T. 2008. Suomen sammalien ja jäkälien mikrosienet Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:131-133.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Stenroos, S., Huhtinen, S., Lesonen, A., Palice, Z., Printzén, C. 2008. <i>Puttea</i> , gen. nov., erected for the enigmatic lichen <i>Lecidea margaritella</i> . The Bryologist 112(3):544–557	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Stenroos, S., Laukka, T., Huhtinen, S., Dobbeler, P., Myllys, L., Syrjänen, K. & Hyvönen, J. 2010. Multiple origins of symbioses between ascomycetes and bryophytes suggested by a five-gene phylogeny. Cladistics 26(3): 281-300.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Stenroos, S., Velmala, S. Pykälä, J. & Ahti, T. (toim.) 2015. Suomen rupijäkälät. Norrlinia 28. 454 s.	kirja
Stokland, J. & Siitonen, J. 2012. Species diversity of saproxylic organisms. In: Stokland, J., Siitonen, J. & Jonsson, B.-G. (eds.) 2012. Biodiversity in Dead Wood. Cambridge University Press, Cambridge. p. 248-274.	kirjan luku
Ståhls, G. & Kahanpää, J. 2006. New data on Platypezidae and Opetiidae (Diptera) of Finland. Sahlbergia 11: 1–6.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ståhls, G. & Rättel, E. 2013. Genus Microsanina (Platypezidae: Microsaninae) in Finland. Sahlbergia 19: 50–52.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ståhls, G. 2006. Placement of <i>Cacoceria</i> and phylogenetic relationships of the xylofine genera of the tribe Milesiini (Diptera, Syrphidae: Eristalinae) based on molecular characters. Zootaxa 1171: 17–29.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ståhls, G. 2014. Checklist of the families Opetiidae and Platypezidae (Diptera) of Finland. ZooKeys 441: 209-212. 10.3897/zookeys.441.7639	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ståhls, G., Hippa, H., Rotheray, G. E., Muona, J. & Gilbert, F. 2003. Phylogeny of the Syrphidae (Diptera) Inferred from Combined Analysis of Molecular and Morphological Characters. Systematic Entomology 28: 433–450.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ståhls, G., Miettinen, O. & Rättel, E. 2015. MtDNA COI in efficient use: clarifying taxonomy, linking morphologically discordant sexes and identifying the immature stages of Agathomyia Verrall flat-footed flies (Diptera: Platypezidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 53(3): 219–238.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ståhls, G., Milankov, V. & Vujic, A. 2006. Genetic diversity and phylogenetic relationships of the <i>Cheilosia vernalis-melanura</i> group. Annales Zoologici Fennici 45: 149–159.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ståhls, G., Rättel, E. & Miettinen, O. 2014. New data on genus Callomyia of Finland (Diptera: Platypezidae). Sahlbergia 20: 9–12.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ståhls, G., Rättel, E. & Muona, J. 2012. Bolopus furcatus (Fallén, 1826) (Diptera, Platypezidae) rediscovered in Finland. Sahlbergia 18 (2): 29–32	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Ståhls, G., Stuke, J.-H., Vujic, A., Doczkal, D., Muona, J. 2004. Phylogenetic relationships of the genus <i>Cheilosia</i> and the tribe Rhingiini (Diptera, Syrphidae) based on morphological and molecular characters. Cladistics, 20: 105–122.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Ståhls-Mäkelä, G. 2008. Diptera Cyclorrapha Aschiza Suomessa: lajistosiselvityksiä ja molekyyliSYSTEMATIikkaa. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:116-117.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Ståhls-Mäkelä, G. 2016. Kääpien kronkelit kärpäset. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. S. 26–35.	kirjan luku
Söderman, G. & Goltsova, N. 2005. Light-captured Hemiptera (Heteroptera & Auchenorrhyncha) in Northwestern Russia in 2002. Pryroda Pskovskogo kraya (Nature of Pskov Lands) (venäjänkielinen, english summary) 18: 11–19.	artikkeli muussa sarjassa
Söderman, G. 2002. <i>Paralimnus rotundiceps</i> (Homoptera, Cicadellidae) löydetty uudelleen Suomesta. Sahlbergia (7)1: 6.	artikkeli muussa sarjassa
Söderman, G. 2004. Auchenorrhyncha captured at light in Finland (Hemiptera, Fulgoromorpha et Cicadomorpha). Beiträge zur Zikadenkunde 7: 17–28.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Söderman, G. 2005. Lajitason arviointimenetelmät. Julk.: Hildén, M., Auvinen, A.-P., Primmer, E. (toim.). Suomen biodiversiteettiohjelman arviointi. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 770. Ss. 27–29.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Söderman, G. 2005. The east-palearctic leafhopper <i>Igutettix oculatus</i> (Lindb.) in Finland. - morphology, phenology and feeding. Beiträge zur Zikadenkunde 8: 1–4.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007. 101 p.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Söderman, G. 2008. Uhanalaiset ja puutteellisesti tunnetut hyönteiset – Suomen kaskaiden taksonomia, levinneisyys, biologia ja uhanalaisuus. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:118-119.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Söderman, G., Albrecht, A., Rinne, V. & The Finnish Expert Group on Hemiptera 2012. Atlas of the Auchenorrhyncha of Finland / Suomen kaskasatlas / Atlas över Finlands stritar 2011. Internetpublikation: [http://www.sci.utu.fi/projects/biologia/elainmuseo/hemi/auch/kaskmaps.htm 31.1.2012]. Appr. 210 pp. [Päivitetty 12.2.2018 http://biolcoll.utu.fi/hemi/auch/kaskmaps.htm]	atlas netissä
Söderman, G., Gillerfors, G. & Endrestöl, A. 2009. An annotated catalogue of the Auchenorrhyncha of Northern Europe (Insecta, Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). Cicadina 10: 33–69.	artikkeli muussa sarjassa
Tervonen, K., Oldén, A. & Halme, P. 2019. Ectomycorrhizal fungi in wood-pastures: Communities are determined by trees and soil properties, not by grazing. Agriculture, Ecosystems and the Environment 269: 13–21.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Tervonen, K., Spirin, V. & Halme, P. 2015. Redescription of Mycorrhaphium pusillum, a poorly known hydroid fungus. Mycotaxon 130: 549–554.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Thell, A., Alstrup, V., Arup, U., Bendiksby, M., Czarnota, P., Feuerer, T., Haugan, R., Kärnefelt, I., Klepsland, J. T., Kukwa, M., Launis, A., Millanes, A. M., Motiejūnaitė, J., Nordin, A., Prieto, M., Pykälä, J., Seaward, M. R. D., Timdal, E., Tsurykau, A., Vitikainen, O. & Westberg, M. 2014. New or interesting lichens and lichenicolous fungi from the Vadstena area, Östergötland, Sweden. Graphis Scripta 26(1–2): 15–33.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Thomas L. 2016. Korpien kaikuluotaajat. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 230–243.	kirjan luku

Thüs, H., Orange, A., Gueidan, C., Pykälä, J., Ruberti, C., Lo Schiavo, F. & Nascimbene & J. 2015. Revision of the <i>Verrucaria elaeomelaena</i> species complex and morphologically similar freshwater lichens (Verrucariaceae, Ascomycota). <i>Phytotaxa</i> 197: 161–185.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Tkoč, M., Tóthová, A., Ståhls G., Chandler, P. & Vanhara, L. 2016. Molecular phylogeny of flat-footed flies (Diptera: Platypezidae): main clades supported by new morphological evidence. <i>Zoologica scripta</i> . doi:10.1111/zsc.12222	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Toivanen, A. 2008. Lichenicolous microfungi on Finnish <i>Peltigera</i> . Master's thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Toivonen, H., Kaipainen, H. Söderman, G., Mannerkoski, I., Kemppainen, E., Mikkola-Roos, M., Mäkelä, K., Rytteri, T., Syrjänen, K. 2005. Lajien uhanalaisuuden ja kantojen kehitys eri elinympäristöissä. Julk.: Hildén, M., Auvinen, A.-P., Primmer, E. (toim.). Suomen biodiversiteettiohjelman arviointi. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Suomen ympäristö 770: 93–97.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Tolvanen, M. 2015. Alkukantaiset verkkosiipiset ovat keuhkoja lentäjiä. Tieteessä tapahtuu 6/2015.	yleistajuinen artikkeli
Uddström, A. & Rinne, V. 2014. A pseudoscorpion species new to Finland and an updated checklist (Arachnida: Pseudoscorpiones). <i>Arthropoda Selecta</i> 23 (2): 225–226.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Uddström, A. & Rinne, V. 2016. Mainettaan parempi lukki. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 258–269.	kirjan luku
Uddström, A. & Rinne, V. 2016. Pieni otus, suuret sakset. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 138–149.	kirjan luku
Uddström, A. & Rinne, V. 2016. Suomen lukit ja valeskorpionit. Hyönteistarvike Tibiale Oy. Helsinki. 224 s.	kirja
Uddström, A. 2012. Pieni saksiniikka. <i>Herpetomania</i> 2-3/2012: 36–37.	yleistajuinen artikkeli
Uddström, A., Rinne, V. & Pajunen, T. 2013. Opiliones new to Finland and an updated checklist. <i>Memoranda Societatis Fauna et Flora Fennica</i> 89: 1–3.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Uusitalo, M. 2010. Terrestrial species of the genus <i>Nanorchestes</i> {(Endeostigmata:} <i>Nanorchestidae</i>) in Europe. <i>Trends in Acarology: Proceedings of the 12th International Congress</i> . Pp. 161-166.	artikkeli konferenssijulkaisussa
Várkonyi, G. & Jussila, R. 2017. Kaksi Suomelle uutta siroahmasta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomalinae). [Two anomalinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) species new to Finland]. <i>Sahlbergia</i> 23(1): 2–6.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Várkonyi, G. & Laurenne, N. 2008. Sirppipistiäisten systematiikka ja Suomen lajiston kartoitus. Julkaisussa: Juslén, Aino, Kuusinen, Mikko, Muona, Jyrki, Siitonen, Juha ja Toivonen, Heikki (toim.). Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – PUTTE loppuraportti. Suomen ympäristö 1/2008:124-125.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)
Várkonyi, G. & Lienhard, C. 2011. Taxonomy, habitat choice and distribution of <i>Kimupsocus flavonimbatus</i> (Rostock, 1879) comb. n. (Psocodea: 'Psocoptera': Psocidae). <i>Entomol. Fennica</i> 22: 97–105.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Várkonyi, G. & Pistiäistyöryhmä 2018. Kätköpistiäisten uhanalaisuuden arviointi – quovadis? Lenninsiipi – lajisuojelun verkkolehti. Marraskuu 2018. Saatavilla: http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiskirjeet/Lenninsiipi_lajisuojelun_verkkolehti(9094)	artikkeli muussa sarjassa
Várkonyi, G. 2008. Lahopuuhyönteisten isäntä-loinen -ravintoverkot ja niiden sukkessio luonnonmetsissä. Julkaisussa: Juslén, Aino, Kuusinen, Mikko, Muona, Jyrki, Siitonen, Juha ja Toivonen, Heikki (toim.). Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – PUTTE loppuraportti. Suomen ympäristö 1/2008: 122-123.	toimitetut ammattilliset julkaisut (raportit)

Várkonyi, G. 2011. Keltapantajäyhtiäinen on Kainuun metsien harvinaisuus. Kainuun Sanomat 19.9.2011: Mielipide 03.	yleistajuinen artikkeli
Várkonyi, G. 2016. Piilosilla lahoppuissa. Teoksessa Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Ryttyäri, T. (toim.) 2016. Metsän salainen elämä. Gaudeamus Oy. S. 78-95.	kirjan luku
Várkonyi, G. 2016. Valmistautuminen Suomen kätköpistiäisten uhanalaisuuden arviointiin kansainvälisen yhteistyön avulla. Lenninsiipi - lajisuojelun verkkolehti. Maaliskuu 2016 (ilm. 22.3.2016), s. 13–14.	artikkeli muussa sarjassa
Várkonyi, G., Teräs, I. & Österblad, I. 2016. Putte-hankkeessa laaditaan käsikirja Suomen pistiäisistä. Lenninsiipi - lajisuojelun verkkolehti. Maaliskuu 2016 (ilm. 22.3.2016), s. 14–15.	artikkeli muussa sarjassa
Vauras J., Ruotsalainen J. & Liimatainen K. 2016. Russula suecica, a new red species from Northern Fennoscandia. Karstenia 56(1–2): 5–12.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vauras, J., Ruotsalainen, J. & Liimatainen, K. 2012. Russula graminea, a new green species from Fennoscandia. Karstenia 52: 51–57.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vehkamäki, S., Hanski, I. & Vierikko, K. 2008. The trade-offs between different types of sustainability in Finnish forestry. In: Stirn, L. Z. (ed.). Collection of the presented scientific papers at the International Symposium on Emerging needs of society from forest ecosystems: towards the opportunities and dilemmas in forest managerial economics and accounting. Ljubliana, Slovenia November 2008. Pp. 143–154.	artikkeli konferenssijulkaisussa
Velmala, S. & Myllys, L. 2011. Alectoria. In A. Thell & R. Moberg (eds), Nordic Lichen Flora 4: 14-16.	kirjan luku
Velmala, S. & Myllys, L. 2011. Gowardia. In A. Thell & R. Moberg (eds), Nordic Lichen Flora 4: 55-56.	kirjan luku
Velmala, S. 2007. Suomen luppojen (<i>Bryoria</i>) fylogenia ja taksonomia. Master's thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Velmala, S., Myllys, L., Goward, T., Holien, H. & Halonen, P. 2014. Taxonomy of Bryoria section Implexae (Parmeliaceae, Lecanorales) in North America and Europe, based on chemical, morphological and molecular data. Annales Botanici Fennici 51: 345–371.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Velmala, S., Myllys, L., Halonen, P., Goward, T. & Ahti, T. 2009. Molecular data show that Bryoria fremontii and B. tortuosa (Parmeliaceae) are conspecific. The Lichenologist 41:231–242.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vesterinen, E. J., L. Ruokolainen, N. Wahlberg, C. P., T. Roslin, V. N. Laine, V., Vasko, I. E., Sääksjärvi, K., Norrdahl & Lilley T. M. 2016. What you need is what you eat? Prey selection by the bat <i>Myotis daubentonii</i> . Molecular Ecology 25: 1581–1594. doi:10.1111/mec.13564	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vesterinen, E.J., Puisto, A. I. E., Blomberg, A. S. & Lilley, T. M. 2018. Table for five, please: Dietary partitioning in boreal bats. Ecology and Evolution 0. https://doi.org/10.1002/ece3.4559	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vesterinen, E.J., Lilley, T. Laine, V.N. & Wahlberg, N. 2013. Next Generation Sequencing of Fecal DNA Reveals the Dietary Diversity of the Widespread Insectivorous Predator Daubenton's Bat (<i>Myotis daubentonii</i>) in Southwestern Finland. PLoS One 8(11): e82168. doi:10.1371/journal.pone.0082168	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vierikko, K., Pellikka, J., Hanski, I. K., Myllyviita, T., Niemelä, J., Vehkamäki, S. & Lindén, H. 2010. Indicators of sustainable forestry: The association between wildlife species and forest structure in Finland. Ecol. Indic. 10: 361–369.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Viinanen, M. 2010. Vanhojen kuusivaltaisten metsien kovakuoriaisyhteisöt: pioneerilajisto, killat ja yhteisörakenne. Master's thesis, University of Oulu.	opinnäytetyöt

Vikberg, V. & Penttinen, J. 2007. <i>Metanopedias lasiopterae</i> (Kieffer, 1916) (Hymenoptera: Platygasteridae) kasvatettu liekosääskestä <i>Asynapta pectoralis</i> Winnertz, 1853 (Diptera: Cecidomyiidae: Porricondylinae) Etelä-Suomessa. <i>Sahlbergia</i> 13: 6–9.	artikkeli muussa sarjassa
Vilkamaa, P. & Hippa, H. 2004. The genus <i>Xenosciara</i> gen. n. and the phylogeny of the Sciaridae (Diptera). <i>Zootaxa</i> 699: 1–24.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vilkamaa, P. & Hippa, H. 2005. Phylogeny of <i>Peyerimhoffia</i> Kieffer, with the revision of species (Diptera: Sciaridae). <i>Insect Systematics & Evolution</i> 35: 457–480.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vilkamaa, P. & Hippa, H. 2006. <i>Corynoptera vagula</i> Tuomikoski and allied species (Diptera: Sciaridae). <i>Zootaxa</i> 1150: 31–42.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vilkamaa, P. 2003. Review of the genus <i>Baeosciara</i> Tuomikoski (Diptera: Sciaridae). <i>Entomologica Fennica</i> 14: 20–226.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vilkamaa, P. 2008. Pohjois-Euroopan harsosääskien (Diptera: Sciaridae) taksonomia ja esiintyminen. Julk. Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J., Toivonen, H. Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti. Ympäristöministeriö. Helsinki. Suomen ympäristö, Luonto 2008/1:126-127.	toimitetut ammatilliset julkaisut (raportit)
Vilkamaa, P. 2016. Harsosääskien ruumiinavaus. Teoksessa: Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Rytteri, T. (toim.). Metsän salainen elämä. Gaudeamus. Helsinki. S. 310–319.	kirjan luku
Vilkamaa, P. & Hippa, H. 2007. Review of the Nearctic <i>Claustropyga</i> Hippa, Vilkamaa & Mohrig (Diptera, Sciaridae) with the description of three new species. <i>Zootaxa</i> 1552: 53–68:	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vilkamaa, P., Hippa, H. & Komarova, L.A. 2004. The genus <i>Dichopygina</i> gen. n. (Diptera: Sciaridae). <i>Insect Systematics & Evolution</i> 35: 107–120.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vilkamaa, P., Menzel, F. & Hippa, H. 2009. Review of the genus <i>Keilbachia</i> Mohrig (Diptera: Sciaridae), with the description of eleven new species. <i>Zootaxa</i> 2272: 1–20.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vilkamaa, P., Salmela, J. & Hippa, H. 2007. Black fungus gnats in deciduous forest habitat in northern Europe, with the description of <i>Bradysia arcuata</i> sp. n. (Diptera: Sciaridae). <i>Entomologica Fennica</i> 18: 226–231.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vilkamaa, P., Komarova, L.A. & Hippa, H. 2006. The genus <i>Keilbachia</i> Mohrig (Diptera: Sciaridae) in a biodiversity hot spot: new sympatric species from Kambaiti, Burma. <i>Zootaxa</i> 1123: 39–55.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Virtanen, R., Ilmonen, J., Paasivirta, L. & Muotka, T. 2009. Community concordance between bryophyte and insect assemblages in boreal springs: a broad-scale study in isolated habitats. <i>Freshwater Biology</i> 54: 1651–1662.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Vujić, A., Ståhl G., Ačanski, J., Bartsch H., Bygebjerg R., Stefanović, A. 2013. Systematics of Pipizini and taxonomy of <i>Pipiza</i> Fallén: molecular and morphological evidence (Diptera, Syrphidae). <i>Zoologica scripta</i> 42: 288–305.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Wäli, P. 2008. Microfungi associated with hyaline leaf tips of <i>Polytrichum piliferum</i> . Master's thesis, University of Helsinki.	opinnäytetyöt
Zaitzev, A. I., Jakovlev, J. & Polevoi, A. V. 2006. Palaearctic species of the Boletina <i>nitida</i> -group (Diptera: Mycetophilidae). <i>Studia dipterologica</i> 12(2): 243–253.	artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä