

Mokkakääpä

Pälsticka

Inonotus hispidus

Uhanalaisuusluokka (IUCN): äärimmäisen uhanalainen (CR)

Uhanalainen (LSA 521/2021)

Luonnehdinta

Mokkakääpä on yksivuotinen, keskikokoinen tai suurehko, paksu, munuaisenmuotoisen tai laakea kääpä. Samettisen tai takkukarvaisen yläpinnan väri muuttuu vähitellen kermanvärisestä kahvinruskeaksi. Itiöemän reuna on tylppä ja tanakka. Mokkakäävän alapinta on nuorena vaaleanruskea ja silkinkiiltainen, vanhemmiten väri tummuu ja kiilto häviää. Kulmikkaita pillejä on 2–3 millimetrillä.

Elinympäristö ja levinneisyys

Pohjoismaissa mokkakääpä kasvaa saarnissa ja omenapuissa. Ainoa Suomesta löydetty mokkakääpä kasvoi saarnella. Keski-Euroopassa mokkakääpä on yleinen.

Nykytila ja uhkatekijät

Mokkakääpä vaatii korkeita kesälämpötiloja, ja kasvaa siksi Suomessa levinneisyytensä pohjoisrajoilla. Mokkakääpää uhkaavat lahoppuuta sisältävien metsien väheneminen ja saattunnaistekijät.

Hoitosuositukset

Mokkakäävän esiintymispaikalla tulisi huonokuntoiset saarnet jättää kaatamatta, jos ne eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Lähteet

- Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa. 2. uudistettu painos. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Ympäristöopas 10. 184 s.
- Kotiranta, H., Saarenoksa, R. & Kytövuori, I. 2009: Aphyllophoroid fungi of Finland. *Norrlinia* 19:1–223.
- Niemelä, T. 2005. Käävät, puiden sienet. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. 319 s.