



29.9.2020

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 NESTE

PUHDISTETTAVA KOHDE JA SEN SIJAINTI

Ilmoitus koskee Kouvolan kaupungin Kankaron kaupunginosassa, osoitteessa Tanhuanatie 1, 45150 Kouvola, sijaitsevaa kohdetta.

Kohde sijaitsee kiinteistön 286-8-8092-4 alueella. Kiinteistön omistaa Kesko Oyj. Neste Markkinointi on ollut vuokralla määräalalla jakeluasematoimintaa varten.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 2.9.2020.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä toimittamalla asiasta ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Tiedot kohdealueesta, sen käytöstä ja kaavoitustilanteesta

Kohteessa on ollut huoltoasematoimintaa 1960-luvulta lähtien. Kohde on aloittanut Union-huoltoasemana, jossa jakelutoiminnan lisäksi on ollut huoltohalli sekä autojen pesuhalli. Viimeiset vuosikymmenet kohteessa on toiminut automaattiasema. Kiinteistöllä olevan jakeluaseman polttoainejakelulaitteistot ja säiliöt puretaan lokakuussa 2020.

Asemakaavassa kiinteistö on merkitty teollisuus-, varastointi- ja liiketoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (TLV2). Purettavan jakeluaseman alue tulee jäämään liikekiinteistön asfaltoiduksi piha-alueeksi, johon ei ole suunniteltu rakentamista, eivätkä kiinteistön muut toiminnot muutu jakelutoiminnan päättymisen yhteydessä.

Pilaantumista koskevat tiedot

Kohteessa ei ole havaittu puhdistuksen tavoitetason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, joten jakeluaseman maaperää ei luokitella pilaantuneeksi kiinteistön tulevassa käytössä eikä alueella ole todettujen pitoisuuksien perusteella pilaantuneen maaperän kunnostustarvetta. Kuitenkin haitta-aineiden esiintyminen on mahdollista, koska tutkimuksia on voitu ulottaa vain toimivan jakeluaseman laitteiden turvaetäisyyksien ulkopuolelle. Koska polttoaineen jakelulaitteistojen alapuolista maaperää ei ole voitu turvallisesti ja luotettavasti tutkia, ei pilaantuneen maan määrästä tai laajuudesta ole tarkkaa arviota. Haitta-ainepitoisia kaivumaita arvioidaan olevan enintään 300 m³ktr.

Maaperätiedot

Karttatietojen mukaan kohdealue on savikkoisella alueella. Vuoden 2002 kaivannoista ja vuoden 2015 tutkimuksissa tehtyjen havaintojen perusteella täyttömaa on hiekkaa noin 3-4 metrin paksuudelta ja sen alapuolinen maaperä on silttiä ja savea.

Pohja- ja pintavesitiedot

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kiinteistön alueella savikerroksen päällä olevassa täyttökerroksessa todettiin orsivettä noin 3-4 metrin syvyydellä. Pohjavesi virtaa saven alapuolisessa kerroksessa.

Lähin pintavesistö on Kymijoki, joka on noin 1,6 kilometrin päässä. Huoltoaseman jakelualueen ja täyttöpaikan pintavedet viemäroidään öljyn- ja bensiininerottimen kautta kaupungin viemäriverkkoon. Asfaltoidulta piha-alueelta pintavedet kulkeutuvat sadevesiviemäriin. Piha-alueen ulkopuoliset hulevedet imeytyvät maaperään tai valuvat pintavaluntana tontin eteläpuolisiin avo-ojiin.

Kohdealueella tehtyt tutkimukset, tutkimustulokset ja aiemmat kunnostukset

Vuoden 2002 muutostöiden yhteydessä ei kiinteistöllä kaivetuista massoista eikä kaivualueiden maaperästä todettu merkittävästi kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia. Tuolloin poistetut massat eivät olleet pilaantuneita.

Vuoden 2015 tutkimuksissa ei todettu öljy- ja bensiinihiilivetypitoisuuksissa alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia. Laboratorioanalyysissä todettiin näytepisteessä S14 (2-3 m) öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus (C₁₀-C₄₀) 318 mg/kg. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (bensinihiilivedyt) jäivät alle kynnysarvojen lukuun ottamatta näytepisteessä S13 (2-3 m), jossa todettiin kynnysarvon ylittävät määrät MTBE:tä (0,3 mg/kg) tai TAME:a (0,43 mg/kg).

Aseman polttoaineen jakelun ollessa käynnissä ei aiempia tutkimuksia ole ollut mahdollista tarkentaa eikä jakelutoiminnassa ole tapahtunut poikkeustilanteita, jotka olisivat edellyttäneet lisätutkimuksia aiemmin tutkituilla alueilla.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Riskitarkastelu

Suunnitelmassa on arvioitu mahdollisten haitta-aineiden kulkeutumis- ja terveydellistä riskiä. Piha-alueen päällystäminen estää sadeveden imeytymistä maaperään valtaosalla aluetta. Säiliöalueen itäpuolen viheralueella sadevedet imeytyvät maaperään. Maaperässä on täyttökerroksen alapuolella pääasiassa savi- ja silttikerros, joka hidastaa sade- ja sulamisvesien kulkeutumista alaspäin. Kohteeseen mahdollisesti jäävien haitta-aineiden ei arvioida kulkeutuvan merkittävästi pohjaveteen tai pohjaveden mukana eikä niiden arvioida aiheuttavan pohjaveden pilaantumisriskiä. Altistumista sisäilman hengityksen kautta, suoraa kosketusta tai haitta-aineiden kulkeutumista pintavalunnan tai pölyämisen kautta elimistöön ei arvioida tapahtuvan. Ulkoilmaan kulkeutuessaan haitta-aineet sekoittuvat ympäröivään ilmaan ja pitoisuudet laimenevat, joten ulkoilmaan kulkeutuminen eikä ulkoilman hengittäminen myöskään ole merkittävä altistumisreitti. Tarkastelussa todetaan, että esitetyn puhdistustavoitteen alittavista maaperän haitta-ainepitoisuuksista ei aiheudu riskiä tai haittaa kiinteistön tulevassa käytössä.

Puhdistustavoite

Puhdistustavoitteeksi esitetään, että kohteesta poistetaan purkutöiden edellyttämän kaivun vaatimassa laajuudessa sellainen maa-aines, jonka polttonestehiilivety-yhdisteiden pitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 määritetyt ylemmät ohjearvotasot. Mikäli ylittäviä pitoisuuksia todetaan laajemmin, tarkastellaan kunnostustarvetta riskinarviopohjaisesti ja mikäli kunnostustarvetta todetaan olevan, esitetään riskiperusteiset, kohdekohtaiset kunnostustavoitteet.

Puhdistusmenetelmä, kunnostettavan maa-aineksen määrä

Kunnostusmenetelmäksi esitetään massanvaihtoa. Haitta-ainepitoinen maa-aines, jota ei voida käyttää kaivantojen täyttöön, toimitetaan asianmukaiseen vastaanottoaikaan ympäristötekniikan valvojan ohjeistamana. Purettavien jakeluasemarakenteiden alla saattaa olla haitta-ainepitoista maata, jota ei toiminnan käynnissä ollessa ole pystytty tutkimaan. Pilaantuneen maa-aineksen määrän arvioidaan olevan noin korkeintaan 300 m³ktr.

Puhdistustyön suorittaminen, työn valvonta ja aikataulu

Poistettavat maa-ainekset toimitetaan haitta-ainepitoisuuksien mukaan lajiteltuina paikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseisten maiden vastaanottamiseen.

Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo paikan päällä ympäristötekniikan valvoja, jonka tehtäviin kuuluvat mm. kenttäanalyysit, pilaantuneen maan lajittelun ohjaus, kunnostustyön aikainen kirjanpito ja yhteydenpito viranomaisiin. Kunnostustyötä ohjataan tutkimusvaiheen analyysitulosten, aistinvaraisten havaintojen ja kenttämittausten perusteella. Jos kunnostuksen aikana havaitaan pilaantuneen

alueen levinneen naapurikiinteistön puolelle, ilmoitetaan asiasta tilaajalle, maanomistajalle sekä ympäristöviranomaisille. Tarve puhdistuksen jatkamisesta naapurikiinteistön puolella arvioidaan riskiperusteisesti.

Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta jäännöspitoisuusnäytteet. Näytteinä otetaan vähintään yksi kokoomanäyte jokaista 100-200 m² pinta-alaa kohden, kuitenkin niin, että jokaisesta kaivannosta otetaan vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Muutaman neliömetrin kaivannosta otetaan tarpeen mukaan vain yksi jäännöspitoisuusnäyte, joka edustaa pohjaa ja seinämiä.

Pilaantuneen alueen puhdistus tehdään kohteen purkutöiden yhteydessä. Työt aloitetaan 6.10.2020.

Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Pilaantuneen maan kaivu tehdään niin, ettei haitta-ainepitoista maata pääse leviämään muualle ympäristöön. Jos pilaantuneita maita joudutaan välivarastoimaan alueella, kasat peitetään. Pilaantuneet maa-ainekset peitetään kuljetuksen ajaksi pressuilla. Liikennöintiä pilaantuneen maan päällä vältetään. Tarvittaessa renkaat puhdistetaan harjaamalla, jotta hienorakeinen maa-aines karisee ennen yleiselle tielle ajoa.

Kaivantoihin voi kertyä kunnostuksen aikana vettä, joka on pumpattava pois kaivannosta. Jos vedessä on bensiini- tai öljy-yhdisteitä, käsitellään vesi tarpeen mukaan paikalla olevan tai siirrettävän öljynerottimen avulla tai muulla vedenkäsittelylaitteistolla. Tarvittaessa pilaantunut vesi kuljetetaan pois imuautolla asianmukaiseen vastaanottoaikaan. Viemäriin johdettavien vesien näytteenotosta sovitaan Kouvolan Vesi Oy:n kanssa.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Lausuntoja ei ole erikseen pyydetty.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti, ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita.

Määräykset

1. Puhdistustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille. Kunnostustöiden aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristöteknisen valvojan, työn toteuttavan urakoitsijan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien tiedot. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta. Puhdistustyön ohjauksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on hyvä kokemus puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta

ja kenttämittausten menetelmien käytöstä tai jolla on voimassa oleva henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus.

2. Ilmoituksessa tarkoitetun toimenpidealueen maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen yhdisteiden haitta-ainepitoisuudet maaperässä eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määriteltyjä ylempiä ohjearvotasoja.

Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei ole todettu kunnostuskohteessa tehdyissä ympäristötekniisissä maaperätutkimuksissa, on maaperä puhdistettava näistä haitta-aineista edellä mainittuun tasoon.

Kunnostustavoitteen (ylemmät ohjearvot) alittavia pitoisuuksia sisältäviä kaivumaita voidaan käyttää kaivantojen täyttöön yli metrin syvyydellä täyttötyön jälkeisestä, valmiista maaperästä.

3. Käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maamassojen haitta-ainepitoisuudet on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.
4. Alueelta poistettavat maat on luokiteltava seuraavasti:

Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltava maa: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta alittaa vaarallisen jätteen raja-arvon.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava pilaantunut maa: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava pilaantumattomiksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus alittaa kynnsarvon.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava maa-aineksiksi, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää kynnsarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon.

5. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittely.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle kyseisten pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määriteltyjä maa-aineksia. Jos luvassa ei ole määritetty sijoitettavalle maa-ainekselle suurimpia sallittuja haitallisten aineiden pitoisuusarvoja, voidaan sinne sijoittaa maita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot. Pohjavesialueella sijaitsevalle maankaatopaikalle saa sijoittaa vain maita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä kynnsarvoja.

6. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut kunnostukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitta-aineiden

leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Työn aikana on huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa lähialueilla asuville tai liikkuville ihmisille eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. Pölyämistä on varauduttava vähentämään esimerkiksi kastelulla. Pilaantuneiden maiden kuormat on peitettävä kuljetuksen aikana. Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan, tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt sitä edellyttävät. Pilaantuneet maat pitää varastoida tiiviillä alustalla.

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvät haitta-ainepitoiset orsi- tai sadevedet on johdettava asianmukaisesti viemäriin öljynerottimen tai muun vesienkäsittelylaitteiston kautta tai toimitettava käsiteltäväksi asianomaisen käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Viemäriin johtamisesta tulee etukäteen sopia viemärin omistajatahon kanssa.

7. Alueelta on poistettava tavanomainen jäte, romu ja jätteeksi katsottavat rakenteet myös maan pinnan tason alapuolelta kuitenkin ottaen huomioon rakennustekniset seikat. Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä.
8. Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee laatia siirtoasiakirjat. Pilaantunutta maata ja muuta jätettä saa luovuttaa vain kuljettavalle taholle, joka on rekisteröity ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ko. jätteen kuljettajaksi.
9. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille on varattava mahdollisuus kaivantojen tarkastamiseen ennen niiden täyttämistä.

Mikäli kunnostustyön aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita tai tässä päätöksessä huomioon ottamattomia, odottamattomia tilanteita, tulee niistä tehdä ilmoitus, jotta Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi tarvittaessa antaa lisäohjeita tai määräyksiä puhdistustyön toteuttamisesta, tarkkailusta sekä jatkotoimenpiteistä.

10. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kouvolan kaupungille kolmen (3) kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden päättymisestä.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettujen ja poiskuljetettujen maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-ainepitoisuudet, käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytenäytteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta.

Loppuraporttiin tulee sisällyttää selvitys jäännöspitoisuuksista sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä, maaperän puhdistustarpeesta sekä tarvittaessa ehdotus jälkitarkkailusta.

Kunnostuksesta tulee raportoida valvontaviranomaiselle myös julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen, mikäli sellainen lomakepalvelu on käytettävissä raportointihetkellä.

Perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n nojalla ja ne on katsottu tarpeelliseksi ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi.

Pilaantuneen maaperän kunnostustavoitteiden asettelussa on otettava huomioon pilaantuneen alueen ja sen ympäristön ja pohjaveden nykyinen tai tuleva käyttö sekä terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. Ilmoituksen mukaista periaatetta kunnostustavoitteen määrittelyssä voidaan pitää riittävänä.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (331/2013) mukaisesti, kriteereinä mm. jätteen koostumus, orgaanisen aineen määrä ja hajoavuus sekä haitallisten aineiden määrä ja liukoisuusominaisuudet. Alemman ohjearvotason alittavien maa-ainesjätteiden osalta kaatopaikkakelpoisuus voidaan osoittaa pilaantuneisuustutkimuksissa saatujen haitta-ainepitoisuuksien perusteella. (Määräys 5)

Jätelain mukaan kunta voi antaa paikallisia yleisiä määräyksiä mm. jätteen luokittelusta ja käsittelystä. Tästä syystä muun kuin pilaantuneen maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen käsittelyssä noudatetaan Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä. (Määräys 7)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan pilaantuneen maa-aineksen siirroista on laadittava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan tai vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. (Määräys 8)

Ilmoituksen käsittelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetusta (713/2014). Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistukseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle, kun puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttyä puhdistusmenetelmää, eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Tässä ilmoituksessa tarkoitettu maaperän puhdistaminen ei edellytä ympäristölupaa, koska se ei ole jätteen ammattimaista tai laitospaikkaa käsittelyä, se ei aiheuta vesistön tai sitä vähäisemmän vesiuoman pilaantumista eikä siitä aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristöön.

Päätös on määrätty olemaan voimassa määräajan kunnostuksen kertaluonteisuuden vuoksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (331/2013)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 29.9.2025 saakka.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään suoritemaksua valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) mukaisesti. Sen mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn käytetyn tuntimäärän, 10 h, mukaan maksua kertyy 550 €. Maksu peritään erillisellä laskulla.

PÄÄTÖKSEN VALVONNAN MAKSULLISUUS

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset>. Lisäksi tieto kuulutuksesta julkaistaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen ja suoritemaksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 190 ja 191 §). Valitusosoitus on liitteenä.

HYVÄKSYNTÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on ratkaissut ympäristönsuojelupäällikkö Juha Rantala ja esitellyt ympäristöinsinööri Timo Laine. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

JAKELU**Päätös ilmoittajalle**

Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 NESTE

Tiedoksi (sähköisesti)

Kouvolan kaupunginhallitus
Kouvolan kaupungin ympäristölautakunta
Neste Markkinointi Oy/Pirjo Haasto
Golder Associates/Pekka Lindroos
Suomen ympäristökeskus

LIITTEET Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja suoritemaksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**, siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti **30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista**. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon:

käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
puhelin	029 56 42611
telekopio	029 56 42760
aukioloaika	klo 8.00 - 16.15
sähköposti	<u>vaasa.hao@oikeus.fi</u>

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 260 euroa.

Tämä asiakirja KASELY/1416/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KASELY/1416/2020 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Rantala Juha 29.09.2020 15:05

Esittelijä Laine Timo 29.09.2020 15:06