



ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista.

Ilmoituksen tekijä

Metsä Fibre Oy

Puhdistettavan alueen sijainti

Sarvelantie 1, 44101 ÄÄNEKOSKI

Kiinteistö: 992-15-1213-17

Kiinteistön omistaja

Metsä Fibre Oy

Kiinteistön haltija

Metsä Fibre Oy

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta toimitettiin Keski-Suomen ELY-keskukselle 30.5.2023.

Neuvottelut ja tarkastukset

Asiaa on käsitelty Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehtaan määräaikaistarkastuksella 29.5.2023. Tuolloin käytiin tarkastelemassa vahinkopaikkaa myös paikan päällä. Havainnot on kirjattu tarkastuksen kertomukseen (1.6.2023, KESELY/1742/2016).

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria ja pilaantumisen vaaraa aiheuttaneet toiminnot ja tapahtumat

Alue on pitkään ollut metsäteollisuuden käytössä. Pilaantuminen kuitenkin aiheutui paikalla olevan diesel-polttoaineen jakelupisteellä tapahtuneesta vahingosta.

Jakelulaitteiden toimintahäiriöiden vuoksi polttoainetta pääsi vuotamaan jakelumittarille johtavasta letkusta asfaltille arviolta 5 700 litraa. Vuoto ei mahtunut öljynerottimeen, vaan valui edelleen hulevesiviemäriä pitkin eteenpäin. Viemäri purkaa alueen ohi kulkevan rautatielinjan ulkoluiskaan. Öljy valui luiskassa alemmas radanvierusojaan ja levisi ojaan pitkin eteenpäin. Radanvierusojan penkereessä paikalla, johon sadevesiviemäristä vesi purkautui, erottui selvästi muuta maaperää tummempi, todennäköisesti öljyinen alue.

Osa öljystä levisi myös asfaltin pintaa pitkin. Reitille sattui kaksi aiemmasta maaperäkairauksesta jäänyttä reikää asfaltissa. Öljy pääsi valumaan näistä rei'istä suoraan syvemmälle maaperään. Lisäksi osa öljystä valui sora-/murskepintaiseen maastoon asfaltin reunalta. Tältä alueelta oli heti vahingon jälkeen kaivettu pois eniten pilaantuneet maa-ainekset. Aistinvaraisesti tämän alueen maaperässä oli kuitenkin todettavissa vielä merkkejä öljystä (tummempia, öljynhajuisia alueita).

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö

Alue lähiympäristöineen on ollut pitkään teollisuuden käytössä (metsäteollisuus liittänaistoimintoineen). Maankäyttöön ei ole tiedossa muutoksia.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot

Tutkituilla alueilla maaperä on täyttömaata tai rakennemaita. Kairarei'issä pääasiallinen maalaji tutkimusten perusteella on hiekkamoreeni. Kalliopinta on todettu jakeluaseman kentälle aikaisemmin tehdyissä kairarei'issä noin 3,8-4,2 m syvyydessä. Pintamaanäytteissä luiskassa ja radanvierusojassa maa-aines oli hiekkaa/mursketta.

Pohjavettä ei tavattu tutkimussyvyydellä. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on noin kilometrin etäisyydellä kaakossa sijaitseva 1-luokan pohjavesialue Valioranta (0999212).

Lähin vesistö on Kuhnamo-järven Miilunlahti noin 600 metrin etäisyydellä lännessä. Kuhnamon pinnantaso on +91,8 m mpy. Vahinkopaikan maanpinnan korkeus on noin +105 m mpy.

Haitta-aineita koskevat tiedot

Alueella tehtyt maaperä- ja pohja- pintavesitutkimukset

Kentän sorapintaiset alueet ja ojan pohja tutkittiin 14.4.2023. Seitsemästä lapionäytepisteestä (NP1-7) otettiin pintamaanäytteet pistolapiolla. Kairanäytteet otettiin kentällä jo olleista avoimista kairarei'istä NP1 ja NP2. Kairapisteistä näytteet otettiin syvemmistä maakerroksista kairakoneella 21.4.2023.

Kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia todettiin alueen eteläpuolella kulkevassa radanvierusojassa näytepisteissä NP5 ja NP6. Kentällä tehtyjen havaintojen perusteella dieseliä on valunut tankkausalueelta ojaan hulevesiputkea pitkin näytepisteen NP5 kohdalla (kuva 2). Oja on padottu pisteiden NP6 ja NP7 välillä ja pato näyttää pysäyttäneen öljyn etenemisen.

Kairanäytteissä todettiin kohonneita pitoisuuksia molemmissa näytepisteissä. Kairarei'issä oli suuriakin öljypitoisuuksia, ja on mahdollista, että niiden alueella on ollut näytteenoton hetkellä vielä maaperässä liikkuvaa öljyä.

Pohja- tai pintavettä ei tutkittu. Öljyä pääsi jossain määrin kulkemaan hulevesiviemäriä pitkin Miilunlahteen. Öljyn leviäminen pitemmälle järveen estettiin öljypuomeilla ja poistamalla öljyä veden pinnalta imukalustolla.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve

Ympäristöhallinnon ohjeiden 2/2007 ja 6/2014 mukaisesti maaperän pilaantuneisuuden perusarviointi voidaan suorittaa vertaamalla todettuja pitoisuuksia VNa:n 214/2007 mukaisiin ohjearvoihin, jos

- kohde ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä hyödynnetä talousvetenä
- kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien tuotantoa tai muuta elintarvikkeiden tuotantoa
- kohteessa ei sijaitse päiväkotia tai leikkipuistoa
- kohteella tai sen lähiympäristöllä ei ole erityistä suojeluarvoa
- kohteessa ei ole asuinrakennuksia ja maaperässä ei esiinny merkittäviä määriä herkästi haihtuvia yhdisteitä
- kohteessa ei esiinny haitta-aineita, joille ei ole esitetty kynnys- ja ohjearvoja
- haitta-aineiden kulkeutuminen alueen ulkopuolelle ei ole merkittävää.

Tarkasteltavana olevassa kohteessa kaikki edellä mainitut ehdot täyttyvät, jolloin maaperän pilaantuneisuuden perusarviointi voidaan toteuttaa asetuksen mukaisten viitearvojen perusteella. Koska kohde on

teollisuusalueella, käytetään maaperän pilaantuneisuuden viitearvoina lähtökohtaisesti ylempiä ohjearvoja.

Keskitisleiden C10-C21 pitoisuudet ylittävät maaperälle asetetut ylemmät ohjearvot näytepisteissä NP1, NP2, NP5 ja NP6.

Viitearvovertailun perusteella kohteen maaperä on pilaantunutta näiden näytepisteiden edustamilla alueilla. Kohteessa katsotaan olevan puhdistustarve, koska öljyn kulkeutumista ei voida sulkea pois.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet

Kunnostuksen tavoitetasona käytetään ylempiä ohjearvoja.

Puhdistusmenetelmät ja niiden valintaperusteet

Puhdistus toteutetaan massanvaihtona. Massanvaihto arvioidaan tehokkaimmaksi ja nopeimmaksi tavaksi estää mahdollinen haitta-aineiden kulkeutuminen.

Työn toteuttaminen

Tutkimusten perusteella kunnostettavat alueet ovat ojan pohja pisteiden NP5 ja NP6 välillä sekä alueet asfalttikentällä kairapisteiden NP1 ja NP2 ympärillä. Kairapisteissä todettujen pitoisuuksien oletetaan johtuvan avoimista kairareijistä maaperään valuneesta dieselöljystä, jolloin pilaantumukset ovat pistemäisiä yhtenäisen alueen sijaan. Tätä ei kuitenkaan ole tutkimuksilla todennettu.

Kunnostusmenetelmäksi käytetään massanvaihtoa, jossa pilaantuneet maat poistetaan kaivinkoneella ja korvataan puhtaalla maa-aineksella. Ojan kunnostuksessa pintamaakerroksen poistaminen kaivinkoneella arvioidaan riittäväksi. Kentällä kunnostus edellyttää asfaltin purkamista pilaantuneelta alueelta.

Pilaantunutta maata arvioidaan olevan asfalttikentällä noin 20 m²:n alueella noin 40 m³ ja ojassa noin 400 m²:n alueella noin 200 m³.

Jätteiden ja kaivettujen maa-ainesten käsittely ja hyödyntäminen

Jätteet lajitellaan asianmukaisesti, jos sellaisia havaitaan. Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottoaikaan.

Puhdistustyön aikana ei ole oletettavasti tarpeellista kaivaa pilaantumattomia maa-aineksia.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu

Kunnostukselle nimetään ympäristötekniinen valvoja, joka ohjaa massanvaihtoa lähtötietojen ja työnaikaisen näytteenoton perusteella. Maaperän jäännöspitoisuudet määritetään kaivupohjasta otettavista jäännöspitoisuusnäytteistä.

Puhdistamisen terveys- ja ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy

Kuormat kuljetetaan peitettyinä. Pilaantuneet maat toimitetaan lähimpään mahdolliseen vastaanottoaikaan ja korvaavat maa-ainekset tuodaan mahdollisimman läheltä. Pilaantuneiden maa-ainesten paluukyytejä käytetään mahdollisuuksien mukaan korvaavien maa-ainesten toimituksissa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kuuleminen

Keski-Suomen ELY-keskus on 14.6.2023 toimittanut ilmoitusasiakirjat Äänekosken kaupungin ympäristötoimelle. Osa aineistosta on toimitettu ympäristötoimeen jo aiemmin. Ympäristötoimella ei ollut tarvetta lausua asiassa.

Viranomaisen ratkaisu

Keski-Suomen ELY-keskus on tarkastanut Äänekosken kaupungissa kiinteistöä 992-015-1213-0017 koskevan pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet

1. Alueelta on poistettava riskinarviointiin perustuen maa-ainekset, joissa haitallisten aineiden edustavat pitoisuudet ylittävät kunnostussuunnitelmassa esitettyt puhtaustavoitteet, jotka ovat öljy-yhdisteiden ylemmät ohjearvot: keskitisleet $C_{10}-C_{21}$ 1 000 mg/kg ja raskaat öljyjakeet $C_{21}-C_{40}$ 2 000 mg/kg.
2. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta, eri käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista ja määristä.

Alueen yleinen hoito ja järjestys

3. Puhdistettava alue on tarvittaessa aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein.
4. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön aikana

on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä.

Maa-ainesten käsittely ja varastointi

5. Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maa-aineksia.
6. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri tavalla käsiteltävät maa-ainekset on pidettävä erillään kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.
7. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida lyhytaikaisesti tarkoitukseen soveltuvalla alueella kohteen yhteydessä.
8. Jos välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on varastoalueen maaperän pilaantumattomuus varmistettava edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä.

Maa-ainesten kuljettaminen

9. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirja on oltava mukana kuljetuksen aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta.

Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen

10. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista tulee ottaa edustavat jäännöspitoisuusnäytteet. Ne on otettava niin, että kaivualueen maaperään jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat luotettavasti selvitettyiksi. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi

11. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on

ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden lopettamisesta.

12. Jos puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.
13. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitoliedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto maa-ainesten toimittamisesta eri hyödyntämis- ja loppukäsittelypaikoille.

Loppuraportti on toimitettava Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Määräysten ja päätöksen perustelut

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-asetus, 214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on

asetuksen 2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon. Ilmoituksessa esitetyn maaperän puhdistustarpeen arvioinnin tulee täyttää asetuksen vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Määräyskohtaiset perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:n mukaan pilaantunut maaperä tulee puhdistaa siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäännöspitoisuusnäytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tietoa maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista. (Määräykset 1., 2. ja 10.)

Kaivualueen aitaamista ja merkitsemistä tarvittaessa on edellytetty, jotta työstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. (Määräys 3.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. (Määräykset 4., 5. ja 9.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä, jossa loppukäsittely on viimesijainen vaihtoehto. Jätelain 29 §:n mukaisesti puhdistustyön yhteydessä kaivettavat jätejakeet on edellytetty toimitettavaksi asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 5.)

Jätteet tulee käsitellä hallitusti ja pitää erilaatuiset jätteet tarvittavissa määrin toisistaan erillään käsittelyn aikana. (Määräys 6.)

Välivarastoinnin lyhytaikaisuus tarkoittaa esimerkiksi näytteiden analysoinnin vaatimaa aikaa. Määräys ehkäisee maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-aineiden leviämistä tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa. (Määräys 7. ja 8.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. Siirtoasiakirjavelvoite tulee suoraan jätelaista. Siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista ja niiden vahvistamisesta on säädetty valtioneuvoston jätteistä annetun asetuksen 40 §:ssä Peittämällä ehkäistään haitallisten aineiden leviämistä ja muuta pölyämistä. (Määräys 9.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 § n mukaan lain täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (Määräykset 10.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. Määräykset on annettu viranomaisvalvonnan kannalta. Puhdistamisen aikainen kirjanpito ja puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja muut puhdistustoimenpiteet tulevaa käyttöä ja tarpeita varten. (Määräykset 11.-13.)

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 190, 191, 200, 205, 209 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011) 8, 13, 29, 121, 122 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 40 §

Hallintolaki (434/2003)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus (1357/2022) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on **696 €**.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1357/2022) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on

58 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen käsittelyyn kului 12 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1357/2022) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa 31.05.2028 saakka. Mahdollisten olosuhdemuutosten vuoksi päätöksen voimassaolon jälkeen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus ja puhdistustarve on tarvittaessa arvioitava uudestaan ja tehtävä puhdistamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) edellyttämä ilmoitus tai lupahakemus.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös

Metsä Fibre Oy (sähköisesti)

Tiedoksi

Äänekosken ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Oy Adolf Lahti Yxpila Ab (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Keski-Suomen ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Äänekosken kaupungin verkkosivuilla.

Tietojärjestelmän päivittäminen

Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä 1 olevassa valitusosoituksessa.

Hyväksyntä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt valvontapäällikkö Esa Kuitunen ja ratkaissut yksikön päällikkö Sohvi Hälikkä.

Liitteet

Liite 1. Valitusosoitus

LIITE 1.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen**. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa **päätöksen tiedoksisaannista**. Päätöksen tiedonsaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. **Valitusaika päättyy 28.7.2023.**

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopio, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkäyntimaksu.

Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15)

Puhelinvaihde: 029 56 42611

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja KESELY/1417/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KESELY/1417/2023 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Hälikkä Sohvi 21.06.2023 09:45

Esittelijä Kuitunen Esa 21.06.2023 09:47