



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Häme
Ympäristö ja luonnonvarat
Ympäristöyksikkö

PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA

Dnro HAMELY/1713/2020

17.12.2020

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän
puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksymisestä

ILMOITTAJA Neste Markkinointi Oy

PILAANTUNEEN ALUEEN SIJAINTI

Neste asemat
Keskikankaantie 2
Kunta: Hollola
Kiinteistörekisteritunnus: 98-435-7-801 (Huolto)

KIINTEISTÖN OMISTAJA

Hollolan kunta

VIREILLETULOPERUSTE

Ympäristönsuojelulaki 136 §

VIREILLETULO 9.11.2020

MAKSU 1 045 €

YMPÄRISTÖSUHTEET JA MAANKÄYTTÖ

Pilaantunut alue sijaitsee Hollolan Salpakankaalla, osoitteessa Keskikankaantie 2. Kiinteistöllä on ollut Nesteen liikenneasema ja Truck-asema, joiden polttonesteiden myynti päättyi syksyllä 2018. Kiinteistöllä vielä olevat asemarakenus ja muut rakenteet puretaan vuoden 2021 keväällä. Kohteessa on vuonna 2020 lainvoimaiseksi tullut uusi asemakaava, jossa alue on kaavoitettu

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Käyntiosoitteet:
Kirjaamo:

Kirkkokatu 12, Lahti
PL 29, 15141 Lahti

Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Kohteen naapurustossa on katualueita sekä liike- ja työpaikka-alueita.

Alue sijaitsee Lahden 1. lk pohjavesialueella, sen varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella. Pohjaveden virtaus suuntautuu alueelta kaakkoon ja etelään Riihelän vedenottamon ja Hedelmätarhan lähteiden suuntaan. Alueen läheisyydessä ei ole vesistöjä.

Tiedot kohteen naapurikiinteistöistä on mainittu ilmoituksessa.

PILAANTUMISEN AIHEUTTANEET TOIMINNAT JA AINEET

Kohteessa on ollut pitkään polttoaineiden jakelutoimintaa (benssiini ja dieselöljy). Kiinteistön päävuokralainen on BC Real Estate Oy ja alivuokralaisena määräalalla on Neste Markkinointi Oy. Kiinteistöllä tehtiin vuosina 2017 ja 2018 maaperän pilaantuneisuustutkimuksia, joissa ei havaittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittäviä öljyhiilivetytyypitoisuuksia. Alueella on kuitenkin tutkimattomia alueita mm. huoltoasemarakennuksen ja öljynerottimien kohdilla, joihin tutkimuksia ei voitu olemassa olevien rakenteiden vuoksi kohdistaa. Näin ollen varaudutaan siihen, että rakenteiden purkamisen yhteydessä todetaan pilaantunutta maaperää.

Alueella voi olla maaperässä öljyhiilivetyjä, BTEX-yhdisteitä, MTBE:ä ja TAME:a. Pilaantuneen maa-aineksen määrä on arviolta vähäinen, noin 250 tonnia.

TUTKIMUSTULOKSET

Tehdyt pilaantuneisuustutkimukset ja niiden tulokset sekä riskinarviointi on esitetty ilmoituksessa ja sen liitteinä olevissa raporteissa "Neste Markkinointi Oy, Neste jakeluasemat 2423 ja 694, Hollola, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Tutkimusraportti, Ramboll, 17.8.2017" ja "Neste Markkinointi Oy, Neste jakeluasema 694, Keskikankaantie 2, Hollola, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Tutkimusraportti, Ramboll, 19.10.2018".

Tutkimuksissa maaperässä ei todettu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Olemassa olevat rakennukset ja rakenteet kuitenkin rajoittivat tutkimusaluetta, joten alueella saattaa olla esim. asemarakennuksen, jakelupisteiden ja öljynerottimien alla kohonneita polttoaineperäisiä hiilivetyjä.

Alueen maaperä on hiekkaa ja soraa. Pohjaveden pinta on alueella noin 20 metrin syvyydellä maanpinnasta.

RISKINARVIO JA ARVIO PUHDISTUSTARPEESTA

Ilmoitukseen sisältyy alustava riskitarkastelu SOILIRISK 3.2-mallilla. Tarkastelulla haluttiin varmistaa, onko valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen alempi ohjearvotaso riittävä puhdistustavoite huomioiden haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen.

PUHDISTUKSEN TAVOITETASO

Kohteen kunnostuksen tavoitteeksi esitetään tutkimusten ja tehdyn riskinarvion perusteella purkutöiden vaatimassa laajuudessa kaivettavalle alueelle valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaista alemmaa ohjearvotasoa. Kunnostustavoitteet ovat siten purkutöiden vaatimassa laajuudessa kaivettaville maa-aineksille seuraavat pitoisuudet:

- Öljyhiilivetyjen keskitisleet ($>C_{10}-C_{21}$) 300 mg/kg
- Öljyhiilivetyjen raskaat jakeet ($>C_{21}-C_{40}$) 600 mg/kg
- Bensiinijakeet (C_5-C_{10}) 100 mg/kg
- MTBE - TAME summapitoisuus 5 mg/kg
- Bentseeni 0,2 mg/kg
- Tolueeni 5 mg/kg
- Etylibentseeni 10 mg/kg
- Ksyleenit 10 mg/kg

Tarvittaessa riskinarviota ja puhdistuksen tavoitetasoa voidaan tarkistaa, jos alueen pilaantuneisuuden laajuus ja laatu poikkeavat olennaisesti ennakkoon arvioidusta.

PUHDISTUSSUUNNITELMA

Maaperän puhdistussuunnitelma on esitetty ilmoituksen liitteenä olevassa suunnitelmassa "Neste Markkinointi Oy, La 694 ja Truck 2423, Keskikankaantie, Hollola, Kaivusuunnitelma, Ramboll, 6.11.2020".

Puhdistusmenetelmä

Maaperän puhdistusmenetelmänä on massanvaihto. Aseman purkutöiden vuoksi kaivettava valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon ylittävä maa-aines toimitetaan vastaanottoaikaan, jolla on asianmukainen ympäristölupa.

Kaivetun maa-aineksen hyödyntäminen kaivualueella

Kaivualueen kaivannot täytetään geoteknisesti soveltuvalla maa-aineksella, jonka haitta-ainepitoisuudet alittavat alemman ohjearvotason. Jos täytöissä hyödynnetään kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvopitoisuuden, mutta alittavat alemman ohjearvon, niiden sijoituspaikat dokumentoidaan ja esitetään loppuraportissa. Maanpinnasta 0,5 metrin syvyydelle ulottuvassa kerroksessa käytetään vain maa-aineksia, joiden öljy- ja bensiinihiilivetytypitoisuudet alittavat kynnysarvon.

Kaivantoihin kertyvän veden käsittely

Jos kaivantoihin kertyy huomattavia määriä vettä, poistetaan vesi kaivutyön mahdollistamiseksi. Kaivannoista pumpattava vesi käsitellään tarvittaessa öljyn- ja hiekanerottimella ennen johtamista hule- tai jätevesiviemäriin. Tarvittaessa kaivantovettä voidaan poistaa ja toimittaa käsiteltäväksi myös imuautolla. Kaivantoveden käsittelystä pidetään kirjaa ja tarvittaessa otetaan seurantanäytteitä veden polttoaineperäisten hiilivetytypitoisuuksien selvittämiseksi.

Veden käsittelystä sovitaan ja siinä noudatetaan paikalliselta vesihuoltolaitokselta ja ympäristöviranomaiselta saatavia ohjeita.

Puhdistusaikataulu

Maaperän kunnostus tehdään purkutöiden yhteydessä, alustavan suunnitelman mukaan tammi-maaliskuussa 2021. Purku- ja kunnostustyöt kestävät arviolta 4 - 6 viikkoa.

Puhdistustavoitteen toteaminen ja laadunvalvonta

Ennen puhdistustöiden aloittamista tehdään aloitusilmoitus, joka lähetetään Hämeen ELY-keskukselle ja Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Aloitusilmoituksessa ilmoitetaan kunnostustyön aloittamisajankohta ja ympäristötekniikan valvojan yhteystiedot.

Pilaantuneen maaperän kunnostusta ohjaa ja valvoo työmaalla ympäristötekniikan valvoja. Valvoja ohjaa kaivutyötä ja massojen lajittelua ennakkotutkimustulosten avulla, työnaikaisella näytteenotolla sekä kenttäanalyysillä ja aistinvaraisilla havainnoilla sekä laboratorioanalyysien tulosten perusteella. Kenttäanalyysit tehdään PetroFlag-kokonaishiilivetyanalysaattorilla ja fotoionisaattorilla (PID). Kenttäanalyysijä täydennetään laboratorioanalyysillä, joissa näytteistä analysoidaan öljy- ja bensiinihiilivedyt C_5 - C_{40} , BTEX-yhdisteet, MTBE ja TAME. Kenttä- ja laboratorioanalyysijä tehdään eri puolilta aluetta, jossa kaivetaan. Siten kaivumaiden, kaivantoon palautettavien maiden sekä kaivantojen seinämien ja pohjien laatu saadaan luotettavasti ja edustavasti selville.

Kaikkien kaivettujen maa-ainesten ja syntyneiden kaivuseinämien ja -pohjien laatu selvitetään aistinvaraisesti. Aistinvaraisia havaintoja täydennetään kaivumaakasoilta ja kaivannoista otetuista näytteistä paikan päällä tehtävillä kenttäanalyysillä. Kenttäanalyysijä ja -havaintoja täydennetään laboratorioanalyysillä. Polttoaineiden jakelutoimintaan liittyvien rakenteiden purkutöiden jälkeen rakenteita ympäröivän maaperän haitta-ainepitoisuus selvitetään kaivannoista ja kaivumaakasoista otettavien maanäytteiden avulla.

Puhdistustyömaan ympäristötekniikan valvoja vastaa massojen poiston valvonnasta, laatii siirtoasiakirjat poistettaville massoille sekä ottaa ja analysoi kentällä kaivun aikaiset näytteet ja jäännöspitoisuusnäytteet. Valvojan tehtäviin kuuluvat myös tarvittavien lisätutkimusten teko ja yhteistoiminta maarakennusurakoitsijan ja ympäristöviranomaisten kanssa. Poikkeavista tilanteista tiedotetaan ympäristöviranomaisille. Valvoja pitää kirjaa, johon merkitään mm. alueelta poistetut maat ja niiden määrä.

Maaperän puhdistustyöstä laaditaan työn jälkeen loppuraportti, jossa kunnostuksen lopputulos ja mahdolliset jatkotoimenpidetarpeet esitetään. Loppuraportti tehdään ja toimitetaan kolmen kuukauden kuluttua kunnostustyön päättymisestä Hämeen ELY-keskukselle ja Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Loppuraportissa esitetään mm. työn osapuolet ja yhteyshenkilöt, työn toteutus, poistetut massamäärät ja sijoituspaikat, tiedot poistetusta vedestä, lopetusnäytteiden sijainnit ja analyysitulokset, arvio kunnostustavoitteiden saavuttamisesta, mahdollinen päivitetty riskitarkastelu ja poikkeavat tilanteet.

Ympäristövaikutukset ja – haittojen ehkäisy

Maaperän puhdistustyöstä ei ilmoituksen mukaan aiheudu tavanomaisesta maankaivu- ja maansiirtotyöstä poikkeavia ympäristöhaittoja, kuten melua, pölyä tai tärinää. Sivullisten pääsy työmaa-alueelle estetään aitaamalla. Pilaantunut maa-aines toimitetaan vastaanottoipaikkaan autoilla kuormat peitettyinä. Pilaantuneen maan leviäminen ympäristöön estetään siten, ettei pilaantuneen maan päällä liikennöidä. Tarvittaessa kaivu- ja lastauspaikat puhdistetaan kuormien toimittamisen välillä. Työnaikaista pölyämistä estetään tarvittaessa sitomalla pölyä suolaamalla työmaateitä tai kastelemalla kaivettavia ja kuormattavia maa-aineksia kevyesti vesisumulla.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus on lähetetty tiedoksi Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksessa esitetyllä tavalla, ellei määräyksissä muutoin määrätä.

1.

Pilaantuneen maaperän puhdistustöiden käynnistämisestä on ilmoitettava etukäteen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava puhdistustyön valvojan ja urakoitsijan nimi ja yhteystiedot. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta.

2.

Kiinteistön 98-435-7-801 maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen haitta-aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet maaperässä ovat seuraavat:

- Öljyhiilivetyjen bensiinijakeet (C_5 - C_{10}) 100 mg/kg
- Öljyhiilivetyjen keskitisleet ($>C_{10}$ - C_{21}) 300 mg/kg
- Öljyhiilivetyjen raskaat jakeet ($>C_{21}$ - C_{40}) 600 mg/kg
- Bentseeni 0,2 mg/kg
- Tolueeni 5 mg/kg
- Etylibentseeni 10 mg/kg
- Ksyleenit 10 mg/kg
- MTBE – TAME summapitoisuus 5 mg/kg

3.

Kaivettavien, käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet (BTEX-yhdisteet, öljyhiilivedyt ja MTBE-TAME) on varmistettava hyvin kyseistä aluetta ja sen maaperää edustavalla näytteenotolla ja luotettavalla analysoinnilla. Mittaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

4.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava jätteenkäsittelyn ja käsittelypaikan edellyttämällä tavalla.

Poistettu maa-ainesjäte on luokiteltava valtioneuvoston asetuksen (179/2012, muutos 86/2015) mukaisesti vaaralliseksi jätteeksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää vaaraominaisuuden mukaisen vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta eri käsittelypaikkoihin toimitettujen pilaantuneiden maiden määrästä haitta-ainepitoisuuksineen on pidettävä kirjaa.

5.

Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella ja haitta-ainepitoisuudella pilaantuneen maa-aineksen vastaanotto ja käsittely.

Alueelta kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat määräyksen 2 mukaisten puhdistustavoitteiden alapuolella voidaan hyödyntää kaivualueella kaivantojen täytössä. Näiden hyödynnettyjen maiden haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat tulee esittää työn loppuraportissa.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle voidaan sijoittaa tavanomaiseksi luokiteltua pilaantunutta maata, jonka kaatopaikkakelpoisuus on todettu. Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määritellyjä maa-aineksia.

6.

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut puhdistukseen liittyvät työvaiheet on toteutettava niin, ettei pilaantunutta maa-ainesta leviä ympäristöön, eikä aiheudu muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä kohtuutonta rasitusta naapurustossa.

Haitta-aineiden leviämisen rajoittamiseksi tulee pilaantuneen maan kuormat peittää huolellisesti kuljetusten ajaksi, kuormauksessa varisseet maa-ainekset tulee poistaa ja kuljetusajoneuvojen renkaat tarvittaessa puhdistaa, kuivaa maata tarpeen mukaan kostuttaa pölyämisen rajoittamiseksi ja keskeyttää kaivu kovalla tuulella ja rankkasateella.

Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt tai hyödyntäminen sitä edellyttävät.

7.

Pilaantuneen maan kaivantoihin kertyvä pilaantunut vesi on poistettava esim. imuautolla ja toimitettava käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaavan jäteveden käsittelyyn, tai johdettava esikäsiteltynä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Johtamisesta jätevesiviemäriin ei saa aiheutua haittaa viemäriverkossa, jätevedenpuhdistamolla eikä ympäristössä ja johtamisessa on noudatettava vesihuoltolaitoksen ohjeita esikäsittelystä ja viemäriin johdettavalle jätevedelle asettamia raja-arvoja.

8.

Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen loppumisesta.

Loppuraportissa on esitettävä kaivutyön toteuttaminen, alueelta kaivettavien ja poiskuljetettavien maiden ja muiden jätteiden määrä, maiden haitta-ainepitoisuudet (BTEX-yhdisteet, öljyhiilivedyt ja MTBE-TAME), poistettujen maiden ja muiden jätteiden käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä näytteenotto- ja laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti ja syvyys kartalla, tiedot kaivettujen maa-ainesten hyödyntämisestä ja sijoituspaikoista kaivualueella, tiedot kaivantovesien käsittelystä, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio puhdistustavoitteiden toteutumisesta.

Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee laatia siirtoasiakirjat, jotka on tehtävä siten, kuin valtioneuvoston asetuksessa 179/2012 jätteistä säädetään. Jätelain 646/2011 29 §:n mukaan jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille/jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle.

Alueen maaperään puhdistuksen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista (BTEX-yhdisteet, öljyhiilivedyt ja MTBE-TAME) ja niiden sijainnista on tehtävä selvitys käyttäen luotettavia ja edustavia näytteenotto- ja analysointimenetelmiä. Selvitys jäännöspitoisuuksista on esitettävä loppuraportissa. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräysten perustelut

Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (määräykset 2-7) sekä toiminnan järjestämisen (määräykset 4-7) ja valvonnan (määräykset 1, 3 ja 8) kannalta.

Alueen maaperä on edellytetty puhdistettavaksi haitta-aineista ilmoituksessa esitetyn riskinarvion ja maankäytön perusteella määräyksessä 2 esitettyyn tasoon.

Maa-ainesjätteen luokittelussa vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jolla on jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012, muutos 86/2015) mukainen vaaraomaisuus haitta-aineen pitoisuuden perusteella. Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon ja vaarallisen jätteen raja-arvon välissä (määräykset 4 ja 5).

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaisesti, kriteereinä mm. jätteen koostumus, jätteen orgaanisen aineksen määrä ja hajoavuus sekä jätteen haitallisten aineiden määrä ja liukoisuusominaisuudet (määräys 5).

Ympäristönsuojelulain 527/2014 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion viranomaiselle

(Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), jos puhdistaminen ei lain 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa. Tässä ilmoituksessa tarkoitettu pilaantuneen maaperän kaivaminen pois ja toimittaminen muualla käsiteltäväksi ei edellytä ympäristölupaa, koska se ei ole jätteen ammattimaista tai laitosmaista käsittelyä, ei aiheuta vesistön eikä sitä vähäisemmän vesiuoman pilaantumista, eikä siitä aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristössä.

Päätös on määrätty olemaan voimassa määräajan kunnostuksen kertaluonteisuuden vuoksi.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 27, 84, 85, 133, 135, 136, 190, 191, 205, 209, 237 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 5, 12, 13, 15, 17, 29, 94, 118, 119, 121 §
Jätehuoltolaki 21, 32, 33, 40 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012, muutos 86/2015)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2019 ja 2020 (1372/2018)

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 17.12.2025 asti.

Maksun määräytyminen

Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen 1372/2018 perusteella 1 045 €. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn on käytetty 19 tuntia.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Neste Markkinointi Oy (sähköisesti)

Tiedoksi Ramboll Oy (sähköisesti)
Hollolan kunta (sähköisesti)
BC Real Estate Oy (sähköisesti)
Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa tästä päätöksestä julkisesti verkkosivuillaan. Tieto kuulutuksesta on myös Hollolan kunnan verkkosivuilla.

Lisätiedot


Lisätietoja päätöksestä antaa johtava asiantuntija Olli Valo, puh. 0295025240.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.1.2021.

HYVÄKSYNTÄ

Päätöksen on esitellyt johtava asiantuntija Olli Valo ja ratkaissut yksikön päällikkö Marja Hiitiö. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävstä maksusta saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite tai muu osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös
- selvitys päätöksen tiedoksisaantiajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa [Hallintotuomioistuinien asiointipalvelu](#).

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015 on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43; postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42611; telefaksi 029 56 42760; aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Tämä asiakirja HAMELY/1713/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/1713/2020 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Hiitiö Marja 16.12.2020 15:10

Esittelijä Valo Olli 16.12.2020 15:06