



ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista.

Ilmoituksen tekijä

Padasjoen kunta

Puhdistettavan alueen sijainti

Kohde sijaitsee Padasjoen kuntakeskuksen pohjoispuolella, Kullasvuoren ulkoilualueella, kiinteistöllä 576-404-35-1.

Sijainti kartalla on esitetty päätöksen liitteessä (liite 2).

Kiinteistön omistaja

Padasjoen kunta

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Hämeen ELY-keskukselle 05.03.2025.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

- Tutkimusraportti, 9.4.2024
- Kestävyysarviointi 22.3.2024
- Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 13.2.2025

Aiemmat viranomaispäätökset ja lausunnot

- Hämeen ELY-keskuksen lausunto suojeluskunnan vanhan ampumaradan pilaantuneisuustutkimuksista ja puhdistustarpeesta Padasjoen Kullasvuorella, HAMELY/1826/2023, 17.10.2024

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria ja pilaantumisen vaaraa aiheuttaneet toiminnot ja tapahtumat

Kullasvuoren vanhalla ampumaradalla on historiatietojen mukaan ollut toimintaa 1930-luvulta 1970-luvulle saakka. Maaperän pilaantuminen on aiheutunut em. välillä harjoitetun ampumatoiminnan seurauksena.

Alueen ja lähiympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö

Kohdealue on virkistyskäytössä. Alueella kasvaa metsää, ja korkeuserot vaihtelevat välillä 94–129 m merenpinnasta. Kohdealueelle sijoittuvat Kullasvuoren kuntoportaat. Ampumaradan vanha betoninen näyttösuoja on säilynyt maastossa. Kohteen maankäyttöä ei ole suunniteltu muutettavaksi.

Kohdealue on merkitty Padasjoen kirkonkylän oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan lähivirkistysalueena. Lainvoimaisessa Kullasvuori–Mainiemi asemakaavassa kohdealue on merkitty urheilu ja virkistyspalvelujen alueeksi.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot

Tutkimusten perusteella maaperä on hiekkaa / soraa.

Kohde sijaitsee ympäristöhallinnon vedenhankintaa varten tärkeäksi luokittelemalla pohjavesialueella (0457601, Kullasvuori).

Lähin pintavesialue Päijänne sijaitsee kohteesta 340 m itään ja 800 m päässä lounaassa sijaitsee Kirkkolampi. Alueella ei ole pintavesiojia.

Haitta-aineita koskevat tiedot

Alueella tehdyt tutkimukset

Ampumatoiminnan aiheuttamaa maaperän pilaantuneisuutta on tutkittu lokakuussa 2023. Tutkimusalueelle sijoitettiin kenttämittausten perusteella 15 näytealuetta. Jokaiselle näytealueelle tehtiin useita koekuoppia, joista otetuista näytteistä muodostettiin koontinäytteet N1 - N15. Koekuopat tehtiin lapiolla ja ulotettiin 0,2 m syvyyteen.

Ampumaradan taustavallina toimineessa luonnonrinteessä todettiin rajatulla, noin 150 m², laajuisella, alueella korkeita, VNa 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittäviä, lyijyn pitoisuuksia. Suurimmat todetut lyijypitoisuudet olivat 830–1700 mg/kg. Samalla alueella todettiin myös hieman antimonia ja kuparia. Lisäksi todettiin alemman ohjearvon ylittäviä lyijypitoisuuksia noin 50 m² suuruisella alueella.

Maaperätutkimusten yhteydessä oletettuun pohjaveden virtaussuuntaan asennettiin 20 m syvyyteen ulottuva pohjaveden havaintoputki (PV1). Huuhtelupumppauksessa putki todettiin huonotuottoiseksi. Pohjavedessä ei todettu kohonneita raskasmetallien pitoisuuksia.

Näytepistekartta on päätöksen liitteenä (liite3).

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve

Tutkimustulosten perusteella tehdyssä pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa todetaan suurimmaksi riskiksi lasten altistuminen lyijypitoisuuksille, mikäli lapset leikkivät näyttösuojan viereisellä alueella. Ekologisia riskejäkään ei voitu sulkea pois. Varovaisuusperiaatteita noudattaen suositellaan, että todettujen lyijypitoisuuksien vuoksi alueella ei oleskella eikä alueelta poimita marjoja tai sieniiä. Oleskelun rajoittamista suositellaan myös näyttösuojan puisen kannen aukkojen aiheuttaman putoamisvaaran takia. Mahdollisina riskinhallintakeinoina tuodaan esiin seuraavat jatkotoimenpidevaihtoehdot:

- kohonneita lyijypitoisuuksia sisältävän maa-aineksen poisto
- alueen raja-aitaaminen
- lyijypitoisuuksia sisältävien alueiden peittäminen pilaantumattomalla maa-aineksella sekä näyttösuojan täyttäminen (vaihtoehtona myös näyttösuojan purkaminen).

Edellä esitetyistä riskienhallintatoimenpidevaihtoehdoista on laadittu kestävyysarviointi Ramboll Finland Oy:n Sure-arviointiohjelmalla. Kestävimmäksi vaihtoehdoksi arvioitiin voimakkaimpia lyijypitoisuuksia sisältävän alueen peittäminen ohuella kerroksella maata sekä kuntalla.

Hämeen ELY-keskus on 17.10.2024 antamassaan lausunnossa todennut hyväksyttäväksi menetelmäksi haitta-ainepitoisten maiden poistamisen tai peittämisen. Mikäli haitta-aineet jätetään maaperään, on pohjaveden seurantanäyte 5–10 vuoden välein tarpeen. Lyijyn kulkeutuminen pohjaveteen on epätodennäköistä, mutta pitkän ajan kuluessa mahdollista.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteella riskinhallintatoimenpiteiden toimenpidetarpeen raja-arvoksi esitetään terveysperusteisesti lyijylle määriteltyä (Vna 214/2007) alempaa ohjearvoa 200 mg/kg. Ennakkotutkimuksissa muiden metallien pitoisuudet maaperässä olivat niin matalia, että kunnostustavoitetta ei ole tarvetta asettaa muille metalleille.

Puhdistusmenetelmät ja niiden valintaperusteet

Kunnostusmenetelmäksi esitetään kunnostettavan alueen peittämistä maa-aineksella ja kuorikkeella (tai hakkeella). Vanha näyttösuoja täytetään puhtaalla maa-aineksella ja maisemoidaan kuorikkeella.

Riskienhallintamenetelmien kestävyysarviossa kestävimmäksi vaihtoehdoksi arvioitiin voimakkaimpia lyijypitoisuuksia sisältävän alueen peittäminen ohuella kerroksella maata sekä kuntalla. Kunnostussuunnitteluvaiheessa tehdyn tarkemman tarkastelun yhteydessä on arvioitu, että kuntan käyttö alueen peittämisessä ei ole teknisesti toteutuskelpoinen ratkaisu.

Työn toteuttaminen

Kunnostustyöt on suunniteltu aloitettavaksi toukokuussa 2025.

Alemman ohjearvon ylittäviä lyijypitoisuuksia sisältävät maa-alueet peitetään puhtaalla muualta tuodulla maa-aines- / kuorikekerroksella. Peittomaana käytetään kunnostusalueen maaperää vastaavaa hiekkaa / soraa. Tarvittavan peittokerroksen paksuutta ei kunnostuksen yleissuunnitelmassa ole tarkoituksenmukaista tarkasti määritellä, koska kerrospaksuus tulee todennäköisesti jossain määrin vaihtelevaan maastonmuotojen perusteella. Riskienhallinnan kannalta peittävän maa-aineskerroksen paksuudeksi riittää muutama senttimetri. Peittokerroksen ollessa verrattain ohut, pintamaan olemassa olevan luontaisen kasvuston arvioidaan säilyvän helpommin elossa.

Ampumaradalla oleva betoninen näyttösuoja täytetään puhtaalla maa-aineksella ja maisemoidaan vastaavalla kuorikekerroksella, kuin lyijypitoisuuksia sisältävätkin alueet.

Kunnostuksen aikana ei ole tarkoitus kaivaa maaperää, ja alueen maaperä on helposti vettä läpäisevää hiekkaa, joten kunnostustoimenpiteiden aikana ei muodostu käsittelyä vaativia määriä työmaavesiä.

Puhdistustöiden valvonta, seuranta ja tarkkailu

Maanperänkunnostusta valvoo tilaajan asettama rakennustöiden valvoja, joka valvoo normaaliin infrarakentamiseen verrattavissa olevat peittämis- ja maisemointitoimenpiteet.

Kunnostustyötä ohjataan aiemmin tehtyjen tutkimusten analyysitulosten sekä kunnostuksen aikana tehtävien kenttämittausten ja laboratorioanalyysitulosten perusteella tilaajan asettaman ympäristötekniikan konsultin toimesta.

Metallipitoisuuksien kenttämittaukset tehdään XRF-analyysaattorilla. Kenttämittauksia tehdään peitettävän alueen rajojen tarkentamiseksi maastossa. Lähtökohtaisesti rajausta perustuu tutkimusvaiheen analyysituloksiin.

Laboratorionäytteitä otetaan peitetyn alueen reunoilta pitoisuuksien varmistamiseksi. Näytteet otetaan riittävällä tarkkuudella niin, että kunnostusalueen ulkopuolisten jäännöspitoisuudet tulevat luotettavasti selvitettyiksi. Näytteistä analysoidaan lyijyn, kuparin ja antimonin pitoisuudet.

Puhdistamisen terveys- ja ympäristövaikutukset ja niiden ehkäisy

Suunnitelluilla kunnostustoimenpiteillä poistuu suorasta kosketuksesta tai tahattomasta maan nielemisestä aiheutuva teoreettinen altistumisriski.

Maaperän kunnostustyöstä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Kunnostustyö ei aiheuta tavanomaisesta maarakennustyöstä poikkeavaa melu- tai värinähaittaa. Kunnostusalueen peittämisestä voi syntyä jonkin verran pölyä, mutta työmaa-alueelle ei pääse ulkopuolisia, jotka voisivat pölylle altistua. Mikäli häiritsevää pölyämistä ilmenee, maa-aineksia voidaan kastella kevyesti työn aikana.

Alueelle asennetusta pohjaveden havaintoputkesta otetun vesinäytteen perusteella lyijyä ei ole liuennut pohjaveteen vuosikymmenten aikana, eikä kunnostustoimenpiteillä arvioida olevan vaikutusta lyijyn liukoisuuteen. Peittomaana käytetään kunnostusalueen luontaista maaperää vastaavaa hiekkaista maa-ainesta, ja peitettävä pinta-ala on pieni, joten peittotoimenpiteillä ei arvioida olevan muutakaan vaikutusta pohjaveden laatuun.

Työmaa-alue aidataan, joten sinne ei pääse ulkopuolisia henkilöitä. Työmaan kohdalla sijaitsee ulkoilureitti, jonka käyttö tulee kunnostusurakan aikana olemaan vähintäänkin rajoitettua. Urakoitsijan

henkilökuntaa informoidaan etukäteen pilaantuneen maa-aineksen kunnostustyön erityispiirteistä.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

Ennen töiden aloittamista laaditaan aloitusilmoitus ELY-keskukselle sekä Padasjoen ympäristöviranomaiselle.

Kunnostustöiden päätyttyä laaditaan loppuraportti, jossa kuvataan

- kunnostustyön osapuolet ja yhteyshenkilöt
- kunnostustyön toteutus
- tarkentavien pitoisuusmittausten / -analysoitavien näytteiden ottokohtien sijaintipaikat ja niiden analyysitulokset
- arvio kunnostustavoitteiden saavuttamisesta

Loppuraportti toimitetaan Hämeen ELY-keskukselle sekä Padasjoen kunnan ympäristöpalveluille kolmen kuukauden kuluessa kunnostustöiden päättymisestä.

Viranomaisen ratkaisu

Hämeen ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksessa esitetyllä tavalla, ellei määräyksissä muutoin määrätä.

- 1.** Pilaantuneen maaperän puhdistus-/kunnostustöiden käynnistämisestä on ilmoitettava etukäteen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Padasjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava puhdistustyön valvojan ja urakoitsijan nimi ja yhteystiedot. Valvojan tulee vastata päätöksen määräysten 1-6. noudattamisesta ja työn laadunvalvonnasta.
- 2.** Alue tulee saattaa (riskinarviointiin perustuen) sellaiseen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Maa-alueet, joissa lyijypitoisuus (Pb) ylittää 200 mg/kg, tulee peittää puhtaalla kunnostusalueen maaperää vastaavalla hiekalla ja maisemoida kuorikkeella tai hakkeella. Betoninen näyttösuoja tulee täyttää puhtaalla maa-aineksella ja maisemoidaan vastaavalla kuorike- tai hakekerroksella.
- 3.** Peiton riittävä laajuus on varmistettava hyvin kyseistä aluetta ja sen maaperää edustavalla näytteenotolla ja luotettavalla analysoinnilla. Mittaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

4. Pilaantuneen maa-aineksen peittäminen ja siihen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Työn aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä. Työmaa-alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein.
5. Mikäli työn aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä Hämeen ELY -keskukselle ja Padasjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.
6. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä

- kunnostustyön toteuttaminen,
- karttapiirustus toteutuneesta peittoalueista ja yhteenveto maaperään jääneistä haitta-aineista
- tarkentavien pitoisuusmittausten / -analysoitavien näytteiden näytteenottomenetelmät, analyysitulokset ja ottokohtien sijaintipaikat karttapiirustuksessa esitettyinä,
- arvio kunnostustavoitteiden saavuttamisesta

Loppuraportti on toimitettava Hämeen ELY-keskukselle ja Padasjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa työn loppuunsaattamisesta.

7. Padasjoen kunnan tulee tarkkailla maaperässä olevien haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveteen havaintoputkesta HP1 viiden vuoden välein otettavin näyttein. Pohjavesinäytteistä tulee analysoida vähintään pH, sähkönjohtavuus, sameus, happi ja liukoiset metallit (Cu, Pb, Sb). Näytteenoton yhteydessä tulee mitata pohjaveden pinnankorkeus ja lämpötila. Ensimmäinen näyte tulee ottaa vuoden kuluessa kunnostustyön loppuunsaattamisesta.

Tarkkailun tulokset tulee raportoida valtion valvontaviranomaiselle sekä Padasjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkkailuvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Lisäksi tarkkailutulokset tulee toimittaa ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET/Pisara) suorasirtoina tarkkailun toteuttavan laboratorion tai konsultin toimesta.

Määräysten ja päätöksen perustelut

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-asetus, 214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen 2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon. Ilmoituksessa esitetty maaperän puhdistustarpeen arvioinnin tulee täyttää asetuksen vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Määräyskohtaiset perustelut

Aloitushilmoitus ja vastuuhenkilön nimeäminen ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. (määräys 1.)

Päätöksessä on hyväksytty haitta-ainepitoisten maiden jättäminen alueelle siten, että maa-alueet, joissa liijypitoisuus ylittää VNa 214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason peitetään ja maisemoidaan. Peittämistä voidaan pitää riittävänä riskinhallintatoimena haitta-aineiden ominaisuudet, määrä ja sijainti, alueen maankäyttö ja ympäristöolosuhteet huomioiden. Näyttösuojan täyttäminen on perusteltua turvallisuussyistä. Esillä oleva näyttösuoja voisi

mahdollisesti myös houkutella leikkeihin ja näin kasvattaa riskiä haitta-ainepitoiselle maalle altistumiseen. (määräys 2.)

Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden saavuttaminen. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 § n mukaan lain täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (määräys 3.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi. (määräys 4.)

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty varautumaan. Näissä tilanteissa valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräys 5.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehty näytteenotto-, kaivu- ja muut kunnostustoimenpiteet. Dokumentointi on tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. (Määräys 6.)

Kunnostettava alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella ja alueen maaperään jää merkittäviä lyijypitoisuuksia sekä kynnysarvon ylittäviä antimoni- ja kuparipitoisuuksia. Vaikka metallien kulkeutuminen pohjaveteen on epätodennäköistä, se on pitkän ajan kuluessa kuitenkin mahdollista. Tämän vuoksi pohjaveden laadun tarkkailu ajoittain on tarpeen. Tarkkailutulosten perusteella voidaan esittää muutoksia tarkkailuun. (Määräys 7.)

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 190, 191, 200, 205, 209 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Hallintolaki (434/2003)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus (794/2024) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2025

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 960 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (794/2024) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 80 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen käsittelyyn kului 12 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös (sähköisesti)

Padasjoen kunta

Tiedoksi (sähköisesti)

Padasjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kuuluttaminen

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Hämeen ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset>.

Lisäksi tieto kuulutuksesta julkaistaan Padasjoen kunnan verkkosivuilla.

Tietojärjestelmän päivittäminen

Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätiedot

Asia on käsitelty Hämeen ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikössä. Lisätietoa asiasta antaa johtava asiantuntija Kati Häme, kati.hame(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 029 332.

Hyväksyntä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt johtava asiantuntija Kati Häme ja ratkaissut yksikön päällikkö Anna-Kaisa Ahtiainen. Päätöksen valmisteluun on osallistunut pohjavesiasiantuntija Tuomo Korhonen.

Liitteet

- Liite 1. Valitusosoitus
- Liite 2. Sijaintikartta
- Liite 3. Tutkimuspistekartta

LIITE 1.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen**. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa **päätöksen tiedoksisaannista**. Päätöksen tiedonsaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. **Valitusaika päättyy 2.6.2025.**

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopio, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkäyntimaksu.

Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15)

Puhelinvaihde: 029 56 42611

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Liite 2



