

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksymisestä.

Ilmoituksen tekijä

Lopen Ampumaratayhdistys ry

Puhdistettavan alueen sijainti

Nummenrannantie 769, 12920 Topeno

Kiinteistö 433-413-12-22



Kuva 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta. Alue on merkitty karttaotteelle vihreällä.

Kiinteistön omistaja

Lopen kunta

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus on saapunut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 4.9.2024 ja sitä täydennettiin Hämeen ELY-keskuksen täydennyspyynnön perusteella 4.10.2024.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma, Lopen ampumaradan uusien lajiratojen rakentaminen, RTA-Yhtiöt Oy, AFRY Finland Oy, 19.8.2024.

Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset

Lopen Ampumaratayhdistys ry:llä on Lopen ympäristölautakunnan 14.4.1997 (§ 30, dnro 80/97) myöntämä ympäristönsuojelulain mukainen toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa ampumaratatoiminnalle. Tähän ympäristölupaan Lopen kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on antanut kaksi päätöstä ympäristöluvan olennaisesta muuttamisesta koskien ampumaradan toiminnan kehittämistä ja laajentamista. Ensimmäinen muutoslupapäätös on annettu 15.4.2020 (lupa koski mm. suoja- ja taustavallien vallit 1 ja 2 rakentamista) ja toinen 4.5.2023 (lupa koskee mm. uusia lajiratoja).

RTA-Yhtiöt Oy:llä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupapäätös ESAVI/16493/2021 pilaantuneiden maiden ja jätteiden hyötykäytölle Lopen ampumaradan suojavalleissa, valleissa 1 ja 2. Päätöksen mukaan valliin 1 saa sijoittaa pysyväksi ja/tai tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavia jätteitä enintään 394 000 t. Valleihin saa sijoittaa lievästi pilaantuneita maa-ainesjätteitä (17 05 04), joiden haitta-aineiden pitoisuus ylittää asetuksen (214/2007) kynnysarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon. Valliin 1 saa sijoittaa kynnysarvomaita 150 000 t ja valliin 2 enintään 615 000 t. Lisäksi valleissa 1 ja 2 voidaan hyödyntää pilaantumattomia maa-ainesjätteitä (17 05 04), joiden haitta-aineiden pitoisuus alittaa asetuksen (214/2007) kynnysarvon. Jätteiden hyödyntäminen vallissa 1 on saatettava loppuun 31.12.2026 mennessä ja vallissa 2 30.6.2030 mennessä. Vallien 1 ja 2 rakentamista on aloitettu, mutta rakentaminen on kesken.

Pysäköintikentän maarakentamista varten on tehty MARA-ilmoitus, josta on saatu rekisteröinti-ilmoitus HAMELY/2042/2020.

Ampumarata-alueella on Hämeen ELY-keskuksen 28.2.2023 myöntämä päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta HAMELY/2156/2022. Päätös koskee suoja- ja meluvallien (valli 1 ja valli 2) rakentamisalueiden maaperän puhdistamista. Kunnostus vallien 1 ja 2 rakennusalueilla on vielä kesken.

Ampumarata-alueen kiinteistön 433-413-12-22 maanomistaja on Lopen kunta. Alue on vuokrattu 50 vuodeksi 1.3.2022 tehdyllä vuokrasopimuksella Lopen Ampumaratayhdistys ry:n käyttöön. Vuokraaja vastaa kohteen meluntorjunta- ja suojausrakenteiden rakentamisesta ja rakentamisesta johtuvasta pilaantuneen maaperän kunnostuksesta.

Lisäksi RTA-Yhtiöt Oy aikoo hakea ympäristölupaa pilaantuneiden maa-ainesten hyötykäytölle ampumaradan muutoslupahakemuksesta 4.5.2023 annetun päätöksen mukaisissa rakennettavissa rakenteissa, eli tämän kunnostussuunnitelman mukaisessa kunnostuksessa syntyvien pilaantuneiden kaivumaiden hyötykäytölle.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria ja pilaantumisen vaaraa aiheuttaneet toiminnot ja tapahtumat

Lopen ampumarata on perustettu vuonna 1998. Alue toimii ammuntakeskuksena. Lopen ampumaradalla on tällä hetkellä toiminnassa viisi haulikorataa savikiekkoheittimillä, liikkuvan maalin hirvirata, pienoispistoolirata luotiloukuilla, pistoolirata, pienoiskiväärirata, kaksi eri pituista kiväärirataa (yht. 28 ampumapaikkaa) ja kolme IPCS/SRA-rataa.

Rataa käyttävät ampumaharrastajat, metsästäjät, kilpa-ampujat, reserviläiset, vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt ja Cowboy-ampujat. Lisäksi ampumaurheilukeskus on toiminut suunnistustapahtumien kilpailukeskuksena ja eräaiheisten nuortenleirien keskuspaikkana.

Ampumatoiminnan seurauksena alueen maaperään on päässyt metalleja ja polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä).

Alueen ja lähiympäristön maankäyttö

Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Alue on merkitty voimassa olevaan Kanta-Hämeen maakuntakaavaan 2040 ampumarata-alueeksi. Ampumarata-aluetta ollaan laajentamassa rakentamalla lisää lajiratoja, muita ratarakenteita sekä siirtämällä joitain ratoja. Uusien lajiratojen myötä ampumarata-aluetta laajennetaan myös etelään rakentamattomalle alueelle.

Ampumarata-alueen ympäröivät kiinteistöt ovat metsätalouskäytössä. Alueen lähiympäristössä ei ole erityisen herkkiä kohteita tai luonnonsuojelualueita. Lähin Karjusuo –niminen Natura 2000 alue sijaitsee ampumarata-alueesta noin 1,9 km luoteeseen.

Alueen maaperä- sekä pohja- ja pintavesitiedot

Alueen maaperä on pääasiassa hiekkamoreenia hieman myös saraturvetta. Hiekkamoreeni on paikoin ohuen humus ja karikekerroksen peitossa. Ratarakenteiden, rakennusten ja liikennöintialueiden kohdalle pinta- ja pohjavesi on tehty erilaisista rakennetäytöistä kuten sora, murske ja multa. Eteläinen laajennusosa on luontaista ja vanhaa metsämaata, joka on ollut pelkästään metsätalouskäytössä.

Ampumarata-alueen pohjatutkimusten yhteydessä kalliopinta havaittiin alueen länsipuolella tasossa +136,5 m ja eteläpuolella tasossa +137,55 m. Muissa rata-alueen ulkosyrjiä kiertävissä pohjatutkimuspisteissä ei havaittu

kalliota (14 kpl kairapisteitä, joiden syvyys vaihtelee tasoilla +135,8...+154,4 m).

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat noin 2,5 km koilliseen (muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue 0443301 A Loppi kk) ja noin 2,5 km lounaaseen (muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue 0443313 A Iso-Malva). Alueella on useita pohjavesiputkia ja kaksi ratayhdistyksen omistamaa talousvesikaivoa. Vesipinnat vaihtelevat ampumarata-alueella huomattavasti ol-
len korkeimmillaan pohjoisosassa tasossa GW +146,5 m (8.10.2020) ja matalimmillaan länsiosassa tasolla GW +139,54 (8.10.2020).

Lähimmät pintavedet ovat Vahteristonlammit, jotka sijaitsevat ampumarata-alueelta noin 750 m länteen. Muita lähistön pintavesikohteita ovat 850 metrin etäisyydellä pohjoisessa oleva Iso-Lukkari ja 3 kilometrin etäisyydellä kaakossa oleva Erävisjärvi. Rata-alueen maastomallinnuksen perusteella pintavedet valuvat näihin kolmeen vesistöön. Ampumarata-alueella ei ole merkittäviä pintavesiä. Vallien rakentamisalueiden valli 1 ja 2 alueilta pintavedet kerätään kahteen erilliseen vesienkäsittelyjärjestelmään, joissa vesien laatua seurataan ennen niiden johtamista alueen ulkopuolisiin ojiin. Rata-alueen pohjoisosassa on pieni keinotekoinen lampi. Kohde on päällystämätön, joten sadevedet imeytyvät pääosin maaperään.

Ampumarata-alueen laajentumisen myötä ampumarata-aluetta kasvatetaan etelään rakentamattomalle alueelle. Laajentumisalueella ei ole merkittäviä pintavesiä, alueella muodostuvat pintavedet valuvat samoihin vesistöihin kuin nykyiseltä ampumarata-alueelta muodostuvat vedet valuvat.

Haitta-aineita koskevat tiedot

Alueella tehdyt tutkimukset

Vahanen Environment Oy (nyk. AFRY Finland Oy) on tehnyt alueelle maaperän pilaantuneisuustutkimuksia ja pilaantuneen maaperän valvontaan liittyviä näytteenottoja vuosien 2019–2024 välisenä aikana. Tutkimustulosten mukaan alueen pintamaa oli laajalti pilaantunut ampumatoiminta-alueilla metalleilla ja paikoin myös PAH-yhdisteillä. Metalleista todettiin korkeina pitoisuuksina erityisesti lyijyä ja antimonina, paikoin myös kuparia ja sinkkiä. Lisäksi rata-alueen keskiosassa oli yksi vanha ns. polttokuoppa, jonka maaperää on puhdistettu. Pintamaan alapuolelta (0,2–0,4 m) otetuissa näytteissä ei ole todettu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia analysoituja haitta-aineita.

Pilaantuneisuustutkimusten jälkeen vallien 1 ja 2 rakentamisalueita on kunnostettu pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan päätöksen HAMELY/2156/2022 perusteella. Kunnostetuilta alueilta on otettu päätöksen määräysten mukaisesti jäännöspitoisuusnäytteet.

Alueen pintamaan haitta-ainepitoisuuksien pitoisuustasot ja näytteenottoalueet on esitetty asemakarttapiirustuksessa. Kartta on tämän päätöksen liitteenä 2.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve

Ampumarata-alueen haitta-ainepäästöjen hallinnan tarpeen arviointi on tehty ampumaratojen BAT-oppaan (Suomen ympäristö 4/2014) ohjeiden mukaisesti. Erikseen on pisteytetty ja kuvattu päästöpotentiaali (kuormitus), pintavesiriski ja pohjavesiriski. Päästöpotentiaalın (riski laukaisumäärien perusteella ammusten aiheuttamasta haitta-ainekuormituksesta) merkitys on alueella suuri. Pintavesiriskin ja pohjavesiriskin suhteen merkitys on rata-alueella kuitenkin pieni.

Ampumarata-aluetta ollaan laajentamassa rakentamalla lisää lajiratoja, muita ratarakenteita sekä siirtämällä joitain ratoja. Ratarakenteiden rakentaminen edellyttää maarakennustöitä ml. uusien lajiratojen alle jäävien ratarakenteiden poistamista ja pilaantuneen maan kaivamista. Kunnostus esitetään toteutettavan vain rakennettavien ratarakenteiden rakentamisalueilla.

Ympäristölupa (4.5.2024) mahdollistaa seuraavat uudet radat ja rakenteet:

- 1000 metrin luotiaserata,
- kompak sporting -haulikkorata,
- viisi sporting-haulikkorataa,
- yksi skeetrata ja kahdeksan IPCS/SRA-toimintarataa.
- Nykyisessä ympäristöluvassa määritettyä 300 metrin radan sijaintia siirretään alkuperäisestä suunnitelmasta 150 metrin radan paikalle.
- Lisäksi uusi 150 metrin rata rakennetaan 300 metrin radan pohjoispuolelle korvaamaan vanhan 300 metrin radan alle jäävää 150 metrin rataa.

Määräarvot pilaantuneista maista on karkeasti arvioitu pinta-alojen perusteella siten, että rata-alueiden kentillä ja valleissa pilaantuneen maan määrä ja kaivussyvyys on noin 0,2–0,3 m ja luotiaseratojen iskelmäkohdissa 0,5 m. Kokonaismäärät eriasteisesti pilaantuneista haitta-ainepitoisista maista ovat siten seuraavat:

- kynnysarvoma (Vna 214/2007) noin 2500 m³ eli 4000 tonnia,
- alemman ohjearvon maa (Vna 214/2007) noin 2500 m³ eli 4000 tonnia,
- ylemmän ohjearvon maa (Vna 214/2007) noin 7400 m³ eli 12400 tonnia,
- pitoisuudet pienimmän vaarallisen jätteen cut off -arvon ylittävää 1300 m³ eli 2200 tonnia ja
- pitoisuudet pienimmän sovellettavan vaarallisen jätteen pitoisuusrajan ylittävä maa 600 m³ eli 1000 tonnia.

Uudet rakennettavat ratarakenteet esitetään asemapiirustuksella tämän päätöksen liitteessä 3. Uudet ratarakenteet, joiden alueella tullaan tekemään maanrakennustöitä, on merkitty kuvaan harmailla selitteillä ja nuolilla.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet

Kunnostuksen tavoitetasoksi esitetään, että kunnostuksen jälkeen maaperän haitta-ainepitoisuudet alittavat Vna 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot ratarakenteiden rakentamisalueilla. Ratarakenteiden rakentamisalueiden ulkopuolisia alueita ei esitetä kunnostettavan, joten näille ei esitetä asetettavan kunnostuksen tavoitetasoa. Ratarakenteiden alueella kunnostuksen tavoitetason katsotaan toteutuneen, kun ylempi ohjearvotaso on alitettu syvyysuunnassa. Horisontaalisesti kunnostuksen katsotaan päättyvän, kun ylempi ohjearvotaso on alitettu tai viimeistään kun yksittäisen ratarakenteen rakentamisalueen raja on saavutettu.

Kunnostuksen tavoitetasoksi esitetään rakentamisalueilla ylempää ohjearvotasoa seuraavista syistä:

- Kunnostuskohde on ampumarata-alue, jossa ammuntoiminta (= maaperää pilaava toiminta) jatkuu.
- Alue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä sen läheisyydessä ole kohteita, joihin ampumarata-alueen maaperän haitta-ainepitoisuuksilla voisi olla vaikutusta.
- Suojavallien rakentamisalueen ja siltä osin ampumarata-alueen pintavesien hallinta on suunnitelmallista ja edellyttää vesien laadun seurantaa ja hallintaa.
- Ampumarata-alueella ei ole erityisiä ekologisia arvoja.
- Ampumarata on rajattu ja merkitty alue, johon ulkopuolisten pääsy on estetty.

Puhdistusmenetelmät ja työn toteuttaminen

Pilaantuneen maaperän kunnostus tehdään vaiheittain, jotta kunnostuksesta ei olisi haittavaikutuksia ampumaratatoiminnalle. Ennen pilaantuneen maan kaivua rakentamisalueelta raivataan puusto ja kannot. Kantojen juurakot ravistellaan koneellisesti ja karissut maa-aines tutkitaan ja lajitellaan haitta-ainepitoisuuksien perusteella.

Nykyisellä ampumarata-alueella kunnostustyö tehdään lajittelevana kaivuna haitta-ainepitoisuuksien ja/tai rakennettavuuden edellyttämältä syvyydeltä. Tukipenkereiden kohdalta ja lajiradoilta poistetaan kaikki löyhä maa-aines kantavan maan päältä. Kaivussa poistetaan rakentamisalueelta maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät kunnostuksen tavoitetason. Syntyneet kaivumaat lajitellaan pitoisuuksien ja rakennettavuuden perusteella.

Uusia ratarakenteita rakennetaan myös kiinteistön laajennusalueelle eteläosaan rakentamattomalle, luonnontilaiselle maalle. Tällä alueella maa-aines on pilaantumaton ja kaivu suoritetaan rakennettavuuden edellyttämältä syvyydeltä.

Työmaa-alueella haitta-ainepitoisen maan kuljetus välivarastointialueille tehdään dumpperilla tai kuormaajalla työmaatiellä, joka kulkee muokattavan vallirakenteen alueella. Ampumarata-alueelta kaivetut haitta-aineita sisältävät maa-ainekset välivarastoidaan alueella ennen niiden hyötykäyttöä radan rakentamisalueilla tai kuljetusta pois kohteesta. Haitta-ainepitoisten ja kynnysarvot ylittävien massojen välivarastointi on mahdollista ainoastaan pilaantuneeksi ja kaivettavaksi määriteltyjen alueiden päällä. Maa-ainekset tutkitaan välivarastoinnin aikana. Maa-ainekset, jotka eivät sovellu rakennettavuusominaisuuksiensa vuoksi hyötykäytettäväksi missään rakenteissa, toimitetaan pois kohteesta. Kyseiset massat toimitetaan käsiteltäväksi laitokselle tai paikkaan, jolla on ympäristölupa tai muu viranomais hyväksyntä kyseisten jätteiden käsittelyyn. Poistettavista haitta-ainepitoisista massoista laaditaan jätelain (646/2011) 121 §:n mukaiset siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös säilytetään kolme vuotta.

Vallirakenteissa 1 ja 2 hyötykäytettäviä maa-aineksia voidaan käsitellä aluehallintoviraston myöntämän ympäristölupapäätöksen määräyksen 9 mukaisesti varastointikentillä ja vallialueella.

Myös muut rakentamisen takia kaivettavat puhtaat kynnysarvotasot alittavat maa- tai kiviainekset mahdollisesti hyödynnetään rata-alueella materiaalin rakentamiskelpoisuuden perusteella.

Rakennusalueen pohjamaan tulee täyttää kunnostustavoite ennen varsinaisten rakenteiden tekemistä. Työ tehdään vaiheistettuna siten että eri alueilla voidaan tehdä samanaikaisesti haitta-ainepitoisten maiden kaivua, käsittelyä, välivarastointia ja ratarakenteiden rakentamista.

Puhdistustyö alkaa syksyllä 2024 ja kaivu arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2025 loppuun mennessä.

Laadunvalvonta ja seuranta

Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo ympäristötekkinen valvoja paikan päällä tehtävin mittauksin ja valvontakäyntien avulla. Valvoja toimii myös omalta osaltaan yhteyshenkilönä ratayhdistyksen, tilaajan, urakoitsijoiden ja viranomaisten välillä. Valvoja on yhteydessä tilaajaan ja viranomaisiin, mikäli työn aikana ilmenee suunnitelman ja päätöksen muutostarpeita. Valvoja ohjaa pilaantuneen maan kunnostukseen annettujen viranomais määräysten toteuttamista.

Valvoja tekee havaintoja ja kenttä- ja –laboratoriomittauksia, joiden avulla ohjaa kaivua sekä pilaantuneiden massojen lajittelua. Valvoja huolehtii jäännöspitoisuusnäytteiden ottamisesta sekä huolehtii työnaikaisesta kirjanpidosta yhdessä urakoitsijan kanssa. Kaivua ohjataan metallien kenttämittalaitteella (XRF).

Kaivumaista tutkitaan laboratoriossa metallien (Sb, As, Cu, Pb ja Zn) sekä PAH-yhdisteiden pitoisuudet. Lisäksi ratarakenteissa hyödynnettäville tai poistoimitettaville maa-aineksille tehdään muut hyötykäytön lupamääräysten tai ulkopuolisen vastaanottajan edellyttämät määritykset. Pois

toimitettavien pilaantuneiden maa-ainekuormien mukaan laaditaan jätelain mukaiset siirtoasiakirjat. Maa-aineet ohjataan hyötykäytettäviksi valleissa 1 ja 2, mikäli hyötykäytön lupapäätöksen ehdot täyttyvät.

Kaivualueiden valmistuttua alueiden pohjilta otetaan jäännöspitoisuusnäytteet siten, että yksi näyte edustaa noin 2000 m² kokoista aluetta. Näytteistä tutkitaan laboratoriossa metallien (Sb, As, Cu, Pb ja Zn) sekä PAH-yhdisteiden pitoisuudet.

Pilaantuneiden kaivumaiden välivarastointi

Pilaantuneet ja kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät kaivumaat välivarastoidaan pilaantuneiksi ja kaivettaviksi määritellyillä alueilla. Kunnostuksessa syntyville kaivumaille pyydetään lupaa välivarastoinnille kolmeksi vuodeksi.

Lähtökohtaisesti työmaalla välivarastoidaan kaikki sellainen kaivettu maa-aines, joka teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuu ratarakenteisiin. Näitä maita hyötykäytetään aluehallintoviraston myöntämän ympäristölupapäätöksen (ESAVI/16493/2021) mukaisesti sekä mahdollisesti myöhemmin saatavan toisen ympäristölupapäätöksen tai lupamuutosten mukaisesti.

Kunnostuksen päättymisen

Kunnostus katsotaan päättyneeksi, kun kunnostuksen tavoitetaso on saavutettu rakentamisalueilla, eli kun rakentamisalueiden pohjamaassa haitta-aineiden ylemmät ohjearvot alittuvat.

Työsuojelu, työnaikaisten riskien hallinta ja varautuminen odottamattomiin tilanteisiin

Työsuojelusta kunnostusalueella vastaa työhön valittava pääurakoitsija. Työsuojelu tehdään rakennuttajan ja urakoitsijan esittämien työsuojelusuunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti huomioiden hankkeen erityispiirteet esimerkiksi haitta-ainepitoisten massojen osalta. Pilaantuneiden maiden käsittelyssä voi haitta-aineille altistua mm. pölyämisen kautta. Humuspitoinen pintamaa on yleensä kosteaa eikä pölyä merkittävästi. Työmaan muut riskit voivat liittyä työkoneiden läheisyydessä työskentelyyn sekä kaivantojen ja vallien sortumisriskiin. Näissä noudatetaan pääurakoitsijan työturvallisuussuunnitelmaa ja -ohjeistusta. Ampumarata-alue on jo lähtökohtaisesti suojattu ja merkitty niin että sivulliset eivät vahingossa pääse rata-alueella. Ulkopuolisten pääsy myös työmaa-alueelle estetään. Työmaa-alue merkitään ja kulkua alueelle rajoitetaan. Lisäksi alueelle asennetaan mm. rakennustyöstä ja maan kaivusta varoittavat kyltit. Jos työn aikana havaitaan jotain suunnitelmista ja lupapäätöksestä poikkeavaa, kunnostustyöstä vastaava valvoja ilmoittaa siitä välittömästi tilaajalle. Tarvittaessa muutuneesta tilanteesta ja tarvittavista muutoksista neuvotellaan ja sovitaan viranomaisen kanssa.

Maa-ainesten hyötykäyttö

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä kynnysarvomaita voidaan hyödyntää vallirakenteiden 1 ja 2 rakentamisessa aluehallintoviraston myöntämän ympäristölupapäätöksen mukaisesti.

RTA-Yhtiöt Oy aikoo myös hakea ympäristölupaa maa-ainesten hyötykäytölle muissa ratarakenteissa.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

Kunnostuksesta tehdään aloitusilmoitus.

Työmaan ympäristötekniinen valvoja seuraa ja ohjaa kunnostustyön etene- mistä ja pitää kirjaa eri toimenpiteistä ja tapahtumista.

PIMA-ilmoituksesta annetun päätöksen HAMELY/2156/2022 määräyksen 12 mukaisesti kunnostuksesta laaditaan vuosittain väliraportti. Samassa väliraportissa esitetään myös tämän PIMA-ilmoituksen mukaisessa kunnostuksessa tehdyt puhdistustoimet.

Kunnostustöiden päätyttyä kunnostuksesta tehdään oma loppuraportti, joka toimitetaan Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Lopen kunnan ympäristönsuojeluyksikölle kolmen kuukauden kuluessa kunnostuksen päättymisestä.

Raportissa esitetään ainakin seuraavat tiedot:

- yhteenveto työn toteutuksesta
- maa-ainesten välivarastoinnin ja käsittelyn toteutus
- kaivualueet ja kaivussyvydet
- jäännöspitoisuusnäytteiden tulokset ja analyysitodistukset sekä näytteenottoalueet
- tiedot hyötykäytetyistä maista, niiden sijoituskohteista sekä pitoisuuksista ja mahdollisesta esikäsittelystä
- tiedot alueella kunnostuksen päätyttyä välivarastoiduista maista sekä niiden ja välivarastointialueen sijainti kartalla
- yhteenveto pois toimitetuista maa-aineksista sekä niiden vastaanottopaikat ja määrät sekä mallisiirtoasiakirjat
- tiedot vesienjohtamisesta sekä näytteiden analyysitulokset ja -todistukset.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus on toimitettu 8.10 2024 tiedoksi Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Viranomaisen ratkaisu

Hämeen ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksessa esitetyllä tavalla, ellei määräyksissä muutoin määrätä.

Päätös ei koske 28.2.2023 annetun päätöksen HAMELY/2156/2022 mukaista suoja- ja meluvallien alapuolisen maaperän puhdistamista.

1. Pilaantuneen maaperän puhdistustöiden käynnistämisestä on ilmoitettava etukäteen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava puhdistustyön valvojan ja urakoitsijan nimi ja yhteystiedot. Valvojan tulee vastata päätöksen määräysten noudattamisesta ja työn laadunvalvonnasta.
2. Ratarakentamisalueilla maaperä on puhdistettava siten, että puhdistamisen jälkeen maaperän edustavat haitta-ainepitoisuudet ovat enintään seuraavat:

antimoni, Sb	50	mg/kg
arseeni, As	100	mg/kg
kupari, Cu	200	mg/kg
lyijy, Pb	750	mg/kg
sinkki, Zn	400	mg/kg
PAH-yhdisteet summa	100	mg/kg
yksittäiset PAH-yhdisteet	15	mg/kg

3. Puhdistamisen yhteydessä kaivettujen maa-aineksien hyödyntäminen rakenteilla olevissa suoja- ja meluvallissa sekä muissa ratarakenteissa tulee toteuttaa erillisten hyödyntämistä koskevien ympäristölupien mukaisesti. Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja hyödyntämispaikat on dokumentoitava.
4. Kaivettavien, hyödynnettäväksi tai käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet (Sb, As, Cu, Pb, Zn, PAH-yhdisteet) on varmistettava hyvin kyseistä aluetta ja sen maaperää edustavalla näytteenotolla ja luotettavalla analysoinnilla. Mittaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.
5. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä.
6. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri tavalla käsiteltävät maa-ainekset tulee pitää erillään kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuus ylittää Vna 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot tai joita ei voi hyödyntää ampumakeskuksen alueella, on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella ja haitta-ainepitoisuudella pilaantuneen maa-aineksen vastaanotto ja käsittely.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava jätteenkäsittelyn ja käsittelypaikan edellyttämällä tavalla. Poistettu maa-ainesejäte on luokiteltava vaaralliseksi jätteeksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää vaaraominaisuuden mukaisen vaarallisen jätteen raja-arvon.

Hyödynnettyjen ja eri paikkoihin toimitettujen pilaantuneiden maiden määrästä haitta-ainepitoisuuksineen on pidettävä kirjaa.

7. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tämän päätöksen nojalla tarvittaessa väli-varastoida työmaa-alueella alle kolmen vuoden ajan ja vain mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua tai esikäsittelyä varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt tai hyödyntäminen sitä edellyttävät. Väli-varastointi on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto- ja valumavesien muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.
8. Jätteen mukaan lukien jätteeksi luokiteltavan maa-aineksen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle ja kuljettajalla on oikeus kuljettaa vain niitä jätteitä, mitkä on merkitty jätehuoltorekisteriotteeseen. Jätehuoltorekisteriotte on pidettävä mukana jätteen kuljetuksen aikana.
9. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pöly- tai meluhaittoja. Lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat siten kuin jätelaissa (646/2011) edellytetään. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana ja niitä on säilytettävä kolme vuotta.
10. Mikäli pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvää vettä on tarpeen poistaa, on veden haitta-ainepitoisuudet selvittävä ennen veden poistamista. Vesinäytteistä on tutkittava alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet. Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltavalla laitteistolla.
11. Mikäli puhdistustyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä Hämeen ELY-keskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jatko-toimenpiteiden sopimiseksi.
12. Puhdistustyöstä on laadittava vuosittain väliraportti, jossa on esitettävä vähintään kaivutyön ja väli-varastoinnin toteutus, kaivettujen pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja haitta-ainepitoisuudet, väli-varastoitujen ja loppusijoitettujen maa-ainesten määrä, sijoituskohteet ja haitta-ainepitoisuudet, mahdollisen esikäsittelyn toteutus, kaivualueiden jäännöspitoisuudet (pohjat) sekä karttapii-rustukset kaivualueista, näytteenottopisteistä ja väli-varastointialueista.

Väliraportti on toimitettava Hämeen ELY-keskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle vuosittain helmi-kuun loppuun mennessä.

Lisäksi tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti, jossa esitetään ilmoituksen mukaiset tiedot sekä ampumaradan ulkopuolelle toimitettujen pilaantuneiden maiden osalta yhteenveto siirtoasiakirjoista sekä jätekuljetusyrityksen nimi ja y-tunnus.

Loppuraportti on toimitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle kolmen kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Päätöksen perustelut

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion viranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei lain 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee siitä päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-asetus, 214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen 2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on otettava huomioon. Ilmoituksessa esitetty maaperän puhdistustarpeen arvioinnin tulee täyttää asetuksen vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Päätös on määrätty olemaan voimassa määräajan, koska puhdistus rajautuu ajallisesti toteutettaviin rakennustoimenpiteisiin. Selkeyden vuoksi määräaika on sama kuin suojavallien alapuolisen maaperän puhdistamista koskevassa päätöksessä.

Määräysten perustelut

Aloitushilmoitus ja vastuuhenkilön nimeäminen ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta (määräys 1.).

Päätöksen määräyksessä 2 on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaiset puhdistustavoitteet (VNa 214/2007 ylemmät ohjearvot). Tasoa voidaan pitää riittävänä haitta-aineiden ominaisuudet, määrä ja sijainti, alueen maankäyttö ja ympäristöolosuhteet huomioiden. (määräys 2.).

Aluehallintovirasto on hyväksynyt hyödynnettäväksi vallissa 2 lievästi pilaantuneita maa-ainesjätteitä (haitta-ainepitoisuudet ylittävät asetuksen 214/2007 kynnysarvopitoisuudet, mutta alittavat alemmat ohjearvopitoisuudet). Hyötykäytölle muissa ratarakenteissa ei toistaiseksi ole lupaa (määräys 3.)

Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tietoa maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 § n mukaan lain täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (määräys 4.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 § edellyttää pilaantumisen vaaraa aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksien estämiseksi ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi. (määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään, ettei jätteestä tai jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. (määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 15 §:ssä säädetään lajiltaan ja laadultaan erilaisten jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. (Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti puhdistustyön yhteydessä syntyvät jätteet on edellytetty toimitettavaksi asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräys 6.)

Maa-aineksen luokittelussa vaaralliseksi jätteeksi sovelletaan Ympäristöministeriön julkaisun 2019/2 (Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi – päivitetty opas. Ympäristöministeriö, Helsinki 2019) liitteessä 9 esitettyjä

pilaantuneelle maalle asetettuja vaarallisen jätteen pitoisuusarvoja. (Määräys 6.)

Päätöksessä on hyväksytty pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointi ja tarvittaessa esikäsittely kunnostusalueella siten, ettei välivarastoinnista aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Välivarastoinnissa on huomattava, että valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista (331/2013) todetaan 3 §:ssä, että kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä. Pitkä välivarastointi on siten mahdollista ainoastaan ratarakenteisiin hyödynnettäväksi tarkoitetuille maille. (määräys 7.).

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata ja muuta jätettä saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille/ jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle (määräys 8.).

Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty peitettäväksi, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle (määräys 9.).

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan (määräys 9.).

Puhdistettavalta alueelta mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkemaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle (määräys 10.).

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty varautumaan, esim. maaperässä tai pohjavedessä todetaan uusia haitta-aineita taikka todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua laajempi tai kaikkea suunnitelmassa esitettyä maa-ainesta ei voida poistaa. Näissä tilanteissa valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (määräys 11.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja muut kunnostustoimenpiteet. Vuosittaisia väliraportteja on edellytetty, koska rakentaminen ja kunnostustoimenpiteet mahdollisesti sijoittuvat pitkälle aikavälille. Dokumentointi on tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta (määräykset 12.).

Tietojärjestelmään merkitseminen

Alueen maaperää koskevat tiedot on tallennettu valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI), kohde-ID: 100307245

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 190, 191, 200, 205, 209 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15, 29, 121, 121a, 121b, 122 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 40 §

Hallintolaki (434/2003)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus (1215/2023) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2024

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 928 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1215/2023) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 58 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen käsittelyyn kului 16 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa 30.6.2030 asti. Mahdollisten olosuhdemuutosten vuoksi päätöksen voimassaolon jälkeen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus ja puhdistustarve on tarvittaessa arvioitava uudestaan ja tehtävä puhdistamisesta ympäristönsuojelulain (527/2014) edellyttämä ilmoitus tai lupahakemus.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n perusteella tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös

Lopen Ampumaratayhdistys ry

Tiedoksi

Lopen kunta
Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Afy Finland Oy

Kuuluttaminen

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Hämeen ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja kuuluttava päätös ovat nähtävillä Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset>. Lisäksi tieto kuulutuksesta julkaistaan Lopen kunnan verkkosivuilla.

Tietojärjestelmän päivittäminen

Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätiedot

Asia on käsitelty Hämeen ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikössä. Lisätietoa asiasta antaa johtava asiantuntija Kati Häme, kati.hame(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 029 332.

Hyväksyntä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt johtava asiantuntija Kati Häme ja ratkaissut yksikön päällikkö Annu Tulonen.

Liitteet

Liite 1. Valitusosoitus
Liite 2. Näytteenottoalueet ja haitta-ainepitoisuustasot kartalla
Liite 3. Rakennettavat ratarakenteet ja kaivuaalueet kartalla

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeuteen**. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa **päätöksen tiedoksisaannista**. Päätöksen tiedonsaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisesti toimitettua valituskirjelmää ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopio, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tuomioistuinmaksulaki: <https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy täältä:

<https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00–16.15)

Puhelinvaihde: 029 56 42611

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

