



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Häme
Ympäristö ja luonnonvarat
Ympäristöyksikkö

PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA

Dnro HAMELY/1378/2019

17.11.2020

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän
puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksymisestä

ILMOITTAJA Vapo Oy

PILAANTUNEEN ALUEEN SIJAINTI

Entinen kasvuturvetehtas
Isosuo
Suotie
Kunta: Kärkölä
Kiinteistörekisteritunnus: 316-406-46-2

KIINTEISTÖJEN OMISTAJA

Vapo Oy

VIREILLETULOPERUSTE

Ympäristönsuojelulaki 136 §

VIREILLETULO Ilmoitus 2.11.2020

MAKSU 935 €

YMPÄRISTÖSUHTEET JA MAANKÄYTTÖ

Pilaantunut alue sijaitsee Kärkölässä Isosuon laidalla Vapo Oy:n entisen kasvuturvetehtaan alueella. Kohteen pohjoispuolella on Järvelän teollisuusalue, lounaispuolella asutusta ja itäpuolella laaja suoalue. Alue on nykyisin rakentamaton ja kasvaa nuorta puustoa.

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Käyntiosoitteet:
Kirjaamo:

Kirkkokatu 12, Lahti
PL 29, 15141 Lahti

Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

Alue on yleiskaavassa teollisuusalueetta. Alue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä lähellä ole vesistöjä.

Tiedot kohteen naapurikiinteistöistä on mainittu ilmoituksessa.

PILAANTUMISEN AIHEUTTANEET TOIMINNAT JA AINEET

Kohteessa on ollut 1940–50-luvuilta lähtien kasvuturvetehdas, jonka toiminta on loppunut useita kymmeniä vuosia sitten. Alueen rakennukset on purettu. Alueelle on kertynyt vuosien kuluessa myös jätettä, jotka on pääosin siivottu pois ja tuotu täyttömaata. Täyttömaan alla on lähinnä entisen asuinrakennuksen kohdalla myös purkujätettä ja romua.

Alueella on maaperässä PAH-yhdisteitä ja lyijyä, jotka ovat peräisin alueella olleen asuinrakennuksen lämmityksestä, rakennusten purkujätteistä ja alueelle muuten läjitetyistä jätteistä. Pilaantunutta maata on arviolta noin 50 tonnia.

TUTKIMUSTULOKSET

Tehdyt pilaantuneisuustutkimukset ja niiden tulokset sekä riskinarviointi on esitetty ilmoituksen liitteenä olevassa raportissa ”Vapo Oy, Isosuon vanhan tehtaan alueen pilaantuneisuusselvitys, Tutkimusraportti 30.7.2019, Sipti Environment”.

Tutkimusten mukaan maaperän pintakerroksessa on vanhan asuinrakennuksen alueella 0–1 metrin syvyydellä PAH-yhdisteitä ja lyijyä. Bentso(a)antraseenin, bentso(a)pyreenin, fluoranteenin ja PAH-yhdisteiden summapitoisuudet ylittävät maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. Lyijyn pitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon. Muita raskasmetalleja, öljyhiilivetyjä ja PCB-yhdisteitä ei maaperässä ole kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina.

Alueen maaperä on pinnastaan hiekkamoreenia ja sen alla silttiä ja savea. Kallionpinta on 1,4–3,5 metrin syvyydessä.

RISKINARVIO JA ARVIO PUHDISTUSTARPEESTA

Ilmoitukseen sisältyy riskinarvio ja maaperän puhdistustarpeen arviointi. Tehdyn riskinarvion mukaan maaperän haitta-aineista ei aiheudu välitöntä terveysriskiä eikä ympäristöriskiä alueen nykyisellä maankäytöllä, mutta alueella olevat jätteet rajoittavat alueen käyttöä. Maaperässä olevien jätteiden poisto on siksi tarpeen. Maaperän kohonneet haitta-ainepitoisuudet voivat lisäksi aiheuttaa haittaa tai vaaraa terveydelle ja ympäristölle, jos alueen maankäyttö muuttuu nykyistä herkemmäksi. Kiinteistön jatkokäyttöasia on vielä avoin.

PUHDISTUKSEN TAVOITETASO

Kohteen kunnostuksen tavoitteeksi esitetään tehdyn riskinarvion ja maankäytön rajoitusten poistamiseksi valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat

ohjearvot. Siten alue soveltuisi teollisuuskäytön lisäksi myös herkempään käyttöön.

PUHDISTUSSUUNNITELMA

Maaperän puhdistussuunnitelma on esitetty ilmoituksessa.

Puhdistusmenetelmä

Maaperä puhdistetaan massanvaihdolla. Pilaantuneet maa-ainekset poistetaan ja korvataan pilaantumattomilla maa-aineksilla. Kaivumaiden joukossa olevat muut jätteet poistetaan kaivinkonetyönä kaivun yhteydessä. Tarvittaessa jätteen erottelussa käytetään välppää tai kauhaseulaa. Jätteet lajitellaan hyödyntämiskelpoisiin (metalli ja puu) sekä rakennusjätteisiin kaivun yhteydessä ja toimitetaan jakeittain jatkokäsittelyyn. Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan laitokseen, jolla on ympäristölupa kyseisten maa-ainesten vastaanottoon ja käsittelyyn.

Kaivetun maa-aineksen hyödyntäminen kaivualueella

Ne kaivumassat, joissa haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot, voidaan hyödyntää kaivualueen täytöissä.

Kaivantoihin kertyvän veden käsittely

Kaivantoihin ei ilmoituksen mukaan kerry vettä siinä määrin, että se haittaisi työtä tai edellyttäisi erillistä käsittelysuunnitelmaa.

Puhdistusaikataulu

Kunnostustyö tehdään tänä talvena tai viimeistään ensi keväänä. Kunnostustyöt kestävät arviolta 2 päivää.

Puhdistustavoitteen toteaminen ja laadunvalvonta

Puhdistusta valvoo ympäristötekniikan asiantuntija, joka toteuttaa kaivualueella tarvittavat näytteenotot ja kenttä- ja laboratorioanalyysit riittävän kaivusyvyyden ja -laajuuden tarkentamiseksi. Näytteenottojen perusteella toteutetaan myös kaivumassojen lajittelut haitta-ainepitoisuuksien mukaisesti. Näytteiden analysointiin käytetään työmaalla XRF-analyysiaattoria (raskasmetallit) ja kaivutyön lopputulos (erityisesti PAH-yhdisteiden osalta) varmennetaan laboratorioanalyysin.

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäville maa-aineksille tehdään siirtoasiakirjat ja ne ohjataan asianmukaiseen käsittelyyn haitta-ainepitoisuuksien perusteella lajiteltuina.

Kaivualueelta otetaan jäännöspitoisuusnäytteet kaivannon eri osia edustavina kokoomanäytteinä, jotka lähetetään analysoitavaksi laboratorioon.

Jäännöspitoisuusnäytteistä määritetään ainakin raskasmetallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet.

Maaperän puhdistuksesta laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan Hämeen ELY-keskukselle ja Kärkölen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 3 kk kuluessa kunnostuksen päättymisestä.

Ympäristövaikutukset ja – haittojen ehkäisy

Kunnostustyöstä aiheutuu ilmoituksen mukaan tavanomaista kaivinkoneen ja raskaan liikenteen aiheuttamaa maarakentamiseen liittyvää melua. Vaikutus on kuitenkin lyhytaikainen. Kohteen välittömässä läheisyydessä ei ole häiriintyviä kohteita. Ulkopuolisten pääsy alueelle estetään ja työmaa-alue merkitään selvästi. Voimakas sade ja tuuli sekä kuivuus ym. sääolosuhteet huomioidaan työn suorituksessa ja tarvittaessa työt keskeytetään. Pölyämisen estämiseksi pilaantuneen maan kasoja tarvittaessa kostutetaan tai pidetään peitettyinä. Puhdistustyön ei arvioida edellyttävän ympäristöteknisen valvonnan lisäksi erillistä ympäristötarkkailua eikä jälkitarkkailua.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus on lähetetty tiedoksi Kärkölen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksessa esitetyllä tavalla, ellei määräyksissä muutoin määrätä.

1.

Pilaantuneen maaperän puhdistustöiden käynnistämisestä on ilmoitettava etukäteen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Kärkölen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava puhdistustyön valvojan ja urakoitsijan nimi ja yhteystiedot. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta.

2.

Kiinteistön 316-406-46-2 maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen haitta-aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet maaperässä ovat seuraavat:

- Lyijy 200 mg/kg
- Bentso(a)antraseeni 5 mg/kg
- Bentso(a)pyreeni 2 mg/kg
- Fluoranteeni 5 mg/kg
- PAH-yhdisteiden summa 30 mg/kg

3.

Kaivettavien, käsittelyyn toimitettavien ja maaperään jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet (PAH-yhdisteet ja lyijy) on varmistettava hyvin kyseistä aluetta ja sen maaperää edustavalla näytteenotolla ja luotettavalla analysoinnilla. Mittaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

4.

Alueelta poistettavat maat on luokiteltava jätteenkäsittelyn ja käsittelypaikan edellyttämällä tavalla.

Poistettu maa-ainesjäte on luokiteltava valtioneuvoston asetuksen (179/2012, muutos 86/2015) mukaisesti vaaralliseksi jätteeksi, jos maa-aineksen haitta-ainepitoisuus ylittää vaaraominaisuuden mukaisen vaarallisen jätteen raja-arvon.

Alueelta eri käsittelypaikkoihin toimitettujen pilaantuneiden maiden määrästä haitta-ainepitoisuuksiin on pidettävä kirjaa.

5.

Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella ja haitta-ainepitoisuudella pilaantuneen maa-aineksen vastaanotto ja käsittely.

Alueelta kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat määräyksen 2 mukaisten puhdistustavoitteiden alapuolella voidaan hyödyntää kaivualueella kaivantojen täytössä. Näiden hyödynnettyjen maiden haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat tulee esittää työn loppuraportissa.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan vaarallisen jätteen käsittely. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle voidaan sijoittaa tavanomaiseksi luokiteltua pilaantunutta maata, jonka kaatopaikkakelpoisuus on todettu. Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain sen ympäristöluvassa määritellyjä maa-aineksia.

6.

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus, kuljetus ja muut puhdistukseen liittyvät työvaiheet on toteutettava niin, ettei pilaantunutta maa-ainesta leviä ympäristöön, eikä aiheudu muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä kohtuutonta rasitusta naapurustossa.

Haitta-aineiden leviämisen rajoittamiseksi tulee pilaantuneen maan kuormat peittää huolellisesti kuljetusten ajaksi, kuormauksessa varisseet maa-ainekset tulee poistaa ja kuljetusajoneuvojen renkaat tarvittaessa puhdistaa, kuivaa maata tarpeen mukaan kostuttaa pölyämisen rajoittamiseksi ja keskeyttää kaivu kovalla tuulella ja rankkasateella.

Pilaantunutta maata saa välivarastoida työmaa-alueella vain, mikäli se on tarpeen maiden tarkempaa luokittelua varten, välttämättömien laboratorioanalyysien ajan tai jos kaivu- tai lastaustekniset syyt tai hyödyntäminen sitä edellyttävät.

7.

Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kärkölän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen loppumisesta.

Loppuraportissa on esitettävä kaivutyön toteuttaminen, alueelta kaivettavien ja poiskuljetettavien maiden ja muiden jätteiden määrä, maiden haitta-ainepitoisuudet (PAH-yhdisteet ja lyijy), poistettujen maiden ja muiden jätteiden käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä näytteenotto- ja laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti ja syvyys kartalla, tiedot kaivettujen maa-ainesten hyödyntämisestä ja sijoituspaikoista kaivualueella, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio puhdistustavoitteiden toteutumisesta.

Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee laatia siirtoasiakirjat, jotka on tehtävä siten, kuin valtioneuvoston asetuksessa 179/2012 jätteistä säädetään. Jätelain 646/2011 29 §:n mukaan jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille/jätehuoltorekisteriin hyväksytyille kuljettajalle.

Alueen maaperään puhdistuksen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista (PAH-yhdisteet ja lyijy) ja niiden sijainnista on tehtävä selvitys käyttäen luotettavia ja edustavia näytteenotto- ja analysointimenetelmiä. Selvitys jäännöspitoisuuksista on esitettävä loppuraportissa. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on loppuraportissa esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä esitettävä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräysten perustelut

Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (määräykset 2-6) sekä toiminnan järjestämisen (määräykset 4-6) ja valvonnan (määräykset 1, 3 ja 7) kannalta.

Alueen maaperä on edellytetty puhdistettavaksi tutkimuksissa todetuista haitta-aineista ilmoituksessa esitetyn riskinarvion ja maankäytön vaatimusten perusteella määräyksessä 2 esitettyyn valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiseen alempaan ohjearvotasoon.

Maa-ainesjätteen luokittelussa vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jolla on jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012, muutos 86/2015) mukainen vaaraominaisuus haitta-aineen pitoisuuden perusteella. Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon ja vaarallisen jätteen raja-arvon välissä (määräykset 4 ja 5).

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaisesti, kriteereinä mm. jätteen koostumus, jätteen orgaanisen aineksen määrä ja hajoavuus sekä jätteen haitallisten aineiden määrä ja liukoisuusominaisuudet (määräys 5).

Ympäristönsuojelulain 527/2014 136 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion viranomaiselle

(Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), jos puhdistaminen ei lain 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa. Tässä ilmoituksessa tarkoitettu pilaantuneen maaperän kaivaminen pois ja toimittaminen muualla käsiteltäväksi ei edellytä ympäristölupaa, koska se ei ole jätteen ammattimaista tai laitospaikkaa käsittelevä, ei aiheuta vesistön eikä sitä vähäisemmän vesiuoman pilaantumista, eikä siitä aiheudu kohtuutonta rasitusta ympäristössä.

Päätös on määrätty olemaan voimassa määräajan kunnostuksen kertaluonteisuuden vuoksi.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 27, 84, 85, 133, 135, 136, 190, 191, 205, 209, 237 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 5, 12, 13, 15, 17, 29, 94, 118, 119, 121 §
Jätehuoltolaki 21, 32, 33, 40 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012, muutos 86/2015)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (387/2020)

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 17.11.2025 asti.

Maksun määräytyminen

Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen 387/2020 perusteella 935 €. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 55 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn on käytetty 17 tuntia.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Vapo Oy (sähköisesti)

Tiedoksi Kärkölen kunnan ympäristösihteeri (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa tästä päätöksestä julkisesti verkkosivuillaan. Tieto kuulutuksesta on myös Kärkölen kunnan verkkosivuilla.

Lisätiedot


Lisätietoja päätöksestä antaa johtava asiantuntija Olli Valo, puh. 0295025240.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 28.12.2020.

HYVÄKSYNTÄ

Päätöksen on esitellyt johtava asiantuntija Olli Valo ja ratkaissut yksikön päällikkö Marja Hiitiö. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävstä maksusta saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite tai muu osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös
- selvitys päätöksen tiedoksisaantijankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa [Hallintotuomioistuinten asiointipalvelu](#).

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015 on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43; postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

puhelin: 029 56 42611; telefaksi 029 56 42760; aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.15

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Tämä asiakirja HAMELY/1378/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/1378/2019 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Valo Olli 16.11.2020 11:46

Ratkaisija Hiitiö Marja 16.11.2020 12:47