



ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 28.9.2022.

ILMOITUKSEN TEKIJÄT

Mikkelin kaupunki
PL 33
50101 MIKKELI

Yhteyshenkilöt

Sari Hämäläinen, puh. 040 794 3290, sari.m.hamalainen@mikkeli.fi

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen sijainti

Mikkelin kaupunki
Saarisentie 9, 52420 MIKKELI
Kiinteistötunnus: 491-549-7-166

Kiinteistön omistaja

Yksityishenkilö

Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Kunnostuskohde sijaitsee Mikkelin kaupungin Pellosniemellä, kiinteistöllä 491-549-7-166. Kohteen katuosoite on Saarisentie 9. Kiinteistö on kaavoitettu asemakaavassa kaavamerkinnällä T eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Kiinteistö rajautuu etelästä Saarisentiehen, idästä Lappeenrannantiehen, lännestä teollisuuskiinteistöön ja pohjoisesta metsäalueeseen.

Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

Kiinteistöllä sijaitsee toimisto- ja varastorakennus. Kiinteistön piha-alueella varastoidaan rakennustarvikkeita. Käyttötarkoitukseen ei tiettävästi ole tulossa muutosta. Kiinteistön omistaja on laajentamassa piha-aluetta tasaamalla kiinteistöllä sijainnutta luonnon kumpareta piha-alueen

10.10.2022

maanpinnan tasoon. Tasaustöiden yhteydessä kumpareen pohjoisreunalta todettiin maa-aineksen sekaista jätetäyttöä. Muilta osin kumpareen todettiin olevan luonnontilainen. Jätteiden poiston jälkeen alueella tullaan suorittamaan kallion louhintaa maanpinnan laskemiseksi piha-alueen tasoon.

Jätteen sekainen maa-aines on kaivettu ja sijoitettu kasalle kiinteistön alueelle. Jätteen sekaista maa-ainesta todettiin olleen sijoitettu kumpareen pohjoisosaan arviolta 40 m³.

Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Tutkimusalueen maanpinta on tasolla +87,30...+88,40 (N2000). Ympäristöteknisissä tutkimuksissa täyttömaan (hiekkaa ja soraa) paksuus oli 0...0,4 metriä rakennetulla piha-alueella. Täyttömaakerroksen alla on perusmaana moreenia. Luonnon kumpareen alueella todettiin suuria lohkaraita ja perusmaana moreenia. Tutkimuksen yhteydessä todettiin kalliopinta 1...1,5 m syvyydellä maanpinnasta. Paikoin kiinteistöllä on avokalliota.

Alueelle suoritetuissa ympäristöteknisissä tutkimuksissa ei tehty havaintoja pohjavedestä. Lähin vedenhankintaa varten tärkeä Hartikkalan (0669601) pohjavesialue sijaitsee noin 7 700 metriä kohteesta koilliseen.

Tutkimusalueilla ei ole sadevesiviemärintiä. Sadevedet imeytyvät maastoon. Lähin pintavesistö Saimaan Ostolahti sijaitsee noin 220 metriä kohteesta kaakkoon.

Puhdistussuunnitelma

Maaperätutkimukset

Kiinteistöllä on suoritettu maaperän ympäristötekniinen tutkimus 2.9.2022. Tutkimus suoritettiin koekuoppakaivuna. Kiinteistölle tehtiin 4 koekuoppaa alueelle (tunnukset: KK1-KK4), jossa jätteitä epäiltiin olevan mahdollisesti haudattuna. Koekuopat kaivettiin kalliopintaan saakka, n. 1...1,5 m syvyydelle maanpinnasta. Kumpareen pohjoisosan jätteen sekaisesta maa-aineksesta ja kumpareen jätteettömältä alueelta otettiin maanäytteet (tunnukset: tausta1; jätteen alue, kasa; jätteen sekainen maa-aines).

Näytteistä tutkittiin kenttämittauksin kokonaishiilivetypitoisuuksia sekä laboratorioanalyysin öljyhiilivety- (>C10-C40) ja raskasmetallipitoisuuksia SGS Inspection Services Oy:n akkreditoidussa laboratoriossa. Lisäksi jätteen sekaisesta maa-aineksesta tutkittiin asbestin esiintyvyyttä TAK-LAB:in akkreditoidussa asbesti- ja kuitulaboratoriossa.

Jätteen sekaisesta maa-aineksesta kerätystä kokoomanäytteestä (tunnus: kasa) tutkittiin laboratoriossa öljyhiilivetyjen (>C10-C40) ja raskasmetallien sekä asbestin pitoisuudet. Laboratoriossa analysoidussa näytteessä todettiin raskasmetalleista sinkkiä VNa:n 214/2007 ylemmän ohjearvotason ylittävässä pitoisuudessa (431 mg/kg) sekä kuparia alemman ohjearvotason ylittävässä pitoisuudessa (165 mg/kg). Maa-aineksen seassa esiintyi sekalaista rakennusjätettä (metalli, lasi, tiili, kaakeli, muovi). Maa-aineksessa ei todettu asbestia.

Kiinteistön tasattavalta alueelta kerätystä kokoomanäytteestä (tunnus: tausta1) tutkittiin laboratoriossa öljyhiilivetyjen (>C10-C40) ja raskasmetallien pitoisuudet. Laboratoriossa analysoidussa näytteessä ei todettu em. haitta-aineita VNa 214/2007 kynnysarvotasoa ylittävissä pitoisuuksissa.

Pilaantuneisuuden laajuus

Kumpareen pohjoisosasta kasalle kaivettua jätteen sekaista maa-ainesta, jossa sinkin pitoisuus ylittää VNa 214/2007 ylemmän ohjearvotason, arvioidaan olevan noin 40 m³. Jätteisyys on arviolta 20 %, jolloin pilaantuneen maa-aineksen massamäärä noin 32 m³tr / 64 tonnia. Maan seassa todettiin rakennusjätteitä (metalli, lasi, tiili, kaakeli, muovi, rakennusjäte). Jätteistä arviolta

50 % on metallia, 20 % tiiltä ja kaakeleita, ja loput lasia, muovia ja rakennusjätettä. Jätteiden määräarviot ovat aistinvaraisia.

Kunnostuksen tavoitetaso

Viitearvovertailun perusteella kohteessa on pilaantuneen maaperän puhdistustarve.

Kunnostuksen tavoitteena on poistaa kohdealueelta ylemmän ohjearvotason ylittävät haitta-ainepitoisuudet sekä jätteet.

Kunnostusmenetelmä

Maaperän kunnostus toteutetaan poistamalla kohteesta kasalle kaivettu jätteen sekainen maa-aines. Pilaantuneesta maa-aineksesta lajitellaan jätteet erilleen ja maa-aines poistetaan kuorma-autoihin ja toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottolaitokseen.

Kaivutyöt suoritetaan lajittelevana kaivuna. Maa-aines ja jätteet toimitetaan peitettynä kuorma-autolla asianmukaiset luvat omaaviin vastaanottolaitokseen.

Selvitys kunnostustavoitteen toteutamisesta ja laadunvalvonnasta

Kaivutöitä ohjataan ympäristöteknisen valvojan toimesta. Valvoja ottaa kasan alapuolelta maanäytteitä ja mittaa niiden haitta-ainepitoisuuksia kenttämittareilla.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen ja lausunnot

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevalla kiinteistöllä 491-549-7-166 sijaitsevan pilaantuneen alueen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistöjen puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Maaperän puhdistaminen

1. Ilmoituksessa esitetyltä alueelta on poistettava jätteet sekä puhdistettava pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät VNä 214/2007:n ylemmät ohjearvot. Lisäksi (YSL 7, 16, 133§)
2. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172, 209§)
3. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

Jätteen käsittely ja kuljetus

4. Massanvaihdoilla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jätemateriaalisiksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (YSL 52§, Vna 214/2007)
5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsittelijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

Puhdistushankkeen seuranta

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-aine-pitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)
8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratorionäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, 62§)
9. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
11. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)
12. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetettujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siirtoasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitettava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. Loppuraportista tulee toimittaa

10.10.2022

valvontaviranomaiselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027) (YSL 172§)

13. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatkamiseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133§, 134§)

Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 14 luvun säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia.

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta.

ONGELMAJÄTTEEN (NYK. VAARALLINEN JÄTE) SIIRTOASIAKIRJA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (179/2012) 24 §, jonka mukaan toimitettaessa ongelmajätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on ongelmajätteen haltijan (luovuttajan) laadittava ongelmajätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: ongelmajätteen tuottajan, haltijan (luovuttaja), kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot; kuljetusajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa; ongelmajätteen nimi, tunnusnumero, määrä, koostumus, olomuoto ja ominaisuudet; jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikka sekä käsittelymenetelmä; ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta ja allekirjoitus ja päiväys. Ongelmajätteen vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä päivätyllä allekirjoituksellaan. Luovuttajan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY-keskukselta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki ympäristölainsäädännön voimaannpanosta (113/2000) 22 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011)
Jäteasetus (179/2012)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022 (1259/2021)

MAKSU 440 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 8 tuntia.

PÄÄTÖKSEN JAKELU

Päätös	Mikkelin kaupunki laskutetaan myöhemmin
Tiedoksi	Yksityishenkilö Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Etelä-Savon ELY:n valvoja Suomen ympäristökeskus, sähköisesti

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Mikkelin kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

10.10.2022

ESAELY/1088/2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Eira Luokkanen.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 16.11.2022.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- * mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/1088/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/1088/2022 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 05.10.2022 10:35

Hyväksyjä Luokkanen Eira 05.10.2022 16:55