



ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 27.2.2023.

ILMOITUKSEN TEKIJÄT

Mikkelin kaupunki
PL 33
50101 MIKKELI

Yhteyshenkilöt

Sari Hämäläinen, email: sari.m.hamalainen@mikkeli.fi

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen sijainti

Mikkelin kaupunki
Rinnekatu 10, 50100 Mikkeli
Kiinteistötunnus: 491-11-9904-0

Kiinteistön omistaja

Mikkelin kaupunki

Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Kunnostuskohde sijaitsee Mikkelin kaupungin 11. kaupunginosassa (Urpola), kiinteistöllä 491-11-9904-0. Kohteen katuosoite on Rinnekatu 10. Kunnostettava alue rajautuu pohjoisesta Rinnekadun kevyenliikenteenväylään, lännestä ja etelästä rakennustyömaa-alueeseen (piha- ja paikoitusalueet) ja idässä uuteen rakenteilla olevaan Saimaanportin Yhtenäiskouluun.

Kiinteistö on kaavoitettu asemakaavassa kaavamerkinnällä Y eli yleisten alueiden korttelialue.

Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

Kohdekiinteistöllä sijaitsee tekonurmikenttä, jääkiekkokaukalo sekä puisto- ja parkkialueita. Alueen välittömässä läheisyydessä viereisellä kiinteistöllä on sijainnut entinen Urpolan koulu. Rakennus on purettu vuonna 2020 ja tilalle ollaan rakentamassa uutta Saimaanportin Yhtenäiskoulu.

Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Alueen alkuperäinen maanpinta on ollut noin tasolla +92,00...+93,50 (N2000). Kohteessa suoritettujen ympäristötekniisten tutkimusten aikaan alueen rakennekerrokset oli poistettu. Ympäristötekniisissä tutkimuksissa alueen täyttömaan (hiekkä, siltti, moreeni) paksuus oli 0...3 metriä täyttökerroksen kasvaessa etelän suuntaan. Täyttömaakerroksen alla on perusmaana silttistä hiekkaa. Urpolan lammen lahtea on täytetty osissa 1930-, 1950- ja 1960-luvuilla, kohde sijoittuu 1950- luvulla täytetylle alueelle. Lähialueella kalliopinnan taso on todettu n. 13...27 metrin syvyydessä maanpinnasta.

Lähin pintavesistö on noin 130 metrin etäisyydellä kohteen eteläpuolella sijaitseva Urpolan lampi.

Kohde sijaitsee Ympäristöhallinnon tärkeäksi pohjavesialueeksi luokittelemalla Pursialan pohjavesialueella (id. 0649151). Alueella suoritettujen pohjavesitutkimusten perusteella pohjavesi sijaitsee noin tasolla +81 (havaintoputki HP8_2020, 13.2.2020, N2000), eli noin 11...12,5 m syvyydellä kunnostusalueen maanpinnasta. Pohjaveden virtaussuunta on alueella aikaisemmin tehtyjen pohjavesitutkimusten perusteella itään/koilliseen.

Alueella on tehty myös yksittäisiä havaintoja orsivedestä ja maaperässä esiintyy paikoin tiiviimpiä kerroksia, joissa mahdollisesti orsivesi vesi pidättäytyy pidempään myös ylemmissä kerroksissa. Pilaantuneella alueella sijainneessa huokosilmaputkessa havaittiin tutkimusten aikaan mahdollista orsivettä noin 60 cm syvyydellä maanpinnasta. Alueen eteläpuolella noin 40 m etäisyydellä sijaitsevassa havaintoputkessa HP6_2020 on todennäköinen orsivesi havaittu tasolla noin +86.3, eli 5,7...7,2 m tutkimusalueen maanpinnantasosta (17.2.2020).

Puhdistussuunnitelma

Maaperätutkimukset

Havaitulla jätetäyttöalueella suoritettiin maaperän ympäristötekniinen tutkimus 23-24.11.2022. Tutkimus suoritettiin koekuoppakaivuna. Tutkimuksessa kaivettiin 10 koekuoppaa alueelle, jossa jätteitä epäiltiin olevan mahdollisesti haudattuna. Lisäksi alueelta, jossa jätteitä ensimmäisenä havaittiin, otettiin näytteitä jätteensekaisesta maasta.

Kaikki maanäytteet kenttämitattiin raskasmetallien osalta XRF-kenttämittarilla. Kenttämittaustulosten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella muodostettiin kolme kokoomanäytettä ja valittiin viisi yksittäisnäytettä analysoitavaksi laboratoriossa.

Pohjaveden virtaussuunnassa olevasta lähimmästä pohjaveden havaintoputkesta otettiin vesinäyte kertaalleen 1.12.2022. Näytteestä tutkittiin sähkönjohtavuus, pH, CODMn, sameus, kiintoaine, happipitoisuus ja -kylläisyys, PAH-yhdisteiden pitoisuus sekä raskasmetallien liukoiset pitoisuudet.

Pilaantuneisuuden laajuus

Marraskuussa 2022 alueella todettiin laboratorioanalyysien kohonneita raskasmetallien (sinkki, kupari, lyijy, elohopea) pitoisuuksia sekä PAH-yhdisteitä. VNa 214/2007 ylemmän ohjearvotason ylittävissä pitoisuuksissa todettiin PAH-yhdisteistä fluoranteenia (22 mg/kg), sekä raskasmetalleista elohopeaa (28 mg/kg), sinkkiä (539...755 mg/kg) ja kuparia (1175 mg/kg, kenttämittaus). Alemman ohjearvotason ylittävissä, mutta ylemmän ohjearvotason alittavissa pitoisuuksissa todettiin PAH-yhdisteiden summapitoisuus, sekä yksittäisistä yhdisteistä bentso(a)antraseenia, bentso(a)pyreenia, bentso(k)fluoranteenia, fenantreenia ja fluoranteenia.

10.3.2023

Raskasmetalleista todettiin alemman ohjearvotason ylittävänä, mutta ylemmän ohjearvon alittavana pitoisuutena lyijyä, ja kynnysarvotason ylittävänä mutta alemman ohjearvotason alittavana pitoisuutena antimonia. Muita tutkittuja haitta-aineita ei todettu kynnysarvotasoja ylittävinä pitoisuuksina. Vuonna 2022 tehtyjen tutkimusten perusteella alueen maaperässä sijaitsee jätetäyttöä 0,3...3 metrin syvyydessä maanpinnasta keskimäärin 1,2 metrin kerroksessa. Maaperän jätteisyys oli keskimäärin 10 %. Jätetäyttö koostui pääasiassa tiilistä, metallista ja lasista. Koekuopissa todettiin myös puuta, kangasta, luita, posliinia ja paikoin hiiltyneen oloista humusmaata.

Pohjavesinäytteessä todettiin pieniä laboratorion määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia PAH-yhdisteitä (Asenafteni, Bentso(a)pyreeni, Fenantreeni, Fluoreeni ja Naftaleeni), pitoisuudet eivät kuitenkaan ylitä pohjavedelle VNa 341/2009 annettuja ympäristölaatunormeja. Raskasmetallien liukoiset pitoisuudet myös alittavat VNa 341/2009 annetut ympäristölaatunormit.

Jätetäyttö aluetta ei saatu rajattua etelän-, kaakon- ja koillisen suuntaan koekuoppatutkimuksissa, vaan arvio on tehty 1955-vuoden ilmakuvan perusteella, jolloin tutkimusalueella alueella näkyy täyttöä. Pilaantunutta maata arvioidaan esiintyvän noin 350 m² laajuisella alueella, keskimäärin 1,2 metrin kerroksessa, jolloin massamäärä arvioksi tulee noin 420 m³ktr / 840 tonnia.

Jätetäytön ylä- ja alapuolella todettiin nuhraantuneita, paikoin VNa 214/2007 kynnysarvotason ylittäviä maa-aineksia, jotka sisälsivät yksittäisiä jätteitä. Kunnostuksen yhteydessä takaisin täyttöön soveltumattomia jätteen sekaisia maa-aineksia arvioidaan olevan arviolta 280 m³ktr / 560 tonnia.

Riskinarvio

Riskinarvioinnin perusteella kohteessa todetuista haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan ympäristö- ja terveysriskejä. Kynnysarvotason ylittävistä haitta-aineista SVPPv-arvo ylittyi vain osalla aineista (elohopea, lyijy ja bentso(a)pyreeni). Jos tarkastellaan tutkimusalueen mediaanipitoisuutta, SVPPv-arvo ylittyi ainoastaan bentso(a)pyreenin kohdalla. 2-vaiheisen ravistelutestin perusteella myös metallit ovat hyvin niukkaliukoissa muodossa ja ainoastaan antimonin liukoisuus ylittää lievästi pysyvän jätteen kaatopaikan liukoisuuskriteerin. Pysyvän jätteen kaatopaikan liukoisuuskriteeriä on käytetty maaperän kynnysarvon määrittämisperusteena ja VNa 331/2013 mukaan pysyvällä jätteellä tarkoitetaan jätettä, jonka sisältämien haitallisten aineiden kokonaishuuhoutuminen ja -pitoisuus sekä jätteestä muodostuvan kaatopaikkaveden myrkyllisyys ympäristölle on merkityksellinen; ja josta ei aiheudu vaaraa pinta- tai pohjaveden laadulle. Viitearvovertailun ja haitta-aineiden ominaisuuksien perusteella haitta-aineet ovat pääosin maa-ainekseen sitoutuneena.

Laskennallisen tarkastelun perusteella paikallista PAH-yhdisteiden kulkeutumista pohjaveteen voi tapahtua, mikäli alue on päällystämätön ja tutkimusalueelle satanut vesi suotautuu pohjavedeksi ja pääsee kosketuksiin haitta-aineiden kanssa. Kulkeutuminen pohjaveden ympäristölaatunormin ylittävänä pitoisuutena kuitenkin rajoittuu koulun alueelle, eikä pohjaveden ympäristölaatunormi ylitä koulukiinteistön ulkopuolella (150 m etäisyydellä idässä). Alueen itäpuolella 180 m etäisyydellä olevassa havaintoputkessa R2_2019 ei todettu pohjaveden ympäristölaatunormin ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.

Alueen muuttuessa päällystetyksi pysäköintialueeksi pohjaveden muodostuminen pysäköintialueen kohdalla vähenee ja kosketus vajoveteen on vähäistä. Päällystettyä aluetta tarkasteltaessa kulkeutuminen pohjaveteen ei aiheuta pohjaveden ympäristölaatunormin

ylittymistä tarkastelualueen alapuolella. Päälystäminen osaltaan toimii myös riskinhallintatoimenpiteenä, ja koska alueella joka tapauksessa tullaan tekemään kaivuja, on rajattu maaperän kunnostaminen riskinhallintatoimenpiteenä perusteltua.

Todetuista haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan ympäristö- ja terveysriskejä, minkä perusteella on tarkoituksenmukaista rajata kunnostustoimenpiteet korkeimpien haitta-ainepitoisuuksien kohdalle.

Kunnostuksen tavoitetaso

Kiinteistöllä ei esiinny tehtyjen tutkimusten ja riskinarvioinnin perusteella pilaantuneen maan kunnostustarvetta. Alueella kuitenkin tehdään rakennustöitä, joiden yhteydessä maaperää tullaan kaivamaan ja koska kohde sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella, katsotaan riskinhallintatoimenpiteenä perustelluksi poistaa korkeimpia haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset. Kunnostustarve kohdistuu pitoisuustasoltaan VNa 214/2007 ylemmän ohjearvotason ylittäviin maa-aineksiin. Jätteet esitetään poistettavaksi haitta-aineiden poiston vaatimassa laajuudessa.

Kunnostusmenetelmä

Maaperän kunnostus toteutetaan massanvaihtona kaivamalla jätteen sekainen maa-aines suoraan kuorma-auton lavalle, tai lyhyen välivarastoinnin kautta kuorma-autoihin, ja toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottolaitokseen.

Selvitys kunnostustavoitteen toteutamisesta ja laadunvalvonnasta

Kaivutöitä ohjataan ympäristöteknisen valvojan toimesta. Valvoja ottaa kaivetuista maa-aineksista, sekä kaivannon pohjalta ja seinämistä maanäytteitä ja mittaa niiden haitta-ainepitoisuuksia (metallit) XRF-kenttämittarilla. PAH-yhdisteiden esiintyvyyttä arvioidaan aistinvaraisesti ja osa seurantanäytteistä varmistetaan laboratoriossa. Maa-aines ja jätteet toimitetaan kuormat peitettynä asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottolaitokseen.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen ja lausunnot

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevalla kiinteistöllä 491-11-9904-0 (Rinnekatu 10) sijaitsevan pilaantuneen alueen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistön puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Maaperän puhdistaminen

1. Ilmoituksessa esitetyltä alueelta on puhdistettava pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007:n ylemmät ohjearvot. (YSL 7, 16, 133§)
2. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja

yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172, 209§)

3. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

Jätteen käsittely ja kuljetus

4. Massanvaihdoilla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jätemateriaalisiksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (YSL 52§, Vna 214/2007)
5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsittelijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

Puhdistushankkeen seuranta

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määrästä ja haitta-aine-pitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)
8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratorionäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, 62§)
9. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Laboratorionälyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)

11. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)
12. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetettujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siirtoasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitettava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027) (YSL 172§)
13. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatkamiseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133§, 134§)

Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan ja pohjaveden käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 14 luvun säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia.

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta.

ONGELMAJÄTTEEN (NYK. VAARALLINEN JÄTE) SIIRTOASIAKIRJA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (978/2021) 40 §, jonka mukaan toimitettaessa jätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on jätteen haltijan (luovuttajan) laadittava jätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetiedot; jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka; jätenimike sekä kuvaus jätelajista; jätteen määrä; jätteen tyyppi; toiminta, jossa jäte on syntynyt; mahdollisuuksien mukaan ajoneuvon rekisteritunnus; jätteen käsittelytapa toimituspaikassa; jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta; jätteen kuljettajan vahvistus jätteen kuljetettavaksi ottamisesta; jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta ja tiedot vastaanotetun jätteen määrästä; vaarallisesta jätteestä jätteen koostumus, olomuoto ja vaaraominaisuudet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa; POP-jätteestä jätteen sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa; jäteöljystä jäteöljyn tyyppi.

JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY-keskukselta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki ympäristölainsäädännön voimaannpanosta (113/2000) 22 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011)

Jäteasetus (978/2021)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023 (1357/2022)

MAKSU 464 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 58 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 8 tuntia.

PÄÄTÖKSEN JAKELU

Päätös Mikkelin kaupunki, tekninen toimiala
laskutetaan myöhemmin

Tiedoksi Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus
Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Savon ELY:n valvoja

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Mikkelin kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

10.3.2023

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Eira Luokkanen.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 17.4.2023.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- * mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/261/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/261/2023 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Luokkanen Eira 09.03.2023 14:25

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 09.03.2023 15:01