

Peikonnahka

Rostskinn

Crustoderma dryinum

Uhanalaisuusluokka (IUCN): silmälläpidettävä (NT)



Luonnehdinta

Peikonnahka on yksivuotinen, nahkamainen orvakka, jolla ei ole pillejä. Se kasvaa pitkin puun pintaa eikä muodosta lakkia. Peikonnahka on noin kämmenen kokoinen ja hyvin ohut (alle 0,5 mm). Tuoreena sen voi tunnistaa voimakkaan saframinkeltaisesta värityksestä ja vahvasta, pistävästä hajusta. Kuivana se muuttuu okran- tai ruskeankeltaiseksi ja pinta saattaa lohkeilla.

Elinympäristö ja levinneisyys

Peikonnahka kasvaa vanhoissa kuusivaltaisissa metsissä, joissa on runsaasti lahoavaa havupuuta. Se kasvaa sekä kovissa että pehmeissä kuoretomissa kuusen ja männyn rungoissa, jotka ovat yleensä maanneet kauan. Itiömät muodostuvat rungon sivu- ja alapinnoille. Peikonnahkaa on löydetty Uudeltamaalta Inarin Lappiin asti.

Nykytila ja uhkatekijät

Peikonnahkaa ei ole vielä luokiteltu uhanalaiseksi, mutta vanhojen metsien ja lahoppuun väheneminen uhkaavat heikentää lajin kantaa. Peikonnahka tulee usein osittain hiiltyneisiin puihin ja metsäpalojen ehkäisy on pienentänyt sen elinmahdollisuuksia.

Hoitosuositukset

Metsänhoitotöiden yhteydessä kaikenlaisen havupuuhakkutähteen jättäminen metsään lisää peikonnahan elinmahdollisuuksia samoin kuin metsien kulutus. Runsaslahoppuustoisten metsien vapaaehtoiseen suojeluun ja luonnonhoidollisen kulutuksen toteuttamiseen on mahdollista hakea rahoitusta METSO-ohjelman kautta.

Lähteet

Kotiranta, K. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa. 2. uudistettu painos. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Ympäristöopas 10. 184 s.

Larsson, K.-H. Faktablad: *Crustoderma dryinum* - rostkinn. Teoksessa Larsson, K.-H. (red.). 1997. Rödlistade svampar i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 547 s.

Kuva: Jjsaarine, CC-BY-NC-4.0 [laji.fi](https://www.laji.fi)