




Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta

Ilmoituksen tekijä

Terrafame Oy
Malmitie 66, 88120 Tuhkakylä
Yhteyshenkilöt:
Elina Salmela
puh. 040 569 9274
elina.salmela@terrafame.fi
Laura-Maria Tervonen
044 413 7352
laura-maria.tervonen@terrafame.fi

Kiinteistö, sen omistus, sijainti ja käyttötarkoitus

Kunnostettava kohde sijaitsee Sotkamon kunnassa, kiinteistöllä 765-402-51-19. Kiinteistö on osittain kaivosaluetta ja kaivosalueen reuna-aluetta. Kiinteistö on yksityishenkilöiden omistuksessa, kunnostus edellyttää kirjallista lupaa kiinteistön omistajilta.



Kuva 1. Kunnostettava alue kartalla. Lähde: ELY-keskukseen jätetty ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Vireilletuloperuste ja vireilletuloaika

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 136 §.

Terrafame Oy:n ilmoitus on tullut vireille 13.7.2021 Kainuun ELY-keskuksessa. Kunnostuskohde sijaitsee Kainuun ELY-keskuksen toimialueella, joka siten ratkaisee asian.


Maaperän pilaantumista koskevat tiedot

Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista

Pilaantuma aiheutui Terrafame Oy:n sivukivialueen KL2 suotovesialtaalta DP4 DP0:lle johtavan paineputkilinjan venttiilirikosta helmikuussa 2020. Venttiilirikon seurauksena sivukivialueen metallipitoisia suotovesiä pääsi vuotamaan maastoon noin 2 000 m³, josta arvion mukaan enimmillään 100 m³ päätyi Kivipuroon.

Pilaantuneen maaperän laajuus

Putkessa olleen veden pH on ollut 3, nikkelpitoisuus noin 130 mg/l ja sinkkipitoisuus 650 mg/l. Tutkimuksissa maaperässä on todettu useassa näytepisteessä ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia nikkeliä (Ni) ja sinkkiä (Zn). Yhdessä näytepisteessä (P10) todettiin ylemmän ohjearvon ylittävä kuparipitoisuus (Cu) sekä alemman ohjearvon ylittävä kadmiumpitoisuus (Cd). Lisäksi maaperätutkimuksissa todettiin arseenia (As), kadmiumia, kobolttia (Co), elohopeaa (Hg) ja vanadiinia (V) kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia.



Kuva 2. Arvio pilaantuneesta alueesta kartalla vinoviivoitettuna. Lähde: ELY-keskuksen jätetty ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet

GTK:n maaperäkartan mukaan tutkittavan alueen pohjois- ja eteläpuolella on paksu turvesuo. Maanpeittopaksuus alueella on GTK:n mukaan alle metri. Maaperänäytteiden perusteella maalajit vaihtelivat silttimoreenista turpeeseen.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, lähin pohjavesialue Lappasärkkä (1176519) sijaitsee Kivipuron alueelta länteen noin 13,8 km etäisyydellä. Lähimpänä kohdetta sijaitsevat pohjavesitarkkailuputket ovat P27, P28 ja 32 (putkien sijainti kuvassa 2.). Kivipuron alueella pintavedet laskevat Oulunjoen vesistöjen suuntiin. Alueen lähimmät pintavesien tarkkailupisteet ovat Kivipuro ja Talvijoki.

Alueella tehdyt maaperä-, pinta ja pohjavesitutkimukset

Vuodon havaitsemisen jälkeen Kivipurosta rakennettiin takaisinpumpaus takaisin sivukivialueella olevaan DP4- altaaseen. Kivipuroon, noin 30 metriä ennen Tuhkalantien alittavaa rumpua, rakennettiin ensin lumipato ja myöhemmin maapato. Näillä toimilla estettiin metallipitoisten suotovesien kulkeutumista Kivipurossa pidemmälle sekä vesien päätymistä Talvijokeen. Terrafame teki alueella poikkeustilanteen jälkitorjuntatöinä massanvaihtoa kaivospiirin sisäpuolella helmikuussa 2020. Jälkitorjuntatyössä maa-aineksia poistettiin arviolta 70 m³. Jälkitorjuntatöimet kohdentuivat kaivospiirin sisäpuolelle. Metallipitoisten vesien vaikutuksia on arvioitu Ramboll Finland Oy:n laatimassa dokumentissa Kivipurolle vuotaneiden metallipitoisten vesien vaikutusten arviointi, 12.3.2020" sekä "Terrafame, Kivipuro, riskinarvio, 5.5.2021". Kivipuron alueella tehtiin maaperätutkimuksia lokakuussa 2020 Eurofins Ahma Oy:n toimesta. Maaperätutkimuksen, poikkeamatilanteen aikana tehtyjen havaintojen, maastonmuotojen sekä tehdyn jälkitorjuntatyön tietoihin perustuen pilaantuneen maaperän pinta-alaksi arvioidaan 4 700 m², jossa arvioidaan olevan pilaantuneita maa-aineksia 4 700 m³ ktr (kaivusyvyyden arvio 1 metri).

Maaperän puhdistustavoite ja puhdistussuunnitelma

Puhdistustarpeen arvioinnin lähtökohdat

Kunnostuksen tavoitetaso määräytyy maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen nro 214/2007 mukaan. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan maaperää pidetään yleensä pilaantuneena teollisuus-, varasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena muulla kuin edellä tarkoitetulla alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon. Asuinalueilla käytetään yleisesti maaperän puhdistamisen tavoitetasona alempaa ohjearvoa.

Alueelle tehtyjen tutkimusten perusteella on laadittu arvio riskistä haitta-aineiden kulkeutumiselle, altistusriskeistä sekä ekologisista riskeistä epävarmuustekijät huomioiden. Tutkimusalue on maankäytöltään osittain kaivosaluetta ja kaivosalueen reuna-alueita, tämän vuoksi riskitarkastelu rajattiin koskemaan niitä haitta-aineita, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason. Kohteen maaperänäytteissä todettiin ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia kuparia, nikkeliä ja sinkkiä, samoin Kivipurossa todettiin kohonneita kupari-, nikkeli- ja sinkkipitoisuuksia. Lisäksi riskinarvioinnissa todettiin maaperässä olevien kupari-, nikkeli- ja sinkkipitoisuuksien ylittävän ekologisin perustein hyväksytyt asetetut

suurimmat hyväksyttävät pitoisuudet. Vesieliöille nikkeli on haitallista ja kupari sekä sinkki ovat erittäin myrkyllisiä. Riskinarvioinnin perusteella alueella on kunnostustarve.

Alueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitu VNa 214/2007 mukaisesti käyttämällä alempia ohjearvoja. Kuparin osalta alempi ohjearvo on 150 mg/kg, nikkelin 100 mg/kg ja sinkin 250 mg/kg.

Puhdistussuunnitelma

Ilmoituksen tekijä esittää kunnostusmenetelmäksi massanvaihtoa. Massanvaihdon ajan ja tarvittavan ajan sen jälkeen Kivipuroon rakennetun maapadon annetaan olla paikallaan ja suojaumpaus pidetään toiminnassa. Pato ja pumppaus puretaan sen jälkeen, kun todetaan, ettei poikkeustapauksen johdosta Kivipuroon enää kulkeudu metallipitoisia vesiä siinä määrin, että ne aiheuttaisivat riskiä Kivipurossa sekä sen alapuolisissa pintavesissä (Talvijoki). Haitta-ainepitoiset maa-ainekset esitetään sijoitettavaksi pintamaiden varastointialueelle 4A P/E. Kaivutöiden yhteydessä kaivettavien maa-ainesten pitoisuudet tutkitaan ja varmennetaan niiden soveltuvuus sijoitettavaksi em. alueelle. Tutkimustulosten (lokakuu 2020) perusteella kaivettavat maa-ainekset soveltuvat sijoitettavaksi esitetylle alueelle.

Selvitys työn valvonnasta

Pilaantuneiden maiden kunnostusta ohjaa ja valvoo ulkopuolinen ympäristötekniikan asiantuntija.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti. Maaperän puhdistushankkeessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1. Kunnostustavoitteet ovat valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen nro 214/2007 mukaista alempaa ohjearvoa, joka on kuparille 150 mg/kg, nikkelille 100 mg/kg ja sinkille 250 mg/kg.
Puhdistustaso on varmennettava riittävällä kenttä- ja laboratorionäytteillä. Vastuu niiden ottamisesta on kunnostuksen valvojalla. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajien tulee olla sertifioituja. Laboratorioon toimitettavien näytteiden analysoinnin tulee tapahtua viranomaisten hyväksymässä laboratoriossa.
2. Pilaantuneet maat sijoitetaan pintamaiden varastointialueelle 4A P/E. Sijoituspaikka tulee dokumentoida ja tiedot on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle. Läjitettyjen maiden sijoitus tulee kaivoksen sulkemissuunnitelman päivityksen yhteydessä arvioida uudelleen.
3. Pilaantuneiden maamassojen ja jätteiden kuljetus sekä kuormaus on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana.
4. Mikäli poistettavia massoja on tarve väliavarastoida kiinteistöllä, on väliavarastointipaikan maaperästä otettava varastoinnin päätyttyä jäännöspitoisuusnäytteet.
5. Kunnostustyölle on nimettävä valvoja. Kunnostustöiden valvoja vastaa siitä, että kunnostus toteutetaan ilmoituksen ja siitä annetun tämän päätöksen mukaisesti. Valvojan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Kainuun ELY-keskukselle sekä Sotkamon kunnan

ympäristöviranhaltijalle. ELY-keskukselle tulee varata mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen sovittavana aikana.

6. Kunnostustyön aloittamiseksi on järjestettävä aloituskokous, jonne on kutsuttava Kainuun ELY-keskuksesta kunnostustyötä valvovan viranomaisen edustaja sekä Sotkamon kunnasta ympäristöviranhaltija.
7. Kunnostustyön aikana tulee pitää työmaapöytäkirjaa, johon kirjataan tehdyt toimenpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Pöytäkirjaa on säilytettävä vähintään kolme vuotta, ja se on pyynnöstä esitettävä valvovalle viranomaiselle.
8. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joista aiheutuu tai uhkaa aiheutua tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin päästöjen ja niistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viipymättä Kainuun ELY-keskukselle ja kohteen kunnan ympäristöviranhaltijalle.
9. Kunnostustyöstä on laadittava loppuraportti, joka on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle sekä Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa töiden suorittamisesta ja viimeisten näytteiden ottamisesta. Loppuraportissa on esitettävä ainakin yhteenveto työmaapöytäkirjoista, tehdyistä kunnostustoimista ja kenttä- ja laboratoriotutkimusten tuloksista sekä esitettävä näytepisteiden sijainnit, toteutuneiden kaivantojen laajuus ja sijainti kartalla sekä selvitys poistettujen maa-ainesten ja jätteiden laadusta, määrästä ja toimituspaikasta.

Ratkaisun perustelut

Määräys 1

Valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) 4 §:ssä määritellään ohjearvotasot. PIMA-asetuksen 2 momentin mukaan teollisuus-, varasto- tai liikennealueilla taikka muilla vastaavilla alueilla sovelletaan ylempää ohjearvoa. Muilla alueilla sovelletaan alemmaa ohjearvoa. Tässä kohteessa edellytetään pintavesivaikutusten minimoimiseksi hakijan esittämää alemmaa ohjearvotasoa.

Kunnostustyön yhteydessä näytteenotolla selvitetään maaperän pilaantuneisuusaste. Laboratoriotutkimuksilla tarkistetaan kenttämittausten oikeellisuus. Ympäristön pilaantuneisuus tulee varmistaa, jotta puhdistettava alue saadaan rajattua. Näytteenottajien tulee olla sertifioituja näytteenoton laadun varmistamiseksi.

Määräys 2

Kainuun ELY-keskus katsoo, että ilmoituksessa esitetty läjityspaikka soveltuu tässä tehdyn riskinarvion perusteella pilaantuneiden maamassojen läjityspaikaksi. Sijointipaikka merkitään Kainuun ELY-keskuksen toimesta Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI). Kohteen tietoihin merkitään ei puhdistustarvetta nykyisellä käytöllä, maankäytön muutoksessa tulee ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen.

Määräys 3

Pilaantuneiden massojen kuormauksesta ja kuljetuksesta on annettu määräyksiä, jotta kunnostustöistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haitta-ainesten huuhtoutumista ja näistä johtuvaa lisäpilaantumista kiinteistöllä estetään mm. oikeanlaisen kuljetuskaluston ja -reittien valinnalla.

Määräys 4

Määräys maamassojen väliavarastointipaikan maaperänäytteiden ottamisesta on annettu pilaantumisen leviämisen estämiseksi.

Määräys 5

Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaiselle toimitetaan tieto kunnostustöiden aloittamis- ja päättymisajankohdasta. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi mahdollisuus kunnostustöiden tarkistamiseen on tarpeen.

Määräys 6

Aloituskokous on tarpeen puhdistustyön onnistuneen suorittamisen varmistamiseksi. Aloituskokoukseen kutsutaan työtä valvova viranomainen, joka käy läpi puhdistustyötä ohjaavat reunaehdot viranomaisen toimesta.

Määräys 7

Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Kunnostushankkeen työvaiheiden huolellinen ja selkeä dokumentointi on tarpeellista työn onnistumisen lisäksi myös loppuraportin laatimiseksi.

Määräys 8

Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Määräys toimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi.

Määräys 9

Loppuraportin perusteella arvioidaan kunnostuksen lopputuloksen hyväksyttävyyttä sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet, kuten jälkiseurantatarve. Loppuraportin laadun varmistamiseksi päätöksessä annetaan vähimmäisvaatimukset raportin sisällöstä. Tietojen kokoaminen loppuraporttiin helpottaa tiedonhakua, mikäli kohteen historiaan on myöhemmin tarvetta palata.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16, 17, 133, 136, 190, 191 ja 205 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121 ja 122 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta (341/2009)

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Käsittelymaksu on 330 euroa.

Päätöksen maksu määräytyy Valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) mukaisesti ilmoituksen käsittelyyn kuluneen ajan perusteella (6 tuntia x 55 euroa/tunti). Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa 30.9.2026 saakka.

Muutoksen haku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä 1.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös (sähköpostitse)

Kiinteistön omistaja

Sotkamon kunta

Kainuun Soten ympäristöterveydenhuolto

Suomen ympäristökeskus

Päätös on nähtävillä internetissä ympäristöhallinnon pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset –sivustolla.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustauluilla

Kainuun ELY-keskus kuuluttaa tästä päätöksestä Sotkamon kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus on nähtävillä myös internetissä Kainuun ELY-keskuksen sivuilla.

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristöasiantuntija Helena Vikstedt, puh. 0295 038 443.

Asiakirjan hyväksyntä

Ilmoituksesta annettavan päätöksen on ratkaissut ympäristövastuu -yksikön päällikkö Jari Pesonen ja esitellyt ympäristöasiantuntija Helena Vikstedt, joka antaa asiasta lisätietoja. Asian valmisteluun on osallistunut ympäristöasiantuntija Tatu Turunen. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

Liitteet

Liite 1. Valitusosoitus.

Valitusosoitus**Liite 1.****Valitusviranomainen**

Kainuun elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valitusaika Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa **päätöksen tiedoksaannista**. Ajan laskeminen alkaa tiedoksaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. **Valitusaika päättyy 24.9.2021.**

Sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Liitteet Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajan kohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Toimittaminen

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa
Vaihde 029 56 42611, 029 56 42780 kirjaamo

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituskirjelmän tulee olla valitusviranomaisella viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tämä asiakirja KAIELY/523/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KAIELY/523/2021 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Pesonen Jari 18.08.2021 10:12

Esittelijä Vikstedt Helena 18.08.2021 10:04