



17.5.2019

Porin Jätehuolto
jussi.lehtonen@pori.fi

ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien vuoksi. Hangassuon jäteasema, Pori ja Eurajoki.

TOIMINNANHARJOITTAJA JA LAITOKSEN SIJAINTI

Porin Jätehuolto
PL 307
28601 PORI

Hangassuon jäteasema sijaitsee osoitteessa Raumantie 980, Eurajoki. Jäteaseman toimintaa harjoitetaan kiinteistöillä 609-460-8-10, 609-450-8-22 ja 442-401-21-0.

TOIMINTAA KOSKEVAT YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISET LUVAT

Lounais-Suomen ympäristökeskus. Ympäristölupapäätös (Nro 100 YLO, Dnro LOS-2004-Y-1054-121. 10.11.2005). Hangassuon jäteaseman toiminnan jatkaminen, nykyisen kaatopaikan sulkeminen, uusien loppusijoitusalueiden ja varastokenttien rakentaminen ja käyttäminen. Lupapäätöksen mukaan toiminnan harjoittajalla on oikeus pitää kerralla varastossa enintään 200 tonnia vaarallisia jätteitä.

VIREILLETULO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) lähetti 26.10.2018 Porin Jätehuollolle selvityspyynnön, joka koski Euroopan komission jätteenkäsittelyn parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien soveltamista Hangassuon jäteaseman vaarallisten jätteiden välivarastointitoimintaan. Tarkoituksena oli arvioida onko jätekeskuksen ympäristölupaa tarkistettava päätelmien johdosta.

Porin Jätehuolto toimitti 26.2.2019 ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 80 §:n mukaisen selvityksen BAT -päätelmien soveltamisesta Hangassuon jätekeskuksen vaarallisten jätteiden välivarastointitoiminnassa.

SELVITYSVELVOLLISUUS JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Ympäristönsuojelulain 80 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallisesta toiminnasta koskevista päätelmistä.

Euroopan komissio julkaisi jätteenkäsittelyn parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevat päätelmät 17.8.2018.

Valvontaviranomainen (ELY-keskus) arvioi toiminnan harjoittajan selvityksen perusteella, onko ympäristölupaa tarpeen tarkistaa. Jos lupaa ei ole tarpeen tarkistaa, viranomainen antaa tätä koskevan arvionsa toiminnanharjoittajalle ja tarkistamisasian käsittely päättyy. Mikäli lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomainen määrää toiminnanharjoittajan jättämään tarkistamista koskevan hakemuksen lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään valvontaviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.

SELVITYS

Selvityksessä todetaan, että Porin Jätehuolto on marraskuussa 2018 täydentänyt vireillä olevaa Hangassuon jätekeskuksen ympäristöluvan tarkistamishakemusta siten, että jätekeskuksessa kerralla varastoitavan vaarallisen jätteen määräksi muutettiin enintään 50 tonniin.

Selvityksen mukaan Hangassuon jätekeskuksen ympäristölupaa ei ole tarpeen tarkistaa jätteenkäsittelyn parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmien julkaisun johdosta.

LAUSUNTO

Varsinais-Suomen ELY -keskus katsoo Porin Jätehuollon antaman selvityksen perusteella, **ettei Hangassuon jätekeskuksen vaarallisen jätteen välivarastointitoiminnassa ole kyse direktiivilaitostoiminnasta, eikä vaarallisen jätteen välivarastointiin sovelleta jätteenkäsittelyn BAT -päätelmiä.**

LAUSUNNON PERUSTELUT

Ympäristöministeriön ohjeessa 1.11.2018, joka koskee jätteenkäsittelyn (WT) parhaita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien soveltamista, todetaan mm., että mikäli toimintaa koskeva ympäristölupahakemus on jo vireillä aluehallintovirastossa, voi toiminnanharjoittaja halutessaan ilmoittaa aluehallintovirastolle, että hakemuksen käsittelyssä voidaan ottaa päätelmät huomioon.

Toiminnanharjoittaja on selvityksessään todennut, että se on täydentänyt marraskuussa 2018 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevaa jätekeskuksen ympäristöluvan muutoshakemustaan siten, että kerralla varastoitavan jätteen määrä on enintään 50 tonnia. Näin ollen vireillä olevan hakemuksessa esitetty vaarallisen jätteen välivarastointi ei kuulu jätteenkäsittelyn BAT -päätelmien soveltamisalan piiriin.

Porin Jätehuolto on saattanut Hangassuon jätekeskuksen ympäristöluvan muutoshakemuksen vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 29.3.2018. Hakemus, jossa vaarallisen jätteen kertavarastointimäärä muutetaan 50 tonniksi, on toimitettu aluehallintovirastolle 5.11.2018.

Mikäli vireillä olevasta lupa-asiasta tehtävässä päätöksessä tullaan poikeamaan edellä mainitusta, tulee ELY -keskus arvioimaan uudelleen tässä päätöksessä esitetyn lausuntonsa, ja arvioimaan asiaan liittyvien hallintotoimenpiteiden tarpeen.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Sähköistä hyväksyntää koskeva allekirjoitus on tämän lausunnon viimeisellä sivulla. Asian on esitellyt ylitarkastaja Esa Wihlman ja ratkaissut ylitarkastaja Fredrik Klingstedt.

TIEDOKSI Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ymparistoluvat.etela@avi.fi)
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (kirjaamo@pori.fi)

Tämä asiakirja VARELY/837/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/837/2015 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Wihlman Esa 17.05.2019 08:59

Ratkaisija Klingstedt Fredrik 17.05.2019 09:01