



Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta

Ilmoituksen tekijä

Väylävirasto
PL 3
00521HELSINKI

Puhdistettavan alueen osoite

Rautatiealue Tampere-Jyväskylä, Jämsän ja Jämsänkosken liikennepaikat, kiinteistöt 182-871-1-9, 182-871-1-11...13. Puhdistettavien kohteiden sijainnit on esitetty kuvassa 1.

Kiinteistön omistaja

Suomen valtio
Väylävirasto

Vireilletulo peruste ja -aika

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §, tullut vireille 25.5.2023

Maksu

696 euroa

Alueen aiempi käyttö ja tuleva käyttö

Kyseessä on rautatiealue, jossa on kulkenut/kulkee sekä henkilö- että tavaraliikenteen junia. Tutkitussa ratasepelissä on paikoin todettu VNa:n 214/2007 ylempien ohjeiden ylittävät pitoisuudet fluoranteenia ja alemmien ohjeiden ylittävät pitoisuuksia fluoranteenia ja fenantreenia. Lisäksi on havaittu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia vanadiinia, kuparia, fluoranteenia, fenantreenia ja bentso(a)pyreeniä.


PAH-yhdisteiden oletetaan olevan peräisin kreosootilla kyllästetyistä ratapölkkyistä. Vanadiinin ja kuparin päästölähde ei tehdyssä tutkimuksessa selvinnyt. Todennäköisesti haitta-aineet ovat päätyneet maaperään pidemmän aikajakson aikana rautatietoiminnan seurauksena.

Lähiympäristö

Lähiympäristö on rautatiealuetta.

Puhdistettavien paikkojen sijainnit

Kuva 1. Puhdistettavien maa-alueiden sijainnit



Maaperä- sekä pinta- ja pohjavesitiedot

Tehdyn tutkimuksen perusteella ratapenkereessä on pinnassa 0,55 m paksu sepelikerros. Sepelin alapuolella havaittiin soraa/hiekkaa 1 m syvyyteen saakka, johon asti koekairaukset ulottuivat. Kairauksissa ei havaittu perusmaata.

GTK:n maankamarakartan mukaan hankealueella on perusmaana pääasiassa hiesu, hieno hieta ja liejuhiesu.

Alueen sadevedet imeytyvät maastoon. Kohdetta lähin pintavesistö on Jämsänjoki, jonka uomaa ratalinja myötäilee hankealueella. Kohde ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Kohdetta lähin pohjavesialue on Jämsänkosken itäpuolella sijaitseva Kerkkolankankaan 1E-luokan pohjavesialue (0918251), jonka etäisyys radasta on pienimmillään noin 300 m.

Alueella tehtyt maaperä- ja pohjavesitutkimukset

Maaperässä on havaittu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia vanadiinia, kuparia, fluoreenia, fenantreenia ja bentso(a)pyreeniä.

Havaittujen haitta-aineiden maksimipitoisuudet tutkimuksessa olivat: vanadiini 118 mg/kg, kupari 110 mg/kg, bentso(a)pyreeni 0,275 mg/kg, fenantreeni 6,29 mg/kg ja fluoranteeni 19,9 mg/kg.

Fluoranteenin pitoisuus ylitti ylemmän ohjearvon näytteessä V006_2 ratasepeli, syvyydellä 0-0,6 m. Ylemmän ohjearvon ylittävää maa-ainesta arvioidaan olevan n. 100 m pituisella rataosuudella. Laskennallisesti kyseisellä alueella on n. 250 tonnia fluoranteenilla pilaantunutta maata. Pilaantuneen alueen pinta-ala on noin 200 m². Laskennallisesti pilaantunut maa-aines sisältää fluoranteenia 4,8 kg

Pilaantuneisuuden, puhdistustarpeen arviointi, maaperän puhdistustavoite ja puhdistussuunnitelma

Maaperän kunnostustavoitteina pidetään Vna 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja. Kunnostuksen tavoitteena on poistaa perusparannettavalta rataosuudelta (Raiteet R011, R012 R042 ja R051 sekä vaihteet V004, V006, V008, V052 ja V054) maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät kunnostustavoitteet. Maaperän kunnostustoimenpiteet tullaan toteuttamaan ratarakenteiden uusimisen edellyttämässä laajuudessa. Pääosin rakenteet uusitaan 0-0,55 m syvyydeltä, mutta paikoin (esim. vaihteiden alueilla) saatetaan tehdä syvempiä massanvaihtoja.

Puhdistusmenetelmänä käytetään massanvaihtoa, jossa pilaantuneet maa-ainekset poistetaan kaivamalla ja korvataan puhtaalla maa-aineksella. Pilaantuneiden maiden poisto toteutetaan ratarakenteiden uusimisen edellyttämässä laajuudessa. Haitta-ainepitoisia maa-aineksia ei poisteta laajemmin, kuin ratarakenteen uusiminen edellyttää. Pääsääntöisesti ratapenkereen ylin 0,55 m kerros poistetaan ja korvataan uudella raidesepelillä. Paikoitellen voi olla tarve tehdä syvempiä kaivuja mm. vaihteiden alueella.

29.6.2023

Kaivumassojen ohjaus tehdään pääsääntöisesti ennakkotutkimusten analyysitulosten perusteella. Tarpeen vaatiessa kaivettujen massojen haitta-ainepitoisuudet varmennetaan kasoilta otettavilla näytteillä.

Kaivumassoja voidaan välivarastoida lyhytaikaisesti perusparannettavan radan välittömässä läheisyydessä rata-alueella tai muulla siihen soveltuvalla alueella analyysitulosten valmistumisen edellyttämän ajan. Varastointi suoritetaan siten, ettei haitta-aineet pääse leviämään alueen ympäristöön. Varastoituja maa-aineksia ei lähtökohtaisesti peitetä, koska kyse on joko raidesepelistä tai sorasta, joiden pölyämistä voidaan pitää vähäisenä. Myös sateiden mahdollisesti aiheuttamaa huuhtoumaa pidetään vähäisenä riskinä. Tarvittaessa varastoalueelle tehdään kasojen ympärille ojat, joihin mahdollinen haitta-ainepitoinen sadevesi pidättyy. Mikäli kyseisillä toimilla ei riittävästi pystytä estämään haitta-aineiden leviämistä, peitetään maa-ainekasat, joissa haitta-aineiden leviämistä ehkäistään pressuilla peittämällä.

Ennakkotietojen tai analyysituloksien perusteella kaivumaat toimitetaan joko loppusijoitukseen tai hyödynnetään seuraavasti:

Mikäli kaivumaiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät VNa:n 214/2007 asetetun ylemmän ohjearvotason, luokitellaan massat pilaantuneeksi ja ko. massat toimitetaan luvat omaavaan vastaanottolaitokseen.

Mikäli kaivumaiden haitta-ainepitoisuudet alittavat VNa:n 214/2007 asetetun ylemmän ohjearvotason, voidaan massoja hyödyntää pohjavesialueiden ulkopuolisilla Väyläviraston omistamilla hankealueen kiinteistöillä suunnitelmallisesti ja dokumentoidusti ilman lisätutkimuksia. Hyödyntämiskohteita voivat olla esimerkiksi radan vastapenkereet, pengerlevitykset, sähköpylväiden perustukset, kulkuväylien tai kenttien rakenteet tmv.

Mikäli kaivumaiden haitta-ainepitoisuudet alittavat VNa 214/2007 kynnysarvotason, voidaan niitä hyötykäyttää hankealueella rajoituksetta. Massoja, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvotason, voidaan tarjota myös hankealueen ulkopuolelle hyötykäytettäväksi. Tällöin maa-ainesten puhtaus varmennetaan erillisellä näytteenotolla kasalta.

Kaikkiaan kunnostustavoitteen alittavia kaivumassoja syntyy noin 11 000 m³, joista ennakkotutkimusten mukaan suurimman osan haitta-ainepitoisuudet alittavat VNa214/2007 mukaiset kynnysarvot.

Mikäli kaivumassoille ei löydy hyötykäyttökohdetta, toimitetaan ne ympäristöluvan omaavaan vastaanottoaikaan.

Hyötykäytettäviä haitta-aineita sisältäviä massoja ei sijoiteta rakennekerrokseen, jotka ovat pysyvästi vesipinnan alapuolella. Hyötykäytettävät maa-ainekset dokumentoidaan ja raportoidaan työn päätyttyä. Hyötykäyttöalueet ja käytetyt massat esitetään loppuraportissa kartalla.

Ympäristötekniinen näytteenottaja tai tarpeen vaatiessa urakoitsija ottaa pilaantuneeksi todetun alueen leikkauspinnasta jäännöspitoisuusnäytteen. Pilaantumattomiksi todetuilta alueilta ei oteta jäännöspitoisuusnäytteitä.

Tutkimuksessa ei todettu jätteitä maaperässä, eikä jätteiden käsittelylle ole lähtökohtaisesti tarvetta. Mikäli maarakennustöiden yhteydessä maaperässä havaitaan jätteitä, toimitetaan ne asianmukaiseen vastaanottolaitokseen.

Puhdistustyön suorittaminen

Tukikerroksen poisto ja radan uudelleenrakennus tehdään ilmoituksen mukaan liikennekatkojen aikana kesällä 2023.

Tukikerroksesta poistettavat maa-ainekset välivarastoidaan tarvittaessa näytteenoton ja analyysien valmistumisen ajaksi. Haitta-ainepitoisuudet tutkitaan ennen massojen mahdollista alueen ulkopuolista hyötykäyttöä. Kasojen haitta-ainepitoisuudet tutkii ympäristötekniinen valvoja. Ratapenkereen leikkauspinnasta otetaan jäännösnäytteet aiemmin pilaantuneiksi todetuilta alueilta. Jäännöspitoisuusnäytteet ottaa lähtökohtaisesti ympäristötekniinen valvoja. Mikäli tämä ei ole mahdollista, esimerkiksi yötöiden takia, voi urakoitsija ottaa jäännöspitoisuusnäytteen erillisen ohjeistuksen jälkeen.

Kasanäytteiden analyysitulosten valmistuttua, ympäristötekniinen valvoja osoittaa massojen hyötykäyttö- tai loppusijoituskohteet. Loppusijoitettaville massoille laaditaan siirtoasiakirjat pois kuljettamista varten.

Massojen välivarastointialueilta otetaan jäännöspitoisuusnäytteet massojen poiston jälkeen. Välivarastointialueiden haitta-ainepitoisuuksien tulee vastata ennen varastointia ollutta tasoa.

Puhdistamistyön ympäristövaikutukset

Kunnostustyön aiheuttamat ympäristövaikutukset eivät ilmoituksen mukaan poikkea normaalin maarakentamisen vaikutuksista.

Pilaantuneet maa-ainekset poistetaan ratarakenteista peruseräparannuksen määräsyvyyteen saakka, miltä osin alueella havaittujen haitta-aineiden mahdolliset ympäristöriskit pienenevät radan uusimisen yhteydessä. Määräsyvyyden alapuolinen maa-aines on tutkimuksissa todettu pilaantumattomaksi.

Pilaantumattomien maa-aineksien hyötykäyttö tapahtuu samalla rautatiealueella, josta massat on kaivettu, joten hyötykäytön ei katsota muuttavan oleellisesti alueen nykytilaa. Mikäli massoja hyödynnetään alueen ulkopuolella, niiden puhtaus varmistetaan erillisellä näytteenotolla, joten tästäkään hyötykäytöstä ei arvioida olevan riskiä terveydelle tai ympäristölle. Kaivumassojen hyötykäytöllä

vähennetään neitseellisten maa-ainesten tarvetta, mikä vähentää maa-ainesten ottotarvetta sekä liikenteen päästöjä maa-ainesten kuljetustarpeen vähentyessä.

Lausunnon antajat

Keski-Suomen ELY-keskus ei ole pyytänyt alueen ympäristönsuojeluviranomaisilta lausuntoa ilmoituksen takia.

Ratkaisu

Keski-Suomen ELY-keskus on tarkastanut Jämsän kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen 182-871-1-9, 182-871-1-11...13 pilaantunutta maaperää koskevan ilmoituksen ja hyväksyy siinä esitetyn maaperän puhdistamisen seuraavin ehdoin:

Puhdistustavoitteet

- 1 Alueelta tulee poistaa pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason.
- 2 Kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee tutkia ennen niiden kuljettamista vastaanottoon. Maanäytteistä tulee analysoida vähintään aiemmissa tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet. Näytteet on otettava ja analysoitava siten, että kaivetun maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet saadaan edustavasti selvitettyä.

Maa-ainesten käsittely, varastointi ja kuljettaminen

- 3 Poistettavat pilaantuneet ja/tai jätteensekaiset maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä määräyksen 1 mukaisesti, on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maa-aineita.
- 4 Mikäli alueella on tarpeen välivarastoida haitta-ainepitoisia maa-aineita, tulee välivarastoinnin olla mahdollisimman lyhytaikaista. Välivarastoitava maa-aines ei saa sisältää helposti kulkeutuvia haitta-aineita. Välivarastoitava maa-aines on peitettävä, jos sääolosuhteet ovat sellaiset, että maa-ainekset voivat levitä tuulen tai sadevesien mukana.
- 5 Kaivantojen täytöissä voidaan hyödyntää alueelta kaivettavia maa-aineita, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä määräyksen 1 mukaisia puhdistustavoitteita.
- 6 Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja haitta-aineiden liukoisuudet tulee selvittää edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä.
- 7 Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien maiden hyödyntämispaikat ja -määrät tulee dokumentoida ja merkitä kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin.

- 8 Työn aikainen maankaivu ja liikenne on toteutettava siten, ettei niistä aiheudu pöly- tai meluhaittoja. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytyille toiminnanharjoittajalle.

Kaivualueen jäännöspitoisuudet

- 9 Kaivutyön lopuksi ratapenkereistä tulee ottaa niin, että kunnostusalueen maaperään jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat luotettavasti selvitettyiksi. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Riskinarviointi

- 10 Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistustyön jälkeen määräyksen 1 mukaisten puhdistustavoitteiden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, tulee niitä koskien laatia riskinarviointi. Riskinarviointi tulee liittää määräyksen 13 mukaiseen loppuraporttiin. Riskinarvioinnin Keski-Suomen ELY-keskus arvioi tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

- 11 Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Kyseisen henkilön nimi ja yhteystiedot sekä puhdistamisen aloittamis- ja lopettamisajankohdat on ilmoitettava naapurikiinteistöille ja puhdistusalueen maanomistajalle sekä kirjallisesti Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Jämsän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
- 12 Puhdistamisen aikana on pidettävä kirjaa näytteenotosta ja eri käsittelypaikkoihin toimittavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen ja muiden jätejakeiden määräistä ja sijoituskohdista.
- 13 Mikäli puhdistamisen aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita ei ole todettu alueella aiemmin tehdyissä tutkimuksissa tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä Keski-Suomen ELY-keskukselle.
- 14 Työn päätyttyä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
- puhdistetun alueen tunnistetiedot,
 - puhdistuksen aloitus- ja lopetuspäivät sekä työn kokonaiskesto,

- yhteenvetotaulukko maanäytteiden kenttä- ja laboratorioanalyysien tuloksista,
- kartta, josta selviää, mistä kohdista ja miltä syvyyksiltä pilaantuneita ja kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia on poistettu, mille alueelle on jäänyt kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sekä jäännöspitoisuusnäytteiden sijainti
- poistettujen maa-ainesten sekä muiden jätejakeiden vastaanottoaikojen tiedot ja niihin toimitetun jätteen ja maan kokonaismäärät sekä haitta-ainepitoisuudet,
- yhteenvedo vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä sekä
- arvio kaivutyön lopputuloksesta sekä siihen liittyvät epävarmuustekijät.

Puhdistuksen loppuraportti on toimitettava tarkastettavaksi Keski-Suomen ELY-keskukselle sekä tiedoksi Jämsän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen päättymisestä.

Päätöksen perustelut

Määräys 1.

Päätöksessä on hyväksytty pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevassa ilmoituksessa esitetyt puhdistustasot, ylemmät ohjearvot, koska ne on katsottu riittäviksi ympäristö- ja terveysriskin ehkäisemisen näkökulmasta huomioiden maaperässä todettujen haitta-ainesten ominaisuudet ja alueen maankäyttö. Alue ei sijaitse pohjavesialueella ja alue on liikennöintialuetta.

Määräys 2.

Kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on edellytetty selvittämään näytteenoton avulla, jotta maa-ainekset pystytään toimittamaan niiden vaatimaan käsittelyyn.

Määräys 3.

Poistettavat pilaantuneet ja/tai jätteensekaiset maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä määräyksen 3 mukaisesti, on edellytetty toimittamaan ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi luvan omaavaan vastaanotto- ja käsittelypaikkaan, koska jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista käyttää uudelleen, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään.

Määräys 4.

Määräys on annettu ympäristöhaittojen minimoimiseksi.

Määräykset 5 ja 6.

Kaivettavien maa-ainesten, joiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat puhdistustavoitteet, hyödyntäminen on sallittu kaivantojen täytöissä, koska maa-ainesten sisältämistä haitta-aineista ei riskinarvioinnin perusteella aiheudu terveys- eikä ekologista riskiä.

Määräykset 7 ja 8.

Jätelain 13 §:ssä edellytetään muun muassa, että jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa on huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua, hajua tai viihtyisyyden vähenemistä.

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm. pilaantuneesta maa-aineksesta ja vaarallisesta jätteestä. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle.

Määräys 9.

Jäännöspitoisuusnäytteiden avulla varmistetaan puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tieto maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista.

Määräys 10.

Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistamisen jälkeen puhdistustavoitteen ylittävä haitta-ainepitoisuuksia, on niiden mahdollisia riskejä edellytetty arvioimaan riskinarvioinnin avulla, jotta valvova viranomainen pystyy arvioimaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Määräykset 11.–14.

Pilaantuneiden maiden puhdistamista koskeva tiedottaminen, puhdistamisen aikainen kirjanpito ja puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta.

Sovelletut oikeusohjeet

- Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16, 133, 136, 190, 191 ja 205 §
- Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
- Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
- Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121 ja 122 §
- Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)
- Valtion maksuperustelaki (150/1992)

- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista vuonna 2023 (1357/2022)
- Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta (341/2009)
- Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Asetuksen 1357/2022 maksutaulukon mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely maksaa 58 euroa/h. Tämän ilmoituksen käsittelyyn on kulunut 12 tuntia, joten maksu on 696 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen 387/2020 ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa 29.6.2028 saakka.

Muutoksen haku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätöksestä tiedottaminen

Keski-Suomen ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen 29.6. – 7.8.2023 ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi > Ajankohtaiset > Kuulutukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös toiminnan vaikutusalueen kuntien verkkosivuilla.

Lisätiedot

Asiaa on käsitellyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Petri Poikonen.

Asiakirjan hyväksyntä

Tämä asiakirja on hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Petri Poikonen ja ratkaissut yksikön päällikkö Sohvi Hälikkä.

29.6.2023

KESELY/1212/2023

Päätös

Ilmoituksen tekijälle

Liitteet

Liite 1. Valitusosoitus

Tiedoksi

Jämsän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)
Kiinteistön omistaja
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)

29.6.2023

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valitusaika Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa **päätöksen tiedoksisaannista**. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. **Valitusaika päättyy 7.8.2023.**

Sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Liitteet Valituskirjelmään on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajan kohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.

Toimittaminen

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43

PL 204

65101 Vaasa

Vaihde 029 56 42611, Kirjaamo 029 56 42780

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituskirjelmän tulee olla valitusviranomaisella viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

29.6.2023

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tämä asiakirja KESELY/1212/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KESELY/1212/2023 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Poikonen Petri 28.06.2023 11:43

Ratkaisija Hälikkä Sohvi 28.06.2023 12:43